Wilbers
Performance Suspension



Adjustline Federbeine
Typ 64

ABE

Allgemeine Betriebserlaubnis

640
641
642
643
644
646

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Federbeine

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

suspension strut

§22 90752*28

Genehmigungsnummer**: 90752*28**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   Wilbers Products GmbH
   DE-48527 Nordhorn

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   Entfällt
   Not applicable

3. Typbezeichnung:
   Type:
   64

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
22.05.2015
0698/4015 TC
Typgenehmigung

Genehmigungsnummer: **90752*28**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Ausführungsbezeichnung
Version designation

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See item1.7 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
07.04.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22 - 20001.08

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Federbeine“ nur gemäß
The approval object *„suspension strut“* shall only be used in accordance with

Punkt 3 des Prüfberichtes
Point 3 of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.

§22 90752*28

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **90752*28**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions

Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **19.05.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 554

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

§22 90752*28

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **90752*28**
Approval No.

Ausgabedatum: **26.05.2003** letztes Änderungsdatum: **19.05.2026**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.:	Datum: Date
ohne Zeichen	**15.02.2003**
2491/03	**15.09.2003**
2627/03	**28.01.2004**
1765/04	**11.05.2004**
1824/05	**27.06.2005**
374-0064-06-KAS	**21.12.2006**
374-0064-06-KAS-N01	**20.02.2008**
374-0064-06-KAS-N02	**12.03.2009**
374-0064-06-KAS-N03	**21.01.2010**
374-0064-06-KAS-N04	**20.12.2010**
374-0064-06-KAS-N05	**04.03.2011**
374-0064-06-KAS-N06	**27.01.2012**
374-0064-06-KAS-N08	**10.06.2013**
374-0064-06-KAS-N09	**24.02.2014**
15-00056-CM-GBM-15	**15.04.2015**
15-00056-CM-GBM-16	**15.06.2016**
15-00056-CM-GBM-17	**29.05.2017**
15-00056-CM-GBM-18	**24.11.2017**
15-00056-CM-GBM-19	**24.10.2018**
2679/04	**19.11.2019**
GTÜ StVZO22 – 20001.00	**02.01.2020**
GTÜ StVZO22 – 20001.00_K1	**12.03.2020**
GTÜ StVZO22 – 20001.01	**20.05.2021**
GTÜ StVZO22 – 20001.02	**11.06.2022**
GTÜ StVZO22 – 20001.03	**06.02.2023**
GTÜ StVZO22 – 20001.04	**24.07.2023**
GTÜ StVZO22	**03.06.2024**
GTÜ StVZO22 - 20001.06	**10.03.2025**
GTÜ StVZO22 - 20001.07	**23.08.2025**
GTÜ StVZO22 - 20001.08	**07.04.2026**

§22 90752*28

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **90752*28**
Approval No.

Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
Entfällt
Not applicable

Liste der Änderungen: Datum:
List of modifications: Date
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes
See item 0 of the test report

§22 90752*28

Nummer der Genehmigung: **90752*28**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 90752

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§22 90752*28

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Approval No.: **90752*28**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

§22 90752*28

PRÜFBERICHT

zur Erteilung der ABE Nr. KBA 90752
für Kraftrad- Austauschfederbeine
TEST REPORT
for the national German type approval No. KBA 90752
for motorcycle aftermarket shock absorbers

0 **Änderungen** / *Changes*: Erweiterung des Verwendungsbereichs
Extension of the range of application

Ergänzung einer Ausführung
Addition of a version.

1 **Allgemeine Angaben** /
Technical information

1.1 Antragsteller / *Applicant*: Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 6 – 10
48527 Nordhorn

1.2 Hersteller / *Manufacturer*: siehe / *see* 1.1

1.3 Art / *Kind*: Mono- bzw. Stereo-Federbein für Krafträder, einstellbar, mit internem bzw. externem Ausgleichsbehälter. /
Mono or stereo shock absorbers for motorcycles, adjustable with internal or external compression tank.

1.4 Typ / *Type*: **64**

1.5 Ausführungen / *Variants:*

Ausführung *Variant*	640	641	642	643	644/645 ***) *(WESA)*	646 *(WESA-X)*
Mono	x	x	x	x	x	x
Stereo	x	x	x	x	-	-
Ausgleichsbehälter *Compensating reservoir*	Emulsion*)	Extern (Schlauch/*Tube*)	Extern	Extern	-Emulsion*) - Extern	Emulsion*)
Federvorspannung *Spring preload*	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	Elektro-hydr.	- mechanisch - hydraulisch - elektronisch
Druckstufe **) *Compression stage*	Festgelegt / *Fixed*	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	elektronisch
Zugstufe **) *Tension stage*	22(44) Klicks	22(44) Klicks	22(44) Klicks	22(44) Klicks	elektronisch	elektronisch
Höhenverstellung *Height adjustment*	max. ±5 mm	max. ±5 mm	max. ±5 mm	max. ±5 mm	-	-

*) ggf. Verwendung eines Trennkolbens / *if necessary, use of a separating piston.*
**) Sonderausführungen können bei gleichem Verstellbereich 44 Klicks haben.
Special versions might have 44 clicks within the same adjusting range.
***) 644 mit Serienelektronik, 645 eigener, ansonsten baugleicher Elektronik.
644 with standard electronics, 645 with proprietary electronics, otherwise identical in construction.

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64
Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

1.6 Handelsmarke / *Brand*: **WILBERS**

1.7 Kennzeichnung / *Marking*: Handelsmarke / *Brand*
Ausführung / *Variant*
KBA 90752

Art / Ort der Kennzeichnung / *Type / place of marking*: eingelasert auf Aludeckel des Zylinders *lasered on cylinders aluminium cap*

1.8 Technische Beschreibung / *Technical description*:

Das Federbein setzt sich aus folgenden Bauelementen zusammen:
The shock absorber is composed by the following parts:
- Schwingungsdämpfer / *Shock absorber*
- Feder / *Spring*
- Federteller / *Spring cap*
- Befestigungselemente / *Fixing elements*

1.8.1 Schwingungsdämpfer / *Shock absorber*

Hauptabmessungen / *Main dimensions:* siehe Anlage 1 / *see attachment 1*
Zylinder / *Cylinder*: ø 46 mm
Kolbenstange / *Piston rod*: ø 14 mm

1.8.2 Feder / *Spring*: gewickelte Stahlfeder / *coiled steel spring*

1.8.3 Federteller u. Federbeinkopf/-fuß: gefräste Aluminiumlegierung
Spring cap and head / foot: *milled aluminum alloy*

1.8.4 Befestigungselemente: Serienteile bzw. mitgelieferte Bauteile
Fixing elements: *Original parts or supplied parts*

1.8.5 Einbauanweisungen: wird jedem Federbein mitgeliefert
Instruction manuals: *will be supplied with every unit*

1.9 Einstellmöglichkeiten: ausführungsabhängig
Adjustments: *depending on variant*

1.9.1 Druckstufe / *Compression* High-Speed: 22 (44) Klicks
Low-Speed: 22 (44) Klicks

1.9.2 Zugstufe / *Tension*: 22 (44) Klicks

1.9.3 Federvorspannung / *Preload*: manuell / optional hydraulisch /
manual / optionally hydraulic

1.9.4 Länge / *Length*: siehe Anlage 1 / verstellbar max. ±5mm
see attachment 1 / adjustable max. ±5mm

§22 90752*28

2 Durchgeführte Prüfungen / *Performed tests*

2.1. Prüfgrundlage / *Test conditions*
VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahr-Eigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten nach VO 44/2014 Anh. VIII / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX /
VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer–ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / External protection regarding VO 44/2014 Annex VIII / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.

2.2 Prüfmuster / *Test samples*

Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein. Hinsichtlich der äußeren Kanten ist § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Kap 3; VO 44/2014 Anh. VIII; i. d. Fassung VO 2016/1824) erfüllt. Die Federbeine sind mit Federwegbegrenzern ausgestattet, die wirksam werden, bevor die Schraubenfedern auf „Block“ gehen.
Representative samples were tested regarding the above mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation. The external protection complies with § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Chap 3; VO 44/2014 Annex VIII; amendment VO 2016/1824. The shock absorbers have end stroke pads, which avoid spring blocking.

2.2.1 Federbeinkennlinie / *Shock absorber spring rate*

Es wurden die Kennlinien der Federbeine im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.
The shock-absorber spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.

2.2.2 Federwege und Federraten / *Spring travel and spring rate*

Die Federvorspannung kann so eingestellt werden, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt.
The spring´s preload can be increased according to the bike´s maximum load, whereby at least 30% of the whole spring travel is guaranteed.

2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / *Fatigue test*

An den Federbeinen wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:
The fatigue test was performed with the following parameters:

Lastwechsel / *Load cyles*: 5×10^6
Frequenz / *Frequency*: 10 Hz
Hub / *Stroke*: 20 mm
Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

§22 90752'28

2.2.4 Statische Festigkeitsprüfung / *Static strength test*

Nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung wurden die Federbeine statisch belastet. Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt
After the fatigue test static forces were applied. After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

2.2.5 Anbauprüfung / *Installation test*

Die Befestigungssysteme der Federbeine entsprechen serienmäßigen Systemen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Anbau der Federbeine kann als sicher und fest angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung verfahren wird. Bei den Prüfungen wurden auch die teilweise möglichen Längenverstellungen berücksichtigt.
The suspension strut fastening systems correspond to standard systems. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. The mounting of the shock absorbers can be regarded as safe and secure if it is carried out in accordance with the enclosed mounting instructions. The tests also took into account the in some cases possible length adjustments.

2.3 Fahrverhalten / *Handling behavior*

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / *Data of test motorcycles*

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ.
The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.

2.3.2 Fahrversuche / *Handling tests*

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden. Ein Einfluss auf das Fahrverhalten durch die bei bestimmten Ausführungen mögliche maximale und minimale Längenverstellung von ± 5mm ist nicht zu erwarten, da durch den geringen Längenverstellbereich die Fahrdynamik nicht verändert wird.
The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected. The maximum and minimum length adjustment of ± 5mm that is possible with certain models is not expected to have any influence on the driving behavior, as the small length adjustment range does not change the driving dynamics.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.
The tests were performed under the following conditions.

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / *Bad road track*

Fahrten auf Schlechtwegestrecken wurden durchgeführt.
Tests on bad roads were carried out.

§22 90752'28

2.3.2.2 Schnellfahrt / *High speed test*

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt.
Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / *Treshold obstacle*

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Trips over threshold obstacles were carried out.

3 Verwendungsbereich / *Application range*

Die Federbeine sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.
The aftermarket shock absorbers can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 2). The installation has to be done according to the provided instruction manual.

§22 90752'28

4 Prüfergebnis / *Test results*

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO", Stand 01/11, sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfgrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination sowohl mit Original- als auch Austauschgabelfedern geprüft. Die Austauschgabelfedern sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (s. Auflagen unter Anl. 1). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ.
Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.
Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.
Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/11, as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with original or replacement fork springs. The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (see restrictions under annex 1). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria.

The approval loses validity in cases of:
- *modification of the technical unit.*
- *changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit.*
- *changes in the testing directives and requirements.*
  There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.

Prüfbericht / ***Test Report***
Nr. / ***No.*: GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64
Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

5 Anlagen / *Annexes*

		Seiten / *Pages*
1	Auflagen / *Restrictions*	1
2	Verwendungsbereich / *Application range*	47
•	Technische Zeichnung des Federbeins / *Technical drawing of a supension strut*	s. Nachtrag 16 *see extension 16*
•	Bedienungs- und Einstellanleitung / *Operating and adjustment instructions*	s. Nachtrag 16 *see extension 16*
•	Ergänzende Montagehinweise zu Höher- u. Tieferlegungen / *Additional installation instructions for raising and lowering*	68

6. Schlussbescheinigung / *Summary*

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 1 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 6 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.
It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, taking into account the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavourable variant in each case was determined for carrying out the tests. The Test Report includes sheets 1 - 6 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

Stuttgart, 07.04.2026 Dipl.-Ing. R. Rittel

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **1**

Auflagen
Für die im Verwendungsbereich in der vorletzten Spalte aufgeführten Gabelumbauten bzw. Federbeinvarianten wurden durch den Herstellers *Wilbers Products GmbH* separate ABE beantragt (KBA 90771 / 90923 / 90977 / 91515 / 91544 / 91643).

Wird durch die Kombination der hier beschriebenen Federbeinvarianten mit Gabelfederumbauten eine Änderung der Fahrzeughöhe erreicht, sind besondere Auflagen zu beachten:

1) Höher-/Tieferlegung bedingt durch die Kombination von Federbein und Gabelumbau bzw. zweitem Federbein vorne.
2) Der Seitenständer muss gemäß Montageanleitung gekürzt / verlängert werden. Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt sowie bestätigt wird und festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des Gutachtens zur Erteilung einer ABE sowie der vom **Hersteller mitgelieferten Montageanleitung** unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
3) Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.
4) Beachtung des fahrzeugspezifischen Montagehinweises notwendig.
5) Elektronisch geregeltes Federbein.
6) Alternativ zu 2) oder 3) Austausch gegen OE-BMW-gekürzte Bauteile möglich, siehe Montagehinweis

GFL Gabelfedern mit linearer Kennlinie
GFP Gabelfedern mit zweistufiger Kennlinie.
605 Die Gabeltieferlegung ist von der Firma Wilbers Products GmbH oder einem Stützpunkthändler durchzuführen.
660 Gabeltieferlegung durch Reduzierhülsen und originale Gabelfedern.

Für die in der Anlage 2, Spalte „mit…" genannten Gabelfedern bzw. Federbeine sind die Auflagen und Hinweise aus separaten Gutachten zu beachten.

Restrictions
The manufacturer Wilbers Products GmbH has applied for separate ABE for the fork conversions or suspension strut variants listed in the penultimate column of the application area (KBA 90771 / 90923 / 90977 / 91515 / 91544 / 91643).

If a change in vehicle height is achieved by combining the suspension strut variants described here with fork spring conversions, special requirements must be respected:

1) Raising/lowering due to the combination of shock absorber and fork conversion or second front shock absorber.
2) The side stand must be shortened / extended according to the assembly instructions. The modification will invalidate the vehicle's operating authorisation if the modification approval prescribed by Section 19(3) of the Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) is not carried out and confirmed immediately and the specified conditions are not complied with! After the technical modification has been carried out, the vehicle must be presented immediately to an officially recognised expert or inspector of a technical testing centre or a test engineer of an officially recognised monitoring organisation for the performance and confirmation of the prescribed modification approval, together with the technical report for the issue of an ABE and the installation instructions supplied by the manufacturer.
3) The main stand must be removed.
4) Attention to the vehicle-specific assembly instructions is essential.
5) Electronically controlled suspension strut.
6) As an alternative to 2) or 3), replacement with BMW genuine shortened parts is possible; see installation instructions

GFL Fork springs with linear characteristic.
GFP Fork springs with two-stage characteristic curve.
605 The fork lowering has to be realized by the company Wilbers Products GmbH or a partner dealer.
660 Fork lowering by reducing bushings and original fork springs.

The requirements of the separate type approvals for the fork springs and shocks mentioned in annex 2, column "with ..." have to be followed.

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*				**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Aprilia	VP	RXV 450	e11*2002/24*0373*	640	642			1083 - 00	-	-
				640	642			1083 - 01	GFP 326	1)2)4)
				640	642			1083 - 02	GFP 326	1)2)4)
				640	642			1083 - 00	-	-
				640	642			1083 - 03	-	-
		RXV 550		640	642			1083 - 04	GFP 326	1)2)4)
				640	642			1083 - 05	GFP 326	1)2)4)
				640	642			1298 - 00	-	-
	KS KV	Tuono 660 Factory RS 660	e49*168/2013*0059* e49*168/2013*0060*	640	642			1298 - 01	-	-
				640	642			1298 - 02	GFL 228	1)2)4)
				640	642			1268 - 00	-	-
	KH	Shiver 900	e11*168/2013*00271*	640	642			1268 - 01	-	-
				640	642			1268 - 02	*660	1)2)4)
				640		643		1055 - 00	-	-
	TY	Tuono 1000 V4 R	e11*2002/24*1156*	640		643		1055 - 01	-	-
				640		643		1055 - 02	GFP 411	1)2)3)4)
	KG	Tuono V4 1100 Factory	e11*168/2013*00255*	640		643		1340 - 00	-	-
				640		643		1340 - 01	-	-
Benelli	P18	Leoncino / Trial 500	e13*168/2013*00220*	640	641			1266 - 00	-	-
				640	641			1266 - 01	-	-
	P16	TRK 502	e13*168/2013*00123*	640	641			1266 - 02	-	2)4)
				640		642		1264 - 00	-	-
				640	642			1264 - 01	-	-
				640	642			1264 - 02	-	-
				640	642			1264 - 03	-	2)4)
	P29	752 S	e13*168/2013*00533*	640	641			1274 - 00	-	-
				640	641			1274 - 01	-	-
	P37	Leoncino 800	e13*168/2013*01150*	640				1385 - 00	-	-
			e13*168/2013*01151*							

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Benelli	TN	TNT 899	e3*2002/24*0259*	640		642				750 - 01	-	-
	TK	Tre-K 1130	e1*2002/24*0312*	640		642				1211 - 00	-	-
				640		642				1211 - 01	-	-
bimota	DB06	DB6 1100(R) Delirio	e11*2002/24*0443*	640			643			1109 - 00	-	-
	DB10	DB10 1100 Bimotard	EBE	640			643			1102 - 00	-	-
	SB6	SB6 1100	EBE	640	641					230 - 00	-	-
	BT3D	Tesi 1100 3D	e11*2002/24*0622*	643						1103 - 00	-	-
BMW	5G31	G 310 GS	e1*168/2013*00052*	640	641					1236 - 00	-	-
				640	641					1236 - 01	-	-
				640	641					1236 - 02	GFP 553	1) 2) 4)
				640	641					1236 - 03	GFP 553	1) 2) 4)
				640	641					1236 - 04	GFP 554	1) 2) 4)
	5R31	G 310 R	e1*168/2013*00017*	640	641					1212 - 00	-	-
				640	641					1212 - 01	-	-
				640	641					1212 - 02	-	1)2)4)
				640	641					1212 - 03	GFL 542	1)2)3)4)
	E8GS	F 650 GS	e1*2002/24*0352*	640	641					874 - 00	-	4)
				640	641					874 - 01	GFP 141	1)2)3)4)
				640	641					874 - 02	-	4)
				640	641					874 - 03	GFP 141	1)2)3)4)
				640	641					874 - 04	-	4)
	E650G	G 650 GS	e1*2002/24*0200*	640	641					1030 - 00	-	-
				640	641					1030 - 01	-	-
				640	641					1030 - 02	GFP 403	1)2)3)4)
				640	641					1030 - 03	GFP 003	1)2)3)4)
		G 650 GS Sertão		640	641					1087 - 00	-	-
				640	641					1087 - 01	GFP 403	1)2)3)4)
				640	641					1087 - 02	GFP 003	1)2)3)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
BMW	E8GS 4G80 4G80r	F 700 GS	e1*2002/24*0352* e1*168/2013*00019/00021* e1*168/2013*00020/00022*	640	641			644		1082 - 00	-	-
				640	641			644		1082 - 01	GFP 433	1)2)3)4)5)
				640	641			644		1082 - 02	GFP 434	1)2)3)4)5)
				640	641			644		1082 - 03	-	-
	4G85 MG85	F 750 GS	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	640		642		644		1272 - 00	-	5)
				640		642		644		1272 - 01	-	5)
				640		642		644		1272 - 02	GFP 584	1)2)3)4)5)
				640		642		644		1272 - 03	GFL 585	1)2)3)4)5)
	MG85	F 750 GS Werkstieferlegung	e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	640		642				1272 - 04	-	-
				640		642				1272 - 05	GFP 584	1)2)4)
				640		642				1272 - 06	GFL 585	1)2)4)
	E8GS	F 800 GS	e1*2002/24*0352*						646	882 - 00	-	5)
									646	882 - 01	-	5)
									646	882 - 02	GFP 325	1)2)3)4)5)
									646	882 - 03	GFP 326	1)2)3)4)5)
				640	641			644	646	1085 - 00	-	5)
	E8GS 4G80 4G80r	F 800 GS	e1*2002/24*0352* e1*168/2013*00019* e1*168/2013*00020* e1*168/2013*00021* e1*168/2013*00022*	640	641			644	646	1085 - 00	-	5)
				640	641			644	646	1085 - 01	GFP 437	1)2)3)4)5)
				640	641			644	646	1085 - 02	GFP 436	1)2)3)4)5)
				640	641			644	646	1085 - 03	-	5)
		F 800 GS Adventure		640	641			644	646	1085 - 04	-	5)
				640	641			644	646	1085 - 05	-	5)
				640	641			644	646	1085 - 06	GFP 437	1)2)3)4)5)
				640	641			644	646	1085 - 07	GFP 436	1)2)3)4)5)
	E8ST 4R80	F 800 GT	e1*2002/24*0283* e1*168/2013*00029* e1*168/2013*00030*	640	641			644		1097 - 00	-	5)
				640	641			644		1097 - 01	-	5)
				640	641			644		1097 - 02	GFL 379	1)2)3)4)5)
				640	641			644		1097 - 03	GFL 379	1)2)3)4)5)
		F 800 R		640	641			644		1159 - 00	-	-
				640	641			644		1159 - 01	-	-
				640	641			644		1159 - 02	GFL 265	*605; 1)2)3)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	MG90 MG90R	F800 GS	e1*168/2013*00344* e1*168/2013*00343*					644		1272 - 00	-	5)
								644		1272 - 01	-	5)
								644		1272 - 02	GFP 584	1)2)4)5)
								644		1272 - 03	GFL 585	1)2)3)4)5)
	BMW247E	R 80 GS	B791/1; B791/2						646	008 - 00	-	5)
									646	008 - 01	-	5)
									646	008 - 06	-	5)
	4G85 MG85	F 850 GS / Adventure	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00218*	640		642		644		1242 - 00	-	5)
				640		642		644		1242 - 01	-	5)
				640		642		644		1242 - 02	GFP 581 o. Cartr. 303-0013-02	1)2)3)4)5)
				640		642		644		1242 - 03		
	BMW259 R 21	R 850 GS	G239 e1*92/61*0041*						646	012 - 04	-	5)
									646	012 - 05	-	5)
									646	012 - 06	-	5)
									646	012 - 07	-	5)
		R 850 R							646	010 - 04	-	5)
									646	010 - 05	-	5)
	R11R	R 850 R	e1*2002/24*0216*						646	369 - 04	-	5)
									646	369 - 05	-	5)
									646	369 - 06	-	5)
									646	369 - 07	-	5)
	BMW259 R22 R11RT	R 850 RT	G239 e1*92/61*0215* e1*168/2013*00101*						646	010 - 06	-	5)
									646	010 - 07	-	5)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	4R90	F 900 XR	e1*168/2013*00167*	640		642		644		1280 - 00	-	-
				640		642		644		1280 - 01	-	-
				640		642		644		1280 - 02	GFP 436; 303-0010-02	1)2)3)4)
				640		642		644		1280 - 03	GFP 505; 303-0010-03	1)2)3)4)
		F 900 R		640		642		644		1281 - 00	-	5)
				640		642		644		1281 - 01	-	5)
				640		642		644		1281 - 02	*660 o. Cartridge 303-0012-02	1)2)4)5)
	MG90	F900 GS	e1*168/2013*00344*	640		642				1374 - 00	-	-
				640		642				1374 - 01	-	-
				640		642				1374 - 02	GFP 326	1)2)4)
				640		642				1374 - 03	GFP 523	1)2)4)
				640		642				1390 - 00	-	-
				640		642				1390 - 01	-	-
				640		642				1390 - 02	GFP 364	1)2)4)
				640		642				1390 - 03	GFP 465	1)2)4)
	MR90 MR90R	F900 XR	e1*168/2013*00381* e1*168/2013*00382*	640		642				1280 - 00	-	-
				640		642				1280 - 01	-	-
				640		642				1280 - 02	GFP 582	1)4)
				640		642				1280 - 03	GFP 250	1)2)4)
	SM99	M 1000 R	e1*168/2013*00233*					644		1351 - 00	-	-
								644		1351 - 01	GFL 443	1)2)4)5)
	SX99	M1000 XR	e1*168/2013*00351*					644		1392 - 00		4)5)
								644		1392 - 01	GFL 654	1)2)3)4)5)
		S 1000 XR						644		1294 - 00	-	-
								644		1294 - 01	GFL 261	1)2)3)4)5)6)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	BMW247E	R 100 GS	B791/1 B791/2						646	008 - 02	-	5)
									646	008 - 03	-	5)
									646	008 - 07	-	5)
		R 100 GS / Paris Dakar							646	008 - 04	-	5)
									646	008 - 05	-	5)
									646	008 - 08	-	5)
	K10 2R10 2R10r	S 1000 R	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013*	640			643	644		1153 - 00	-	-
				640			643			1153 - 01	-	-
				640			643			1153 - 02	GFL 485	1)2)4)
		S 1000 RR HP4		640			643	644		1066 - 00	-	-
				640			643	644		1154 - 00	-	5)
				640			643	644		1154 - 01	-	5)
	2R99		e1*168/2013*00091*					644		1332 - 00	-	5)
								644		1351 - 00	-	-
								644		1351 - 01	GFL 443	1)2)4)5)
	K10 2X10 2X10r	S 1000 XR	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00014* e1*168/2013*00015*	640		642		644		1172 - 00	-	-
				640		642				1172 - 01	-	-
				640		642		644		1172 - 02	GFL 502	*605; DDC-Fahrwerk 1)2)3)4)
	2X99	S 1000 XR	e1*168/2013*00162*					644		1294 - 00	-	4)5)
								644		1294 - 01	GFL 261	1)2)3)4)5)
	BMW259	R 1100 GS	G239						646	012 - 00	-	5)
									646	012 - 01	-	5)
									646	012 - 02	-	5)
									646	012 - 03	-	5)
		R 1100 R							646	010 - 00	-	5)
									646	010 - 01	-	5)
		R 1100 RS							646	010 - 08	-	5)
									646	010 - 09	-	5)
		R 1100 RT							646	010 - 02	-	5)
									646	010 - 03	-	5)

§22 9075/28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	R2S R 2S R11S	R 1100 S	K083 e1*92/61*0102* e1*2002/24*0210*						646	418 - 00	-	5)
									646	418 - 01	-	5)
									646	418 - 02	-	5)
	R21	R 1150 GS	e1*92/61*0041*						646	501 - 00	-	5)
									646	501 - 01	-	5)
									646	501 - 02	-	5)
									646	501 - 03	-	5)
	R21 R11R	R 1150 GS Adventure	e1*92/61*0041* e1*2002/24*0216*						646	465 - 00	-	5)
									646	465 - 01	-	5)
									646	465 - 02	-	5)
		R 1150 R							646	369 - 00	-	5)
									646	369 - 01	-	5)
									646	369 - 02	-	5)
									646	369 - 03	-	5)
		R 1150 R Rockster							646	561 - 00	-	5)
									646	561 - 01	-	5)
									646	561 - 02	-	5)
	K12	K 1200 GT	e1*2002/24*0196*						646	215 - 01	-	5)
									646	215 - 03	-	5)
									646	215 - 05	-	5)
	K 2 LT	K 1200 LT	e1*92/61*00019*						646	509 - 00	-	5)
									646	509 - 02	530-027-02; 630-509-02	1)2)3)4)5)
	K12LT		e1*220/24*0209*						646	509 - 01	-	5)
									646	509 - 03	530-027-03 630-509-03	1)2)3)4)5)
	BMW589	K 1200 RS	H646						646	215 - 00	-	5)
									646	215 - 02	-	5)
									646	215 - 04	-	5)

§22 9075/28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	R12	R 1200 GS	e1*2002/24*0199*					644		726 - 00	-	5)
								644		726 - 01	634-726-01	1)2)3)4)5)
								644		726 - 02	634-726-02	1)2)3)4)5)
								644		726 - 03	-	5)
	R12	R 1200 GS	e1*2002/24*0199*						646	726 - 00	-	5)
									646	726 - 01	-	5)
									646	726 - 02	-	5)
									646	726 - 03	630-726; 530-025	1)2)3)4)5)
									646	726 - 04	630-726; 530-025	1)2)3)4)5)
								644		1009 - 00	-	5)
								644		1009 - 01	634 - 1009 - 01	1)2)3)4)5)
								644		1009 - 02	634 - 1009 - 02	1)2)3)4)5)
								644		1009 - 03	-	5)
	R12W	R 1200 GS (LC)	e1*2002/24*0584*	640		642		644		1099 - 00	-	5)
				640		642		644	645	1099 - 01	630-/632-/634/635-1099-01; 530/531-795-01	1)2)3)4)5)
				640		642		644	645	1099 - 02	630-/632-/634/635-1099-02; 530/531-795-02	1)2)3)4)5)
				640		642				1099 - 03	-	5)
				640		642		644	645	1099 - 04	-	5)
				640		642		644	645	1099 - 05	630-/632-/634/635-1099-05; 530/531-795-05	1)2)3)4)5)
				640		642		644	645	1099 - 06	630-/632-/634/635-1099-06; 530/531-795-06	1)2)3)4)5)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	1G12	R 1200 GS (LC)	e1*168/2013*00006*	640		642		644	645	1221 - 00	-	5)
				640		642				1221 - 01	-	-
				640		642		644	645	1221 - 02	630-/ 634/635-1221-02; 530-/531-904-02	1)2)3)4)5)
				640		642		644	645	1221 - 03	630-/ 634/635-1221-03; 530-/531-904-03	1)2)3)4)5)
	1G12	R 1200 GS Werkstieferlegung	e1*168/2013*00006*	640		642		644	645	1221 - 04	-	-
				640		642		644	645	1221 - 10	630/632/634/635*-1221-10	1)4)5)*
				640		642		644	645	1221 - 11	630/632/634/635*-1221-11	1)2)3)4)5)*
	R12	R 1200 GS Adventure	e1*2002/24*0199*					644		810 - 00	-	5)
								644		810 - 01	634-810-01	1)2)3)4)5)
								644		810 - 02	634-810-02	1)2)3)4)5)
								644		810 - 03	-	5)
									646	810 - 00	-	5)
									646	810 - 01	-	5)
									646	810 - 02	630-810; 530-198	1)2)3)4)5)
									646	810 - 03	630-810; 530-198	1)2)3)4)5)
									646	810 - 04	630-810; 530-198	1)2)3)4)5)
	R12	R 1200 GS Adventure	e1*2002/24*0199*					644		1019 - 00	-	5)
								644		1019 - 01	-	5)
								644		1019 - 02	634-1019-02	1)2)3)4)5)
								644		1019 - 03	634-1019-02	1)2)3)4)5)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*					**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	R12W	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*2002/24*0584*	640	642	644	645		1137 - 00	-	5)
				640	642	644	645		1137 - 01	630-/632-/634/635-1137-01; 530/531-824-01	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645		1137 - 02	630-/632-/634/635-1137-02; 530/531-824–02	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645		1137 - 03	630-/632-/634/635-1137-03; 530/531-824-03	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645		1137 - 04	-	5)
	R12W		e1*2002/24*0584*	640	642	644	645		1137 - 05	630-/632-/634/635-1137-04; 530/531-824–04	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645		1137 - 06	630-/632-/634/635-1137-05; 530/531-824-05	1)2)3)4)5)
	1G12	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*168/2013*00006	640	642	644	645		1224 - 00	-	5)
				640	642	644	645		1224 - 01	-	5)
				640	642	644	645		1224 - 02	630-/632-/634/635-1224-02; 530-/531-907-02	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645		1224 - 03	630-/632-/634/635-1224-03; 530-/531-907-03	1)2)3)4)5)
		R 1200 GS Adventure (LC) mit Werkstieferlegung		640	642	644	645		1224 - 08	-	5) Werks-TL
				640	642	644	645		1224 - 09	630-/632-/ 634/635-1224-09	1)2)4)5)
				640	642	644	645		1224 - 10	630-/632-/ 634/635-1224-10;	1)2)3)4)5)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*					**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	R1ST	R 1200 R	e1*2002/24*0230*					646	831 - 00	-	5)
								646	831 - 01	530-802-01; 630-831-01	1)2)3)4)5)
								646	831 - 02	530-802-02; 630-831-02	1)2)3)4)5)
							644		1014 - 00	-	5)
							644		1014 - 01	634-1014-01	1)2)3)4)5)
							644		1023 - 00	-	5)
							644		1023 - 01	634-1023-01	1)2)3)4)5)
	R12WR 1R12	R 1200 R	e1*2002/24*0650* e1*168/2013*00008*	640	642		644		1160 - 00	-	-
				640	642				1160 - 01	-	-
				640	642		644		1160 - 02	GFL 074; GFL 502	*605 DDC-FW 1)2)3)4)5)
		R 1200 RS		640	642		644		1173 - 00	-	-
				640	642				1173 - 01	-	-
				640	642		644		1173 - 02	*605-074; *605-502	*605 DDC-Fahrw. 1)2)3)4)5)
	R12T	R 1200 RT	e1*2002/24*0228*				644		1000 - 00	-	5)
							644		1000 - 01	634 - 1000 - 01	1)2)3)4)5)
							644		1000 - 02	-	2)3)4)5)
							644		1026 - 00	-	5)
							644		1026 - 01	634 - 1026 - 01	1)2)3)4)5)
	R12WT 1T12	R 1200 RT (LC) R 1200 RT (LC)	e1*2002/24*0613* e1*168/2013*00007*	640	642		644		1140 - 00	-	5)
				640	642		644		1140 - 01	630/ 634-1140-01; 530/531-828-01;	1)2)3)4)5)
	R1ST	R 1200 ST	e1*2002/24*0230*				644	646	764 - 00	-	5)
								646	764 - 01	630-764-01; 530/531 - 199 - 01;	1)2)3)4)5)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*				Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
BMW	1G13	R 1250 GS	e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1221 - 05	-	5)
				640	642			1221 - 06	-	-
				640	642	644	645	1221 - 07	630-/632-/ 634/635-1221-07	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645	1221 - 08	630-/632-/ 634/635-1221-08	1)2)3)4)5)
				640	642	644	645	1221 - 09	630-/632-/ 634/635-1221-09	5)
				640	642	644	645	1221 - 12	630-/632-/ 634/635-1221-12	1)2)4)5)
				640	642	644	645	1221 - 13	630-/632-/ 634/635-1221-13	1)2)3)4)5)
	1G13	R 1250 GS Adventure / R 1250 GS Style HP mit Sportfahrwerk	e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1224 - 04	-	5)
				640	642	644	645	1224 - 05	630-/632-/ 634/635-1224-05	1)2)4)5)
				640	642	644	645	1224 - 06	630-/632-/ 634/635-1224-06	1)2)4)5)
				640	642	644	645	1224 - 07	630-/632-/ 634/635-1224-07	1)2)3)4)5)
	1G13	R 1250 GS Adventure mit Werkstieferlegung	e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1224 - 11	-	5)
				640	642	644	645	1224 - 12	630-/632-/ 634/635-1224-12	1)2)4)5)
				640	642	644	645	1224 - 13	630-/632-/ 634/635-1224-13	1)2)3)4)5)
	1T13	R 1250 RT	e1*168/2013*00093*			644		1273 - 00	-	5)
						644		1273 - 01	634-1273-01	1)2)3)4)5)
	R1ST	R nineT	e1*2002/24*0230*	640	642			1139 - 00	-	-
				640	642			1139 - 01	-	-
				640	642			1139 - 02	GFL 443	1)2)4)

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

§22 9075/28

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*				Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
BMW	1N12	R nineT	e1*168/2013*00009*	640	642			1231 - 00	-	-
				640	642			1231 - 01	-	-
				640	642			1231 - 02	GFL 443	1)2)4)
		R nineT Pure		640	642			1230 - 00	-	-
				640	642			1230 - 01	-	-
				640	642			1230 - 02	GFL 248	1)4)
		R nineT Racer		640	642			1202 - 00	-	-
				640	642			1202 - 01	-	-
				640	642			1202 - 02	GFL 248	1)2)4)
				640	642			1202 - 04	-	-
		R nineT Scrambler		640	642			1201 - 00	-	-
				640	642			1201 - 01	-	-
				640	642			1201 - 02	-	-
				640	642			1201 - 03	GFL 528	1)2)4)
				640	642			1201 - 04	303-0005-01 *)	1)2)4)
				640	642			1201 - 05	-	-
		R nineT Urban G/S		640	642			1223 - 00	-	-
				640	642			1223 - 01	-	-
				640	642			1223 - 02	-	-
				640	642			1223 - 03	GFL 528	1)2)4)
				640	642			1223 - 04	303-0005-01 *)	1)2)4)
	RN12	R nineT	e1*168/2013*00225*	640	642			1305 - 00	-	-
				640	642			1305 - 01	-	-
				640	642			1305 - 02	GFL 443 oder Cartridge 303-0006-02	1)2)3)4)
		R nineT Pure		640	642			1306 - 00	-	-
				640	642			1306 - 01	-	-
				640	642			1306 - 02	GFL 248 oder Cartridge 303-0008-02	1)2)3)4)

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / *TECHNICAL SERVICE*
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	RN12	R nineT Scrambler	e1*168/2013*00225*	640		642				1297 - 00	-	-
				640		642				1297 - 01	-	-
				640		642				1297 - 02	-	-
				640		642				1297 - 03	GFL 528	1)2)4)
				640		642				1297 - 04	303-0005-01 *)	1)2)4)
		R nineT Urban G/S		640		642				1297 - 05	-	-
				640		642				1297 - 00	-	-
				640		642				1297 - 01	-	-
				640		642				1297 - 02	-	-
				640		642				1297 - 03	GFL 528	1)2)4)
				640		642				1297 - 04	303-0005-01 *)	1)2)4)
	GN12	R12 nineT	e1*168/2013*00341*	640						1377 - 00	-	-
				640						1377 - 01	-	-
				640						1377 - 02	GFL 485	1)2)4)
		R12		640						1371 - 00	-	-
				640						1371 - 01	-	-
		R12 G/S		640			643			1401 - 00	-	-
				640			643			1401 - 01	-	-
				640			643			1401 - 02	GFP 326	1)4)
				640			643			1401 - 03	GFP 634	1)2)4)
	1R13	R 1250 R	e1*168/2013*00094*	640		642				1278 - 00	-	-
				640		642				1278 - 01	-	-
				640		642				1278 - 02	-	605* 1)2)3)4)
								644		1278 - 00	-	5)
								644		1278 - 02	GFL 502	605* 1)2)3)4)5)

*) Gabelumbau

§22 9075/28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	1R13	R 1250 RS	e1*168/2013*00094*	640		642				1275 - 00	-	-
				640		642				1275 - 01	-	-
				640		642				1275 - 02	GFL 074	605* 1)2)3)4)
								644		1275 - 00	-	5)
								644		1275 - 02	GFL 502	605* 1)2)3)4)5)
												*) Gabelumbau
	GG13 GG13r GG13tha	R1300 GS	e1*168/2013*00326* e1*168/2013*00327* e1*168/2013*00368*	640	641			644		1391 - 00	-	5)
				640	641			644		1391 - 01	-	5)
				640	641			644		1391 - 02	640/641/644-1391-03	1)4)5)
				640	641			644		1391 - 03	640/641/644-1391-02	1)4)5)
		R1300 GS mit Sportfahrwerk		640	641			644		1395 - 00	-	5)
				640	641			644		1395 - 01	-	5)
				640	641			644		1395 - 02	640/641/644-1395-03	1)4)5)
				640	641			644		1395 - 03	640/641/644-1395-02	1)4)5)
				640	641			644		1395 - 04	640/641/644-1395-05	1)2)4)5)
				640	641			644		1395 - 05	640/641/644-1395-04	1)2)4)5)
		R1300 GS Adventure		640	641			644		1397 - 00	-	5)
				640	641			644		1397 - 01	-	5)
				640	641			644		1397 - 02	640/641/644-1397-03	1)4)5)
				640	641			644		1397 - 03	640/641/644-1397-02	1)4)5)
				640	641			644		1397 - 04	640/641/644-1397-05	1)2)4)5)
				640	641			644		1397 - 05	640/641/644-1397-04	1)2)4)5)
	K16GT	K 1600 GT / GTL	e1*2002/24*0498*	640	641			644		1397 - 00	-	5)
				640		642		644		1053 - 01	640/644-1054-01 540 - 768 - 01	1)2)3)4)5)
				640				644		1054 - 00	-	5)
				640				644		1054 - 01	640/642/644-1053-01;540-758-01	1)2)3)4)5)

§22 9075/28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / ***annex 2***

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
BMW	2T16	K 1600 GT	e1*168/2013*00010					644		1226 - 00	-	5)
								644		1226 - 01	644–1226-03	1)2)3)4)5)
								644		1226 - 02	-	5)
								644		1226 - 03	644–1226-01	1)2)3)4)5)
	RH18	R 18	e1*168/2013*00213*	640						1290 - 00	-	-
				640						1290 - 01	-	-
				640						1290 - 02	-	4)
		R18 Classic		640						1290 - 00	-	-
				640						1290 - 01	-	-
		R18 Roctane		640						1290 - 02	-	4)
				640						1290 - 00	-	-
				640						1290 - 01	-	-
				640						1290 - 02	-	-
		R18 Transcontinental		640						1378 - 00	-	4)
				640						1378 - 01	-	4)
		R18B		640						1378 - 00	-	4)
				640						1378 - 01	-	4)
CAN-AM	2	Ryker 900	e13*168/2013*00524*		641					1282 - 00	-	-
		Ryker Rally 900			641					1329 - 00	-	-
		Ryker Sport 900			641					1348 - 00	-	4)
	R	Spyder F3	e13*2002/24*0744* e13*168/2013*00089*	640						1174 - 00	-	-
				640						1174 - 01	630 - 1174 - 01	-
		Spyder F3 Limited	e13*168/2013*00089*	640						1388 - 00	-	-
		Spyder F3-S Limited		640						1350 - 00	-	4)
	N	Spyder RS / RT / ST	e13*2002/24*0600* e13*168/2013*00088*	640						1107 - 00	-	-
		Spyder RS		640						1033 - 00	-	-
				640						1033 - 01	-	-
		Spyder RT		640						1036 - 00	-	-
	N1	Spyder RT / Limited	e13*168/2013*00769*	640						1107 - 00	-	4)

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / ***annex 2***

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
CF Moto	CF800-5(A2)	800MT Explore	e13*168/2013*01297* e13*168/2013*01765*	640	641					1369 - 00	-	-
				640	641					1369 - 01	GFP 520	1)2)3)4)
				640	641					1369 - 02	GFL 488	1)2)3)4)
Ducati	6B 7B	Hypermotard 698 Mono / 698 Mono RVE	e49*168/2013*00122* e49*168/2013*00123* e49*168/2013*00124*	640		642				1400 - 00	-	-
				640		642				1400 - 01	-	-
				640		642				1400 - 02	GFP 674	1)2)4)
				640		642				1400 - 03	GFP 675	1)2)4)
	KB	Scrambler 800 Desert Sled	e49*168/2013*00019*				643			1243 - 00	-	-
							643			1243 - 01	-	-
							643			1243 - 02	-	-
							643			1243 - 03	GFP 401	1)2)4)
	B2	Hypermotard 821	e9*2002/24*0601*	640			643			1117 - 00	-	-
				640			643			1117 - 01	-	-
				640			643			1117 - 02	GFP 465	1)2)3)4)
				640			643			1117 - 03	GFL 466	1)2)3)4)
				640			643			1117 - 03	GFL 499	1)2)3)4)
	B2 / B3	Hyperstrada 821	e9*2002/24*0600* e9*2002/24*0601*	640	641					1134 - 00	-	-
				640	641					1134 - 01	-	-
				640	641					1134 - 02	GFL 466; GFL 270	1)2)3)4) (Werks-TL)
	M6 M7 MC	Monster 821 / Stripe / Dark	e9*2002/24*6025* e9*2002/24*6038* e9*168/2013*11002/1100 3*	640		642				1162 - 00	-	-
				640		642				1162 - 01	-	-
				640		642				1162 - 02	GFL 466	1)2)4)
	MH	Monster 821	e49*168/2013*00034*	640	641					1279 - 00	-	-
				640	641					1279 - 01	-	-
				640	641					1279 - 02	GFL 466	1)2)4)
	F1	Streetfighter 848	e3*2002*24*0539*	640			643			1070 - 00	-	-
				640			643			1070 - 01	-	1)2)3)4)

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Ducati	1X	Desert X 937	e49*168/2013*00094*	640		642				1341 - 00	-	-
				640		642				1341 - 01	GFP 659	1)2)4)
				640		642				1341 - 02	GFP 660	1)2)4)
		Desert X Rally		640		642				1375 - 00	-	-
	BA	Hypermotard 939	e49*168/2013*00008*	640			643			1117 - 04	-	-
				640			643			1117 - 05	-	-
				640			643			1117 - 06	GFP 465	1)2)3)4)
				640			643			1117 - 07	GFL 466	1)2)3)4)
		Hypermotard 939 SP		640			643			1229 - 00	-	-
				640			643			1229 - 01	-	-
				640			643			1229 - 02	GFP 152	1)2)3)4)
		Hyperstrada 939		640	641					1134 - 03	-	-
				640	641					1134 - 04	-	-
				640	641					1134 - 05	GFL 466	1)2)3)4) Werks-TL
	AA	Multistrada 950	e3*168/2013*00001* e3*168/2013*00002*	640		642				1259 - 00	-	-
				640		642				1259 - 01	-	-
				640		642				1259 - 02	-	2)4)
				640		642				1259 - 03	GFP 458	1)2)3)4)
	BB / BD / 1B	Hypermotard 950 / RVE	e9*168/2013*11287* e49*168/2013*00070*	640						1304 - 00	-	-
				640						1304 - 01	-	-
				640						1304 - 02	-	4)
	1V	Super Sport 950 S	e3*168/2013*00042*	640			643			1399 - 00	-	-
				640			643			1399 - 01	GFL 344	1)2)4)
	1H	Panigale V2 955	e3*168/2013*00021*				643			1336 - 00		-
	V5	1000 SS i.e.	e3*92/61*0142*	640		642				403 - 00	-	-
				640		642				403 - 01	-	2)4)
				640		642				403 - 02	-	2)3)4)
	M5	Monster 1100 Evo	e3*2002/24*0497*	640	641					1080 - 00	-	-
				640	641					1080 - 01	-	-
				640	641					1080 - 02	-	-
				640	641					1080 - 03	GFL 210	1)2)3)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Ducati	KF	Scrambler 1100	e49*168/2013*00039*	630						1248 - 00	-	-
				630						1248 - 01	-	-
				630						1248 - 02	-	2)4)
	H8	Panigale 1199	e3*2002/24*0586*	640			643			1122 - 00	-	-
				640			643			1122 - 01	-	-
				640			643			1122 - 02	-	4)
	M6	Monster 1200	e9*2002/24*6025*	640		642				1145 - 00	-	-
				640		642				1145 - 01	-	-
				640		642				1145 - 02	GFL 466	1)2)3)4)
	AA	Multistrada 1200	e3*168/2013*00001* e3*168/2013*00002*	640		642				1190 - 00	-	-
				640		642				1190 - 01	-	-
				640		642				1190 - 02	-	1)2)4)
				640		642				1190 - 03	GFL 548	1)2)3)4)
	1A	Multistrada V4S	e9*168/2013*11661*					644		1372 - 00	-	5)
	GA	XDiavel / S 1260	e49*168/2013*00009*		641					1227 - 00	-	-
	1G	XDiavel / XDiavelS	e3*168/2013*00031*		641					1227 - 00	-	-
	31	Streetfighter V2	e49*168/2013*00137*			642				1413 - 00	-	-
	32		e49*168/2013*00138*			642				1413 - 01	-	-
	4H	Panigale V2	e49*168/2013*00131*			642				1413 - 00	-	-
	5H		e49*168/2013*00132*			642				1413 - 01	-	-
Energica	2	Experia	e9*168/2013*00098*	640		642	643			1381 - 00	-	-
				640		642	643			1381 - 01	-	-
				640		642	643			1381 - 02	GFL 372	1)2)4)
Fantic	CA70	700 Caballero Scrambler	e13*168/2013*01732*	640			643			1414 - 00	-	-
				640			643			1414 - 01	-	-
				640			643			1414 - 02	GFP 538	1)2)3)4)
GASGAS	CG	EC 250 R	e9*2002/24*0506*	640		642				1091 - 00	-	-

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / *TECHNICAL SERVICE*
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*					**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Harley Davidson	FD2	FLD Dyna Switchback	e4*2002/24*0414*	640					1128 - 00	-	-
				640					1128 - 01	-	-
		FXDL Dyna Low Rider		640					1225 - 00	-	-
				640					1225 - 01	-	-
		FXDLS Dyna Low Rider S		640		642			1244 - 00	-	-
		FXDLS Dyna Low Rider S		640		642			1244 - 01	-	-
				640		642			1244 - 02	-	-
		FXDWG Dyna Wide Glide		640		642			1084 - 00	-	-
				640		642			1084 - 01	-	-
	FL2	FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	e4*2002/24*1918*	640					1240 - 00	-	-
		FLHT Electra Glide		640					996 - 05	-	-
		FLHTC Electra Glide Classic		640					996 - 04	-	-
		FLHTCU Electra Glide Ultra Classic		640					996 - 07	-	-
				640					1222 - 05	-	-
		FLHTCUSE 4/5/6/7/8 CVO Electra Glide Ultra Classic		640					1207 - 05	-	-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		640					996 - 00	-	-
		FLHTP ElectraGlide Police		640					996 - 03	-	-
		FLTR Road Glide		640					996 - 08	-	-
		FLTRSE3 CVO Road Glide		640					1207 - 02	-	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640					996 - 09	-	-

§22 StVZO

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*					**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Harley Davidson	FL3	FLHP Road King Police	e4*2002/24*2924*	640					1213 - 00	-	-
		FLHR Road King		640					1213 - 02	-	-
		FLHRC Road King Classic		640					1213 - 01	-	-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		640					996 - 01	-	-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low		640					996 - 10	-	-
		FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd.		640					996 - 06	-	-
		FLHX Street Glide		640					1183 - 00	-	-
		FLHXS Street Glide Special		640	641				1206 - 00	-	-
				640	641				1183 - 00	-	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640	641				1206 - 01	-	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640					1207 - 01	-	-
		FLTRUSE CVO Road Glide Ultra		640					1207 - 04	-	-
		FLTRX Road Glide		640	641				1207 - 06	-	-
		FLTRXS Road Glide Special		640	641				1207 - 00	-	-
		FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic		640					996 - 12	-	-
	FL3	FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd. / Ultra Limited	e4*168/2013*00016*	640					1222 - 00	-	-
		FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary		640					1222 - 03	-	-
		FLHXST Street Glide ST		640	641				1209 - 03	-	-
		FLTRXST Road Glide ST		640	641				1219 - 04		-
		FLHTP ElectraGlide Police		640					1222 - 02	-	-
		FLHP Road King Police		640					1218 - 02	-	-
		FLHR Road King		640					1218 - 00	-	-
		FLHRC Road King Classic		640					1218 - 01	-	-
		FLHRXS Road King Special		640	641				1219 - 00	-	-

§22 StVZO

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Harley Davidson	FL3	FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	e4*168/2013*00016*	640						1222 - 01	-	-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low		640						1287 - 00	-	-
				640						1287 - 01	-	-
		FLHX Street Glide		640						1209 - 02	-	-
		FLHXS Street Glide Special		640	641					1209 - 00	-	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640	641					1209 - 01	-	-
		FLTRK Road Glide Limited		640						1222 - 04	-	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640						1219 - 03	-	-
		FLTRX Road Glide		640	641					1219 - 02	-	-
		FLTRXS Road Glide Special		640	641					1219 - 01	-	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		640	641					1252 - 00	-	-
		FLHT Electra Glide Standard		640						1222 - 06	-	-
		FLHX-ANV Street Glide		640						1909 - 02	-	-
		FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary		640	641					1209 - 02	-	-
	FL4	FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary	e4*168/2013*00166*	640	641					1209 - 02	-	-
		FLTRX Road Glide		640	641					1219 - 02	-	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640	641					1370 - 00	-	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		640	641					1364 - 00	-	-
		FLHXU Street Glide Ultra		640	641					1404 - 00	-	-

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Harley Davidson	ST1	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00062*	640	641					1237 - 00	-	-
				640	641					1237 - 01	-	-
				640	641					1237 - 02	-	-
		FXDR 114		640	641					1283 - 00	-	-
				640	641					1283 - 01	-	-
				640	641					1283 - 02	GFL 611	1)2)4)
		FXLRS Low Rider S		640	641					1309 - 00	-	-
				640	641					1309 - 01	-	-
		FLDE Softail Deluxe		640	641					1309 - 00	-	-
				640	641					1309 - 01	-	-
		FXST Softail Standard		640	641					1334 - 00	-	-
				640	641					1334 - 01	-	-
		FXBBS Street Bob		640	641					1237 - 00	-	-
				640	641					1237 - 01	-	-
				640	641					1237 - 02	-	-
		FLSB Sport Glide 107 FXBRS Breakout 114 FLFBS Fat Boy 114		640	641					1308 - 00	-	-
				640	641					1308 - 01	-	-
		FXFB/S Fat Bob		640	641					1240 - 01	-	-
		FXFB Fat Bob		640	641					1240 - 02	-	4)
		FLSL Softail Slim		640	641					1334 - 00	-	-
				640	641					1334 - 01	-	-
		FLHC Heritage Classic		640	641					1342 - 00	-	-
		FXRST Low Rider El Diablo		640	641					1342 - 00	-	-
		FXLRST Low Rider ST		640	641					1342 - 00	-	-
		FXLRS Low Rider S 117		640	641					1342 - 00	-	-

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Harley Davidson	ST1-R	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00063*	640	641					1237 - 00	-	-
				640	641					1237 - 01	-	-
				640	641					1237 - 02	-	-
		FLSB Sport Glide FXBRS Breakout FLFBS Fat Boy		640	641					1308 - 00	-	-
				640	641					1308 - 01	-	-
		FXFB Fat Bob		640	641					1240 - 02	-	4)
		FLSL Softail Slim		640	641					1334 - 00	-	-
				640	641					1334 - 01	-	-
		FLHC Heritage Classic		640	641					1342 - 00	-	-
	ST2	FLFB Fat Boy	e4*168/2013*00183*	640	641					1308 - 00	-	-
				640	641					1308 - 01	-	-
		FLHC Heritage Classic		640	641					1342 - 00	-	-
		FXBB Street Bob		640	641					1237 - 00	-	-
				640	641					1237 - 01	-	-
				640	641					1237 - 02	-	-
		FXBR Breakout		640	641					1308 - 00	-	-
				640	641					1308 - 01	-	-
		FXLRS Low Rider S		640	641					1342 - 00	-	-
		FXLRST Low Rider ST		640	641					1342 - 00	-	-
	ST2-R	FLHC Heritage Classic	e4*168/2013*00191*	640	641					1342 - 00	-	-
	TG1	FLHTCUTG Tri Glide Ultra	e4*2002/24*2925*	640						1382 - 00	-	-
		FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic		640						1382 - 00	-	-
		FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary		640						1382 - 00	-	-
		FLHTCUTG Tri Glide Ultra Limited	e4*168/2013*00025*	640						1028 - 00	-	-
		FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary		640						1020 - 00	-	-
		FLHTCUTGSE CVO Tri Glide		640						1020 - 00		
		FLRT Freewheeler		640						1018 - 00		

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Harley Davidson	VR1	VRSCDX Night Rod Special	e4*2002/24*0130*	640		642				1088 - 00	-	-
				640		642				1088 - 01	-	-
	XL2	XL 1200X Sportster Forty Eight	e4*2002/24*0208* e4*168/2013*00021*	640		642				1181 - 00	-	-
				640		642				1181 - 01	-	-
	RA1	Pan America	e4*168/2013*00131*	640	641					1326 - 00	-	-
				640	641					1326 - 01	-	-
				640	641					1326 - 02	GFP 648	1)2)4)
				640	641					1326 - 03	GFP 649	1)2)4)
Honda	JC49	XL 125 V Varadero	e9*2002/24*0424*	640	641					324 - 00	-	-
				640	641					324 - 01	-	-
				640	641					324 - 02	-	4)
	MD38 MD44	CRF 250 L	e13*2002/24*0568* e13*168/2013*00068*	640						1089 - 00	-	-
				640						1089 - 01	-	-
	MD44B	CRF 250 RLA Rally	e13*168/2013*00068*	640						1254 - 00	-	-
				640						1254 - 01	GFL 560	1) 2) 4)
				640						1254 - 02	GFL 560	1) 2) 4)
	ND16	CRF 300 L	e13*168/2013*00928*	640		642				1311 - 00	-	-
				640		642				1311 - 01	-	-
				640		642				1311 - 02	GFL 622	1)2)4)
				640		642				1311 - 03	GFL 623	1)2)4)
	ND16	CRF 300 Rally	e13*168/2013*00928*	640		642				1315 - 00	-	-
				640		642				1315 - 01	-	-
				640		642				1315 - 02	GFL 622	1)2)4)
				640		642				1315 - 03	GFL 623	1)2)4)
	ND22	CRF 300 LRA (Rally)	e13*168/2013*02369*	640		642				1315 - 00		
				640		642				1315 - 01		
				640		642				1315 - 02	GFL 622	1)2)4)
				640		642				1315 - 03	GFL 623	1)2)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Honda	ND22	CRF 300 L	e13*168/2013*02369*	640		642				1311 - 00	-	-
				640		642				1311 - 01	-	-
				640		642				1311 - 02	GFL 622	1)2)4)
				640		642				1311 - 03	GFL 623	1)2)4)
	PC41	CB 600 F/FA Hornet	e3*2002/24*0454*	640	641					971 - 00	-	-
				640	641					971 - 01	-	-
				640	641					971 - 02	-	2)3)4)
				640	641					971 - 03	GFL 293	1)2)3)4)
	PC 43	CBF 600 N/NA/S/SA	e3*2002/24*0490*	640	641					927 - 00		-
				640	641					927 - 01		-
				640	641					927 - 02		-
				640	641					927 - 03	GFP 370	1)2)3)4)
	RC74	CBR 650 F	e13*2002/24*0677*	640	641					1151 - 00	-	-
				640	641					1151 - 01	-	-
				640	641					1151 - 02	GFL 493	1)2)4)
	RC75	CB 650 F	e13*2002/24*0678*	640	641					1149 - 00	-	-
				640	641					1149 - 01	-	-
				640	641					1149 - 02	GFL 491	1)2)4)
	RH07	CBR 650 RA	e4*168/2013*00122* e4*168/2013*00123*	640	641					1402 - 00	-	-
				640	641					1402 - 01	-	-
				640	641					1402 - 02	GFP 439	1)2)4)
	RH08	CB 650 RA	e4*168/2013*00124* e4*168/2013*00125*	640	641					1320 - 00	-	-
				640	641					1320 - 01	-	-
				640	641					1320 - 02	-	1)2)4)
	RH16	CB 650 R	e13*168/2013*01839* e13*168/2013*01840*	640	641					1320 - 00	-	-
				640	641					1320 - 01	-	-
				640	641					1320 - 02	GFP 352	1)2)4)

§22 9075/28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Honda	RC68	CTX 700 N	e4*2002/24*2994*	640	641					1152 - 00	-	-
				640	641					1152 - 01	-	-
	RC62	NC 700 Integra	e4*2002/24*2788*	640						1095 - 00	-	-
				640						1095 - 01	-	-
				640						1095 - 02	GFL 422	1)2)3)4)
	RC61	NC 700 S	e4*2002/24*2824*	640	641					1073 - 00	-	-
				640	641					1073 - 01	-	-
				640	641					1073 - 02	GFL 390	1)2)3)4)
	RC63	NC 700 X	e4*2002/24*2789*	640	641					1067 - 00	-	-
				640	641					1067 - 01	GFP 324	1)2)3)4)
				640	641					1067 - 02	GFL 118	1)2)3)4)
	RC71 RC89	NC 750 D Integra	e4*2002/24*3034* e4*168/2013*00010* e4*168/2013*00081*	640						1138 - 00	-	-
				640						1138 - 01	-	-
				640						1138 - 02	GFL 422	1)2)4)
	RC70 RC88	NC 750 SA / SD	e4*2002/24*3021* e4*168/2013*00011* e4*168/2013*00079*	640	641					1131 - 03	-	-
				640	641					1131 - 04	-	-
				640	641					1131 - 05	GFL 390	1)2)3)4)
	RC72	NC 750 X	e4*2002/24*3022*	640	641					1130 - 00	-	-
				640	641					1130 - 01	GFP 324	1)2)3)4)
				640	641					1130 - 02	GFL 118	1)2)3)4)
	RC90	NC 750 XA / XD	e4*168/2013*00007* e4*168/2013*00078*	640	641					1205 - 00	-	-
				640	641					1205 - 01	GFP 324	1)2)3)4)
				640	641					1205 - 02	GFL 118	1)2)3)4)
	RH09		e6*168*2013*00066* e4*168/2013*00067*	640	641					1324 - 00	-	-
				640	641					1324 - 01	-	-
				640	641					1324 - 02	GFL 118	1)2)3)4)
	RH10	X-ADV 750	e6*168/2013*00057*	640						1251 - 00	-	-
				640						1251 - 01	-	-
				640						1251 - 02	GFP 558	1)2)4)
				640						1251 - 03	GFL 498	1)2)3)4)

§22 9075/28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Honda	RH21	X-ADV 750	e6*168/2013*00157*	640						1251 - 00	-	-
				640						1251 - 01	-	-
				640						1251 - 02	GFP 558	1)2)4)
				640						1251 - 03	GFL 498	1)2)3)4)
	RH23	NC750 XA NC 750 XD	e6*168/2013*00164* e6*168/2013*00165*	640	641					1324 - 00	-	-
				640	641					1324 - 01	-	-
				640	641					1324 - 02	GFL 118	1)2)3)4)
	RC24 RC24	VFR 750 F (86-´87)	E159	640	641					030 - 00	-	-
				640	641					030 - 02	-	-
		VFR 750 F (88-´89)		640	641					030 - 01	-	-
				640	641					030 - 03	-	-
				640	641					030 - 05	-	2)3)4)
	RD16	XL 750 Transalp	e6*168/2013*00134*	640	641					1361 - 00	-	-
				640	641					1361 - 02	GFP 602	1)2)3)4)
				640	641					1361 - 03	GFP 603	1)2)3)4)
	RC95	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*	640						1251 - 00	-	-
				640						1251 - 01	-	-
				640						1251 - 02	GFP 558	1)2)4)
				640						1251 - 03	GFL 498	1)2)4)
	RC79 RC93	VFR 800 FA	e4*2002/24*3054* e4*168/2013*00042*	640	641					1144 - 00	-	-
				640	641					1144 - 01	GFL 488	1)2)3)4)
	RC80 RC94	VFR 800 X Crossrunner	e4*2002/24*3110* e4*168/2013*00041*	640	641					1155 - 00	-	-
				640	641					1155 - 01	-	-
				640	641					1155 - 02	-	-
				640	641					1155 - 03	GFL 488	1)2)3)4)
	SC60	CB 1000 R	e4*2002/24*1912*						646	891 - 00	-	5)
									646	891 - 01	-	4)5)
									646	891 - 02	605* - 256	1)2)3)4)5)
	SC77	CBR 1000RR Fireblade	e4*168/2013*00054*	640			643			1256 - 00	-	-
				640			643			1256 - 01	GFL 305	1)2)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Honda	SC80	CB 1000 RA	e4*168/2013*00080*	640	641					1258 - 00	-	-
				640	641					1258 - 01	-	-
				640	641					1258 - 02	-	2)4)
				640	641					1258 - 03	GFL 261	1)2)4
		CB 1000 R Neo Sports Café		640	641					1258 - 00	-	-
				640	641					1258 - 01	-	-
				640	641					1258 - 02	-	-
				640	641					1258 - 03	GFL 261	1)2)4
	SC86	CB 1000 Hornet	e4*168/2013*00184*	640	641					1396 - 00	-	-
				640	641					1396 - 01	GFL 664	1)2)4)
	SD04 SD06	CRF 1000L African Twin	e4*2002/24*3185* e4*168/2013*00033*	640		642			646	1186 - 00	-	5)
				640		642			646	1186 - 01	-	5)
				640		642			646	1186 - 02	GFP 522	1)2)4)5)
				640		642			646	1186 - 03	GFP 310; GFP 523	1)2)3)4)5)
	SD06	CRF 1000 LA2 / LD2 Africa Twin Adventure Sp.	e4*168/2013*00033*	640		642				1261 - 00	-	-
				640		642				1261 - 01	-	-
				640		642				1261 - 02	-	2)4)
				640		642				1261 - 03	GFP 572	1)2)3)4)
				640		642				1261 - 04	GFP 572	1)2)3)4)
	SD02 SD03	XL 1000 V Varadero	e9*92/61*0059* e9*2002/64*0421*	640						753 - 00	-	-
				640						753 - 01	-	-
				640						753 - 02	-	2)4)
				640						753 - 03	-	2)3)4)
	SD01 SD02		e4*92/61*0009* e9*92/61*0059*						646	489 - 00	-	5)
									646	489 - 01	-	5)
									646	489 - 02	-	2)4)5)
	SC65 SC78	CB 1100 A / SA CB 1100 CA / NA	e4*2002/24*2859* e4*168/2013*00048*	640		642				1092 - 00	-	-
				640		642				1092 - 01	-	-
				640		642				1092 - 02	GFP 033	1)2)3)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Honda	SD09	CRF 1100L Africa Twin Adv. Sport	e4*168/2013*00115*	640		642				1296 - 00	-	-
				640		642				1296 - 01	-	-
				640		642				1296 - 02	GFP 522	1)2)3)4)
				640		642				1296 - 03	GFP 523	1)2)3)4)
	SD08	CRF 1100 Africa Twin	e4*168/2013*00118*	640		642				1296 - 00	-	-
				640		642				1296 - 01	-	-
				640		642				1296 - 02	GFP 522	1)2)3)4)
				640		642				1296 - 03	GFP 523	1)2)3)4)
	SC84A SC84D	NT 1100 D NT 1100 A	e4*168/2013*00155*	640		642				1333 - 00	-	-
				640		642				1333 - 01	-	-
				640		642				1333 - 02	GFL 652	1)2)3)4)
	SC63	VFR 1200 F	e4*2002/24*2383*						646	990 - 00	-	5)
									646	990 - 01	-	5)
									646	990 - 02	GFL 346	1)2)3)4)5)
	SC70 SC76	VFR 1200 X Crosstourer VFR 1200 XD Crosstourer	e4*2002/24*2701* e4*168/2013*00012*	640					646	1081 - 00	-	5)
				640					646	1081 - 01	GFL 348	1)2)3)4)5)
	SC68	GL 1800 Gold Wing	e4*2002/24*2803*	640					646	1104 - 00	-	5)
				640	641					1187 - 00	-	-
				640	641					1187 - 01	-	-
				640	641					1187 - 02	-	-
		GL 1800 C/F6C		640					646	1257 - 00	-	-
				640					646	1257 - 01	-	-
	SC79	GL 1800 Gold Wing	e4*168/2013*00075*					644		1260 - 00	-	-
								644		1260 - 01	-	-
								644		1260 - 02	-	-
								644		1260 - 03	-	-
Husqvarna	Husqvarna 701	701 Enduro LR	e1*168/2013*00032*	640	641					1325 - 00	-	-
				640	641					1325 - 01	-	-
				640	641					1325 - 02	GFP 643	1)2)4-
				640	641					1325 - 03	GFP 644	1)2)4)

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Husqvarna	A7	Nuda 900 / R	e3*2002/24*0585*	640	641					1078 - 00	-	-
				640	641					1078 - 01	-	-
				640	641					1078 - 02	-	1)2)4)
				640	641					1078 - 03	GFL 430	1)2)3)4)
	HQV N	Norden 901	e1*168/2013*00295*	640	641					1383 - 00	-	-
				640	641					1383 - 01	-	-
				640	641					1383 - 02	GFP 616	1)2)3)4)
				640	641					1383 - 03	GFP 617	1)2)3)4)
Indian Motorcycle	M	Scout	e4*2002/24*3116* e4*168/2013*00030*	640		642				1182 - 00	-	-
				640		642				1182 - 01	-	-
		Scout Bobber	e4*168/2013*00030*	640		642				1313 - 00	-	-
				640		642				1313 - 01	-	-
	R	FTR 1200/S	e4*168/2013*00095*	640		642				1269 - 00	-	-
				640		642				1269 - 01	-	-
				640		642				1269 - 02	-	2)4)
				640		642				1269 - 03	GFL 575	1)2)4)
Kawasaki	KR250C	KR-1S 250	EBE	640	641					310 - 00	-	-
	ZX636E	ZX - 6R Ninja	e1*2002/24*0571*	640			643			1094 - 00	-	-
				640			643			1094 - 01	-	-
				640			643			1094 - 02	GFL 350	1) 2) 3) 4)
	ZX636G	ZX-6R	e1*168/2013*00104*	640			643			1328 - 00	-	-
				640			643			1328 - 01	-	-
				640			643			1328 - 02	GFL 295	1)2)4)
	EX650E	ER - 6F	e1*2002/24*0538*	640		642				1072 - 00	-	-
				640		642				1072 - 01	-	-
				640		642				1072 - 02	-	1) 4)
				640		642				1072 - 03	GFL 422	1) 2) 3) 4)

§22 90752'28

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / *TECHNICAL SERVICE*
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Kawasaki	ER650E	ER - 6N	e1*2002/24*0533*	640		642				1072 - 00	-	-
				640		642				1072 - 01	-	-
				640		642				1072 - 02	-	1) 4)
				640		642				1072 - 03	GFL 422	1) 2) 3) 4)
	LE650A LE650C	KLE 650 Versys	e1*2002/24*0305* e1*2002/24*0462*						646 646	725 - 00 725 - 01	- -	5) 5)
	LE650E		e1*2002/24*0653*	640	641					1169 - 00	-	-
				640	641					1169 - 01	-	-
				640	641					1169 - 02	-	1) 4)
				640	641					1169 - 03	GFL 507	1) 2) 4)
	EX650K EX650KA2	Ninja 650	e1*168/2013*00039* e1*168/2013*00040*	640	641					1241 - 00	-	-
				640	641					1241 - 01	-	-
				640	641					1241 - 02	-	-
				640	641					1241 - 03	GFL 152	1) 2) 3) 4)
	EX650M	Ninja 650	e1*168/2013*00182*	640	641					1241 - 00	-	-
				640	641					1241 - 01	-	-
				640	641					1241 - 02	-	-
				640	641					1241 - 03	GFL 152	1) 2) 3) 4)
	ER650H ER650HA2 ER650K ER650KA2 ER650S	Z 650	e1*168/2013*00037* e1*168/2013*00038* e1*168/2013*00180* e1*168/2013*00181* e1*168/2013*00318*	640	641					1241 - 00	-	-
				640	641					1241 - 01	-	-
				640	641					1241 - 02	-	-
				640	641					1241 - 03	GFL 152	1) 2) 3) 4)
	ZR800A	Z 800	e4*2002/24*2908*	640			643			1093 - 00	-	-
				640			643			1093 - 01	-	-
				640			643			1093 - 02	GFL 344	1) 2) 3) 4)
	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	640						1058 - 00	-	-
				640						1058 - 01	GFL 147	1) 2) 3) 4)
	VN900B	VN 900 Classic	e4*2002/24*0913*	640						1210 - 00	-	-
				640						1210 - 01	GFL 147	1)2)3)4)

§22 9075'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Kawasaki	ZR900B ZR900D	Z 900	e1*168/2013*00043* e1*168/2013*00060*	640	641					1263 - 00	-	-
				640	641					1263 - 01	-	-
				640	641					1263 - 02	-	2)4)
				640	641					1263 - 03	GFL 293	1)2)4)
	ZR900F ZR900H ZR900HA2	Z 900	e1*168/2013*00176* e1*168/2013*00177* e1*168/2013*00178*	640	641					1303 - 00	-	-
				640	641					1303 - 01	-	-
				640	641					1303 - 02	-	2)4)
				640	641					1303 - 03	GFL 293	1)2)4)
	ZR900C	Z 900 RS	e1*168/2013*00057*	640	641					1245 - 00	-	-
				640	641					1245 - 01	-	-
				640	641					1245 - 02	-	2)4)
				640	641					1245 - 03	GFL 242	1)2)4)
	ZR900K	Z 900 RS	e1*168/2013*00238*	640	641					1245 - 00	-	-
				640	641					1245 - 01	-	-
				640	641					1245 - 02	-	2)4)
				640	641					1245 - 03	GFL 242	1)2)4)
	ZRT00K	Z H2	e4*168/2013*00117*	640			643			1293 - 00	-	-
				640			643			1293 - 01	-	-
				640			643			1293 - 02	GFL 388	1)2)4)
	ZRT00F	Z 1000	e4*2002/24*3009*	640	641					1147 - 00	-	-
				640	641					1147 - 01	-	-
				640	641					1147 - 02	GFL 344	1)2)4)
	ZXT00L	Z 1000 SX	e1*2002/24*0611*	640	641					1150 - 00	-	-
				640	641					1150 - 01	*660 - 200	1)2)3)4)
	WVBS	KLV 1000	Lzt0e4*2002/24*0142*	640	641					329 - 00	-	-
				640	641					329 - 01	-	1)2)4
				640	641					329 - 02	-	1)2)3)4)

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Kawasaki	LZT00A	Versys 1000	e1*2002/24*0540*	640	641					1076 - 00	-	-
				640	641					1076 - 01	-	-
				640	641					1076 - 02	GFL 301	1)2)3)4)
	LZT00B		e4*2002/24*3111* e4*168/2013*00029*	640	641					1184 - 00	-	-
				640	641					1184 - 01	-	-
				640	641					1184 - 02	-	-
				640	641					1184 - 03	GFL 301	1)2)3)4)
	LZT00C	Versys 1000 / S	e4*168/2013*00086*	640	641					1323 - 00	-	-
				640	641					1323 - 01	-	2)4)
				640	641					1323 - 02	-	1)2)3)4)
	ZXT00W ZXT02K	Z 1000 SX Ninja 1000 SX	e4*168/2013*00034* e4*168/2013*00116*	640	641					1150 - 00	-	-
				640	641					1150 - 01	*660	1)2)3)4)
	ZXT40A ZXT40C	ZZR 1400	e4*2002/24*0912* e4*2002/24*1560*	640	641					862 - 00	-	-
				640	641					862 - 01	-	-
				640	641					862 - 02	-	2)4)
				640	641					862 - 03	GFP 354	1)2)3)4)
	ZXT40E ZXT40H		e4*2002/24*2810* e4*168/2013*00003*	640	641					1075 - 00	-	-
				640	641					1075 - 01	-	-
				640	641					1075 - 02	GFP 425	1)2)3)4)
	VNT50P	VN 1500 Mean Streak	e1*92/61*00117*	640		642				938 - 05	-	-
				640		642				938 - 06	-	-
	VNT70C	VN 1700 Classic T.	e1*2002/24*0398*	640		642				1057 - 00	-	-
				640		642				1057 - 01	-	-
				640		642				1057 - 02	GFP 404	1)2)3)4)
	VNT70A	VN 1700 Voyager	e1*2002/24*0397*	640						1057 - 03	-	-
				640						1057 - 04	-	-
				640						1057 - 05	GFP 404	1)2)3)4)

§22 9075*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
KTM	KTM IS Duke	125 Duke	e1*2002*24*0512*	640	641					1044 - 00	-	-
				640	641					1044 - 01	GFP 210	1)2)3)4)
		200 Duke		640	641					1123 - 00	-	-
				640	641					1123 - 01	GFP 034	1)2)3)4)
				640	641					1123 - 02	GFL 210	1)2)3)4)
		390 Duke		640	641					1124 - 00	-	-
				640	641					1124 - 01	GFL 472	1)2)3)4)
				640	641					1124 - 02	GFL 226	1)2)3)4)
			e1*168/2013*00046*00	640	641					1292 - 00	-	-
				640	641					1292 - 01	GFP 607	1)4)
				640	641					1292 - 02	GFL 608	1)2)4)
	KTM IS RC	RC 390	e1*2002/24*0646*	640			643			1156 - 00	-	-
				640			643			1156 - 01	GFL 498	1)2)4)
	KTM4T-EGS	640 Adventure	e1*92/61*00007*	640						434 - 17	-	-
	KTM 690 Duke	690 Duke	e1*2002/24*0553* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003*	640			643			1079 - 00	-	-
				640			643			1079 - 01	-	-
				640			643			1079 - 02	-	-
				640			643			1079 - 03	GFL 498	1)2)3)4)
	KTM 690 LC4	690 Enduro R	e1*2002/24*0354* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003*	640	641					1106 - 00	-	-
				640	641					1106 - 01	-	-
				640	641					1106 - 02	GFP 459	1)2)3)4)
	KTM 790 Duke	790 Duke / L	e1*168/2013*00063*	640						1253 - 00	-	-
				640						1253 - 01	-	4)
				640						1253 - 02	GFL 498	1)2)4)
	KTM 790 / CV2 Duke	790 Duke L	e1*168/2013*00084* e1*168/2013*00302*	640						1253 - 00	-	-
				640						1253 - 01	-	4)
				640						1253 - 02	GFL 498	1)2)4)
	KTM790 Adventure	790 Adventure	e1*168/2013*00149*	640	641					1288 - 00	-	-
				640	641					1288 - 01	-	-
				640	641					1288 - 02	GFP 616	1)2)3)4)
				640	641					1288 - 03	GFP 617	1)2)3)4

§22 9075*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
KTM				640	641					1307 - 00	-	-
	KTM790Duke	890 Duke R	e1*168/2013*00063*	640	641					1307 - 01	-	2)4)
				640	641					1307 - 02	GFL 630	1)2)4)
	KTM790Duke	890 Duke / 890 Duke L	e4*168/2013*00063*	640	641					1331 - 00	-	-
				640	641					1331 - 01	-	2)4)
				640	641					1331 - 02	-	1)2)4)
	KTM R2 Adventure	890 Adventure	e1*168/2013*00250*	640	641					1339 - 00	-	-
				640	641					1339 - 01	-	-
				640	641					1339 - 02	GFP 616	1)2)4)
				640	641					1339 - 03	GFP 617	1)2)4)
	KTM D	890 SMT	e1*168/2013*00250*	640	641					1365 - 00	-	-
				640	641					1365 - 01	-	-
				640	641					1365 - 02	GFP 371	1)2)4)
				640	641					1365 - 03	GFP 371	1)2)4)
	KTM R2 DK	990 Duke	e1*168/2013*00369*	640		642				1373 - 00	-	-
				640		642				1373 - 01	-	-
				640		642				1373 - 02	GFP 520	1)2)4)
				640		642				1373 - 03	GFL 630	1)2)4)
	KTM Adventure	1050 Adventure 1090 Adventure	e1*2002/24*0596 e1*168/2013*00031*	640		642				1167 - 00	-	-
				640		642				1167 - 01	-	-
				640		642				1167 - 02	GFP 505	1)2)4)
				640		642				1167 - 03	GFP 408	1)2)4)
	KTM Adventure	1190 Adventure	e1*2002/24*0596					644		1208 - 00	-	5)
								644		1208 - 01	GFP 537	1)2)4)5)- 605*
								644		1208 - 02	GFP 538	
		1190 Adventure R		640		642				1295 - 00	-	-
				640		642				1295 - 01	-	-
				640		642				1295 - 02	GFP 640	1)2)3)4)
				640		642				1295 - 03	GFP 641	1)2)3)4)
	KTM Superduke	1290 Super Duke R	e1*2002/24*0620* e1*168/2013*00001*	640		642				1135 - 00	-	-
				640		642				1135 - 01	-	1)2)4) 660*

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Moto Guzzi	KW KX KY MB ML	V85TT V85TT Travel	e1*168/2013*00158* e1*168/2013*00159* e49*168/2013*00065* e49*168/2013*00066* e13*168/2013*02015*	640			643			1270 - 00	-	-
				640			643			1270 - 01	-	-
				640			643			1270 - 02	-	2)4)
				640			643			1270 - 03	GFL 566	1)2)3)4)
	MG	V100 Mandello	e13*168/2013*01513*	640			643			1362 - 00	-	-
				640			643			1362 - 01	-	-
				640			643			1362 - 02	GFL 664	1)2)3)4)
	MH	Stelvio	e13*168/2013*01929*	640			643			1386 - 00	-	-
				640			643			1386 - 01	-	-
				640			643			1386 - 02	GFL 672	1)2)4)
Moto Morini	02	Scrambler 1200	e3*2002/24*0443*	640		642				1098 - 00	-	-
				640		642				1098 - 01	-	-
MV Agusta	B3	Brutale 675	e3*2002/24*0590*	640			643			1120 - 00	-	-
				640			643			1120 - 01	GFP 314	3) 4)
	F3	F3 675	e3*2002/24*0587*	640			643			1071 - 00	-	-
				640			643			1071 - 01	-	-
				640			643			1071 - 02	-	1)4)
				640			643			1071 - 03	GFL 347	1)2)3)4)
	B3	Brutale 800	e3*2002/24*0590*	640			643			1127 - 00	-	-
				640			643			1127 - 01	GFP 314	3)4)
		Brutale 800 Dragster RR		640			643			1192 - 00	-	-
				640			643			1192 - 01	-	-
	S3	Rivale 800	e3*2002/24*0603*	640			643			1161 - 00	-	-
				640			643			1161 - 01	-	-
				640			643			1161 - 02	-	-
	B5	Brutale 1090	e3*2002/24*0554*	640		642				1132 - 00	-	-
				640		642				1132 - 01	-	-
				640		642				1132 - 02	-	-
				640		642				1132 - 03	GFL 479	*605; 1)2)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / ***annex 2***

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Polaris	ZX85	Sportsman 850 XP	EBE		641					1060 - 00	-	vorn / *front*
					641					1061 - 00	-	hinten / *rear*
Royal Enfield	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013*00016* e11*168/2013*00274*	640	641					1349 - 00	-	-
				640	641					1349 - 01	-	-
				640	641					1349 - 02	-	1)2)3)4)
Standard Motor	C50	Trasher 520	e1*2002/24*0393*	640		642				1074 - 00	-	-
				640		642				1074 - 01	630/632-1074-01; 530-774-01	-
Suzuki	C3	GSX-R 600	e4*2002/24*2578*	640			643			1025 - 01	-	-
				640			643			1025 - 02	-	-
				640			643			1025 - 03	-	-
	C7 WC70 WC71	DL 650 V-Strom (XT)	e4*2002/24*2680* e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	640	641				646	1064 - 00	-	5)
				640	641				646	1064 - 01	-	5)
				640	641				646	1064 - 02	-	4) 5)
				640	641				646	1064 - 03	GFP 412	1)2)3)4)5)
	WC70 WC71	DL 650 A / XT V-Strom	e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	640	641				646	1310 - 00	-	-
				640	641				646	1310 - 01	-	-
				640	641				646	1310 - 02	-	4)
				640	641				646	1310 - 03	GFP 394	1)2)3)4)
	WVBY	SV 650/N/S/SU	e4*92/61*0192* e4*2002/24*0192*	640	641					671 - 05	-	-
				640	641					671 - 06	-	2)3)4)
				640	641					671 - 07	-	2)3)4)
	WCX0 WCX1	SV 650	e4*168/2013*00008* e4*168/2013*00009*	640	641					1204 - 00	-	-
				640	641					1204 - 01	-	-
				640	641					1204 - 02	GFL 493	1) 2) 4)

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / ***annex 2***

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Suzuki	WC50	GSX-S 750	e4*168/2013*00037*	640	641					1232 - 00	-	-
				640	641					1232 - 01	-	-
				640	641					1232 - 02	-	2)4)
				640	641					1232 - 03	GFL 317	1)2)4)
	WEM0	DL800, V-Strom 800 DE	e6*168/2013*00137*	640	641					1421 - 00	-	-
				640	641					1421 - 01	-	-
				640	641					1421 - 02	GFP 320	1)3)4)
				640	641					1421 - 03	GFP 645	1)2)3)4)
	WEM0 WEM1	DL800 / U, V-Strom 800	e6*168/2013*00137* e6*168/2013*00135*	640	641					1418 - 00	-	-
				640	641					1418 - 01	-	-
				640	641					1418 - 02	GFP 565	1)2)4)
				640	641					1418 - 03	GFP 053	1)2)4)
	WEM2 WEM3	GSX-8S	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139*	640	641					1363 - 00	-	-
				640	641					1363 - 01	-	-
				640	641					1363 - 02	GFL 243; Cartridge 303-0016-01	1)2)4)
	WEM2 WEM3	GSX-8R (GSX800U)	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139*	640	641					1384 - 00	-	-
				640	641					1384 - 01	-	-
				640	641					1384 - 02	GFL 472	1)2)4)
	DD WDD0	DL 1000 V-Strom	e4*2002/24*3025* e4*168/2013*00053*	640	641				646	1142 - 00	-	5)
				640	641				646	1142 - 01	-	5)
				640	641				646	1142 - 02	GFP 484	1)2)3)4)5)
				640	641				646	1142 - 03	GFP 483	1)2)3)4)5)
	WEF0	DL 1050 V-Strom DE	e6*168/2013*00036*	640	641					1406 - 00	-	-
				640	641					1406 - 01	-	-
				640	641					1406 - 02	GFL 679	1)2)3)4)
				640	641					1406 - 03	GFL 632	1)2)3)4)
	WDM0	GSX-R 1000	e4*168/2013*00052*	640	641					1214 - 00	-	-
				640	641					1214 - 01	-	-
				640	641					1214 - 02	GFL 438	1)2)4)

§22 90752'28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Suzuki	DG	GSX-S 1000 / F	e4*2002/24*3135*	640	641					1170 - 00	-	-
				640	641					1170 - 01	-	-
				640	641					1170 - 02	GFP 256	1)2)4)
	WDG0	GSX-S 1000 Katana	e4*168/2013*00051*	640						1360 - 00	-	-
				640						1360 - 01	-	-
				640						1360 - 02	GFP 363	1)2)4)
	WEK0	GSX-S 1000	e6*168/2013*00087*	640	641					1170 - 00	-	-
				640	641					1170 - 01	-	-
				640	641					1170 - 02	GFP 363	1)2)4)
	WEK0	GSX-S 1000 GT	e6*168/2013*00087*	640	641					1354 - 00	-	-
				640	641					1354 - 01	-	-
				640	641					1354 - 02	GFP 665	1)2)4)
	WEF0	DL1050 / DE	e6*168/2013*000036*	640	641					1142 - 00	-	-
				640	641					1142 - 01	-	-
				640	641					1142 - 02	GFP 484	1)2)3)4)
				640	641					1142 - 03	GFP 483	1)2)3)4)
	GU 74 C	GSX-R 1100	E117	640	641					85 - 00	-	-
				640	641					85 - 01	-	-
				640	641					85 - 02	-	-
	GV73B	GSX-R 1100	EBE	640	641					082 - 02	-	-
				640	641					082 - 05	-	-
				640	641					082 - 06	-	4)
				640	641					082 - 07	-	2) 4)
	WVCH	GSX 1250 F/ FA	e4*2002/24*1300*	640	641					850 - 01	-	-
				640	641					850 - 02	-	-
				640	641					850 - 03	GFP 349	1)2)3)4)
				640	641					850 - 04	GFP 349	1)2)3)4)
	WVCT	VLR 1800 Intruder	e1*2002/24*0370*	640						1119 - 00	-	-
	WVCA	VZR 1800 Intruder M 1800 R Intruder	e1*2002/24*0278*	640						820 - 00	-	-
				640						820 - 01	-	4)

§22 StVZO

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**

Teiletyp / *part type* : 64

Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH

Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Triumph	T010	Scrambler 400X	e9*168/2013*16122*	640						1387 - 00	-	-
				640						1387 - 01	GFL 520	1)2)4)
	L101 L101R	Trident 660	e9*168/2013*11674* e9*168/2013*11675*	640	641					1327 - 00	-	-
				640	641					1327 - 01	-	-
				640	641					1327 - 02	GFL 646	1)2)4)
		Tiger Sport 660		640	641					1338 - 00	-	-
				640	641					1338 - 01	-	-
				640	641					1338 - 02	-	1)2)4)
	LG22 LG23		e9*168/2013*16300* e9*168/2013*16301*	640	641					1338 - 00	-	-
				640	641					1338 - 01	-	-
				640	641					1338 - 02	GFL 657	1)2)4)
	H67	Daytona 675 /R	e11*2002/24*1592*	640		643				1126 - 00	-	-
				640		643				1126 - 01	GFL 457	1)2)3)4)
	D67LD	Street Triple 675 /R	e11*2002/24*0611*	640	641	643				1052 - 00	-	-
				640	641	643				1052 - 01	-	-
				640	641	643				1052 - 02	GFL 350	1)2)3)4), 605*
	L67LR	Street Triple 675 /R	e11*2002/24*1512*	640		643				1100 - 00	-	-
				640		643				1100 - 01	-	-
				640		643				1100 - 02	GFL 457	1)2)3)4)
	H67	Daytona 675 /R	e11*2002/24*1592*	640		643				1126 - 00	-	-
				640		643				1126 - 01	GFL 457	1)2)3)4)
	HD01	Street Triple 765R/RS	e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	640		643				1234 - 00	-	-
				640		643				1234 - 01	-	-
				640		643				1234 - 02	GFL 550	1)2)4)
	A082 C201 C301	Tiger 800 XCX	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282*	640	641					1178 - 00	-	-
				640	641					1178 - 01	-	-
				640	641					1178 - 02	GFP 519	1)2)4)
				640	641					1178 - 03	GFP 520	1)2)3)4)

§22 StVZO

§22 90752*28

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Triumph	A082 C201 C301 C301A C302	Tiger 800 XCX Tiger 800 XR Tiger 800 XRX Tiger 800 XRX	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282* e11*168/2013*00286* e5*168/2013*00001*	640	641					1163 - 00	-	-
				640	641					1163 - 01	-	-
				640	641					1163 - 02	GFP 399	1)2)4)
				640	641					1163 - 03	GFP 089	1)2)3)4)
	LN20	Tiger Sport 800	e9*168/2013*16411*	640	641					1409 - 00	-	-
				640	641					1409 - 01	-	-
				640	641					1409 - 02	GFL 678	1)2)4)
	C701	Tiger 900 Rally Pro	e1*168/2013*00032*	640	641					1302 - 00	-	-
				640	641					1302 - 01	-	-
				640	641					1302 - 02	GFP 326	1)2)3)4)
				640	641					1302 - 03	GFP 634	1)2)3)4)
	T695 695AC	Sprint 955 RS	K310 e11*92/61*00014	640	641					507 - 03	-	-
				640	641					507 - 04	-	-
				640	641					507 - 05	-	-
	T695 695AB	Sprint 955 ST	K310 e11*92/61*00006	640	641					507 - 00	-	-
				640	641					507 - 01	-	-
				640	641					507 - 02	-	-
	NN01 NN02	Speed Triple 1050S	e11*168/2013*00205* e11*168/2013*00294*	640			643			1233 - 00	-	-
				640			643			1233 - 01	-	-
				640			643			1233 - 02	GFL 209	1) 2) 4)
	215NA	Sprint ST 1050	e11*2002/24*0136*						646	792 - 00	-	5)
									646	792 - 01	GFP 395	1)2)3)4)5)
	115NG	Tiger 1050	e11*2002/24*0440*						646	180 - 00	-	5*
									646	180 - 01	-	5*
									646	180 - 02	-	5)
									646	180 - 03	GFL 209	1)2)3)4)5)
	V13VG	Tiger Explorer	e11*2002/24*1228*	640	641				646	1077 - 00	-	5)
				640	641				646	1077 - 01	-	5)
				640	641				646	1077 - 02	GFP 427	1)2)3)4)5)
				640	641				646	1077 - 03	GFL 428	1)2)3)4)5)

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / ***No.*: GTÜ StVZO22 – 20001.08**
Teiletyp / *part type* : 64
Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH
Anlage / ***annex* 2**

§22 90752*28

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Triumph	115NG NH01	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641				646	1116 - 00	-	5)
				640	641				646	1116 - 01	GFP 460	1)2)3)4)5)
				640	641				646	1116 - 02	GFL 461	1)2)3)4)5)
	DV01 DV01A	Bonneville Bobber/Black Bonneville Speedmaster	e11*168/2013*00239* e9*168/2013*11262*	640			643			1216 - 00 1246 - 00	-	-
	DX04	Bonneville Bobber/Black Bonneville Speedmaster	e9*168/2013*11616*	640			643			1216 - 00 1246 - 00	-	-
	V13VH	Trophy 1215 / SE	e11*2002/24*1511*	640	641					1105 - 00	-	-
				640	641					1105 - 01	GFL 243	1)2)3)4)
	B16BA BK01	Thunderbird 1700 Storm	e11*2002/24*0833* e11*168/2013*00228*	640						968 - 01	-	-
				640						968 - 02	-	-
		Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm		640						968 - 03	GFP 383	1)4)
	B17 BF01	Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	e11*2002/24*1674* e11*168/2013*00227*	640						1177 - 00	-	-
				640						1177 - 01	-	-
	Y101	Rocket III GT/R/TFC	e9*168/2013*11453*	640			643			1277 - 00	-	-
Victory	V/K	Polaris Gunner	e11*2002/24*0503*	640						1189 - 00	-	-
				640						1189 - 01	-	-
		Vegas 8-Ball		640						1166 - 00	-	-
				640						1166 - 01	-	-
	H/J V/K	Hammer 8-Ball	e11*2002/24*0502* e11*2002/24*0503*	640						1165 - 00	-	-
				640						1165 - 01	-	-
				640						1165 - 02	-	-
Voge	DS900X RA22F	DS900X	e9*168/2013*16188* e9*168/2013*16390*	640		642				1407 - 00	-	-
				640		642				1407 - 01	-	-
				640		642				1407 - 02	GFP 561	1)2)3)4)
				640		642				1407 - 03	GFL 249	1)2)3)4)

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Yamaha	RH07 RH12	YZF-R3	e13*2002/24*0741* e13*168/2013*00164*	640 640	641 641					1255 - 00 1255 - 01	- GFL 493	- 1)4)
	DJ03	WR 450 F	e13*2002/24*0521*	640 640		642 642				1068 - 00 1068 - 01	- -	4) 4)
	RJ22	XJ6 600 F / N Diversion	e13*2002/24*0551*	640 640 640 640	641 641 641 641					1200 - 00 1200 - 01 1200 - 02 1200 - 03	- - - GFL 118	- - 1)2)4) 1)2)3)4)
	3TB 3UW DJ01 DJ 02	XT 600 E/K TT 600 R / RE	F430 F431 H895 / e1*92/61*0177* K264	640 640 640 640	641 641 641 641					115 - 00 115 - 01 115 - 02 115 - 03	- - - GFP 121	- - - 1)2)3)4)
	DM02	XT 660 Z Ténéré	e9*2002/24*0415*	640 640 640 640	641 641 641 641					1096 - 00 1096 - 01 1096 - 02 1096 - 03	- - - GFP 455	- - - 1)2)3)4)
	DM07 DM08 DM11	Ténéré 700 (XTZ 690) Ténéré 700 Rally Edition (XTZ 690 D-B)	e13*168/2013*00648* e13*168/2013*00649* e13*168/2013*00986*	640 640 640			643 643 643			1276 - 00 1276 - 01 1276 - 02	- GFP 602 GFP 603	- 1)2)3)4) 1)2)3)4)
	DM16 DM15	Teneré 700 XTZ 690-B/ U / UB	e13*168/2013*01554* e13*168/2013*01555*	640 640 640						1410 - 00 1410 - 01 1410 - 02	- GFP 602 GFP 603	- 1)2)4) 1)2)4)
	RM04 RM17 RM18	MT-07	e13*2002/24*0660* e13*168/2013*00040* e13*168/2013*00041*	640 640 640 640						1141 - 00 1141 - 01 1141 - 02 1141 - 03	- - GFP 486 GFL 480	- - 1)2)4) 1)2)4)
	RM14 RM15	MT-07 Tracer	e13*168/2013*00025* e13*168/2013*00025*	640 640 640						1203 - 00 1203 - 01 1203 - 02	- - GFL 480	- 1)2)4) 1)2)3)4)
	RM30 RM31	Tracer 7 (MTT690)	e13*168/2013*00782* e13*168/2013*00783*	640 640 640						1344 - 00 1344 - 01 1344 - 02	- - -	- 4) 1)2)4)

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / ***No.*: GTÜ StVZO22 – 20001.08**
Teiletyp / *part type* : 64
Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH
Anlage / ***annex* 2**

Marke *Brand*	Typ *Type*	Modell *Model*	ABE / EG *Homologation*	Federbein / *shock absorber* Variante / *Variant*						Version	mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) *with fork springs/ shocks (BMW)*	Auflagen *Remarks*
Yamaha	RM33 RM34	MT-07	e13*168/2013*00904* e13*168/2013*00905*	640 640 640 640						1141 - 00 1141 - 01 1141 - 02 1141 - 03	- - GFP 486 GFL 480	- - 1)2)4) 1)2)3)4)
	RM36 RM37	XSR 700 (MTM690)	e13*168/2013*00987* e13*168/2013*00988*	640 640 640 640						1185 - 00 1185 - 01 1185 - 02 1185 - 03	- - GFP 486 GFL 480	- - 1)2)4) 1)2)3)4)
	RM11 RM12	XSR 700 / X Tribute	e13*168/2013*00003* e13*168/2013*00004*	640 640 640 640						1185 - 00 1185 - 01 1185 - 02 1185 - 03	- - GFP 486 GFL 480	- - 1)2)4) 1)2)3)4)
	RN18	TDM 900	e13*2002/24*0099*	640 640 640 640			643 643 643 643			1062 - 00 1062 - 01 1062 - 02 1062 - 03	- - - GFP 337	- - - 1)2)3)4)
	RN29	MT-09 Sport Tracker/ Street Rally	e13*2002/24*0643*	640 640	641 641					1133 - 00 1133 - 01	- GFL 478	- 1)2)4)
	RN43	MT-09 / MTN 850 A	e13*168/2013*00002*	640 640	641 641					1215 - 00 1215 - 01	- GFL 478	- 1)2)3)4)
	RN29	MT-09 Tracer MT-09 Tracer MT-09 Tracer	e13*2002/24*0643*	640 640	641 641					1157 - 00 1157 - 01	- GFL 478	- 1)2)4)
	RN43		e13*168/2013*00002*	640 640	641 641					1220 - 00 1220 - 01	- GFL 478	- 1)2)4)
	RN57		e13*168/2013*00286*	640 640 640 640 640 640 640	641 641 641 641 641 641 641					1262 - 00 1262 - 01 1262 - 02 1262 - 05 1262 - 06 1262 - 07	- - GFL 478 - - GFL 478	- - 1)2)3)4) - - 1)2)3)4)
	RN69	MT-09	e13*168/2013*00867*	640 640	641 641					1312 - 00 1312 - 01	- GFL 350	- 1)2)4)

§22 90752*28

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Yamaha	RN80	MTM890 (XSR 900)	e13*168/2013*01217*	640		642				1412 - 00	-	-
				640		642				1412 - 01	-	-
				640		642				1412 - 02	GFL 287	-
	RN87 RN88 RN89 RN90 RN91 RN92	MTN890 /* (MT-09)	e13*168/2013*01865* e13*168/2013*01962* e13*168/2013*01998* e13*168/2013*01999* e13*168/2013*02000* e13*168/2013*02001*	640	641					1411 - 00	-	-
				640	641					1411 - 01	-	-
				640	641					1411 - 02	GFL 449	1)2)4)
	RN43	XSR 900	e13*168/2013*00002*	640	641					1188 - 00	-	-
				640	641					1188 - 01	GFP 478	1)2)3)4)
	RN45	MT-10	e13*168/2013*00008*	640			643			1199 - 00	-	-
				640			643			1199 - 01	-	-
				640			643			1199 - 02	GFL 540	1)2)3)4)
	RN32 RN49	YZF-R1	e13*2002/24*0740* e13*168/2013*00104*	640			643			1180 - 00	-	-
				640			643			1180 - 01	-	-
	DP04 DP07	XT 1200 Z Ténéré	e13*2002/24*0653* e13*168/2013*00062*	640	641					1001 - 01	-	-
				640	641					1001 - 02	GFP 385	1)2)3)4)
				640	641					1001 - 03	GFL 372	1)2)3)4)
	RP13	FJR 1300	e13*2002/24*0041*						646	815 - 00	-	5)
									646	815 - 01	-	5)
									646	815 - 02	-	5)
									646	815 - 03	-	5)
									646	815 - 04	GFP 276	1)2)3)4)5)
	RP23 RP28		e13*2002/24*0574* e13*168/2013*0001*	640	641					1179 - 00	-	-
				640	641					1179 - 01	-	-
				640	641					1179 - 02	GFL 512	1)2)3)4)
	VP26	XVS 1300 A	e13*2002/24/*0144*	640						1063 - 00	-	-
				640						1063 - 01	-	-
				640						1063 - 02	-	-

§22 90752*28

Prüfbericht / *Test Report*
Nr. / *No.*: **GTÜ StVZO22 – 20001.08**
Teiletyp / *part type* : 64
Hersteller / *manufacturer* : Wilbers Products GmbH
Anlage / *annex* **2**

Marke *Brand*	**Typ** *Type*	**Modell** *Model*	**ABE / EG** *Homologation*	**Federbein** / *shock absorber* **Variante** / *Variant*						**Version**	**mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW)** *with fork springs/ shocks (BMW)*	**Auflagen** *Remarks*
Zero	Z1	D5	e11*2002/24*1759*	640						1198 - 00	-	-
				640						1198 - 01	-	-
		M5		640						1143 - 00	-	-

§22 90752*28

Made in Germany

Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49(0)5921 72717-0 · Telefax: +49(0)5921 72717-77

www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop · info@wilbers.de

Art.-Nr. 291-0222-00 Rev08