



Wilbers
Performance Suspension



Ecoline Federbeine
Typ 540

ABE

Allgemeine Betriebserlaubnis



Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Federbeine

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

suspension strut

Genehmigungsnummer: **90977*17**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Wilbers Products GmbH
DE-48527 Nordhorn
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
540

§22 90977*17





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **90977*17**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See item 1.7 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
22.08.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22 - 20004.07
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Federbeine“ nur gemäß
The approval object „suspension strut“ shall only be used in accordance with
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Item 3 of the test report
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.

§22 90977*17



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **90977*17**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **19.09.2025**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen



Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **90977*17**
Approval No.

Ausgabedatum: **01.03.2007** letztes Änderungsdatum: **19.09.2025**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date
374 - 0070 - 07 - KAS	22.01.2007
374 - 0070 - 07 - KAS - N01	22.06.2009
374 - 0070 - 07 - KAS - N02	02.02.2010
374 - 0070 - 07 - KAS - N03	09.03.2011
374 - 0070 - 07 - KAS - N04	24.02.2012
374 - 0070 - 07 - KAS - N06	05.03.2014
16-00062-CM-GBM-05	26.08.2016
16-00062-CM-GBM-07	30.05.2017
16-00062-CM-GBM-08	28.11.2017
16-00062-CM-GBM-09	23.11.2018
GTÜ StVZO22 - 20004.00	02.01.2020
GTÜ StVZO22 - 20004.01	24.05.2021
GTÜ StVZO22 - 20004.02	05.07.2022
GTÜ StVZO22 - 20004.03	06.02.2023
GTÜ StVZO22 - 20004.04	24.07.2023
GTÜ StVZO22 - 20004.5	06.06.2024
GTÜ StVZO22-20004.06	10.03.2025
GTÜ StVZO22 - 20004.07	22.08.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes
See item 0 of the test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **90977*17**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 90977

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 90977*17

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



PRÜFBERICHT

zur Erteilung der ABE Nr. KBA 90977
für Kraffrad- Austauschfederbeine
TEST REPORT
for the national German type approval No. KBA 90977
for motorcycle aftermarket shock absorbers

0 Änderungen / Changes: Erweiterung des Verwendungsbereichs
Extension of the range of application.

1 Allgemeine Angaben / Technical information

1.1 Antragsteller / Applicant: Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 6 – 10
48527 Nordhorn

1.2 Hersteller / Manufacturer: siehe / see 1.1

1.3 Art / Kind: Mono- bzw. Stereo-Federbeine für Krafträder mit
einstellbarer Federvorspannung. /
Mono or stereo shock absorbers for motorcycles with adjustable
spring preload

1.4 Typ / Type: 540

1.5 Ausführungen / Variants:

Ausführung Variant	540
Mono	x
Stereo	x
Ausgleichsbehälter Compensating reservoir	Emulsion*)
Federvorspannung Spring preload	mechanisch mechanically
Druckstufe **) Compression stage	festgelegt / fixed
Zugstufe **) Tension stage	festgelegt / fixed

*) ggf. Verwendung eines Trennkolbens / if necessary, use of a separating piston.

§22 90977*17

Teiletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

- 1.6 Handelsmarke / Brand **WILBERS**
- 1.7 Kennzeichnung / Marking: Handelsmarke / Brand
Ausführung / Variant
KBA 90977
- Art / Ort der Kennzeichnung /
Type / place of marking: eingeprägt auf Aludeckel des Zylinders
engraved on cylinders aluminium cap
- 1.8 Technische Beschreibung /
Technical description:

Das Federbein setzt sich aus folgenden Bauelementen zusammen:
The shock absorber is composed by the following parts:
- Schwingungsdämpfer / Shock absorber
- Feder / Spring
- Federteller / Spring cap
- Befestigungselemente / Fixing elements
- 1.8.1 Schwingungsdämpfer / Shock absorber

Zylinder / Cylinder: ø 46 mm
Kolbenstange / Piston rod: ø 14 mm
- 1.8.2 Feder / Spring: gewickelte Stahlfeder / coiled steel spring
- 1.8.3 Federteller u. Federbeinkopf/-fuß: gefräste Aluminiumlegierung
Spring cap and head / foot: milled aluminium alloy
- 1.8.4 Befestigungselemente: Serienteile bzw. mitgelieferte Bauteile
Fixing elements: Original parts or supplied parts
- 1.8.5 Einbauanweisungen: wird jedem Federbein mitgeliefert
Instruction manuals: will be supplied with every unit
- 1.9 Einstellmöglichkeiten: ausführungsabhängig
Adjustments: depending on variant
- 1.9.1 Druckstufe / Compression festgelegt / fixed
- 1.9.2 Zugstufe / Tension: festgelegt / fixed
- 1.9.3 Federvorspannung / Preload: manuell / optional hydraulisch /
manual / optionally hydraulic

Teiletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2 Durchgeführte Prüfungen / Performed tests

- 2.1 Prüfgrundlage / Test conditions
VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahreigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten nach VO 44/2014 Anh. VIII / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX /
VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer-ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / External protection regarding VO 44/2014 Annex VIII / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.
- 2.2 Prüfmuster / Test samples

Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein. Hinsichtlich der äußeren Kanten ist § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Kap 3; VO 44/2014 Anh. VIII; i. d. Fassung VO 2016/1824) erfüllt. Die Federbeine sind mit Federwegbegrenzern ausgestattet, die wirksam werden, bevor die Schraubenfedern auf „Block“ gehen.
Representative samples were tested regarding the above mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation. The external protection complies with § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Kap 3; VO 44/2014 Annex VIII; amendment VO 2016/1824. The shock absorbers have end stroke pads, which avoid spring blocking.
- 2.2.1 Federbeinkennlinie / Shock absorber spring rate

Es wurden die Kennlinien der Federbeine im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.
The shock-absorber spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.
- 2.2.2 Federwege und Federraten / Spring travel and spring rate

Die Federvorspannung kann so eingestellt werden, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt.
The spring's preload can be increased according to the bike's maximum load, whereby at least 30% of the whole spring travel is guaranteed.
- 2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / Fatigue test

An den Federbeinen wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:
The fatigue test was performed with the following parameters:
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| Lastwechsel / Load cycles: | 5 x 10 ⁶ |
| Frequenz / Frequency: | 10 Hz |
| Hub / Stroke: | 20 mm |
- Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

Teiletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2.2.4 Statische Festigkeitsprüfung / Static strength test

Nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung wurden die Federbeine statisch belastet. Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the fatigue test static forces were applied. After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

2.2.5 Anbauprüfung / Installation test

Die Befestigungssysteme der Federbeine entsprechen serienmäßigen Systemen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Anbau der Federbeine kann als sicher und fest angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung verfahren wird. Bei den Prüfungen wurden auch die teilweise möglichen Längenverstellungen berücksichtigt.
The suspension strut fastening systems correspond to standard systems. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. The mounting of the shock absorbers can be regarded as safe and secure if it is carried out in accordance with the enclosed mounting instructions. The tests also took into account the in some cases possible length adjustments.

2.3 Fahrverhalten / Handling behavior

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / Data of test motorcycles

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ.
The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.

2.3.2 Fahrversuche / Handling tests

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden.
The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.
The tests were performed under the following conditions.

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / Bad road track

Fahrten auf Schlechtwegestrecken wurden durchgeführt.
Rides on bad roads were carried out.

Teiletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2.3.2.2 Schnellfahrt / High speed test

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt.
Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / Threshold obstacle

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Trips over threshold obstacles were carried out.

3 Verwendungsbereich / Application range

Die Federbeine sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.
The aftermarket shock absorbers can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 2). The installation has to be done according to the provided instruction manual.

4 Prüfergebnis / Test results

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“, Stand 01/11, sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination sowohl mit Original- als auch Austauschgabelfedern geprüft. Die Austauschgabelfedern sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (s. Auflagen unter Anl. 1). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Prüf repräsentativ. Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.
Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.
Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/11, as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with original or replacement fork springs. The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (see restrictions under annex 1). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria.

The approval loses validity in cases of:

- modification of the technical unit,
- changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit,
- changes in the testing directives and requirements.

There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.

5 Anlagen / Annexes

	Seiten / Pages
1 Auflagen / Restrictions	1
2 Verwendungsbereich / Application range	38
• Technische Zeichnung des Federbeins / Technical drawing of a suspension strut	s. Nachtrag 06 see extension 06
• Bediennungs- und Einstellanleitung / Operating and adjustment instructions	s. Nachtrag 06 see extension 06
• Ergänzungen zu Montagehinweise zu Höher- u. Tieferlegungen / Additions to installation instructions for raising and lowering	22

6. Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 1 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der hier vorgelegte Prüfbericht, inkl. seiner Anlagen, behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der zutreffenden Prüfungen, einschließlich der Dokumentation der Fahrzeugteile. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 6 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, considering the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavourable variant in each case was determined for carrying out the tests. The technical report of the Technical Service of TÜV Süd, which had been dealing with this type of vehicle component up to then, including all documents and measurement results required for the assessment, were available. The above-mentioned expert opinions are still valid. The test report presented here, including its appendices, summarizes and completely covers the entire scope of the applicable type tests, including the documentation of the vehicle parts. The Test Report includes sheets 1 - 6 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

Stuttgart, 22.08.2025

Dipl.-Ing. R. Rittel



Auflagen

Für die im Verwendungsbereich in der vorletzten Spalte aufgeführten Gabelumbauten bzw. Federbeinvarianten wurden durch den Hersteller Wilbers Products GmbH separate ABE beantragt (KBA 90752 / 90771 / 90932 / 91515 / 91544 / 91643).

Wird durch die Kombination der hier beschriebenen Federbeinvarianten mit Gabelfederumbauten eine Änderung der Fahrzeughöhe erreicht, sind besondere Auflagen zu beachten:

- 1) Höher-/Tieferlegung bedingt durch die Kombination von Federbein und Gabelumbau bzw. zweitem Federbein vorne.
- 2) Der Seitenstander muss gemäß Montageanleitung gekürzt / verlängert werden. Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt sowie bestätigt wird und festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des Gutachtens zur Erteilung einer ABE sowie der vom Hersteller mitgelieferten Montageanleitung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
- 3) Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.
- 4) Beachtung des fahrzeugspezifischen Montagehinweises notwendig.

- GaFe Gabelfeder
GFL Gabelfedern mit linearer Kennlinie
GFP Gabelfedern mit zweistufiger Kennlinie.
605 Die Gabeltieferlegung ist von der Firma Wilbers Products GmbH oder einem Stützpunkthändler durchzuführen.
660 Gabeltieferlegung durch Reduzierhülsen und originale Gabelfedern.

Für die in der Anlage 2, Spalte „in Verbindung mit...“ genannten Gabelfedern bzw. Federbeine sind die Auflagen und Hinweise aus separaten Gutachten zu beachten.

Restrictions

The manufacturer Wilbers Products GmbH has applied for separate ABE for the fork conversions or suspension strut variants listed in the penultimate column of the application area (KBA 90752 / 90771 / 91515).

If a change in vehicle height is achieved by combining the suspension strut variants described here with fork spring conversions, special requirements must be respected:

- 1) Raising/lowering due to the combination of shock absorber and fork conversion or second front shock absorber.
- 2) The side stand must be shortened / extended according to the assembly instructions. The modification will invalidate the vehicle's operating authorisation if the modification approval prescribed by StVZO § 19 Para. 3 is not carried out and confirmed immediately and the specified conditions are not complied with! After the technical modification has been carried out, the vehicle must be presented immediately to an officially recognised expert or inspector of a technical testing centre or a test engineer of an officially recognised monitoring organisation for the performance and confirmation of the prescribed modification approval, together with the technical report for the issue of an ABE and the installation instructions supplied by the manufacturer.
- 3) The main stand must be removed.
- 4) Attention to the vehicle-specific assembly instructions is essential.

- GaFe Fork spring
GFL Fork springs with linear characteristic.
GFP Fork springs with two-stage characteristic curve.
605 The fork lowering has to be realized by the company Wilbers Products GmbH or a partner dealer.
660 Fork lowering by reducing bushings and original fork springs.

The requirements of the separate type approvals for the fork springs and shocks mentioned in annex 2, column "in connection with ..." have to be followed.

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Varianten / variant	Version / version		
Aprilia	KV KS	Tuono 660 Factory RS 660	e49*168/2013*0059* e49*168/2013*0060*	540	961-00	-	-
				540	961-01	-	-
	KH	Shiver 900	e11*168/2013*00271*	540	961-02	GFL 228	1/2/4)
				540	951-00	-	-
	TY	RSV 4 Tuono	e11*2002/24*1156*	540	951-01	-	-
				540	951-02	*680	1/2/4)
	KG	Tuono V4 1100 Factory	e11*2002/24*1156*	540	759-01	-	-
				540	759-02	-	-
				540	1053-00	GFP 411	1/2/3/4)
Benelli	P18	Leoncino/Trial 500	e13*168/2013*00220*	540	949-00	-	-
				540	949-01	-	-
	P16	TRK 502	e13*168/2013*00123*	540	949-02	-	2/4)
				540	947-00	-	-
	P29	752 S	e13*168/2013*00533*	540	947-01	-	-
				540	947-02	-	-
P37	TK	Leoncino 800	e13*168/2013*01150* e13*168/2013*01151* e1*2002/24*0312*	540	947-03	-	2/4)
				540	957-01	-	-
				540	957-01	-	-
Bimota	DB06	DB6 1100(R) Delitio	e11*2002/24*0443*	540	1385-00	-	-
				540	884-00	-	-
				540	884-01	-	-

GTU - Gesellschaft für
Technische Untersuchung mehr
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PROFILABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 9001:2015 REC 1020
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 1 von 38
page 1 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Varianten / variant	Version / version		
BMW	5G31	G 310 GS	e1*168/2013*00052*	540	919-00	-	-
				540	919-01	-	-
				540	919-02	GFP 553	1/2/4)
	5R31	G 310 R	e1*168/2013*00017*	540	919-03	GFP 553	1/2/4)
				540	919-04	GFP 554	1/2/4)
				540	895-00	-	-
	E8GS	F 650 GS	e1*2002/24*0352*	540	895-01	-	-
				540	895-02	-	1/2/4)
				540	895-03	GFL 542	1/2/3/4)
	E650G	G 650 GS	e1*2002/24*0352*	540	576-00	-	4)
				540	576-01	GFP 141	1/2/3/4)
				540	576-02	GFP 141	4)
	E8GS	F 700 GS	e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	540	576-03	GFP 141	1/2/3/4)
				540	576-04	GFP 141	1/2/3/4)
				540	738-00	-	-
BMW	5G31	G 310 R	e1*168/2013*00017*	540	738-01	-	-
				540	738-02	GFP 403	1/2/3/4)
				540	738-03	GFP 003	1/2/3/4)
	E650G	G 650 GS	e1*2002/24*0200*	540	786-00	-	-
				540	786-01	GFP 403	1/2/3/4)
				540	786-02	GFP 003	1/2/3/4)
	E8GS	F 700 GS	e1*2002/24*0352* e1*168/2013*000100020* e1*168/2013*0002100022* e1*168/2013*0002100022*	540	782-00	-	-
				540	782-01	GFP 433	1/2/3/4)
				540	782-02	GFP 434	1/2/3/4)
	4GS0r	F 700 GS	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	540	955-00	-	-
				540	955-01	-	-
				540	955-02	GFP 584	1/2/3/4)
	MG85	F 750 GS	e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	540	955-03	GFL 585	1/2/3/4)
				540	955-04	-	-
				540	955-05	GFP 584	1/2/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Untersuchung mehr
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PROFILABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 9001:2015 REC 1020
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 2 von 38
page 2 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	in Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
BMW	ERGS 4G80 4G80r	F 800 GS	e1*2002/24*0352* e1*168/2013*00019* e1*168/2013*00020* e1*168/2013*00021* e1*168/2013*00022*	540 785-00	-	-
				540 785-01	GFP 437	12/3/4)
				540 785-02	GFP 436	12/3/4)
				540 785-03	-	-
	ERGS 4G80 4G80r	F 800 GS Adventure	e1*2002/24*0352* e1*168/2013*00019* e1*168/2013*00020* e1*168/2013*00021* e1*168/2013*00022*	540 785-04	-	-
				540 785-05	GFP 437	12/3/4)
				540 785-06	GFP 436	12/3/4)
				540 785-07	-	-
	ERST 4R80	F 800 GT	e1*2002/24*0283* e1*168/2013*00029* e1*168/2013*00030*	540 793-00	-	-
				540 793-01	-	-
				540 793-02	GFL 379	12/3/4)
				540 793-03	GFL 379	12/3/4)
	4G85 MG05	F 800 GS / Adventure	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00218*	540 843-00	-	-
				540 843-01	-	-
				540 843-02	GFL 265	12/3/4); *605
				540 925-00	-	-
	4R90	F 900 XR	e1*168/2013*00167*	540 925-01	GFP 561 oder GFP 562 oder GFP 592 oder Cartr. 303-0013-03	12/3/4)
				540 925-02	-	-
				540 963-00	-	-
				540 963-01	-	-
		F 900 R		540 965-02	*660 oder Cartr.	12/4)
				540 964-00	-	-
				540 964-01	-	-
				540 964-02	*660 oder Cartridge 303-0012-02	12/4)

 GTÜ - Gesellschaft für
 Techniküberwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70567 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015, IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 08077

 Seite 3 von 38
 page 3 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	in Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
BMW	MG90	F900 GS	e1*168/2013*00344*	540 1374-02	GFP 326	12/4)
				540 1374-03	GFP 523	12/4)
				540 1374-02	GFP 326	12/4)
				540 1374-03	GFP 523	12/4)
	MR90 MR90R	F900 XR	e1*168/2013*00381* e1*168/2013*00362*	540 1390-00	-	-
				540 1390-01	-	-
				540 1390-02	GFP 364	12/4)
				540 1390-03	GFP 465	12/4)
	K10 2R10 2R10r	S 1000 R	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013*	540 963-00	-	-
				540 963-01	GFP 582	12/4)
				540 963-02	GFP 250	12/4)
				540 939-00	-	-
	K10 2X10 2X10r	S 1000 XR	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00014* e1*168/2013*00015*	540 856-00	-	-
				540 856-01	-	-
				540 856-02	-	-
				540 795-00	-	-
	R12W	R 1200 GS (LC)	e1*2002/24*0584*	540 795-01	530-/ 531-795-01; 630-/ 632-1099-01	12/3/4)
				540 795-02	530-/ 531-795-02; 630-/ 632-1099-02	12/3/4)
				540 795-03	-	-
				540 795-04	-	-
				540 795-05	530-/ 531-795-05; 630-/ 632-1099-05	12/3/4)
				540 795-06	530-/ 531-795-06; 630-/ 632-1099-06	12/3/4)

 GTÜ - Gesellschaft für
 Techniküberwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70567 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015, IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 08077

 Seite 4 von 38
 page 4 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variant / Version / version	in Verbindung mit Gabelbein / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
BMW	1G12	R 1200 GS (LC)	e1*168/2013*00006*	540 904-00	-	-
				540 904-01	-	-
				540 904-02	530-/ 531-904-02; 630-/ 632-1137-01	1/2/3/4)
				540 904-03	530-/ 531-904-03; 630-/ 632-1137-02	1/2/3/4)
	R12W	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*2002/24*0584*	540 825-00	-	-
				540 825-01	530-/ 531-825-01; 630-/ 632-1137-01	1/2/3/4)
				540 825-02	530-/ 531-825-02; 630-/ 632-1137-02	1/2/3/4)
				540 825-03	530-/ 531-825-03; 630-/ 632-1137-03	1/2/3/4)
	1G12	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*168/2013*00006*	540 825-04	-	-
				540 825-05	530-/ 531-825-05; 630-/ 632-1137-05	1/2/3/4)
				540 825-06	530-/ 531-825-06; 630-/ 632-1137-06	1/2/3/4)
				540 907-00	-	-
	R1ST	R 1200 R	e1*2002/24*0230*	540 907-01	-	-
				540 907-02	630-/ 632-1224-02; 530-/ 531-907-02	1/2/3/4)
				540 907-03	630-/ 632-1224-03; 530-/ 531-907-03	1/2/3/4)
				540 803-00	-	-

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und Zulassung mäh
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 06077

Seite 5 von 38
page 5 of 38

§22 90977*17

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variant / Version / version	in Verbindung mit Gabelbein / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
BMW	R12WR 1K12	R 1200 R	e1*2002/24*0650* e1*168/2013*00008*	540 844-00	-	-
		R 1200 RS		540 844-01	-	-
	R12WT 1T12	R 1200 RT	e1*2002/24*0613* e1*168/2013*00007*	540 844-02	GFL 074	1/2/3/4); *605
		R12		540 844-03	-	-
	GN12	R12 GS	e1*168/2013*00341*	540 857-00	-	-
		R12		540 857-01	-	-
	R1ST	R 1200 T	e1*2002/24*0613* e1*168/2013*00007*	540 857-02	GFL 074	1/2/3/4); *605
		R 1200 T		540 828-00	-	-
	1N12	R 1200 T	e1*2002/24*0230*	540 828-01	530-/ 531-828-01; 630-/ 1140-01	1/2/3/4)
		R 1200 T		540 1371-00	-	-
	1N12	R 1200 T	e1*168/2013*00341*	540 1371-01	-	-
		R 1200 T		540 1401-00	-	-
	1N12	R 1200 T	e1*2002/24*0230*	540 1401-01	GFP 326	1/4)
		R 1200 T		540 1401-02	GFP 634	1/2/4)

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und Zulassung mäh
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 06077

Seite 6 von 38
page 6 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Technischer Dienst
Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Anfragen Remarks
				Variante / variant	Version / version		
BMW	1N12	R nineT Scrambler	e1*168/2013*00009*	540	884-00	-	-
				540	884-01	-	-
				540	884-02	GFL 528	12/4)
				540	884-03	303-0005-01 *	12/4)
	RN12	R nineT Scrambler	e1*168/2013*00225*	540	884-04	-	-
				540	884-05	-	-
				540	880-00	-	-
				540	880-01	-	-
	1N12	R nineT Urban G/S	e1*168/2013*00009	540	980-02	-	-
				540	980-03	GFL 528	12/4)
				540	980-04	303-0005-01 *	12/4)
				540	906-00	-	-
	RN12	R nineT	e1*168/2013*00225*	540	906-01	-	-
				540	906-02	-	-
				540	906-03	GFL 528	12/4)
				540	906-04	303-0005-01 *	12/4)
	RN12	R nineT Pure	e1*168/2013*00225*	540	980-00	-	-
				540	980-01	-	-
				540	980-02	-	-
				540	980-03	GFL 528	12/4)
				540	980-04	303-0005-01 *	12/4)
				540	988-00	-	-
				540	988-01	-	-
				540	988-02	GFL 443 o. Cartridge	12/3/4)
				540	988-03	303-0006-02	-
				540	988-04	-	-
				540	988-01	GFL 248 o. Cartridge	12/3/4)

*) Gabelumbau

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 7 von 38
Page 7 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Technischer Dienst
Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Anfragen Remarks
				Variante / variant	Version / version		
BMW	GN12	R12 nineT	e1*168/2013*00341*	540	1377-00	-	-
				540	1377-01	-	-
				540	1377-02	GFL 485	12/4)
				530	907-04	-	-
	1G13	R1250 GS Adventure	e1*168/2013*00071*	530	907-05	640/642-1224-05/ 640/642-1224-06/	1/4)
				530	907-06	540-907-06	1/4)
				530	907-07	640/642-1224-07/ 540-907-07	1/4)
				530	907-08	540-907-08	1/4)
		R1250 GS Style HP mit Sportantrieb	e1*168/2013*00071*	530	907-04	-	-
				530	907-05	640/642-1224-05/ 540-907-05	1/4)
				530	907-06	640/642-1224-06/ 540-907-06	1/4)
				530	907-07	640/642-1224-07/ 540-907-07	1/4)
	1G13			530	907-08	640/642-1224-08/ 540-907-08	1/4)
				530	907-09	640/642-1224-09/ 540-907-09	1/4)
				530	907-10	640/642-1224-10/ 540-907-10	1/4)
				530	907-11	640/642-1224-11/ 540-907-11	1/4)
				530	907-12	640/642-1224-12/ 540-907-12	1/4)
				530	907-13	640/642-1224-13/ 540-907-13	1/4)
				530	907-14	640/642-1224-14/ 540-907-14	1/4)
				530	907-15	640/642-1224-15/ 540-907-15	1/4)
				530	907-16	640/642-1224-16/ 540-907-16	1/4)
				530	907-17	640/642-1224-17/ 540-907-17	1/4)
				530	907-18	640/642-1224-18/ 540-907-18	1/4)
				530	907-19	640/642-1224-19/ 540-907-19	1/4)

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 8 von 38
Page 8 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelbein / in combination with fork springs	Auflagen Remarks	
				Variante / variant	Version / version			
BMW	1R13	R 1250 R	e1*168/2013*00094*	540	961-00	-	-	
				540	961-01	-	-	
		R 1250 RS		540	961-02	GFL 074	605* 12/3/4)	
				540	958-00	-	-	
	K16GT	K 1600 GT/GTL (Rear)	e1*2002/24*0498*	540	958-01	-	-	
				540	958-02	GFL 074	605* 12/3/4)	
		K 1600 GT/GTL (front)		540	758-00	-	-	
				540	758-01	540-768 - 01; 640-1054-01	12/3/4)	
	RH18	R 18 Classic Rocane	e1**168/2013*00213*	540	768-00	-	-	
				540	768-01	540-758 -01 640-1053-01	12/3/4)	
				540	973-00	-	-	
				540	973-01	-	-	
	CF Moto	CF800-5(A2)	800MT Explore	e13*168/2013*01297* e13*168/2013*01765*	540	973-02	-	4)
					540	1369-00	-	-
		540	1369-01		GFP 520	12/3/4)		
		540	1369-02		GFL 488	12/3/4)		
Ducati	TT2	600 TT2	EBE	540	215-01	-	-	
				540	1400-00	-	-	
	6B 7B	Hypermotard 698 Mono / 698 Mono RVE	e49*168/2013*00122* e49*168/2013*00123* e49*168/2013*00124*	540	1400-01	-	-	
				540	1400-02	GFP 674	12/4)	
	F1	750 F1 Santamonica	EBE	540	1400-03	GFP 675	12/4)	
				540	649-00	-	-	

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 9 von 38
page 9 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelbein / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Ducati	B2	Hypermotard 821	e9*2002/24*0601*	540 806-00	-	-
				540 806-01	-	-
	B2 / B3	Hyperstrada 821	e9*2002/24*0601* e9*2002/24*6025* e9*2002/24*6025* e9*2002/24*6038* e9*168/2013*11002/11003*	540 806-02	GFP 465	12/3/4)
				540 806-03	GFL 466	12/3/4)
				540 822-00	GFL 489	12/3/4)
				540 822-01	-	-
	M6 M7 MC	Monster 821 / Striper / Dark	e9*2002/24*6025* e9*2002/24*6025* e9*2002/24*6038* e9*168/2013*11002/11003*	540 822-02	GFL 466	12/3/4)
				540 846-00	-	-
				540 846-01	GFP 466	12/4)
				540 962-00	-	-
	MH	Monster 821	e49*168/2013*00034* e49*168/2013*00034* e49*168/2013*00034* e3*2002/24*0539*	540 962-01	-	-
				540 962-02	GFL 466	12/4)
				540 770-00	-	-
				540 770-01	-	-
	F1	Streetfighter 848	e3*2002/24*0539* e49*168/2013*00008* e49*168/2013*00008* e49*168/2013*00008*	540 806-04	-	12/3/4)
				540 806-05	-	-
				540 806-06	GFP 465	12/3/4)
				540 806-07	GFL 466	12/3/4)
Ducati	BA	Hypermotard 939	e49*168/2013*00008*	540 912-00	-	-
				540 912-01	-	-
	BA	Hypermotard 939 SP	e49*168/2013*00008* e49*168/2013*00008* e49*168/2013*00008* e49*168/2013*00008*	540 912-02	GFP 152	12/3/4)
				540 912-03	-	-
				540 822-04	-	-
				540 822-05	GFL 466	12/3/4)
	AA	Multistrada 950	e3*168/2013*00001* e3*168/2013*00002* e3*168/2013*00002* e3*168/2013*00002*	540 942-00	-	-
				540 942-01	-	-
				540 942-02	24)	-
				540 942-03	GFP 458	12/3/4)

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 10 von 38
page 10 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federstein / Shock absorber Variante / variant	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Ducati	BB / BD / IB	Hypermotard 950 / RVE	e5*168/2013*11287* e49*168/2013*00070*	540 987-00	-	-
				540 987-01	-	-
	1V	Super Sport 950 S	e3*168/2013*00042*	540 987-02	-	4)
				540 1399-00	-	-
	V5	1000 SS i.e.	e3*92/61*0142*	540 1399-01	GFL 344	1)2/4)
				540 221-00	-	-
				540 221-01	-	2/4)
				540 221-02	-	2)3/4)
	M5	Monster 1100 Evo	e3*2002/24*0497*	540 769-00	-	-
				540 760-01	-	-
Energica	KF	Scrambler 1100	e49*168/2013*00039*	540 760-02	GFL 210	1)2/3/4)
				540 760-03	-	-
	M6	Monster 1200	e9*2002/24*6025*	530 931-00	-	-
				530 931-01	-	2/4)
	AA	Multistrada 1200	e3*168/2013*00001* e3*168/2013*00002*	540 832-00	-	-
				540 832-01	GFL 466	1)2/3/4)
				540 832-02	-	-
				540 873-00	-	-
	2	Experia	e9*168/2013*00098*	540 873-01	-	-
				540 873-02	GFL 548	1)2/3/4)
				540 1381-00	-	-
				540 1381-01	-	-
				540 1381-02	GFL 372	1)2/4)
				540	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Prüfung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015, IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 11 von 38
page 11 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federstein / Shock absorber Variant / variant	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks	
Harley- Davidson	FD2	FLD Dyna Switchback	e4*2002/24*0414*	540 817-00	-	-	
				540 817-01	-	-	
		FXDL Dyna Low Rider		540 908-00	-	-	
				540 908-01	-	-	
		FXDL S Dyna Low Rider S		540 927-00	-	-	
				540 927-01	-	-	
	FL1	FXDWG Dyna Wide Gl.		540 927-02	-	-	
				540 783-00	-	-	
		FLHRSE3/4 CVO Road King		540 783-01	-	-	
				540 703-17	309-975-07; GFP 309	Kit (*)	
		FLHT(I) Electra Glide		540 041-73	309-253-63; GFP 309	Kit (*)	
				540 041-74	309-253-64; GFP 309	Kit (*)	
	FL2	FLHTCU Electra Glide		540 041-75	309-253-65; GFP 309	Kit (*)	
		Ultra Classic		540 041-77	309-253-67; GFP 309	Kit (*)	
		FLHTPI Electra Glide Police		540 703-11	309-975-01; GFP 309	Kit (*)	
		FLHPI Road King Police		540 703-12	309-975-02; GFP 309	Kit (*)	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Prüfung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015, IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 12 von 38
page 12 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federhebel / Shock absorber Variante / variant	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs version	Auflagen Remarks	
Harley- Davidson	FL2	FLHR Road King	e4*2002/24*1918*	540	703-13	309-975-03; GFP 309	Kit (*)
		FLHRC Road King Classic		540	703-10	309-975-00; GFP 309	Kit (*)
		FLHRSE5 CVO Road King / Anniv.		540	703-18	309-975-08; GFP 309	Kit (*)
		FLHT Electra Glide		540	718-05	-	-
		FLHTC Electra Glide Classic		540	718-15	309-996-05; GFP 309	Kit (*)
		FLHTCU Electra Glide Ultra Classic		540	718-04	-	-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		540	718-07	309-996-04; GFP 309	Kit (*)
		FLHTCUSE 4156/718 CVO Electra Glide Ultra Classic		540	718-00	-	-
		FLHTCUTC/103 Electra Glide Ultra Classic		540	890-05	-	-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		540	890-15	309-1207-05; GFP 309	Kit (*)
		FLHTP Electra Glide Police		540	718-02	-	-
		FLHTP Electra Glide Police		540	718-22	309-996-12; GFP 516	Kit (*)
		FLHTP Electra Glide Police		540	718-00	-	-
		FLHTP Electra Glide Police		540	718-10	309-996-00; GFP 309	Kit (*)
		FLHTP Electra Glide Police		540	718-03	-	-
		FLHTP Electra Glide Police		540	718-13	309-996-03; GFP 309	Kit (*)
FLHX Street Glide	540	720-10	309-1002-00; GFP 309	Kit (*)			
FLHX Street Glide	540	866-00	-	-			
FLHX Street Glide	540	866-10	309-1183-00; GFP 516	Kit (*)			

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Untersuchung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KEA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federhebel / Shock absorber Variante / variant	In Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs Version / version	Auflagen Remarks	
Harley- Davidson	FL2	FLHXSE CVO Street Glide	e4*2002/24*1918*	540	720-11	309-1002-01; GFP 309	Kit (*)
		FLTR Road Glide		540	718-08	-	-
		FLTRSE3 CVO Road Glide		540	718-18	309-996-08; GFP 309	Kit (*)
		FLTRU Road Glide Ultra		540	890-02	-	-
		FLTRU Road Glide Ultra		540	890-12	309-1207-02; GFP 516	Kit (*)
		FLTRUSE CVO Road Glide Ultra		540	718-09	-	-
		FLTRX Road Glide Custom		540	718-19	309-996-09; GFP 309	Kit (*)
		FLTRXSE CVO Road Glide Custom		540	890-03	-	-
		FLHP Road King Police		540	890-13	309-1207-03; GFP 516	Kit (*)
		FLHP Road King		540	720-12	309-1002-02; GFP 309	Kit (*)
	FL3	FLHXSE CVO Road Glide Custom	540	824-10	309-1136-00; GFP 309	Kit (*)	
		FLHP Road King Police	540	896-00	-	-	
		FLHP Road King	540	896-10	309-1213-00; GFP 516	Kit (*)	
		FLHR Road King	540	896-02	-	-	
		FLHRC Road King Classic	540	896-12	309-1213-02; GFP 516	Kit (*)	
FLHRSE CVO Road King	540	896-11	309-1213-01; GFP 516	Kit (*)			
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	540	703-19	309-975-09	-	-		
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	540	718-01	-	-	-		
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	540	718-11	309-996-01; GFP 516	-	Kit (*)		

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Untersuchung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KEA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Herstellr / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Herstellr / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Aufgaben Remarks
				Variante / variant	Version / version		
Harley- Davidson	FL3	FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd. Low	e4*2002/24*2924*	540	718-10	-	-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low		540	718-20	309-996-10	-
		FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd.		540	718-50	-	-
				540	718-06	-	-
				540	718-16	309-996-06; GFP 516	Kit (*)
				540	866-00	-	-
		FLHX(S) Street Glide (Special)		540	866-10	309-1183-00; GFP 516	Kit (*)
		FLHXS Street Glide Special		540	889-00	-	-
				540	889-10	309-1206-00; GFP 516	Kit (*)
				540	889-01	-	-
				540	889-11	309-1206-00; GFP 516	Kit (*)
				540	890-01	-	-

 GTU - Gesellschaft für
 Zulassung
 Vor dem Lauch 25
 D-70667 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015
 Register-Nr. KBA-P 08077

 Seite 15 von 38
 page 15 of 38

§22 90977*17

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Herstellr / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Herstellr / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Aufgaben Remarks
				Variante / variant	Version / version		
Harley- Davidson	FL3	FLHP Road King Police	e4*168/2013*00016*	540	901-02	-	-
				540	901-12	309-1218-02; GFP 543	Kit (*)
		FLHR Road King		540	901-00	-	-
				540	901-10	309-1218-00; GFP 543	Kit (*)
		FLHRC Road King Classic		540	901-01	-	-
				540	901-11	309-1218-01; GFP 543	Kit (*)
		FLHTCUTC/103 Electra Glide Ultra Classic		540	905-05	309-1222-05; GFP 543	Kit (*)
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		540	905-01	309-1222-01; GFP 543	Kit (*)
				540	970-00	-	-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd. Low		540	970-01	-	-
				540	970-10	309-1287-00 GFP 543	Kit (*)
		FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary		540	905-03	-	-

 GTU - Gesellschaft für
 Zulassung
 Vor dem Lauch 25
 D-70667 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015
 Register-Nr. KBA-P 08077

 Seite 16 von 38
 page 16 of 38

§22 90977*17

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variant / version variant	In Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks	
Harley- Davidson	FL3	FLHX Street Glide	e4*168/2013*00016*	540 892-02	-	-	
				540 892-12	309-1209-02; GFP 543	Klt (*)	
				540 892-00	-	-	
		FLHXS Street Glide Special		540 892-10	309-1209-00; GFP 543	Klt (*)	
				540 892-01	-	-	
		FLHXSE CVO Street Glide		540 892-11	309-1209-01; GFP 543	Klt (*)	
				540 905-04	-	-	
		FLTRK Road Glide Limited		540 905-14	309-1222-04; GFP 543	Klt (*)	
				540 902-03	-	-	
		FLTRU Road Glide Ultra		540 902-13	309-1219-03; GFP 543	Klt (*)	
				540 902-02	-	-	
		FLTRX Road Glide		540 902-12	309-1219-02; GFP 543	Klt (*)	
				540 902-01	-	-	
		FLTRXS Road Glide Special		540 902-11	309-1219-01; GFP 543	Klt (*)	
540 935-00	-			-			
FLTRXSE CVO Road Glide Custom		540 935-10	309-1252-00; GFP 543	Klt (*)			
		540 892-03	-	-			
FLHXST Street Glide ST FLTRXST Road Glide ST		540 902-04	-	-			
		540 892-04	-	-			
FLHXSE CVO Street Glide FLHX ANV Street Glide FLHTP Electra Glide Police		540 892-14	309-1209-04; GFP 543	Klt (*)			
		540 892-02	-	-			
		540 718-51	-	-			

GTÜ - Gesellschaft für
 Prüfung mbH
 Vor dem Luitz 25
 D-70667 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015 / REC 11020
 Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 17 von 38
 page 17 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ. / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version variant	In Verbindung mit Gabelstiefen in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Harley- Davidson	FL4	FLHX Street Glide	e4*168/2013*00166*	540 892-02	-	-
		FLTRX Road Glide		540 902-00	-	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		540 1364-00	-	-
		FLHXSE CVO Street Glide		540 1370-00	-	-
		FLHXU Street Glide Ultra		540 1404-00	-	-
	ST1 ST1-R	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00062* e4*168/2013*00063*	540 920-01	-	-
		FXBBS Street Bob		540 920-02	-	-
		FXDR 114		540 966-00	-	-
		FXDR 114		540 966-01	-	-
		FXFB/S Fat Bob		540 966-02	GFL 611	1/24)
	ST1 ST1-R	FXLRS Low Rider S	e4*168/2013*00062* e4*168/2013*00063*	540 923-01	-	-
		FXLRS Low Rider S		540 923-02	-	-
		FLDE Softail Deluxe		540 992-00	-	-
		FLSB Sport Glide 107		540 992-01	-	-
		FXBBS Fat Bob 114		540 992-00	-	-
		FLSL Softail Slim	e4*168/2013*00062* e4*168/2013*00063*	540 992-01	-	-
		FLSL Softail Slim		540 991-00	-	-
		FXST Softail Standard		540 991-01	-	-
		FXST Softail Standard		540 1017-01	-	-
		FLHC Heritage Classic		540 1017-01	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
 Prüfung mbH
 Vor dem Luitz 25
 D-70667 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015 / REC 11020
 Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 18 von 38
 page 18 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Variante / variant	Version / version		
Harley- Davidson	VR1	VRSCA V-Rod VRSCDX Night Rod Special	e4*2002/24*0130*	540	042-00	-	-
				540	042-01	-	-
				540	605-00	-	-
				540	605-01	-	-
				540	795-01	-	-
				540	795-01	-	-
				540	795-01	-	-
				540	864-00	-	-
				540	864-01	-	-
				540	1009-00	-	-
	XL2	XL 1200 / X / XS Forty Eight	e4*2002/24*0208* e4*168/2013*00021*	540	1009-01	-	-
				540	1009-02	-	-
	RA1	Pan America	e4*168/2013*00131*	540	1009-02	-	-
				540	1009-03	-	-
	TG1	FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGSE FLHTCUTGSE CVO Tri Glide FLHTCUTG Tri Glide Ultra Limited FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary	e4*2002/24*2925*	540	1382-00	-	-
				540	1382-00	-	-
	TG1	FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGSE FLHTCUTGSE CVO Tri Glide FLHTCUTG Tri Glide Ultra Limited FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary	e4*2002/24*0424*	540	1018-00	-	-
				540	1018-00	-	-
	TG1	FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGSE FLHTCUTGSE CVO Tri Glide FLHTCUTG Tri Glide Ultra Limited FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Anniversary	e4*168/2013*00025*	540	1020-00	-	-
				540	1020-00	-	-
Honda	JC49	XL 125 V Varadero	e8*2002/24*0424*	540	235-00	-	-
	MD 06	XL 200 R	C916	540	235-01	-	-
				540	235-02	-	4)
				540	659-00	-	-

GTU - Gesellschaft für
Technische Untersuchung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / IATF 16949
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 19 von 38
page 19 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Variante / variant	Version / version		
Honda	MD44B	CRF 250 RLA Rally	e13*168/2013*00068*	540	937-00	-	-
				540	937-01	GFL 560	1)24)
	ND16	CRF 300 LA	e13*168/2013*00928*	540	937-02	GFL 560	1)24)
				540	994-00	-	-
	ND22	CRF 300 LRA (Rally)	e13*168/2013*002369*	540	994-01	-	-
				540	994-02	GFL 622	1)24)
	PC43	CBF 600 N / NA / S / SA	e3*2002/24*0490*	540	994-03	GFL 623	1)24)
				540	998-00	-	-
	RC74	CBR 650 F	e13*2002/24*0677*	540	998-01	-	-
				540	998-02	GFL 622	1)24)
	RC75	CB 650 F	e13*2002/24*0678*	540	998-03	GFL 623	1)24)
				540	998-01	-	-
	RH07	CBR 650 RA	e4*168/2013*00122* e4*168/2013*00123*	540	998-02	-	-
				540	998-03	-	-
	RC74	CBR 650 F	e13*2002/24*0677*	540	998-01	-	-
				540	998-02	GFL 622	1)24)
	RC75	CB 650 F	e13*2002/24*0678*	540	998-03	GFL 623	1)24)
				540	998-01	-	-
	RH07	CBR 650 RA	e4*168/2013*00122* e4*168/2013*00123*	540	998-02	-	-
				540	998-03	-	-

GTU - Gesellschaft für
Technische Untersuchung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / IATF 16949
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 20 von 38
page 20 of 38

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variant / Version	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen / Remarks
Honda	RH08	CB 650 RA	e4*168/2013*00124* e4*168/2013*00125*	540 1007-00	-	-
				540 1003-01	GFP 439	12/34)
	RH16	CB 650 R	e13*168/2013*01839* e13*168/2013*01840*	540 1003-00	-	-
				540 1003-01	-	-
	RC61	NC 700 S	e4*2002/24*30211* e4*2002/24*30212*	540 1003-02	GFP 352	12/34)
				540 773-01	-	-
	RC62	NC 700 Integra	e4*2002/24*2788*	540 773-02	GFL 390	12/34)
				540 791-00	-	-
	RC63	NC 700 X	e4*2002/24*2789*	540 791-01	GFL 422	12/34)
				540 769-00	-	-
	RC68	CTX 700 N	e4*2002/24*2994* e4*2002/24*3034*	540 769-01	GFP 324	12/34)
				540 838-00	GFL 118	12/34)
	RC71	NC 750 D Integra	e4*168/2013*00010* e4*168/2013*00011*	540 838-01	-	-
				540 825-00	-	-
	RC88	NC 750 S	e4*2002/24*30211* e4*2002/24*30211*	540 825-01	GFL 422	12/34)
				540 820-00	-	-
	RC72	NC 750 X	e4*2002/24*3022*	540 820-01	GFL 390	12/34)
				540 819-00	-	-
	RC90	NC 750 XAXD	e4*168/2013*00007* e4*168/2013*00078*	540 819-01	GFP 324	12/34)
				540 819-02	GFL 118	12/34)
				540 885-00	GFP 324	12/34)
				540 885-02	GFL 118	12/34)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Läch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 21 von 38
page 21 of 38

§22 90977*17

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variant / Version	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen / Remarks
Honda	RH09	NC 750 XAXD	e6*168/2013*00065* e4*168/2013*00067*	540 1007-00	-	-
				540 1007-01	-	-
	RC24	VFR 750 F (86-87)	E 159	540 1007-02	GFL 118	12/34)
		VFR 750 F (88-89)		540 285-00	-	-
	RD16	XL 750 Transalp	e6*168/2013*00134*	540 285-02	-	-
				540 285-03	-	-
	RC95	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*	540 285-05	-	2/34)
				540 1361-00	-	-
	RC79	VFR 800 FA	e4*2002/24*3054* e4*168/2013*00042*	540 1361-02	GFP 602	12/34)
				540 1361-03	GFP 603	12/34)
	RC90	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*	540 934-00	-	-
				540 934-01	GFP 558	12/34)
	RC93	VFR 800 X	e4*2002/24*3054* e4*168/2013*00042*	540 934-02	GFL 498	12/34)
				540 831-00	-	-
	RC90	VFR 800 X Crossrunner VFR 800 X Crossrunner	e4*2002/24*3110* e4*168/2013*00041*	540 831-01	GFL 488	12/34)
				540 841-00	-	-
	SC80	CB 1000 RA CB 1000 R Neo Sports Café	e4*168/2013*00080*	540 841-02	GFL 488	12/34)
				540 941-00	-	-
	SC86	CB 1000 Hornet	e4*168/2013*00184*	540 941-01	-	-
				540 941-02	GFL 261	12/34)
	SD04/SD06	CRF 1000 L Africa Twin	e4*168/2013*00184*	540 1386-00	GFL 664	12/34)
				540 1386-01	-	-
			e4*2002/24*3185* e4*168/2013*00033*	540 869-00	GFP 522	12/34)
				540 869-01	-	-
				540 869-02	GFP 523, GFP 310	12/34)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Läch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 22 von 38
page 22 of 38

§22 90977*17

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Stock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Honda	SD06	CRF 1000 LA2/LD2 AfricaTwin Adv. Sports	e4*168/2013*00033*	540 944-00	-	-
				540 944-01	-	-
				540 944-02	GFP 572	2(H) 12(H)
	SD02 SD03	XL 1000 V Varadero	e9*32/61*0059* e9*2002/24*0421*	540 944-03	GFP 572	12(H)
				540 944-04	GFP 572	12(H)
				540 307-00	-	-
	SC65 SC78	CB 1100 A / SA CB 1100 CA / NA	e4*2002/24*2859*	540 307-01	-	-
				540 307-02	-	2(H)
				540 307-03	-	2(H)
	SD08	CRF 1100 Africa Twin	e4*168/2013*00118*	540 786-00	-	-
				540 786-01	GFP 033	12(H)
				540 786-02	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Prüfung und
Zertifizierung mH
Ver dem Laich 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 23 von 38
page 23 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiltyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Stock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelstiefen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Husqvarna	Husqvarna 701	701 Enduro LR	e1*168/2013*00032*	540 1008-00	-	-
				540 1008-01	-	-
				540 1008-02	GFP 643	12(H)
	A7	Nuda 900/R	e3*2002/24*0585*	540 1008-03	GFP 644	12(H)
				540 778-00	-	-
Indian Motorcycle	M	Scout Scout Bobber	e4*2002/24*1116* e4*168/2013*00030* e4*168/2013*00030*	540 778-01	-	-
				540 778-02	-	-
				540 778-03	GFL 430	12(H)
	ZX636G	ZX-6R	e1*168/2013*00104*	540 1393-00	-	-
				540 1393-01	-	-
Kawasaki	KR250C2	KR-1S 250	EBE G202	540 1393-02	GFP 616	12(H)
				540 1393-03	GFP 617	12(H)
				540 665-00	-	-
	ZX600E	ZZR 600	ZX600E	540 667-00	-	-
				540 667-01	-	-
Zx6-R Ninja	ZX636E	ZX6-R Ninja	e1*2002/24*0571*	540 667-02	-	-
				540 667-03	-	-
				540 790-00	-	-
	ZX636E	ZX6-R Ninja	e1*2002/24*0571*	540 790-01	-	-
				540 790-02	GFL 350	12(H)

GTÜ - Gesellschaft für
Prüfung und
Zertifizierung mH
Ver dem Laich 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 24 von 38
page 24 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelbeinen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Kawasaki	ZX636G	ZX-6R	e1*168/2013*01014*	540 1011-00	-	-
				540 1011-01	-	-
				540 1011-02	GFL 295	12/34)
	ER650E	ER-6 N	e1*2002/24*06533*	540 772-00	-	-
				540 772-01	-	-
				540 772-02	-	1/4)
	EX650E	ER-6 F	e1*2002/24*0538*	540 772-02	-	-
				540 772-03	-	1/4)
				540 772-04	GFL 422	12/3/4)
	EX650M	Ninja 650	e1*168/2013*01182*	540 924-00	-	-
				540 924-01	-	-
				540 924-02	-	-
	LE650E	KLE 650 Versys	e1*2002/24*06533*	540 855-00	-	-
				540 855-01	-	-
				540 855-02	-	1/4)
	EX650K EX650KA2	Ninja 650	e1*168/2013*00039* e1*168/2013*00040*	540 924-00	-	-
				540 924-01	-	-
				540 924-02	GFL 507	12/34)
	ER650H ER650HA2 ER650K ER650KA2 ER650S	Z 650	e1*168/2013*00037* e1*168/2013*00038* e1*168/2013*00180* e1*168/2013*00181* e1*168/2013*00316*	540 924-00	-	-
				540 924-01	-	-
				540 924-02	-	-
	ZF800A	Z 800	e42002/24*2908*	540 924-02	GFL 152	12/3/4)
				540 924-03	-	-
	VN900B	VN 900 Classic	e1*2002/24*0913*	540 785-00	-	-
				540 785-01	-	-
				540 893-00	GFL 344	12/3/4)
				540 893-01	GFP 147	12/3/4)

GTU - Gesellschaft für
Versuchung mäh
Vor dem Lauch 25
D-70687 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 REC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 25 von 38
page 25 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelbeinen / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Kawasaki	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304* e1*168/2013*00043* e1*168/2013*00060*	540 762-00	-	-
				540 762-01	GFP 147	12/3/4)
				540 946-00	-	-
	ZF900B ZF900D	Z 900	e1*168/2013*00043* e1*168/2013*00060*	540 946-00	-	-
				540 946-01	-	2/4)
				540 946-03	GFL 293	12/4)
	ZF900F ZF900H	Z 900	e1*168/2013*00176*	540 986-00	-	-
				540 986-01	-	-
				540 986-02	-	2/4)
	ZF900C	Z 900 RS	e1*168/2013*00057*	540 986-03	GFL 293	12/4)
				540 928-00	-	-
				540 928-01	-	-
	ZF900K	Z 900 RS	e1*168/2013*00238*	540 928-02	-	2/4)
				540 928-03	-	-
				540 928-04	GFL 242	12/4)
	ZRT00F	Z 1000	e4*2002/24*3008*	540 928-01	-	-
				540 928-02	-	2/4)
				540 928-03	GFL 242	12/4)
	WVBS	KLV 1000	e4*2002/24*0142*	540 928-04	-	-
				540 928-05	-	-
				540 928-06	-	-
	LZT00A	KLZ 1000 Versys	e1*2002/24*0540*	540 928-07	-	-
				540 928-08	-	-
				540 928-09	GFL 301	12/3/4)
	LZT00B	KLZ 1000 Versys	e4*2002/24*3111* e4*168/2013*00029*	540 928-10	-	-
				540 928-11	-	-
				540 867-02	-	-
				540 867-03	GFL 301	12/3/4)

GTU - Gesellschaft für
Versuchung mäh
Vor dem Lauch 25
D-70687 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 REC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 26 von 38
page 26 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / Version / variant	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Kawasaki	LZT00C	Verys 1000 / S	e4*168/2013*00086*	540 1006-00	-	-
				540 1006-01	-	2(4)
				540 1006-02	GFL 632	1(2/3/4)
	ZRT00K	Z H2	e4*168/2013*00117*	540 976-00	-	-
				540 976-01	-	-
				540 976-02	-	-
	ZRT00F	Z 1000	e4*2002/24*3008*	540 833-00	GFL 388	1(2/4)
				540 833-01	-	-
				540 833-02	GFL 344	1(2/4)
	ZXT00L ZXT00W ZXT02K	Z 1000 SX	e1*2002/24*0611* e4*168/2013*00034* e4*168/2013*00116*	540 836-00	-	-
				540 836-01	*660-200	1(2/3/4)
				540 836-02	-	-
	ZXT40A ZXT40C	ZZR 1400	e4*2002/24*0912* e4*2002/24*1560*	540 565-01	-	2(4)
				540 565-02	GFP 354	1(2/3/4)
				540 775-00	-	-
	ZXT40E	VN 1500 Mean Streak	e4*2002/24*2810*	540 775-01	-	-
				540 775-02	GFP 425	1(2/3/4)
				540 815-05	-	-
	VNT50P	VN 1700 Classic Tourer	e1*92/61*00117*	540 815-06	-	-
				540 761-00	-	-
				540 761-01	-	-
	VNT70C	VN 1700 Classic Tourer	e1*2002/24*0398*	540 761-02	GFP 404	1(2/3/4)
				540 761-03	-	-
				540 761-04	-	-
	VNT70A	VN 1700 Voyager	e1*2002/24*0397*	540 761-05	GFP 404	1(2/3/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Prüfung nach
Vordruck LAuch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 27 von 38
page 27 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variant / Version / variant	In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Auflagen Remarks	
KTM	KTM IS DUKE	125 Duke	e1*2002/24*0512*	540 749-00	-	-	
				540 749-01	GFP 210	1(2/3/4)	
				540 815-00	-	-	
		200 Duke		540 815-01	GFP 034	1(2/3/4)	
				540 812-01	GFL 210	1(2/3/4)	
				540 812-02	-	-	
	KTM IS RC	390 Duke	e1*168/2013*00046*	540 813-01	GFP 472	1(2/3/4)	
				540 813-02	GFL 226	1(2/3/4)	
				540 1292-00	-	-	
		RC 390		540 1292-01	GFP 607	1(4)	
				540 1292-02	GFL 608	1(2/4)	
				540 842-00	-	-	
	KTM 690 Duke	690 Duke	e1*2002/24*0553* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003*	540 842-01	GFL 498	1(2/4)	
				540 779-00	-	-	
				540 779-01	-	-	
		690 Enduro R		540 779-02	-	-	
				540 776-03	GFL 498	1(2/3/4)	
				540 800-00	-	-	
	KTM 690 LC4	690 Enduro R	e1*2002/24*0354*	540 800-01	-	-	
				540 800-02	GFP 459	1(2/3/4)	
				540 971-00	-	-	
		790 Adventure		540 971-01	-	-	
				540 971-02	GFP 616	1(2/3/4)	
				540 971-03	GFP 617	1(2/3/4)	
KTM 790 Duke	790 Duke	e1*168/2013*00149* e1*168/2013*00063*	540 936-00	-	-		
			540 936-01	-	4)		
			540 936-02	-	1(2/3/4)		
	890 Duke R		540 990-00	-	-		
			540 990-01	-	2(4)		
			540 990-02	GFL 630	1(2/4)		

GTU - Gesellschaft für
Technische Prüfung nach
Vordruck LAuch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 28 von 38
page 28 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		in Verbindung mit in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Varianten / variant	Version / version		
Suzuki	C3	GSX-R 600	e4*2002/24*2578*	540	736-01	-	-
				540	736-02	-	-
				540	736-03	-	-
	C7	DL 650 V-Strom	e4*2002/24*2680*	540	766-01	-	-
				540	766-02	-	4)
				540	766-03	GFP 412	1/2/3/4)
	WC70 WC71	DL 650 A / XT V-Strom	e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	540	993-01	-	-
				540	993-01	-	-
				540	993-02	GFP 394	1/2/3/4)
	WVB7	SV 650NI/SU	e4*32/61*0192* e4*2002/24*1192*	540	993-03	-	-
540				409-06	-	2/3/4)	
540				409-07	-	2/3/4)	
WCX0 WCX1	SV 650	e4*168/2013*00008* e4*168/2013*00009*	540	887-00	-	-	
			540	887-01	-	-	
			540	887-02	GFL 483	1/2/4)	
WC50	GSX-S 750	e4*168/2013*00037*	540	915-01	-	-	
			540	915-01	-	-	
			540	915-02	-	2/4)	
WEIM2 WEIM3	GSX-8S	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139*	540	1363-00	GFL 317	1/2/4)	
			540	1363-00	-	-	
			540	1363-01	-	-	
WEIM2 WEIM3	GSX-8R (GSX800U)	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139*	540	1363-02	GFL 243; Cartridge 303-0016-01	1/2/4)	
			540	1384-00	-	-	
			540	1384-01	-	-	
WEIM2 WEIM3	GSX-8R (GSX800U)	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139*	540	1384-01	GFL 477	1/2/4)	
			540	1384-02	-	-	

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 31 von 38
page 31 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		In Verbindung mit Gabelfedern / in combination with fork springs	Anlagen Remarks
				Varianten / variant	Version / version		
Suzuki	DD	DL 1000 V-Strom	e4*2002/24*3025*	540	830-00	-	-
				540	830-01	-	-
	GU 74 C	GSX-R 1000	E117	540	830-02	GFP 484	12/3/4)
				540	830-03	GFP 483	12/3/4)
	WDM0	GSX-R 1000	e4*168/2013*00052*	540	429-00	-	-
				540	429-01	-	-
	DG	GSX-S 1000/F	e4*2002/24*3135*	540	429-02	-	-
				540	429-01	-	-
	WDG0	GSX-S 1000 Katana	e4*168/2013*00051*	540	897-00	-	-
				540	897-01	-	-
	WEK0	GSX-S 1000	e6*168/2013*00087*	540	887-02	GFL 438	12/4)
				540	854-00	-	-
	WEK0	GSX-S 1000 GT	e6*168/2013*00087*	540	854-01	GFP 256	12/4)
				540	854-02	-	-
	WEF0	DL 1050 / DE	e6*168/2013*000038*	540	1360-00	-	-
				540	1360-01	-	-
	WVCT	VLR 1800 Intruder	e1*2002/24*0370*	540	894-00	GFP 363	12/4)
				540	894-01	-	-
				540	894-02	GFP 363	12/4)
				540	1394-00	-	-

GTU - Gesellschaft für
Prüfung und
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 32 von 38
page 32 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelbein / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Royal Enfield	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013*00016* e11*168/2013*00274*	540 1349-00 540 1349-01 540 1349-02	- - -	- - 1/2(3/4)
	Triumph	T010	e9*168/2013*16122*	540 1387-00	-	-
		L101	e9*168/2013*11674*	540 1387-01	GFP 520	1/2(H)
	L101R	Trident 660	e9*168/2013*11675*	540 1010-00 540 1010-01	-	-
		L101	e9*168/2013*11674*	540 1010-02	GFL 646	1/2(H)
	L101R	Tiger Sport 660	e9*168/2013*11675*	540 1021-00 540 1021-01	-	-
			e9*168/2013*11675*	540 1021-02	GFL 657	1/2(H)
	LG22 LG23	Daytona 675	e9*168/2013*6300* e9*168/2013*6301*	540 1021-00 540 1021-01	-	-
			e11*2002/24*1592*	540 815-00 540 815-01	GFL 657	1/2(H)
	H67	Street Triple 675R	e11*2002/24*0811*	540 757-00	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Prüfung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 33 von 38
page 33 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / version	In Verbindung mit Gabelbein / in combination with fork springs	Auflagen Remarks
Triumph	A082 C201 C301	Tiger 800 XCX	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282*	540 861-00 540 861-01 540 861-02	- - GFP 519	- - 1/2(H)
			e11*168/2013*00282*	540 861-03 540 861-04	GFP 520	1/2(3/4)
			e11*168/2013*00282*	540 847-01 540 847-02	-	-
	HD01 HD04	Street Triple 765 R / RS	e11*168/2013*00001* e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	540 847-02 540 847-03 540 847-04	- GFP 399 GFP 089	- 1/2(H) 1/2(3/4)
			e11*168/2013*00248*	540 847-05 540 847-06	-	-
			e9*168/2013*11378*	540 847-07 540 847-08	GFP 089	1/2(3/4)
	T300A	Sprint 900 Executive	G413	540 917-00 540 917-01	-	-
		Sprint 900 Sport		540 917-02 540 764-04	-	-
	T300A	Sprint 900	G413	540 764-05 540 764-06	-	-
				540 764-07 540 764-08	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Prüfung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 08077

Seite 34 von 38
page 34 of 38

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber Variante / Version / variant	In Verbindung mit Geböldefeder In combination with fork springs	Auflagen Remarks
Triumph	T15NG	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604*	540 805-00	-	-
				540 805-01	GFP 460	1/2/3/4)
	V13VG	Tiger Explorer 1200	e11*2002/24*1228*	540 805-02	GFL 461	1/2/3/4)
				540 805-03	-	-
				540 777-00	-	-
				540 777-01	-	-
				540 777-02	GFP 427	1/2/3/4)
	DV01 DV01A DV01 DX04	Bonneville 1200 Bonneville Bobber/Black Bonneville Bobber/Black Bonneville Speedmaster	e11*168/2013*00239* e9*168/2013*11262* e11*168/2013*00239 e9*168/2013*11616*	540 777-03	GFL 428	1/2/3/4)
				540 777-04	-	-
				540 899-00	-	-
				540 929-00	-	-
				540 899-00	-	-
	V13VH	Trophy 1200/SE	e11*2002/24*1511*	540 929-00	-	-
				540 801-00	GFL 243	1/2/3/4)
				540 899-00	-	-
				540 899-01	-	-
				540 899-02	GFP 383	1/4)
Victory Motorcycles	B16BA	Thunderbird 1600 Thunderbird 1700 Storm	e11*2002/24*0833*	540 899-00	-	-
				540 899-01	-	-
	B17	Thunderbird 1700 LT Rocket III GTR/TFC	e11*2002/24*1674* e9*168/2013*11453*	540 899-02	GFP 383	1/4)
				540 860-00	-	-
	Y101	Polaris Gunner Vegas 8-Ball	e11*2002/24*0503* e11*2002/24*0502* e11*2002/24*0503*	540 860-01	-	-
				540 960-00	-	-
	V/K	Hammer 8-Ball	e11*2002/24*0503* e11*2002/24*0502* e11*2002/24*0503*	540 872-00	-	-
				540 872-01	-	-
	H/J V/K			540 860-00	-	-
				540 845-01	-	-
				540 845-02	-	-
				540 845-01	-	-

GTU - Gesellschaft für
Verkehrsmittelprüfung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 06077

Seite 35 von 38
page 35 of 38

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20004.07

Teletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller/ Manufacturer	Typ/ Type	Modell/ Model	ABE/EG homologation	Federbein/ Shock absorber		in Verbindung mit Gebäufen/ in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Variante/ variant	Version/ version		
Yamaha	RH07 RH12	YZF-R3	e13*2002/24*0741* e13*168/2013*00164*	540	938-00	-	-
	540			938-01	GFL 493	1/4)	
	RJ22	XJ6 600 F/N Diverston	e13*2002/24*0551*	540	883-00	-	-
				540	883-01	-	-
	3TB 3UW DJ01 DJ 02	XT 600 E/K TT 600 R / RE	F430 F431 H895 / e1*92/61*0177* KZ64	540	883-02	-	1/2/4)
				540	883-03	GFL 118	1/2/3/4)
				540	485-00	-	-
				540	485-01	-	-
				540	485-02	-	-
	DM02	XT 660 Z Tenéré ABS	e9*2002/24*0415*	540	485-03	GFP 121	1/2/3/4/5)
				540	792-00	-	-
				540	792-01	-	-
				540	792-02	-	-
	DM07 DM08 DM11	Tenéré 700 (XTZ 690) Tenéré 700 Rally Edition (XTZ 690 D-B)	e13*168/2013*00648* e13*168/2013*00649* e13*168/2013*00986*	540	792-03	GFP 455	1/2/3/4)
				540	959-00	-	-
	RM04 RM17 RM18	MT-07	e13*168/2013*00986* e13*2002/24*0660* e13*168/2013*00040* e13*168/2013*00041*	540	959-01	GFP 602	1/2/3/4)
				540	959-02	GFP 603	1/2/3/4)
				540	829-00	-	-
				540	829-01	-	1/2/4)
RM14 RM15	MT-07 Tracer	e13*168/2013*00040* e13*168/2013*00041*	540	829-02	GFP 466	1/2/4)	
			540	829-03	GFL 460	1/2/4)	
RM30 RM31	Tracer 7 (MTT690)	e13*168/2013*00024* e13*168/2013*00025*	540	886-00	-	-	
			540	886-01	-	1/2/4)	
		e13*168/2013*00024* e13*168/2013*00025*	540	886-02	GFL 480	1/2/3/4)	
			540	1344-00	-	-	
		e13*168/2013*00782* e13*168/2013*00783*	540	1344-01	-	4)	
			540	1344-02	1344-02	1/2/4)	

GTU - Gesellschaft für
Verkehrsmittelprüfung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 06077

Seite 36 von 38
page 36 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		In Verbindung mit Gebirgsfedern in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Variante / variant	Version / version		
Yamaha	RM33 RM34	MT-07	e13*168/2013*00904* e13*168/2013*00905*	540	825-00	-	-
				540	825-01	-	-
				540	825-02	GFP 486	1/2(H)
				540	825-03	GFL 480	1/2(H)
	RM11 RM12	XSR 700X Tribute	e13*168/2013*00003* e13*168/2013*00004*	540	866-00	-	-
				540	866-01	-	-
				540	866-02	GFP 486	1/2(H)
				540	866-03	GFL 480	1/2(H)
	RM36 RM37	XSR 700 (MTM690)	e13*168/2013*00987* e13*168/2013*00988*	540	866-00	-	-
				540	866-01	-	-
				540	866-02	GFP 486	1/2(H)
				540	866-03	GFL 480	1/2(H)
	RN57	MT-09 Tracer	e13*168/2013*00286*	540	945-00	-	-
		MT-09 Tracer GT		540	945-02	GFL 478	1/2(H)
	RN59	MT-09	e13*168/2013*00867*	540	945-06	-	-
				540	945-07	GFL 478	1/2(H)
	RN18	TDM 900 ABS	e13*2002/24*0099*	540	995-00	-	-
				540	995-01	GFL 350	1/2(H)
	RN45	MT-10 1000	e13*168/2013*00008*	540	764-00	-	-
				540	764-01	-	-
	RN32	YZF-R1	e13*2002/24*0144*	540	764-02	GFP 337	1/2(H)
				540	882-00	-	-
				540	882-01	-	-
				540	882-02	GFL 540	1/2(H)
				540	893-00	-	-
				540	893-01	-	-

GTU - Gesellschaft für
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 06077

Seite 37 von 38
page 37 of 38

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20004.07

Teiletyp / part type : 540
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Hersteller / Manufacturer	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Federbein / Shock absorber		In Verbindung mit Gebirgsfedern in combination with fork springs	Auflagen Remarks
				Variante / variant	Version / version		
Yamaha	DP04	XT 1200 Z Tenéré	e13*2002/24*0653*	540	719-01	-	-
				540	719-02	GFP 385	1/2(H)
	RP23	FJR 1300 A	e13*2002/24*0574*	540	719-03	GFL 372	1/2(H)
				540	719-04	-	-
	VP26	XVS 1300 Midnight SL	e13*2002/24*0144*	540	862-01	-	-
				540	862-02	GFL 512	1/2(H)
				540	765-00	-	-
				540	765-01	-	-
				540	765-02	-	-

GTU - Gesellschaft für
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015
Registrier-Nr. KBA-P 06077

Seite 38 von 38
page 38 of 38



Made in Germany

Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49(0)5921 72717-0 · Telefax: +49(0)5921 72717-77

www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop · info@wilbers.de

Art.-Nr. 291-0666-00 Rev08