



Wilbers
Performance Suspension



Adjustline Federbeine
Typ 64

ABE

Allgemeine Betriebserlaubnis

640
641
642
643
644
646



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Federbeine

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

suspension strut

Genehmigungsnummer: **90752*27**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
**Wilbers Products GmbH
DE-48527 Nordhorn**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
**Entfällt
Not applicable**
3. Typbezeichnung:
Type:
64

§ 22 90752*27

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
07.10.2025
07:43:45 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **90752*27**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See item 1.7 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
23.08.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22 - 20001.07
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Federbeine“ nur gemäß
The approval object „suspension strut“ shall only be used in accordance with
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Point 3 of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **90752*27**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
- Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen - sind sinngemäß erfüllt.**
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions
- Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **06.10.2025**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **90752*27**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index

§22 90752*27



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **90752*27**

Approval No.

Ausgabedatum: **26.05.2003**

Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **06.10.2025**

last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date:
ohne Zeichen	15.02.2003
2491/03	15.09.2003
2627/03	28.01.2004
1765/04	11.05.2004
1824/05	27.06.2005
374-0064-06-KAS	21.12.2006
374-0064-06-KAS-N01	20.02.2008
374-0064-06-KAS-N02	12.03.2009
374-0064-06-KAS-N03	21.01.2010
374-0064-06-KAS-N04	20.12.2010
374-0064-06-KAS-N05	04.03.2011
374-0064-06-KAS-N06	27.01.2012
374-0064-06-KAS-N08	10.06.2013
374-0064-06-KAS-N09	24.02.2014
15-00056-CM-GBM-15	15.04.2015
15-00056-CM-GBM-16	15.06.2016
15-00056-CM-GBM-17	29.05.2017
15-00056-CM-GBM-18	24.11.2017
15-00056-CM-GBM-19	24.10.2018
2679/04	19.11.2019
GTÜ StVZO22 - 20001.00	02.01.2020
GTÜ StVZO22 - 20001.00_K1	12.03.2020
GTÜ StVZO22 - 20001.01	20.05.2021
GTÜ StVZO22 - 20001.02	11.06.2022
GTÜ StVZO22 - 20001.03	06.02.2023
GTÜ StVZO22 - 20001.04	24.07.2023
GTÜ StVZO22	03.06.2024
GTÜ StVZO22 - 20001.06	10.03.2025
GTÜ StVZO22 - 20001.07	23.08.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

Entfällt

Not applicable

Datum:

Date:

§22 90752*27



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: **90752*27**
Approval No.

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes
See item 0 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **90752*27**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 90752

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 90752*27

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20001.07



Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

PRÜFBERICHT zur Erteilung der ABE Nr. KBA 90752 für Kraftrad-Austauschfederbeine TEST REPORT for the national German type approval No. KBA 90752 for motorcycle aftermarket shock absorbers

0 Änderungen / Changes: Erweiterung des Verwendungsbereichs
Extension of the range of application

Ergänzung einer Ausführung
Addition of a version.

1 Allgemeine Angaben / Technical information

1.1 Antragsteller / Applicant: Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 6 – 10
48527 Nordhorn

1.2 Hersteller / Manufacturer: siehe / see 1.1

1.3 Art / Kind: Mono- bzw. Stereo-Federbein für Krafträder,
einstellbar, mit internem bzw. externem
Ausgleichsbehälter. /
Mono or stereo shock absorbers for motorcycles, adjustable with internal or
external compression tank.

1.4 Typ / Type: 64

1.5 Ausführungen / Variants:

Ausführung Variant	640	641	642	643	644/645 ***)	646 (WES4,2)
Mono	x	x	x	x	x	x
Stereo	x	x	x	x	-	-
Ausgleichsbehälter Compensating reservoir	Emulsion*)	Extern (Schlauch/Tube)	Extern	Extern	-Emulsion*) - Extern	Emulsion*)
Federvorspannung Spring preload	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	Elektro-hydr. - hydraulisch	- mechanisch - elektronisch
Druckstufe **) Compression stage	Festgelegt / Fixed	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	elektronisch
Zugstufe **) Tension stage	22(44) Klicks	22(44) Klicks	22(44) Klicks	22(44) Klicks	elektronisch	elektronisch
Höhenverstellung Height adjustment	max. ±5 mm	max. ±5 mm	max. ±5 mm	max. ±5 mm	-	-

*) ggf. Verwendung eines Trennkolbens / if necessary, use of a separating piston.

**) Sonderausführungen können bei gleichem Verstellbereich 44 Klicks haben.
Special versions might have 44 clicks within the same adjusting range.

***) 644 mit Seneelektronik, 645 eigener, ansonsten baugleicher Elektronik.
644 with standard electronics, 645 with proprietary electronics, otherwise identical in construction.

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

- 1.6 Handelsmarke / Brand **WILBERS**
- 1.7 Kennzeichnung / Marking: Handelsmarke / Brand
Ausführung / Variant
KBA 90752
- Art / Ort der Kennzeichnung /
Type / place of marking: eingelasert auf Aludeckel des Zylinders
lasered on cylinders aluminium cap
- 1.8 Technische Beschreibung /
Technical description:
Das Federbein setzt sich aus folgenden Bauelementen zusammen:
The shock absorber is composed by the following parts:
- Schwingungsdämpfer / Shock absorber
- Feder / Spring
- Federteller / Spring cap
- Befestigungselemente / Fixing elements
- 1.8.1 Schwingungsdämpfer / Shock absorber
- Hauptabmessungen /
Main dimensions:
Zylinder / Cylinder:
Kolbenstange / Piston rod:
- 1.8.2 Feder / Spring:
- 1.8.3 Federteller u. Federbeinkopf/-fuß:
Spring cap and head / foot:
- 1.8.4 Befestigungselemente:
Fixing elements:
- 1.8.5 Einbauanweisungen:
Instruction manuals:
- 1.9 Einstellmöglichkeiten:
Adjustments:
- 1.9.1 Druckstufe / Compression
- 1.9.2 Zugstufe / Tension:
- 1.9.3 Federvorspannung / Preload:
- 1.9.4 Länge / Length:

siehe Anlage 1 /
see attachment 1
Ø 46 mm
Ø 14 mm

gewickelte Stahlfeder / coiled steel spring

gefräste Aluminiumlegierung
milled aluminum alloy

Serienteile bzw. mitgelieferte Bauteile
Original parts or supplied parts

wird jedem Federbein mitgeliefert
will be supplied with every unit

ausführungsabhängig
depending on variant

High-Speed: 22 (44) Klicks
Low-Speed: 22 (44) Klicks

22 (44) Klicks

manuell / optional hydraulisch /
manual / optionally hydraulic

siehe Anlage 1 / verstellbar max. ±5mm
see attachment 1 / adjustable max. ±5mm

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2 Durchgeführte Prüfungen / Performed tests

- 2.1 Prüfgrundlage / Test conditions
VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahreigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten nach VO 44/2014 Anh. VIII / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX /
VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer-ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / External protection regarding VO 44/2014 Annex VIII / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.
- 2.2 Prüfmuster / Test samples
Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein. Hinsichtlich der äußeren Kanten ist § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Kap 3; VO 44/2014 Anh. VIII; i. d. Fassung VO 2016/1824) erfüllt. Die Federbeine sind mit Federwegbegrenzern ausgestattet, die wirksam werden, bevor die Schraubenfedern auf „Block“ gehen.
Representative samples were tested regarding the above mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation. The external protection complies with § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Chap 3, VO 44/2014 Annex VIII; amendment VO 2016/1824. The shock absorbers have end stroke pads, which avoid spring blocking.
- 2.2.1 Federbeinkennlinie / Shock absorber spring rate
Es wurden die Kennlinien der Federbeine im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.
The shock-absorber spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.
- 2.2.2 Federwege und Federraten / Spring travel and spring rate
Die Federvorspannung kann so eingestellt werden, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt.
The spring's preload can be increased according to the bike's maximum load, whereby at least 30% of the whole spring travel is guaranteed.
- 2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / Fatigue test
An den Federbeinen wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:
The fatigue test was performed with the following parameters:
Lastwechsel / Load cycles: 5 x 10⁶
Frequenz / Frequency: 10 Hz
Hub / Stroke: 20 mm
Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2.2.4 Statische Festigkeitsprüfung / Static strength test

Nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung wurden die Federbeine statisch belastet. Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the fatigue test static forces were applied. After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

2.2.5 Anbauprüfung / Installation test

Die Befestigungssysteme der Federbeine entsprechen serienmäßigen Systemen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Anbau der Federbeine kann als sicher und fest angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung verfahren wird. Bei den Prüfungen wurden auch die teilweise möglichen Längenverstellungen berücksichtigt.
The suspension strut fastening systems correspond to standard systems. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. The mounting of the shock absorbers can be regarded as safe and secure if it is carried out in accordance with the enclosed mounting instructions. The tests also took into account the in some cases possible length adjustments.

2.3 Fahrverhalten / Handling behavior

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / Data of test motorcycles

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ.
The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.

2.3.2 Fahrversuche / Handling tests

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden. Ein Einfluss auf das Fahrverhalten durch die bei bestimmten Ausführungen mögliche maximale und minimale Längenverstellung von ± 5 mm ist nicht zu erwarten, da durch den geringen Längenverstellbereich die Fahrdynamik nicht verändert wird.

The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected. The maximum and minimum length adjustment of ± 5 mm that is possible with certain models is not expected to have any influence on the driving behavior, as the small length adjustment range does not change the driving dynamics.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.
The tests were performed under the following conditions.

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / Bad road track

Fahrten auf Schlechtwegstrecken wurden durchgeführt.
Tests on bad roads were carried out.

2.3.2.2 Schnellfahrt / High speed test

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt.
Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / Threshold obstacle

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Trips over threshold obstacles were carried out.

3 Verwendungsbereich / Application range

Die Federbeine sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.

The aftermarket shock absorbers can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 2). The installation has to be done according to the provided instruction manual.

4 Prüfergebnis / Test results

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“, Stand 01/11, sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfgrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination sowohl mit Original- als auch Austauschgabeln geprüft. Die Austauschgabeln sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (s. Auflagen unter Anl. 1). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. Die Abnahme der Anbauteile durch einen gemäß anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/11, as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with original or replacement fork springs. The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (see restrictions under annex 1). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria.

The approval loses validity in cases of:

- modification of the technical unit,
- changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit,
- changes in the testing directives and requirements.

There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



5 Anlagen / Annexes

	Seiten / Pages
1 Auflagen / Restrictions	1
2 Verwendungsbereich / Application range	44
• Technische Zeichnung des Federbeins / Technical drawing of a suspension strut	s. Nachtrag 16
• Bedienungs- und Einstellanleitung / Operating and adjustment instructions	s. Nachtrag 16
• Ergänzende Montagehinweise zu Höher- u. Tieferlegungen / Additional installation instructions for raising and lowering	28

6. Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 1 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 6 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, taking into account the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavourable variant in each case was determined for carrying out the tests. The Test Report includes sheets 1 - 6 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

Dipl.-Ing. R. Rittel



Stuttgart, 23.08.2025

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 1

Auflagen

Für die im Verwendungsbereich in der vorletzten Spalte aufgeführten Gabelumbauten bzw. Federbeinvarianten wurden durch den Hersteller Wilbers Products GmbH separate ABE beantragt (KBA 90771 / 90923 / 90977 / 91515 / 91544 / 91643).

Wird durch die Kombination der hier beschriebenen Federbeinvarianten mit Gabelfederumbauten eine Änderung der Fahrzeughöhe erreicht, sind besondere Auflagen zu beachten:

- 1) Höher-/Tieferlegung bedingt durch die Kombination von Federbein und Gabelumbau bzw. zweitem Federbein vorn.
- 2) Der Seitenänderer muss gemäß Montageanleitung gekürzt / verlängert werden. Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt sowie bestätigt wird und festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des Gutachtens zur Erteilung einer ABE sowie der vom Hersteller mitgelieferten Montageanleitung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
- 3) Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.
- 4) Beachtung des fahrzeugspezifischen Montagehinweises notwendig.
- 5) Elektronisch geregeltes Federbein.

GFL Gabelfedern mit linearer Kennlinie

GFP Gabelfedern mit zweistufiger Kennlinie.

605 Die Gabeltieferlegung ist von der Firma Wilbers Products GmbH oder einem Stützpunkthändler durchzuführen.

660 Gabeltieferlegung durch Reduzierhülsen und originale Gabelfedern.

Für die in der Anlage 2, Spalte „mit...“ genannten Gabelfedern bzw. Federbeine sind die Auflagen und Hinweise aus separaten Gutachten zu beachten.

Restrictions

The manufacturer Wilbers Products GmbH has applied for separate ABE for the fork conversions or suspension strut variants listed in the penultimate column of the application area (KBA 90771 / 90923 / 90977 / 91515 / 91544 / 91643).

If a change in vehicle height is achieved by combining the suspension strut variants described here with fork spring conversions, special requirements must be respected:

- 1) Raising/lowering due to the combination of shock absorber and fork conversion or second front shock absorber.
- 2) The side stand must be shortened / extended according to the assembly instructions. The modification will invalidate the vehicle's operating authorisation if the modification approval prescribed by Section 19(3) of the Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) is not carried out and confirmed immediately and the specified conditions are not complied with! After the technical modification has been carried out, the vehicle must be presented immediately to an officially recognised expert or inspector of a technical testing centre or a test engineer of an officially recognised monitoring organisation for the performance and confirmation of the prescribed modification approval, together with the technical report for the issue of an ABE and the installation instructions supplied by the manufacturer.
- 3) The main stand must be removed.
- 4) Attention to the vehicle-specific assembly instructions is essential.
- 5) Electronically controlled suspension strut.

GFL Fork springs with linear characteristic.

GFP Fork springs with two-stage characteristic curve.

605 The fork lowering has to be realized by the company Wilbers Products GmbH or a partner dealer.

660 Fork lowering by reducing bushings and original fork springs.

The requirements of the separate type approvals for the fork springs and shocks mentioned in annex 2, column 'with ...' have to be followed.

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Aprilia	VP	RXV 450	e11*2002/24*0373*	640	642	1083 - 00	-
				640	642	1083 - 01	GFP 326
				640	642	1083 - 02	GFP 326
	KS	RXV 550		640	642	1083 - 03	-
				640	642	1083 - 04	GFP 326
	KV	Tuono 660 Factory RS 660	e49*168/2013*0059* e49*168/2013*0060*	640	642	1083 - 01	GFP 326
				640	642	1208 - 00	-
				640	642	1208 - 01	-
	KH	Shiver 900	e11*168/2013*00271*	640	642	1268 - 02	GFL 228
				640	642	1268 - 00	-
	TY	Tuono 1000 V4 R	e11*2002/24*1156*	640	642	1268 - 01	-
				640	643	1268 - 02	*660
				640	643	1055 - 00	-
	KG	Tuono V4 1100 Factory	e11*168/2013*00255*	640	643	1055 - 02	-
				640	643	1340 - 00	GFP 411
Benelli	P18	Leoncino / Trial 500	e13*168/2013*00220*	640	641	1266 - 00	-
				640	641	1266 - 01	-
				640	642	1268 - 02	-
	P16	TRK 502	e13*168/2013*00123*	640	642	1264 - 01	2(H)
				640	642	1264 - 02	-
	P29	752 S	e13*168/2013*00533*	640	642	1264 - 03	-
	P37	Leoncino 800	e13*168/2013*01150* e13*168/2013*01151*	640	641	1274 - 00	2(H)
				640	641	1274 - 01	-
				640		1385 - 00	-
				640			-
				640			-
				640			-
				640			-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr.: K8A-P 00077

Seite 1 von 44
 page 1 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Benelli	TN	TNT 899	e3*2002/24*0259*	640	642	1260 - 01	-
				640	642	1211 - 00	-
				640	642	1211 - 01	-
	TK	Tre-K 1130	e1*2002/24*0312*	640			-
				640			-
bimota	DB06	DB6 1100(R) Delirio DB10 1100 Bimlario SB6	e11*2002/24*0443* EBE EBE	640		1109 - 00	-
				640	643	1102 - 00	-
				640	641	230 - 00	-
	BT3D	Test 1100 3D	e11*2002/24*0622*	643		1103 - 00	-
				643			-
BMW	5G31	G 310 GS	e11*168/2013*00052*	640	641	1236 - 00	-
				640	641	1236 - 01	-
				640	641	1236 - 02	GFP 553
	5R31	G 310 R	e11*168/2013*00017*	640	641	1236 - 03	GFP 553
				640	641	1236 - 04	GFP 554
				640	641	1212 - 00	-
				640	641	1212 - 01	-
				640	641	1212 - 02	-
	E8GS	F 650 GS	e1*2002/24*0352*	640	641	1212 - 03	GFL 542
				640	641	874 - 00	12(3/4)
				640	641	874 - 01	GFP 141
				640	641	874 - 02	-
				640	641	874 - 03	GFP 141
				640	641	874 - 04	-
				640	641	1039 - 00	-
				640	641	1039 - 01	-
				640	641	1039 - 02	GFP 403
				640	641	1039 - 03	GFP 403
	E650G	G 650 GS	e1*2002/24*0200*	640	641	1087 - 00	-
				640	641	1087 - 01	GFP 403
		G 650 GS Sentao		640	641	1087 - 02	GFP 003
				640	641		12(3/4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr.: K8A-P 00077

Seite 2 von 44
 page 2 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstiefen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	E8GS 4G80 4G80R	F 700 GS	e1*2002/24*0352*	640 641	644	1082 - 00	-
			e1**168/2013*00019*00021*	640 641	644	1082 - 01	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00020*00022*	640 641	644	1082 - 02	1/2(3/4)5
	4G85 MG85	F 750 GS	e1**168/2013*00058*	640 642	644	1272 - 03	-
			e1**168/2013*00059*	640 642	644	1272 - 01	5)
			e1**168/2013*00060*	640 642	644	1272 - 02	1/2(3/4)5
	MG85	F 750 GS Werkstufelerlegung	e1**168/2013*00218*	640 642	644	GFL 584	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00218*	640 642	644	GFL 585	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00217*	640 642	644	-	-
			e1**168/2013*00216*	640 642	644	GFL 584	1/2(4)
	E8GS	F 800 GS	e1*2002/24*0352*		646 882 - 00	-	1/2(4)
					646 882 - 01	-	5)
					646 882 - 02	-	1/2(3/4)5
		F 800 GS		640 641	644	GFP 326	1/2(3/4)5
				640 641	644	1085 - 03	1/2(3/4)5
				644 641	646	1085 - 00	-
	E8GS 4G80 4G80R	F 800 GS	e1*2002/24*0352*	640 641	644	GFP 437	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00019*	640 641	644	GFP 436	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00020*	640 641	644	-	-
	4G80R	F 800 GS Adventure	e1**168/2013*00021*	640 641	644	1085 - 03	-
			e1**168/2013*00021*	640 641	644	1085 - 04	5)
		F 800 GS Adventure	e1**168/2013*00022*	640 641	644	1085 - 05	-
				640 641	644	1085 - 06	-
				640 641	644	1085 - 07	-
	E8ST 4R80	F 800 GT	e1*2002/24*0283*	640 641	644	GFP 437	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00029*	640 641	644	GFP 436	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00030*	640 641	644	GFP 437	1/2(3/4)5
	F 800 R			640 641	644	GFP 436	1/2(3/4)5
				640 641	644	1097 - 00	-
				640 641	644	1097 - 01	-
				640 641	644	1097 - 02	5)
	E8ST 4R80	F 800 R	e1*2002/24*0283*	640 641	644	GFL 379	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00029*	640 641	644	GFL 379	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00030*	640 641	644	-	-
		F 800 R		640 641	644	1159 - 00	-
				640 641	644	1159 - 01	-
				640 641	644	1159 - 02	-
				640 641	644	-	606;
				640 641	644	-	1/2(3/4)
				640 641	644	-	-
				640 641	644	-	-
				640 641	644	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜF LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 3 von 44
 page 3 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstiefen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	MG80 MG90R	F800 GS	e1**168/2013*00344*		644	1272 - 00	5)
			e1**168/2013*00343*		644	1272 - 01	1/2(3/4)5
					644	1272 - 02	1/2(3/4)5
	BMW247E	R 800 GS	B7911, B7912		646 008 - 00	-	5)
					646 008 - 01	-	5)
					646 008 - 06	-	5)
	4G85 MG85	F 850 GS / Adventure	e1**168/2013*00058*	640 642	644	1242 - 00	-
			e1**168/2013*00059*	640 642	644	1242 - 01	5)
			e1**168/2013*00218*	640 642	644	1242 - 02	1/2(3/4)5
	BMW259 R 21	R 850 GS	G239		646 012 - 04	-	5)
			e1*92/61*0041*		646 012 - 05	-	5)
	BMW259 R 21	R 850 R			646 012 - 06	-	5)
					646 012 - 07	-	5)
					646 010 - 04	-	5)
	R11R	R 850 R			646 369 - 03	-	5)
					646 369 - 05	-	5)
					646 369 - 06	-	5)
	BMW259 R22 R11RT	R 850 RT	e1*2002/24*0216*		646 369 - 07	-	5)
			G239		646 010 - 06	-	5)
			e1*92/61*00215*		646 010 - 07	-	5)
			e1**168/2013*00101*		646 010 - 07	-	5)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜF LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 4 von 44
 page 4 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber				mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant		Version				
BMW	4R90	F 900 XR	e1*168/2013*00167*	640	642	644	1280 - 00	-	-	
				640	642	644	1280 - 01	-	-	
				640	642	644	1280 - 02	GFP 436; 303-0010-02	12/3/4)	
		F 900 R		640	642	644	1280 - 03	GFP 505; 303-0010-03	12/3/4)	
				640	642	644	1281 - 00	-	5)	
	640	642		644	1281 - 01	-	5)			
	MG90	F900 GS		640	642	644	1281 - 02	*660 o. Cartridge 303- 0012-02	12/4/5)	
				640	642	644	1374 - 00	-	-	
				640	642	644	1374 - 01	-	-	
				640	642	644	1374 - 02	GFP 326	12/4)	
640				642	644	1374 - 03	GFP 523	12/4)		
MR90 MR90R	F900 XR		640	642	644	1390 - 00	-	-		
			640	642	644	1390 - 01	-	-		
			640	642	644	1390 - 02	GFP 364	12/4)		
			640	642	644	1390 - 03	GFP 465	12/4)		
			640	642	644	1390 - 04	-	-		
SM99 SX99	M 1000 R		640	642	644	1280 - 01	-	-		
			640	642	644	1280 - 02	GFP 592	1/4)		
			640	642	644	1280 - 03	GFP 250	12/4)		
			640	642	644	1351 - 00	GFL 443	12/4/5)		
			644	644	644	1392 - 00	GFL 654	4/5)		
BMW247E	R 100 GS		644	646	646	1392 - 01	-	12/3/4/5)		
			644	646	646	008 - 02	-	5)		
			644	646	646	008 - 03	-	5)		
			644	646	646	008 - 07	-	5)		
			644	646	646	008 - 04	-	5)		
R 100 GS / Paris Dakar			644	646	646	008 - 05	-	5)		
			644	646	646	008 - 08	-	5)		

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauth 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 00077

Seite 5 von 11
Page 5 of 11

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version				
BMW	K10 2R10 2R10r	S 1000 R	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013*	640	643	644	1153 - 00	-	
				640	643	644	1153 - 01	-	
				640	643	644	1153 - 02	GFL 485 12/4)	
		S 1000 RR HP4		640	643	644	1066 - 00	-	
				640	643	644	1154 - 00	-	
	2R99	S 1000 XR	e1*168/2013*00091* e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00014* e1*168/2013*00015*	640	643	644	1154 - 01	-	
				644	644	644	1332 - 00	-	
				644	644	644	1351 - 00	-	
				644	644	644	1351 - 01	GFL 413 12/4/5)	
				640	642	644	1172 - 00	-	
K10 2X10 2X10r	S 1000 XR	e1*168/2013*00015*	640	642	644	1172 - 02	GFL 502 *605; DDG- Fahrwerk 12/3/4)		
			644	644	644	1294 - 00	415)		
			644	644	644	1294 - 01	GFL 261 12/3/4/5)		
2X99	S 1000 XR	e1*168/2013*00162*	644	646	646	012 - 00	-		
			644	646	646	012 - 01	-		
			644	646	646	012 - 02	-		
BMW259	R 1100 GS	G239	646	646	646	012 - 03	-		
			646	646	646	010 - 00	-		
			646	646	646	010 - 01	-		
	R 1100 RS		646	646	646	010 - 08	-		
			646	646	646	010 - 09	-		
R2S R 2S R11S	R 1100 RT	R 1100 S	K093 e1*92/01*0102* e1*2002/24*0210*	646	646	646	010 - 02	-	
				646	646	646	016 - 03	-	
				646	646	646	418 - 00	-	
				646	646	646	418 - 01	-	
				646	646	646	418 - 02	-	

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauth 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 00077

Seite 6 von 11
Page 6 of 11

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstiefen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	R21	R 1150 GS	e1*92/61*0041*		646 501-00	-	5)
					646 501-01	-	5)
					646 501-02	-	5)
	R21 R11R	R 1150 GS Adventure	e1*92/61*0041* e1*2002/24*0216*		646 485-00	-	5)
					646 485-01	-	5)
					646 389-00	-	5)
					646 389-01	-	5)
					646 389-02	-	5)
	K12	R 1150 R Rockster	e1*2002/24*0196*		646 389-03	-	5)
					646 561-00	-	5)
					646 561-01	-	5)
	K2 LT	K 1200 LT	e1*2002/24*0196* e1*2202/24*0209*		646 215-03	-	5)
					646 215-04	-	5)
					646 215-05	-	5)
	BMW589	K 1200 RS	H646		646 509-00	-	5)
					646 509-01	-	5)
					646 509-03	530-027-03 630-509-03	12/3/4/5 12/3/4/5
	R12	R 1200 GS	e1*2002/24*0199*		644 726-00	-	5)
					644 726-01	634-726-01	12/3/4/5
					644 726-02	634-726-02	12/3/4/5

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Seite 7 von 44
page 7 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstiefen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	R12	R 1200 GS	e1*2002/24*0199*		646 726-00	-	5)
					646 726-01	-	5)
					646 726-02	-	5)
					646 726-03	630-726-03/0-025 630-726-03/0-025	12/3/4/5 12/3/4/5
					644 1009-00	-	5)
					644 1009-01	634 - 1009 - 01	12/3/4/5
	R12W	R 1200 GS (LC)	e1*2002/24*0564* e1*1682013*0006*		644 1009-02	634 - 1009 - 02	12/3/4/5
					644 1009-03	-	5)
					644 1009-04	-	5)
					640 642	630-632-634/635- 1099-01; 530/531- 795-01	12/3/4/5 12/3/4/5
	1G12				640 642	630-632-634/635- 1099-02; 530/531- 795-02	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-05; 530/531- 795-05	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-06; 530/531- 795-06	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-07; 530/531- 795-07	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-08; 530/531- 795-08	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-09; 530/531- 795-09	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-10; 530/531- 795-10	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-11; 530/531- 795-11	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-12; 530/531- 795-12	12/3/4/5 12/3/4/5
					640 642	630-632-634/635- 1099-13; 530/531- 795-13	12/3/4/5 12/3/4/5

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Seite 8 von 44
page 8 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variente / Variant	Version	Version		
BMW	1G12	R 1200 GS Werksleistungung	e1*168/2013*00006*	640	642	644 645 1221 - 04	630-632/634/635*- 1221-10	-
				640	642	644 645 1221 - 10	630-632/634/635*- 1221-11	1/1/5)*
				640	642	644 645 1221 - 11	630-632/634/635*- 1221-11	1/2/3/4/5)*
						644 810 - 00	634-810-01	5)
						644 810 - 01	634-810-02	1/2/3/4/5)
	R12	R 1200 GS Adventure	e1*2002/24*0199*			644 810 - 02	630-810-02	5)
						644 810 - 03	-	5)
						646 810 - 01	-	5)
						646 810 - 02	630-810-02	1/2/3/4/5)
						646 810 - 03	630-810-03	1/2/3/4/5)
	R12	R 1200 GS Adventure	e1*2002/24*0199*			646 810 - 04	630-810-04	1/2/3/4/5)
						644 1019 - 00	-	5)
						644 1019 - 01	-	5)
						644 1019 - 02	634-1019-02	1/2/3/4/5)
						644 1019 - 03	634-1019-02	1/2/3/4/5)
	R12W	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*2002/24*0584*	640	642	644 645 1137 - 00	-	5)
				640	642	644 645 1137 - 01	630-632/634/635- 1137-01; 530/531- 824-02	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 02	1137-02; 530/531- 824-02	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 03	630-632/634/635- 1137-03; 530/531- 824-03	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 04	-	5)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

Seite 9 von 14
 page 9 of 14

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber				mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks	
				Variante / Variant		Version				
BMW	R12W	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*2002/24*0584*	640	642	644	645	1137 - 05	630-632/634/635- 1137-05; 530/531- 824-04	1/2/3/4/5)
				640	642	644	645	1137 - 06	630-632/634/635- 1137-06; 530/531- 824-05	1/2/3/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 00	-	5)
				640	642	644	645	1224 - 01	-	5)
				640	642	644	645	1224 - 02	630-632/634/635- 1224-02; 530/531- 907-02	1/2/3/4/5)
	1G12	R 1200 GS Adventure (LC) mit Werksleistung	e1*168/2013*00006	640	642	644	645	1224 - 03	630-632/634/635- 1224-03; 530/531- 907-03	1/2/3/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 08	-	5)
				640	642	644	645	1224 - 09	630-632/634/635- 1224-09	Werks-TL
				640	642	644	645	1224 - 09	634/635-1224-09	1/2/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 10	630-632/634/635- 1224-10;	1/2/3/4/5)
		R 1200 R	e1*2002/24*0230*			646	831 - 00	630-635-1224-10;	5)	
						646	831 - 01	530-802-01; 630- 831-01	1/2/3/4/5)	
						646	831 - 02	530-802-02; 630- 831-02	1/2/3/4/5)	
						644	1014 - 00	-	5)	
						644	1014 - 01	634-1014-01	1/2/3/4/5)	
						644	1023 - 00	-	5)	
						644	1023 - 01	634-1023-01	1/2/3/4/5)	
						644	1023 - 01	634-1023-01	1/2/3/4/5)	
						644	1023 - 01	634-1023-01	1/2/3/4/5)	
						644	1023 - 01	634-1023-01	1/2/3/4/5)	

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

Seite 10 von 44
 page 10 of 44

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
BMW	R12WR 1R12	R 1200 R	e1*2002/24*0650* e1*168/2013*00008*	640	642	644	-	
				640	642	1160 - 01	-	
				640	642	644	1160 - 02	605 DDC-FW 12/3/4/5)
				640	642	644	1173 - 00	-
				640	642	1173 - 01	-	
	R12WT 1T12	R 1200 RS		640	642	644	1173 - 02	*605-074; *605-502 Fahrw. 12/3/4/5)
						644	1000 - 00	-
						644	1000 - 01	634 - 1000 - 01 12/3/4/5)
						644	1026 - 00	-
						644	1026 - 01	634 - 1026 - 01 12/3/4/5)
R12WT 1T12	R 1200 RT (LC) R 1200 RT (LC)	640	642	644	1140 - 00	5)		
		640	642	644	1140 - 01	630/634-1140-01; 530/631-828-01; 12/3/4/5)		
				644	764 - 00	-		
				646	764 - 01	630-764-01; 530/631 - 199 - 01; 12/3/4/5)		
				644	645	1221 - 05	-	
R1ST	R 1200 ST	640	642	644	645	1221 - 06	630-632-/ 634/635-1221-07 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 07	630-632-/ 634/635-1221-08 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 08	630-632-/ 634/635-1221-09 5)	
		640	642	644	645	1221 - 09	630-632-/ 634/635-1221-10 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 10	630-632-/ 634/635-1221-11 12/3/4/5)	
1G13	R 1250 GS	640	642	644	645	1221 - 11	630-632-/ 634/635-1221-12 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 12	630-632-/ 634/635-1221-13 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 13	630-632-/ 634/635-1221-14 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 14	630-632-/ 634/635-1221-15 12/3/4/5)	
		640	642	644	645	1221 - 15	630-632-/ 634/635-1221-16 12/3/4/5)	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauth 25
D-70567 Stuttgart

PROBENLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr.: MBA-P 00077

Seite 11 von 44
Page 11 of 44

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber				mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant		Version				
BMW	1G13	R 1250 GS Adventure / R 1250 GS Style HP mit Sportantrieb	e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1224 - 04	630/632-/ 634/635-1224-05 12/4/5)	
				640	642	644	645	1224 - 05	630/632-/ 634/635-1224-05 12/4/5)	
				640	642	644	645	1224 - 06	634/635-1224-06 12/3/4/5)	
		640		642	644	645	1224 - 07	630/632-/ 634/635-1224-07 12/3/4/5)		
		640		642	644	645	1224 - 11	- 5)		
	1G13	R 1250 GS Adventure mit Werksfelgierung		e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1224 - 12	630/632-/ 634/635-1224-12 12/4/5)
					640	642	644	645	1224 - 12	630/632-/ 634/635-1224-12 12/4/5)
					640	642	644	645	1224 - 13	634/635-1224-13 12/3/4/5)
					640	642	644	645	1224 - 13	634/635-1224-13 12/3/4/5)
					644	642	1273 - 00	644	645	1273-01 12/3/4/5)
1T13	R 1250 RT	e1*168/2013*00093*	640		642	644	645	1139 - 01	-	
			640		642	644	645	1139 - 01	-	
			640		642	644	645	1139 - 02	GFL 443 12/4)	
			640		642	644	645	1231 - 00	-	
			640		642	644	645	1231 - 01	-	
1N12	R nineT		e1*168/2013*0009*	640	642	644	645	1231 - 02	GFL 443 12/4)	
				640	642	644	645	1231 - 02	-	
				640	642	644	645	1230 - 00	-	
				640	642	644	645	1230 - 01	-	
				640	642	644	645	1230 - 02	-	
	R nineT Pure	e1*168/2013*0009*		640	642	644	645	1230 - 02	GFL 248 1/4)	
				640	642	644	645	1232 - 00	-	
				640	642	644	645	1232 - 00	-	
				640	642	644	645	1232 - 01	-	
				640	642	644	645	1232 - 02	-	
R nineT Racer	e1*168/2013*0009*		640	642	644	645	1202 - 00	GFL 248 12/4)		
			640	642	644	645	1202 - 01	-		
			640	642	644	645	1202 - 02	-		
			640	642	644	645	1202 - 04	-		
			640	642	644	645	1202 - 04	-		

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauth 25
D-70567 Stuttgart

PROBENLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr.: MBA-P 00077

Seite 12 von 44
Page 12 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNV2022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	1N12	R nineT Scrambler	e1168/2013*00009*	640	642	1201 - 00	-
				640	642	1201 - 01	-
				640	642	1201 - 02	-
				640	642	1201 - 03	GFL 528 12/24
				640	642	1201 - 04	303-0005-01 *) 12/24
				640	642	1201 - 05	-
	1R13	R nineT Urban G/S	e1168/2013*00094*	640	642	1223 - 00	-
				640	642	1223 - 01	-
				640	642	1223 - 02	-
				640	642	1223 - 03	GFL 528 12/24
				640	642	1223 - 04	303-0005-01 *) 12/24
				640	642	1305 - 00	-
BMW	RN12	R nineT	e1168/2013*00225*	640	642	1305 - 01	-
				640	642	1305 - 02	GFL 443 oder Cartridge 303- 0008-02 12/23/24
				640	642	1306 - 00	-
				640	642	1306 - 01	-
				640	642	1306 - 02	GFL 248 oder Cartridge 303- 0008-02 12/23/24
				640	642	1297 - 00	-
	RN12	R nineT Scrambler	e1168/2013*00225*	640	642	1297 - 01	-
				640	642	1297 - 02	-
				640	642	1297 - 03	GFL 528 12/24
				640	642	1297 - 04	303-0005-01 *) 12/24
				640	642	1297 - 05	-
				640	642	1297 - 00	-
BMW	1R13	R nineT Urban G/S	e1168/2013*00094*	640	642	1297 - 00	-
				640	642	1297 - 01	-
				640	642	1297 - 02	-
				640	642	1297 - 03	GFL 528 12/24
				640	642	1297 - 04	303-0005-01 *) 12/24
				640	642	1297 - 05	-

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Laich 25
D-70867 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 13 von 44
Page 13 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNV2022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	GN12	R12 nineT	e1168/2013*00341*	640	1377 - 00	-	-
				640	1377 - 01	-	-
				640	1377 - 02	GFL 485	1/24
		R12 G/S		640	1371 - 00	-	-
				640	1371 - 01	-	-
				640	1401 - 00	-	-
	1R13	R 1250 R	e1168/2013*00094*	640	1401 - 01	-	-
				640	1401 - 02	GFP 326	1/24
				640	1401 - 03	GFP 634	1/24
		R 1250 RS		640	1278 - 00	-	-
				642	1278 - 01	-	-
				640	1278 - 02	-	605* 1/2/3/4
1R13	R 1250 R	e1168/2013*00094*	644	1278 - 00	-	5) 605* 1/2/3/4/5	
			644	1278 - 02	GFL 502	-	
			640	1275 - 00	-	-	
	R 1250 RS		642	1275 - 01	-	-	
			640	1275 - 02	GFL 074	605* 1/2/3/4	
			644	1275 - 00	-	605* 1/2/3/4/5	
BMW	1R13	R 1250 RS	e1168/2013*00094*	644	1275 - 02	GFL 502	1/2/3/4/5) Gabelumbau
				644	1275 - 02	GFL 502	1/2/3/4/5) Gabelumbau

*) Gabelumbau

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Laich 25
D-70867 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 14 von 44
Page 14 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	KA1	R1300 GS	e1*168/2013*00326*		644	1391 - 00	-
					644	1391 - 01	-
					644	1391 - 02	644-1391-03 (1/3/5)
					644	1391 - 03	644-1391-02 (1/3/5)
				640 641	644	1395 - 00	-
				640 641	644	1395 - 01	5)
				640 641	644	1395 - 02	640/641/644-1395-03 (1/4/5)
				640 641	644	1395 - 03	640/641/644-1395-02 (1/4/5)
				640 641	644	1395 - 04	640/641/644-1395-05 (1/2/4/5)
				640 641	644	1395 - 05	640/641/644-1395-04 (1/2/4/5)
	KA2	R1300 GS Adventure	e1*168/2013*00326*	640 641	644	1397 - 00	-
				640 641	644	1397 - 01	5)
				640 641	644	1397 - 02	640/641/644-1397-03 (1/4/5)
				640 641	644	1397 - 03	640/641/644-1397-04 (1/3/5)
				640 641	644	1397 - 04	640/641/644-1397-05 (1/2/3/5)
				640 641	644	1397 - 05	640/641/644-1397-04 (1/2/4/5)
				640 641	644	1053 - 00	-
				640 642	644	1053 - 01	640/644-1054-01 (1/2/3/4/5)
				640 640	644	1054 - 00	540 - 768 - 01 (1/2/3/4/5)
				640 640	644	1054 - 01	640/642/644-1053-01/540-768-01 (1/2/3/4/5)
	K16GT	K 1600 GT / GTL	e1*2002/24*0498*		644	1226 - 00	-
					644	1226 - 01	644-1226-03 (1/2/3/4/5)
					644	1226 - 02	-
					644	1226 - 03	644-1226-01 (1/2/3/4/5)
	2T16	K 1600 GT	e1*168/2013*00010				

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Laub 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr.: KBA-P 00077

Seite 15 von 44
page 16 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
BMW	RH18	R 18	e1*168/2013*00213*	640		1290 - 00	-	
				640		1290 - 01	-	
				640		1290 - 02	4)	
				640		1290 - 06	-	
		R18 Classic		640		1290 - 01	-	
				640		1290 - 02	4)	
		R18 Roadline		640		1290 - 00	-	
				640		1290 - 01	-	
		R18 Transcontinental		640		1290 - 02	-	
				640		1378 - 00	4)	
		R18B		640		1378 - 01	4)	
				640		1378 - 01	4)	

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Laub 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr.: KBA-P 00077

Seite 16 von 44
page 16 of 44

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
CAN-AM	2	Ryker 900	e13*169/2013*00524*	641	1282 - 00	-	-
		Ryker Rally 900		641	1329 - 00	-	-
		Ryker Sport 900		641	1348 - 00	-	4)
	R	Spyder F3	e13*2002/24*0744*	640	1174 - 00	630 - 1174 - 01	-
		Spyder F3 Limited	e13*169/2013*00089*	640	1388 - 00	-	-
		Spyder F3 Limited Spyder RS / RT / ST	e13*169/2013*00089*	640	1107 - 00	-	4)
N		Spyder RS	e13*2002/24*0600*	640	1033 - 00	-	-
		Spyder RS	e13*169/2013*00088*	640	1036 - 00	-	-
		Spyder RT / Limited	e13*169/2013*00769*	640	1107 - 00	-	4)
CF Moto	CF800-S(A2)	800MT Explore	e13*168/2013*01297*	640 641	1389 - 00	GFP 520	1/23/4)
			e13*168/2013*01785*	640 641	1389 - 02	GFL 488	1/23/4)
				640 641			
Ducati	6B 7B	Hypermotard 698 Mono / 698 Mono RVE	e49*169/2013*00122* e49*169/2013*00123* e49*169/2013*00124*	640 642	1400 - 00	-	-
				640 642	1400 - 02	GFP 674	1/2/4)
				640 642	1400 - 03	GFP 675	1/2/4)
	KB	Scrambler 900 Desert Sled	e49*169/2013*00019*	643	1243 - 01	-	-
				643	1243 - 02	-	-
				643	1243 - 03	GFP 401	1/2/4)
B2		Hypermotard 821	e49*2002/24*0601*	640 643	1117 - 00	-	-
				640 643	1117 - 01	-	-
				640 643	1117 - 02	GFP 465	1/23/4)
				640 643	1117 - 03	GFL 466	1/23/4)
				640 643	1117 - 03	GFL 499	1/23/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mH
Vor dem Lauch 25
D-70897 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 17 von 44
Page 17 of 44

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Ducati	B2 / B3	Hyperstrada 821	e49*2002/24*0600*	640 641	1134 - 00	-	-
			e49*2002/24*0601*	640 641	1134 - 01	-	1/23/4)
				640 641	1134 - 02	GFL 466; GFL 270	(Werks-TL)
	M6 M7 MC	Monster 821 / Stripe / Dark	e49*2002/24*6025*	640 642	1162 - 00	-	-
			e49*2002/24*6038*	640 642	1162 - 01	-	-
			e49*169/2013*11002/1100 3)	640 642	1162 - 02	GFL 466	1/2/4)
	MH	Monster 821	e49*169/2013*00034*	640 641	1279 - 00	-	-
				640 641	1279 - 01	-	-
				640 641	1279 - 02	GFL 466	1/2/4)
	F1	Streetfighter 848	e3*2002/24*0539*	640 641	1070 - 00	-	-
				640 643	1070 - 01	-	1/23/4)
				640 642	1341 - 00	-	-
	1X	Desert X 937 Desert X Rally	e49*169/2013*00094*	640 642	1341 - 01	GFP 659	1/2/4)
				640 642	1375 - 00	GFP 660	1/2/4)
				640 642	1375 - 00	-	-
		Hypermotard 939		640 643	1117 - 04	-	-
				640 643	1117 - 05	-	-
				640 643	1117 - 06	GFP 465	1/23/4)
	BA	Hypermotard 939 SP	e49*169/2013*00008*	640 643	1117 - 07	GFL 466	1/23/4)
				640 643	1229 - 00	-	-
				640 643	1229 - 01	-	-
		Hyperstrada 939		640 643	1134 - 03	GFP 152	1/23/4)
				640 641	1134 - 04	-	-
				640 641	1134 - 05	GFL 466	1/23/4)
AA		Multistrada 950	e3*168/2013*00001*	640 642	1259 - 00	-	-
			e3*168/2013*00002*	640 642	1259 - 01	-	-
				640 642	1259 - 02	-	2/4)
				640 642	1259 - 03	GFP 458	1/23/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mH
Vor dem Lauch 25
D-70897 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 18 von 44
Page 18 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/den/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
Ducati	BB / BD / IB	Hypemotard 950 / RVE	e9*168/2013*11287*	640	1304 - 00	-	-
			e49*168/2013*00070*	640	1304 - 01	-	-
			e3*168/2013*00042*	640	1304 - 02	-	4)
	1V	Super Sport 950 S	e3*168/2013*00042*	643	1399 - 00	GFL 344	1/2/4)
	1H	Panigale V2 955	e3*168/2013*00021*	643	1399 - 01	-	-
				640	1399 - 00	-	-
	V5	1000 SS i.e.	e3*92/61*10142*	640	403 - 01	-	2/4)
				642	403 - 02	-	2/3/4)
				640	1080 - 00	-	-
	M5	Monster 1100 Evo	e3*2002/24*04597*	640	1080 - 01	-	-
				640	1080 - 02	-	-
	KF	Scrambler 1100	e49*168/2013*00039*	640	1248 - 00	GFL 210	1/2/3/4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 19 von 44
 Page 19 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/den/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
Harley Davidson	CG	EC 250 R	e9*168/2013*00098*	640	1381 - 00	-	-
				640	1381 - 01	-	-
	FD2	FD Dyna Switchback	e4*2002/24*0506*	640	1381 - 02	GFL 372	1/2/4)
				642	1091 - 00	-	-
				640	1128 - 00	-	-
				640	1128 - 01	-	-
				640	1225 - 00	-	-
				640	1225 - 01	-	-
				640	1244 - 00	-	-
				640	1244 - 01	-	-
				640	1244 - 02	-	-
				640	1084 - 00	-	-
				640	1084 - 01	-	-
				640	1240 - 00	-	-
FL	FL2	FL Dyna Low Rider S	e4*2002/24*1918*	640	996 - 05	-	-
				640	996 - 04	-	-
				640	996 - 07	-	-
				640	1227 - 05	-	-
				640	1227 - 05	-	-
				640	996 - 00	-	-
				640	996 - 03	-	-
				640	996 - 08	-	-
				640	1207 - 02	-	-
				640	996 - 09	-	-
	FL2	FLTR Road Glide Ultra	e4*2002/24*1918*	640	1227 - 02	-	-
				640	996 - 09	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 20 von 44
 Page 20 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelständer/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Harley Davidson	FL3	FLHP Road King Police	e4*2002/24*2924*	640		1213 - 00	-
		FLHR Road King		640		1213 - 02	-
		FLHRC Road King Classic		640		1213 - 01	-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd		640		996 - 01	-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low		640		996 - 10	-
		FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd		640		996 - 06	-
		FLHX Street Glide		640	641	1183 - 00	-
		FLHXS Street Glide Special		640	641	1206 - 00	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640	641	1183 - 00	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640	641	1206 - 01	-
FL3	FL3	FLTRUSE CVO	e4*168/2013*00016*	640		1207 - 01	-
		Road Glide Ultra		640		1207 - 04	-
		FLTRU Road Glide		640	641	1207 - 06	-
		FLTRXS		640	641	1207 - 00	-
		Road Glide Special		640	641	996 - 12	-
		FLHTCU TC		640		1222 - 00	-
		Electra Glide Ultra Classic		640		1222 - 03	-
		FLHTKSE CVO Electra Glide Ultra Classic		640		1209 - 03	-
		FLHTKSE ANV CVO		640	641	1219 - 04	-
		Ultra Limited Anniversary		640	641	1228 - 02	-
FL3	FL3	FLHXST Street Glide ST	e4*168/2013*00016*	640		1218 - 02	-
		FLTRXST Road Glide ST		640		1218 - 02	-
		FLHTP ElectraGlide Police		640		1218 - 01	-
		FLHP Road King Police		640		1218 - 01	-
		FLHTK Road King Classic		640		1219 - 00	-
		FLHXS Road King Special		640	641	1219 - 00	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFANALOGATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 21 von 44
 Page 21 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelständer/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Harley Davidson	FL3	FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	e4*168/2013*00016*	640		1222 - 01	-
		FLHTK Electra Glide Ultra		640		1222 - 00	-
		FLHX Street Glide		640		1287 - 01	-
		FLHXS Street Glide Special		640		1209 - 02	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640 641		1209 - 01	-
		FLTRK Road Glide Limited		640 641		1222 - 04	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640		1219 - 03	-
		FLTRX Road Glide		640 641		1219 - 02	-
		FLTRX Road Glide Special		640 641		1219 - 01	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		640 641		1252 - 00	-
FL4		FLHT Electra Glide Standard	e4*168/2013*00016*	640		1222 - 06	-
		FLHX-ANV Street Glide		640		1909 - 02	-
		FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary		640 641		1209 - 02	-
		FLHX Street Glide Anniversary		640 641		1209 - 02	-
		FLTRX Road Glide		640 641		1219 - 02	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640 641		1370 - 00	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		640 641		1364 - 00	-
		FLHXU Street Glide Ultra		640 641		1404 - 00	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFANALOGATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 22 von 44
 Page 22 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teilertyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
Harley Davidson	ST1	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00062*	640		1237 - 00	-	
				640		1237 - 01	-	
				640		1237 - 02	-	
				640		1283 - 00	-	
		FXDR 114		640		1283 - 01	-	
				640		1283 - 02	GFL 611	
				640		1309 - 00	-	
				640		1309 - 01	-	
		FXLRS Low Rider S		640		1309 - 00	-	
				640		1309 - 01	-	
				640		1309 - 01	-	
				640		1309 - 01	-	
		FLDE Softail Deluxe		640		1309 - 00	-	
				640		1309 - 01	-	
				640		1334 - 00	-	
				640		1334 - 01	-	
		FXST Softail Standard		640		1334 - 01	-	
				640		1237 - 00	-	
				640		1237 - 01	-	
				640		1237 - 02	-	
		FXBBS Street Bob		640		1308 - 00	-	
				640		1308 - 01	-	
				640		1240 - 01	-	
				640		1240 - 02	- 4)	
		FXFB/S Fat Bob		640		1334 - 00	-	
				640		1334 - 01	-	
				640		1342 - 00	-	
				640		1342 - 00	-	
FXLRS Low Rider S, 117		640		1342 - 00	-			
		640		1342 - 00	-			
		640		1342 - 00	-			
		640		1342 - 00	-			

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 23 von 44
 page 23 of 44

§22 90752-27

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teilertyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/dämpfern / Diameter (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks		
				Variante / Variant	Version				
Harley Davidson	ST1-R	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00063*	640		1237 - 00	-		
				640		1237 - 01	-		
				640		1237 - 02	-		
				640		1308 - 00	-		
		FLSB Sport Glide		640		1308 - 01	-		
				FLBRS Breakout	640		1240 - 02	-	
					FLBFS Fat Bob	640		1334 - 00	-
						640		1342 - 00	-
		FLSL Softail Slim				640		1088 - 00	-
				FLHC Heritage Classic		640	642	1088 - 01	-
					VRSCDX Night Rod Special	640	642	1181 - 00	-
						XL 1200X	640	642	1181 - 01
		Sportster Forty Eight					640	641	1326 - 00
				640			641	1326 - 01	-
				640	641		1326 - 02	-	
				640	641	1326 - 03	-		
	RA1	Pan America		e4*168/2013*00131*	640	641	GFP 648	1(2/4)	
					640	641	GFP 649	1(2/4)	
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
					640	641			
Honda	JC49	XL 125 V Varadero	e9*2002/24*0424*	640	641	324 - 00	-		
				640	641	324 - 01	-		
				640	641	324 - 02	-		
				640	641	324 - 03	4)		
		MD38 MD44	CRF 250 L	e13*2002/24*0568*	640	641	1089 - 00	-	
					640	641	1089 - 01	-	
					640	641	1254 - 00	-	
					640	641	1254 - 01	-	
	MD44B	CRF 250 RLA Rally	e13*168/2013*00088*	640	640	1254 - 01	GFL 560		
				640	640	1254 - 02	GFL 560		
				640	640	1311 - 01	1(2/4)		
				640	640	1311 - 02	1(2/4)		
ND16	CRF 300 L	e13*168/2013*00928*	640	642	1311 - 01	-			
			640	642	1311 - 02	-			
			640	642	1311 - 03	-			
			640	642	1311 - 03	-			

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 24 von 44
 page 24 of 44

§22 90752-27

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Honda	ND16	CRF 300 Rally	e13*168/2013*00928*	640	642	1315-00	-
				640	642	1315-01	-
				640	642	1315-03	12/14)
	ND22	CRF 300 LRA (Rally)	e13*168/2013*02369*	640	642	1315-00	-
				640	642	1315-01	GFL 622
				640	642	1315-03	GFL 623
	PC41	CB 600 FFA Hornet	e3*2002/24*0454*	640	641	971-00	-
				640	641	971-01	-
				640	641	971-02	2/3/4)
	PC 43	CBF 600 NNA/SA	e3*2002/24*0490*	640	641	971-03	GFL 293
				640	641	927-00	-
				640	641	927-01	-
	RC74	CBR 650 F	e13*2002/24*0677*	640	641	927-02	-
				640	641	927-03	GFP 370
				640	641	1151-00	-
	RC75	CB 650 F	e13*2002/24*0678*	640	641	1151-01	-
				640	641	1151-02	GFL 493
				640	641	1149-00	-
	RH07	CBR 650 RA	e4*168/2013*00122* e4*168/2013*00123*	640	641	1149-01	-
				640	641	1149-02	GFL 491
				640	641	1402-00	-
	RH08	CB 650 RA	e4*168/2013*00124* e4*168/2013*00125*	640	641	1402-01	-
				640	641	1402-02	GFP 439
				640	641	1320-00	-
	RH16	CB 650 R	e13*168/2013*01839* e13*168/2013*01840*	640	641	1320-01	-
				640	641	1320-02	-
				640	641	1320-01	-
				640	641	1320-02	GFP 352

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70867 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 25 von 44
 Page 25 of 44

§22 90752*27

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Honda	RC68	CTX 700 N	e4*2002/24*2594*	640	641	1152-00	-
				640	641	1095-00	-
				640	641	1095-01	-
	RC62	NC 700 Integra	e4*2002/24*2788*	640	641	1095-00	-
				640	641	1095-01	-
				640	641	1095-02	GFL 422
	RC61	NC 700 S	e4*2002/24*2824*	640	641	1073-00	12/13/4)
				640	641	1073-01	-
				640	641	1073-02	-
	RC63	NC 700 X	e4*2002/24*2789*	640	641	1067-00	GFL 390
				640	641	1067-01	GFP 324
				640	641	1067-02	GFL 118
	RC71	NC 750 D Integra	e4*2002/24*3034* e4*168/2013*00010* e4*168/2013*00081*	640	641	1138-00	-
				640	641	1138-01	-
				640	641	1138-02	GFL 422
	RC70	NC 750 SA / SD	e4*2002/24*3021* e4*168/2013*00011* e4*168/2013*00079*	640	641	1131-03	-
				640	641	1131-04	-
				640	641	1131-05	GFL 390
	RC72	NC 750 X	e4*2002/24*3022*	640	641	1130-01	GFP 324
				640	641	1130-02	GFL 118
				640	641	1205-00	-
	RC90	NC 750 XA / XD	e4*168/2013*00007* e4*168/2013*00078* e6*168/2013*00066*	640	641	1205-01	GFP 324
				640	641	1205-02	GFL 118
				640	641	1324-00	-
	RH09	VFR 750 F (86-87)	e4*168/2013*00067*	640	641	1324-02	GFL 118
				640	641	030-00	-
				640	641	030-02	-
	RC24	VFR 750 F (88-89)	E159	640	641	030-01	-
				640	641	030-03	-
				640	641	030-05	2/3/4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70867 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 26 von 44
 Page 26 of 44

§22 90752*27

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW with fork springs/ shocks (BMW))	Auflagen Remarks
Honda	RD16	XL 750 Transalp	e6*168/2013*00134*	640 641	Variant	Version	-	-
				640 641		1361 - 02		
	RC95	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*	640		1361 - 03	GFP 602	12(3/4)
				640		1251 - 00	GFP 603	12(3/4)
	RC79 RC93	VFR 800 FA	e4*2002/24*0054* e4*168/2013*00042*	640 641		1251 - 01	GFP 558	12(4)
				640 641		1361 - 03	GFL 488	12(4)
	RC80 RC94	VFR 800 X Crossrunner	e4*2002/24*3110* e4*168/2013*00041*	640 641		1144 - 00	GFL 488	12(3/4)
				640 641		1155 - 01	-	-
	SC60	CB 1000 R	e4*2002/24*1912*	640 641		1155 - 02	-	-
				640 641		1155 - 03	GFL 488	12(3/4)
GTU - Gesellschaft für Technische Dienstleistung mbH Vor dem Luch 25 D-70567 Stuttgart	SC77	CBR 1000RR Fireblade	e4*168/2013*00054*		643	646 891 - 00	605* - 256	12(3/4/5)
					643	646 891 - 02	-	-
	SC80	CB 1000 RA	e4*168/2013*00080*	640 641		1256 - 01	GFL 305	12(4)
				640 641		1258 - 00	-	-
	SC86	CB 1000 Neo Sports Café	e4*168/2013*00184*	640 641		1258 - 01	-	-
				640 641		1258 - 02	GFL 261	12(4)
	SD04 SD06	CRF 1000L African Twin	e4*2002/24*3185* e4*168/2013*00033*	640 642		1396 - 01	GFL 664	12(4)
				640 642		1396 - 02	-	-
	SD01 SD02	XL 1000 V Varadero	e4*92/61*0009* e4*92/61*00059*	640 642		1258 - 01	GFP 522	12(3/4/5)
				640 642		1258 - 02	GFP 310, GFP 523	12(3/4/5)

GTU - Gesellschaft für
Technische Dienstleistung mbH
Vor dem Luch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 27 von 44
 page 27 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW with fork springs/ shocks (BMW))	Auflagen Remarks
Honda	SD06	CRF 1000 LA2 / LD2 Africa Twin Adventure Sp.	e4*168/2013*00033*	640 642	Variant	Version	-	-
				640 642		1261 - 00		
	SD02 SD03	XL 1000 V Varadero	e4*92/61*00059* e4*92/61*0009*	640 642		1261 - 02	-	2(4)
				640 642		1261 - 03	GFP 572	12(3/4)
	SD01 SD02	CRF 1100 A / SA CB 1100 CA / NA	e4*92/61*0009* e4*92/61*00059*	640 642		1261 - 04	GFP 572	12(3/4)
				640 642		753 - 00	-	-
	SD05 SD06 SC78	CRF 1100L Africa Twin Adv. Sport	e4*168/2013*00115*	640 642		753 - 01	-	2(4)
				640 642		753 - 02	-	2(3/4)
	SD09	CRF 1100 Africa Twin	e4*168/2013*00115*	640 642		753 - 03	-	5)
				640 642		646 489 - 01	-	5)
GTU - Gesellschaft für Technische Dienstleistung mbH Vor dem Luch 25 D-70567 Stuttgart	SC63	VFR 1200 F	e4*2002/24*2383*	640 642		646 489 - 02	-	2(4/5)
				640 642		1092 - 00	-	-
	SC70 SC76	VFR 1200 X Crossrunner VFR 1200 XD Crossrunner	e4*2002/24*2701* e4*168/2013*00012*	640 642		1092 - 01	-	-
				640 642		1092 - 02	GFP 033	12(3/4)
	SC84A SC84D	NT 1100 D NT 1100 A	e4*168/2013*00155*	640 642		1296 - 00	-	-
				640 642		1296 - 01	GFP 522	12(3/4)
	SC63	VFR 1200 F	e4*2002/24*2383*	640 642		1296 - 03	GFP 523	12(3/4)
				640 642		1296 - 00	-	-
	SC70 SC76	VFR 1200 X Crossrunner VFR 1200 XD Crossrunner	e4*2002/24*2701* e4*168/2013*00012*	640 642		1296 - 01	-	-
				640 642		1296 - 03	GFL 652	12(3/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Dienstleistung mbH
Vor dem Luch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 28 von 44
 page 28 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Willers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
Honda	SC68	GL 1800 Gold Wing	e4*2002/24*2803*	640	641	646 1104 - 00	-	
				640	641	1187 - 00	-	
		GL 1800 C/F6C		640	641	1187 - 01	-	
				640	641	1187 - 02	-	
	SC79	GL 1800 Gold Wing		e4*168/2013*0007/5*	640	641	646 1257 - 00	-
					640	641	646 1257 - 01	-
		644	1260 - 00		-			
		644	1260 - 01		-			
		644	1260 - 02		-			
		644	1260 - 03		-			
Husqvarna	Husqvarna 701	701 Enduro LR	e1*168/2013*00032*	640	641	1325 - 00	-	
				640	641	1325 - 01	-	
		A7		Nuda 900 / R	640	641	1325 - 02	GFP 643
					640	641	1325 - 03	GFP 644
	HOV N	Norden 901		e1*168/2013*00295*	640	641	1078 - 00	-
					640	641	1078 - 01	-
		640	641		1078 - 02	-		
		640	641		1078 - 03	GFL 430		
		640	641		1383 - 00	1/2/3/4/		
		640	641		1383 - 01	-		
		640	641	1383 - 02	GFP 616			
		640	641	1383 - 03	GFP 617			
Indian Motorcycle	M	Scout	e4*2002/24*3116*	640	642	1182 - 00	-	
				640	642	1182 - 01	-	
		Scout Bobber		640	642	1313 - 00	-	
				640	642	1313 - 01	-	
	R	FTR 1200/S		640	642	1269 - 00	-	
				640	642	1269 - 01	-	
		640	642	1269 - 02	-			
		640	642	1269 - 03	GFL 575			
		640	642	1269 - 04	1/2/4/			

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Kawasaki	ER650H ER650HA2 ER650K ER650KA2 ER650S	Z 650	e1*168/2013*00037*	640 641	1241-00	-	-
			e1*168/2013*00038*	640 641	1241-01	-	-
			e1*168/2013*00180*	640 641	1241-02	-	-
			e1*168/2013*00318*	640 641	1241-03	GFL 152	(1 2) 3 4)
	ZF800A	Z 800	e1*168/2013*00318*	640 641	1093-00	-	-
			e4*2002/24*2908*	640 643	1093-01	-	-
				640 643	1093-02	GFL 344	(1 2) 3 4)
				640 643	1098-00	-	-
	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	640	1058-01	GFL 147	(1 2) 3 4)
			e4*2002/24*0913*	640	1058-02	-	-
Kawasaki	ZF900B ZF900H ZF900HA2	Z 900	e1*168/2013*00043*	640 641	1210-00	GFL 147	(1 2) 3 4)
			e1*168/2013*00060*	640 641	1263-00	-	-
				640 641	1263-02	-	2 4)
				640 641	1263-03	GFL 293	(1 2) 4)
	ZF900F ZF900H ZF900HA2	Z 900	e1*168/2013*00178*	640 641	1303-00	-	-
			e1*168/2013*00177*	640 641	1303-01	-	2 4)
			e1*168/2013*00177*	640 641	1303-02	GFL 293	(1 2) 4)
			e1*168/2013*00178*	640 641	1303-03	-	-
	ZF900C	Z 900 RS	e1*168/2013*00178*	640 641	1245-00	-	-
				640 641	1245-01	-	-
Kawasaki	ZF900K	Z 900 RS	e1*168/2013*00057*	640 641	1245-02	GFL 242	(1 2) 4)
				640 641	1245-03	-	-
			e1*168/2013*00238*	640 641	1245-00	-	-
				640 641	1245-01	-	2 4)
Kawasaki	ZF900K	Z 900 RS		640 641	1245-02	-	-
				640 641	1245-03	GFL 242	(1 2) 4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 31 von 44
 Page 31 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Kawasaki	ZRT00K	Z H2	e4*168/2013*00117*	640 643	1293-00	-	-
				640 643	1293-01	-	-
				640 643	1293-02	GFL 388	(1 2) 4)
				640 641	1147-00	-	-
	ZRT00F	Z 1000	e4*2002/24*3009*	640 641	1147-01	-	-
				640 641	1147-02	GFL 344	(1 2) 4)
			e1*2002/24*0611*	640 641	1150-00	-	-
				640 641	1150-01	*660 - 200	(1 2) 3 4)
	WVBS	KLX 1000	L30e4*2002/24*0142*	640 641	329-00	-	1 2) 4)
				640 641	329-02	-	1 2) 3 4)
Kawasaki	LZT00A	Versys 1000	e1*2002/24*0540*	640 641	1076-00	-	-
				640 641	1076-01	-	-
				640 641	1076-02	GFL 301	(1 2) 3 4)
				640 641	1184-00	-	-
	LZT00B	Versys 1000	e4*2002/24*3111*	640 641	1184-01	-	-
			e4*168/2013*00029*	640 641	1184-02	-	-
				640 641	1323-00	GFL 301	(1 2) 3 4)
				640 641	1323-01	-	2 4)
	LZT00C	Versys 1000 / S	e4*168/2013*00086*	640 641	1323-02	-	(1 2) 3 4)
				640 641	1150-00	-	-
Kawasaki	ZXT00W ZXT02K	Z 1000 SX Ninja 1000 SX	e4*168/2013*00034*	640 641	1150-01	*660	(1 2) 3 4)
			e4*168/2013*00116*	640 641	1150-02	-	-
	ZXT06A ZXT06C	ZZR 1400	e4*2002/24*0912*	640 641	862-00	-	2 4)
			e4*2002/24*1580*	640 641	862-02	GFP 354	(1 2) 3 4)
	ZXT06E ZXT06H	ZZR 1400	e4*2002/24*2810*	640 641	1075-00	-	-
			e4*168/2013*00053*	640 641	1075-01	-	-
				640 641	1075-02	GFP 425	(1 2) 3 4)
				640 642	938-05	-	-
	VNT50P	VN 1500 Mean Steak	e1*92/61*00117*	640 642	938-06	-	-
				640 642	938-06	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 32 von 44
 Page 32 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Kawasaki	VN170C	VN 1700 Classic T.	e1*2002/24*0398* e1*2002/24*0397*	640	641	1057 - 00	-	
				640	642	1057 - 01	-	
	VN170A	VN 1700 Voyager		640	642	1057 - 02	GFP 404	
				640	640	1057 - 03	-	
KTM	KTM IS Duke	125 Duke	e1*168/2013*00046*00 e1*2002/24*0646* e1*92/61*00007* e1*2002/24*0553* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003* e1*2002/24*0354* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003* e1*168/2013*00063*	640	641	1044 - 00	-	
				640	641	1044 - 01	GFP 210	
				200 Duke	640	641	1123 - 00	-
					640	641	1123 - 01	GFP 034
		390 Duke		640	641	1123 - 02	GFL 210	
				640	641	1124 - 00	-	
				640	641	1124 - 01	GFL 472	
				640	641	1124 - 02	GFL 226	
		690 Duke		640	641	1292 - 00	GFP 607	
				640	641	1292 - 01	GFL 608	
				640	643	1156 - 00	-	
				640	643	1156 - 01	GFL 498	
	KTM IS RC KTM MT-EGS	RC 390 640 Adventure	640	643	434 - 17	-		
			640	643	1079 - 00	-		
			640	643	1079 - 01	-		
			640	643	1079 - 02	-		
KTM 690 Duke	690 Duke	640	643	1079 - 03	GFL 498			
		640	643	1106 - 00	-			
		640	641	1106 - 01	-			
		640	641	1106 - 02	GFP 459			
KTM 690 LC4	690 Enduro R	640	641	1253 - 00	-			
		640	640	1253 - 01	-			
KTM 790 Duke	790 Duke / L	640	640	1253 - 02	GFL 498			
		640	640	1253 - 02	4)			

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant		Version			
KTM	KTM Adventure	1190 Adventure	e1*2002/24*0598		644	1208 - 01	-	5)	
					644	1208 - 01	-	112/4)5)- 605*	
		1190 Adventure R			644	1208 - 02	-	112/4)5)- 605*	
				640	642	1295 - 00	-	-	
				640	642	1295 - 02	-	-	
	KTM Superduke	1290 Super Duke R		e1*2002/24*0620*	640	642	1295 - 03	GFP 640	112/3/4)
				e1*168/2013*00001*	640	642	1135 - 00	-	-
		1290 Super Duke R		e1*168/2013*00001*	640	642	1135 - 01	-	112/4) 660*
				e1*168/2013*0158*	640	643	1270 - 00	-	-
				e1*168/2013*0158* e49*168/2013*00065* e49*168/2013*00065*	640	643	1270 - 01	-	-
Moto Guzzi (Piaggio)	V100 Mandello	V85TT	640	643	1270 - 02	-	2/4)		
		V85TT Travel	640	643	1270 - 03	GFL 566	112/3/4)		
		V100 Mandello	640	643	1362 - 00	-	-		
		V100 Mandello	640	643	1362 - 01	-	-		
		V100 Mandello	640	643	1362 - 02	GFL 664	112/3/4)		
	V100 Mandello	Sleivio	640	643	1386 - 00	-	-		
		Sleivio	640	643	1386 - 01	-	-		
		Sleivio	640	643	1386 - 02	GFL 672	112/4)		
		Scrambler 1200	Sleivio	640	643	1386 - 02	GFL 672	112/4)	
			Sleivio	640	643	1386 - 02	GFL 672	112/4)	
Moto Morini	02		e3*2002/24*0443*	640	642	1098 - 00	-	-	
	02		e3*2002/24*0443*	640	642	1098 - 01	-	-	
	02		e3*2002/24*0443*	640	642	1098 - 01	-	-	
	02	e3*2002/24*0443*	640	642	1098 - 01	-	-		
	02	e3*2002/24*0443*	640	642	1098 - 01	-	-		

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mehr
Vor dem Lauch 25
D-70897 Stuttgart

Seite 35 von 44
page 35 of 44

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variente / Variant	Version			
MV Agusta	B3	Brutale 675	e3*2002/24*0590* e3*2002/24*0587* e3*2002/24*0590* e3*2002/24*0603* e3*2002/24*0554*	640	643	1120 - 00	-	-
				640	643	1120 - 01	GFP 314	3) 4)
	F3	F3 675		640	643	1071 - 00	-	-
				640	643	1071 - 01	-	-
				640	643	1071 - 02	-	1) 4)
		Brutale 800		640	643	1071 - 03	GFL 347	12/3/4)
				640	643	1127 - 00	-	-
				640	643	1127 - 01	GFP 314	3) 4)
	B3	Brutale 800 Dragster RR		640	643	1192 - 00	-	-
				640	643	1192 - 01	-	-
640			643	1161 - 00	-	-		
S3	Rivale 800	640	643	1161 - 01	-	-		
		640	643	1161 - 02	-	-		
B5	Brutale 1090	640	642	1132 - 00	-	-		
		640	642	1132 - 01	-	-		
		640	642	1132 - 02	-	-		
		640	642	1132 - 03	-	-		
		640	642	1132 - 03	GFL 479	*605; 1)2/4)		
Polaris	ZX85	Sportsman 850 XP	EBE	641		1060 - 00	vorn / front	
				641		1061 - 00	hinten / rear	
Royal Enfield	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013*00016* e11*168/2013*00274*	640 641 640 641		1349 - 00 1349 - 01	- -	-
				640 641		1349 - 02	-	1)2/3/4)
Standard Motor	C50	Trashler 520	e1*2002/24*0393*	640	642	1074 - 00	-	-
				640	642	1074 - 01	630/632-1074-01; 530-774-01	-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mehr
Vor dem Lauch 25
D-70897 Stuttgart

Seite 36 von 44
page 36 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SN2022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant		Version		
Suzuki	C3	GSX-R 600	e4*2002/24*2578*	640	643	1025 - 01	-	-
				640	643	1025 - 02	-	-
				640	643	1025 - 03	-	-
	WC70 WC71	DL 650 V-Strom (XT)	e4*2002/24*2680* e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	640	641	646 1064 - 00	-	5)
				640	641	646 1064 - 01	-	5)
				640	641	646 1064 - 02	-	12/3/4)
	WC70 WC71	DL 650 A / XT V-Strom	e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	640	641	646 1310 - 00	GFP 412	12/3/4/5)
				640	641	646 1310 - 01	-	-
				640	641	646 1310 - 02	-	4)
	WVBY	SV 650N/SU	e4*32/61*0192* e4*2002/24*0192*	640	641	646 1310 - 03	GFP 394	12/3/4)
				640	641	671 - 05	-	-
				640	641	671 - 06	-	23/4)
	WCX0 WCX1	SV 650	e4*168/2013*00008* e4*168/2013*00009* e4*168/2013*00009*	640	641	671 - 07	-	23/4)
				640	641	1204 - 01	-	-
				640	641	1204 - 02	GFL 493	12/4)
Suzuki	WC50	GSX-S 750	e4*168/2013*00037*	640	641	1232 - 00	-	-
				640	641	1232 - 01	-	-
				640	641	1232 - 02	-	2/4)
	WEM2/ WEM3	GSX-8S	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139* e6*168/2013*00139*	640	641	1232 - 03	GFL 317	12/4)
				640	641	1363 - 00	-	-
				640	641	1363 - 01	-	-
	WEM2 WEM3	GSX-8R (GSX800U)	e6*168/2013*00138* e6*168/2013*00139* e6*168/2013*00139*	640	641	1363 - 02	GFL 243; Cartridge 303-0016-01	12/4)
				640	641	1384 - 00	-	-
				640	641	1384 - 01	-	-
	DD WDD0	DL 1000 V-Strom	e4*2002/24*3025* e4*168/2013*00053* e4*168/2013*00053*	640	641	1384 - 02	GFL 472	12/4)
				640	641	646 1142 - 00	-	5)
				640	641	646 1142 - 01	-	5)
				640	641	646 1142 - 02	GFP 484	12/3/4/5)
				640	641	646 1142 - 03	GFP 483	12/3/4/5)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laich 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 38 von 44
Page 38 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SN2022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant		Version		
Suzuki	WDM0	GSX-R 1000	e4*168/2013*00052*	640	641	1214 - 00	-	-
				640	641	1214 - 01	-	-
				640	641	1214 - 02	GFL 438	12/4)
	DG	GSX-S 1000 / F	e4*2002/24*3135*	640	641	1170 - 00	-	-
				640	641	1170 - 01	-	-
				640	641	1170 - 02	GFP 256	12/4)
	WDG0	GSX-S 1000 Katana	e4*168/2013*00051*	640	641	1360 - 00	-	-
				640	641	1360 - 01	-	-
				640	641	1360 - 02	GFP 363	12/4)
	WEK0	GSX-S 1000	e6*168/2013*00087*	640	641	1170 - 00	-	-
				640	641	1170 - 01	-	-
				640	641	1170 - 02	GFP 363	12/4)
	WEK0	GSX-S 1000 GT	e6*168/2013*00087*	640	641	1354 - 00	-	-
				640	641	1354 - 01	-	-
				640	641	1354 - 02	GFP 665	12/4)
Suzuki	WEF0	DL 0500 / DE	e6*168/2013*000036*	640	641	1142 - 00	-	-
				640	641	1142 - 01	-	-
				640	641	1142 - 02	GFP 484	12/3/4)
	GU 74 C	GSX-R 1100	E117	640	641	1142 - 03	GFP 483	12/3/4)
				640	641	85 - 00	-	-
				640	641	85 - 01	-	-
	GV73B	GSX-R 1100	EBE	640	641	85 - 02	-	-
				640	641	082 - 02	-	-
				640	641	082 - 05	-	4)
	WVCH	GSX 1250 F FA	e4*2002/24*1300*	640	641	082 - 07	-	2/4)
				640	641	850 - 01	-	-
				640	641	850 - 02	-	-
				640	641	850 - 03	GFP 349	12/3/4)
				640	641	850 - 04	GFP 349	12/3/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laich 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 38 von 44
Page 38 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Suzuki	WVCT	V1 B, 1800 Intruder VZR 1800 Intruder M 1800 R Intruder	e11*2002/24*0370* e11*2002/24*0278*	640	640	640	1119 - 00	-
				640	640	640	820 - 00	-
Triumph	T010	Scrambler 400X Trident 660 Tiger Sport 660	e9*168/2013*16122* e9*168/2013*16374* e9*168/2013*16175* e9*168/2013*16301*	640	640	640	1387 - 00	-
				640	641	641	1327 - 00	12/4)
L101 L101R	LG22 LG23	Daytona 675 R	e9*168/2013*16300* e9*168/2013*16301*	640	641	641	1327 - 01	-
				640	641	641	1338 - 00	12/4)
H67	D67LD	Street Triple 675 R	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	-
				640	641	641	1338 - 01	12/4)
L67LR	H67	Street Triple 675 R	e11*2002/24*1512* e11*2002/24*1592*	640	641	641	1338 - 02	-
				640	641	641	1338 - 01	12/4)
HD01	A082 C301	Street Triple 765R/RS	e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	640	641	641	1258 - 01	-
				640	641	641	1258 - 00	12/5/4)
A082 C301	Tiger 800 XCX		e11*2002/24*18311* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282*	640	641	641	1052 - 01	-
				640	641	641	1052 - 02	12/3/4), 605*
H67	HD01	Street Triple 675 R	e11*2002/24*1512* e11*2002/24*1592*	640	641	641	1100 - 01	-
				640	641	641	1100 - 02	12/5/4)
HD01	A082 C301	Street Triple 765R/RS	e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	640	641	641	1258 - 01	-
				640	641	641	1258 - 00	12/5/4)
A082 C301	Tiger 800 XCX		e11*2002/24*18311* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282*	640	641	641	1234 - 01	-
				640	641	641	1234 - 02	12/4)
A082 C301	Tiger 800 XCX		e11*2002/24*18311* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282*	640	641	641	1178 - 00	-
				640	641	641	1178 - 01	12/4)
A082 C301	Tiger 800 XCX		e11*2002/24*18311* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282*	640	641	641	1178 - 02	-
				640	641	641	1178 - 03	12/5/4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Untersuchung mehr
 Vor dem Launch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015, REC 17020
 Register-Nr.: KBA-P-00077

Seite 39 von 44
 page 39 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Triumph	A082 C301 C301A C302	Tiger 800 XCX Tiger 800 XR Tiger 800 XRX Tiger 800 XRX	e11*2002/24*18311* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00282* e5*168/2013*00001*	640	641	641	1163 - 00	-
				640	641	641	1163 - 01	-
C701	T695 695AC	Tiger 900 Rally Pro	e11*168/2013*00032* K310	640	641	641	1163 - 02	GFP 399
				640	641	641	1163 - 03	GFP 089
T695 695AC	Sprint 955 RS	Sprint 955 ST	e11*92/61*00014 K310	640	641	641	1302 - 00	-
				640	641	641	1302 - 01	-
NN01 NN02	Speed Triple 1050S	Speed Triple 1050S	e11*168/2013*00205* e11*168/2013*00234*	640	641	641	1302 - 02	GFP 326
				640	641	641	1302 - 03	GFP 634
215NA	Sprint ST 1050	Sprint ST 1050	e11*92/61*00014 K310	640	641	641	507 - 00	-
				640	641	641	507 - 05	-
115NG	Tiger 1050	Tiger 1050	e11*92/61*00006 e11*92/61*00006	640	641	641	507 - 00	-
				640	641	641	507 - 02	-
V13VG	Tiger Explorer	Tiger Explorer	e11*168/2013*00205* e11*168/2013*00234*	640	641	641	1233 - 00	-
				640	641	641	1233 - 01	-
115VG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*136* e11*2002/24*0440*	640	641	641	1233 - 02	GFP 209
				640	641	641	1233 - 03	GFP 428
115NG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641	641	646 792 - 01	GFP 395
				640	641	641	646 180 - 00	12/3/4/5)
115NG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641	641	646 180 - 01	-
				640	641	641	646 180 - 02	5*
115NG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641	641	646 180 - 03	5)
				640	641	641	646 1077 - 00	12/3/4/5)
115NG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641	641	646 1077 - 01	5)
				640	641	641	646 1077 - 02	GFP 427
115NG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641	641	646 1116 - 00	GFP 428
				640	641	641	646 1116 - 01	12/3/4/5)
115NG NH01	Tiger 1050 Sport	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	640	641	641	646 1116 - 02	GFP 460
				640	641	641	646 1116 - 03	12/3/4/5)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Untersuchung mehr
 Vor dem Launch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015, REC 17020
 Register-Nr.: KBA-P-00077

Seite 40 von 44
 page 40 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Triumph	DV01	Bonneville Bobber/Black	e11*168/2013*00239*	640	643	1216 - 00	-
	DV01A	Bonneville Speedmaster	e9*168/2013*11262*	640		1246 - 00	-
	DX04	Bonneville Bobber/Black	e9*168/2013*11616*	640	643	1246 - 00	-
	V13VH	Bonneville Speedmaster	e11*2002/24*1511*	640	641	1105 - 00	-
		Trophy 1215 / SE	e11*2002/24*1511*	640	641	1105 - 01	GFL 243 12/3/34)
Victory	B168A	Thunderbird 1700 Storm	e11*2002/24*0833*	640		988 - 01	-
	BK01	Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	e11*168/2013*00228*	640		988 - 02	-
	B17	Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	e11*2002/24*1674*	640		988 - 03	GFP 383 14)
	BF01	Rocket III GT/RTFC	e11*168/2013*00227*	640		1177 - 01	-
	Y101		e9*168/2013*11453*	640	643	1277 - 00	-
	V/K	Polaris Gunner	e11*2002/24*05603*	640		1189 - 00	-
		Vegas 8-Ball		640		1189 - 01	-
Yamaha	RH07	YZF-R3	e13*168/2013*00164*	640	641	1255 - 00	-
	RH12	WR 450 F	e13*2002/24*0502*	640	642	1255 - 01	GFL 493 14)
	DJ03		e13*2002/24*0521*	640	642	1086 - 00	-
	RJ22	XJ6 600 F / N Diverion	e13*2002/24*0551*	640	641	1200 - 00	-
				640	641	1200 - 01	-
Yamaha	RJ22			640	641	1200 - 02	-
				640	641	1200 - 03	GFL 118 12/3/34)

GTU - Gesellschaft für
Prüfungsbearbeitung mbH
Vor dem Lauch 28
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025
Technische Dienstleistung
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 41 von 44
page 41 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Yamaha	3TB 3UB DJ01 DJ 02	XT 600 E/K TT 600 R / RE	F430	640	641	115 - 00	-
			F431	640	641	115 - 01	-
			H895* e1*32/81*0177*	640	641	115 - 02	-
	DM02	XT 660 Z Ténéré	K264	640	641	115 - 03	GFP 121 12/3/34)
			e9*2002/24*0415*	640	641	1096 - 00	-
				640	641	1096 - 01	-
	DM07 DM08 DM11	Ténéré 700 (XTZ 660) Ténéré 700 (XTZ 660) Edition (XTZ 680 D-B)	e13*168/2013*00646*	640	641	1096 - 03	GFP 455 12/3/34)
			e13*168/2013*00647*	640	643	1276 - 00	GFP 602 12/3/34)
			e13*168/2013*00688*	640	643	1276 - 02	GFP 603 12/3/34)
	RM04 RM05 RM18	MT-07	e13*2002/24*0680*	640		1141 - 00	-
			e13*168/2013*00647*	640		1141 - 01	-
			e13*168/2013*00041*	640		1141 - 02	GFL 466 12/3/34)
	RM14 RM15	MT-07 Tracer	e13*168/2013*00025*	640		1203 - 00	-
			e13*168/2013*00025*	640		1203 - 01	-
				640		1344 - 00	GFL 480 12/3/34)
	RM30 RM31	Tracer 7 (MTT690)	e13*168/2013*00782*	640		1344 - 01	-
			e13*168/2013*00783*	640		1344 - 02	-
				640		1141 - 00	-
	RM33 RM34	MT-07	e13*168/2013*00904*	640		1141 - 01	-
			e13*168/2013*00905*	640		1141 - 02	GFP 466 12/3/34)
				640		1141 - 03	GFL 480 12/3/34)
Yamaha	RM36 RM37	XSR 700 (MTW690)	e13*168/2013*00987*	640		1185 - 00	-
			e13*168/2013*00988*	640		1185 - 02	GFP 466 12/3/34)
Yamaha				640		1185 - 03	GFL 480 12/3/34)
				640		1185 - 03	GFL 480 12/3/34)

GTU - Gesellschaft für
Prüfungsbearbeitung mbH
Vor dem Lauch 28
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025
Technische Dienstleistung
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 42 von 44
page 42 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SVZ022 – 20001.07

Teletyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Yamaha	DP04 DP07	XT 1200 Z Tenéré	e13*2002/24*0653* e13*168/2013*00062*	640 641	1001 - 01	-	-
				640 641	1001 - 02	GFP 385 GFL 372	12/3/34) 12/3/34)
	RP13	FJR 1300	e13*2002/24*0041*		646 815 - 00	-	5)
					646 815 - 01	-	5)
	RP23 RP28		e13*2002/24*0574* e13*168/2013*0001*	640 641	1179 - 00	-	5)
				640 641	1179 - 01	-	-
	VP26	XVS 1300 A	e13*2002/24*0144*	640	1063 - 00	GFL 512	12/3/34)
				640	1063 - 01	-	-
Zero	Z1	D5 M5	e11*2002/24*1759*		1063 - 02	-	-
				640		-	-
				640	1198 - 00 1198 - 01 1143 - 00	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 26
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025
Technische Überwachung mbH
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 44 von 44
page 44 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SVZ022 – 20001.07

Teletyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Yamaha	DP04 DP07	XT 1200 Z Tenéré	e13*2002/24*0653* e13*168/2013*00062*	640 641	1001 - 01	-	-
				640 641	1001 - 02	GFP 385 GFL 372	12/3/34) 12/3/34)
	RP13	FJR 1300	e13*2002/24*0041*		646 815 - 00	-	5)
					646 815 - 01	-	5)
	RP23 RP28		e13*2002/24*0574* e13*168/2013*0001*	640 641	1179 - 00	-	5)
				640 641	1179 - 01	-	-
	VP26	XVS 1300 A	e13*2002/24*0144*	640	1063 - 00	GFL 512	12/3/34)
				640	1063 - 01	-	-
Zero	Z1	D5 M5	e11*2002/24*1759*		1063 - 02	-	-
				640		-	-
				640	1198 - 00 1198 - 01 1143 - 00	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 26
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 44 von 44
page 44 of 44



Made in Germany

Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49(0)5921 72717-0 · Telefax: +49(0)5921 72717-77

www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop · info@wilbers.de

Art.-Nr. 291-0222-00 Rev07