



Wilbers
Performance Suspension



Adjustline Federbeine
Typ 64

ABE

Allgemeine Betriebserlaubnis

640
641
642
643
644
646



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Federbeine

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

suspension strut

Genehmigungsnummer: **90752*27**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
**Wilbers Products GmbH
DE-48527 Nordhorn**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
**Entfällt
Not applicable**
3. Typbezeichnung:
Type:
64

§ 22 90752*27

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
07.10.2025
07:43:45 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: 90752*27

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See item 1.7 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
23.08.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22 - 20001.07
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Federbeine“ nur gemäß
The approval object „suspension strut“ shall only be used in accordance with
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Point 3 of the test report
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.

§22 90752*27

§22 90752*27



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: 90752*27

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
- Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen - sind sinngemäß erfüllt.**
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions
- Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **06.10.2025**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **90752*27**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index

§22 90752*27



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **90752*27**

Approval No.

Ausgabedatum: **26.05.2003**

Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **06.10.2025**

last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date:
ohne Zeichen	15.02.2003
2491/03	15.09.2003
2627/03	28.01.2004
1765/04	11.05.2004
1824/05	27.06.2005
374-0064-06-KAS	21.12.2006
374-0064-06-KAS-N01	20.02.2008
374-0064-06-KAS-N02	12.03.2009
374-0064-06-KAS-N03	21.01.2010
374-0064-06-KAS-N04	20.12.2010
374-0064-06-KAS-N05	04.03.2011
374-0064-06-KAS-N06	27.01.2012
374-0064-06-KAS-N08	10.06.2013
374-0064-06-KAS-N09	24.02.2014
15-00056-CM-GBM-15	15.04.2015
15-00056-CM-GBM-16	15.06.2016
15-00056-CM-GBM-17	29.05.2017
15-00056-CM-GBM-18	24.11.2017
15-00056-CM-GBM-19	24.10.2018
2679/04	19.11.2019
GTÜ StVZO22 - 20001.00	02.01.2020
GTÜ StVZO22 - 20001.00_K1	12.03.2020
GTÜ StVZO22 - 20001.01	20.05.2021
GTÜ StVZO22 - 20001.02	11.06.2022
GTÜ StVZO22 - 20001.03	06.02.2023
GTÜ StVZO22 - 20001.04	24.07.2023
GTÜ StVZO22	03.06.2024
GTÜ StVZO22 - 20001.06	10.03.2025
GTÜ StVZO22 - 20001.07	23.08.2025

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

Entfällt

Not applicable

Datum:

Date:

§22 90752*27



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: **90752*27**
Approval No.

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes
See item 0 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **90752*27**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 90752

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 90752*27

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20001.07



Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

PRÜFBERICHT zur Erteilung der ABE Nr. KBA 90752 für Kraftrad-Austauschfederbeine TEST REPORT for the national German type approval No. KBA 90752 for motorcycle aftermarket shock absorbers

0 Änderungen / Changes: Erweiterung des Verwendungsbereichs
Extension of the range of application

Ergänzung einer Ausführung
Addition of a version.

1 Allgemeine Angaben / Technical information

1.1 Antragsteller / Applicant: Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 6 – 10
48527 Nordhorn

1.2 Hersteller / Manufacturer: siehe / see 1.1

1.3 Art / Kind: Mono- bzw. Stereo-Federbein für Krafträder,
einstellbar, mit internem bzw. externem
Ausgleichsbehälter. /
Mono or stereo shock absorbers for motorcycles, adjustable with internal or
external compression tank.

1.4 Typ / Type: 64

1.5 Ausführungen / Variants:

Ausführung Variant	640	641	642	643	644/645 ***)	646 (WES4,2)
Mono	x	x	x	x	x	x
Stereo	x	x	x	x	-	-
Ausgleichsbehälter Compensating reservoir	Emulsion*)	Extern (Schlauch/Tube)	Extern	Extern	-Emulsion*) - Extern	Emulsion*)
Federvorspannung Spring preload	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	- mechanisch - hydraulisch	Elektro-hydr. - hydraulisch	- mechanisch - elektronisch
Druckstufe **) Compression stage	Festgelegt / Fixed	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	Highs./Lows. 22(44) Klicks	elektronisch
Zugstufe **) Tension stage	22(44) Klicks	22(44) Klicks	22(44) Klicks	22(44) Klicks	elektronisch	elektronisch
Höhenverstellung Height adjustment	max. ±5 mm	max. ±5 mm	max. ±5 mm	max. ±5 mm	-	-

*) ggf. Verwendung eines Trennkolbens / if necessary, use of a separating piston.

**) Sonderausführungen können bei gleichem Verstellbereich 44 Klicks haben.
Special versions might have 44 clicks within the same adjusting range.

***) 644 mit Seneelektronik, 645 eigener, ansonsten baugleicher Elektronik.
644 with standard electronics, 645 with proprietary electronics, otherwise identical in construction.

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

- 1.6 Handelsmarke / Brand **WILBERS**
- 1.7 Kennzeichnung / Marking: Handelsmarke / Brand
Ausführung / Variant
KBA 90752
- Art / Ort der Kennzeichnung /
Type / place of marking: eingelasert auf Aludeckel des Zylinders
lasered on cylinders aluminium cap
- 1.8 Technische Beschreibung /
Technical description:

Das Federbein setzt sich aus folgenden Bauelementen zusammen:
The shock absorber is composed by the following parts:
- Schwingungsdämpfer / Shock absorber
- Feder / Spring
- Federteller / Spring cap
- Befestigungselemente / Fixing elements
- 1.8.1 Schwingungsdämpfer / Shock absorber
- Hauptabmessungen /
Main dimensions:
Zylinder / Cylinder:
Kolbenstange / Piston rod: siehe Anlage 1 /
see attachment 1
ø 46 mm
ø 14 mm
- 1.8.2 Feder / Spring: gewickelte Stahlfeder / coiled steel spring
- 1.8.3 Federteller u. Federbeinkopf/-fuß:
Spring cap and head / foot: gefräste Aluminiumlegierung
milled aluminum alloy
- 1.8.4 Befestigungselemente:
Fixing elements: Serienteile bzw. mitgelieferte Bauteile
Original parts or supplied parts
- 1.8.5 Einbauanweisungen:
Instruction manuals: wird jedem Federbein mitgeliefert
will be supplied with every unit
- 1.9 Einstellmöglichkeiten:
Adjustments: ausführungsbabhängig
depending on variant
- 1.9.1 Druckstufe / Compression High-Speed: 22 (44) Klicks
Low-Speed: 22 (44) Klicks
- 1.9.2 Zugstufe / Tension: 22 (44) Klicks
- 1.9.3 Federvorspannung / Preload: manuell / optional hydraulisch /
manual / optionally hydraulic
- 1.9.4 Länge / Length: siehe Anlage 1 / verstellbar max. ±5mm
see attachment 1 / adjustable max. ±5mm

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2 Durchgeführte Prüfungen / Performed tests

- 2.1 Prüfgrundlage / Test conditions
VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahreigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten nach VO 44/2014 Anh. VIII / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX /
VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer-ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / External protection regarding VO 44/2014 Annex VIII / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.
- 2.2 Prüfmuster / Test samples

Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein. Hinsichtlich der äußeren Kanten ist § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Kap 3; VO 44/2014 Anh. VIII; i. d. Fassung VO 2016/1824) erfüllt. Die Federbeine sind mit Federwegbegrenzern ausgestattet, die wirksam werden, bevor die Schraubenfedern auf „Block“ gehen.
Representative samples were tested regarding the above mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation. The external protection complies with § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Chap 3, VO 44/2014 Annex VIII; amendment VO 2016/1824. The shock absorbers have end stroke pads, which avoid spring blocking.
- 2.2.1 Federbeinkennlinie / Shock absorber spring rate

Es wurden die Kennlinien der Federbeine im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.
The shock-absorber spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.
- 2.2.2 Federwege und Federraten / Spring travel and spring rate

Die Federvorspannung kann so eingestellt werden, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt.
The spring's preload can be increased according to the bike's maximum load, whereby at least 30% of the whole spring travel is guaranteed.
- 2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / Fatigue test

An den Federbeinen wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:
The fatigue test was performed with the following parameters:

Lastwechsel / Load cycles: 5 x 10⁶
Frequenz / Frequency: 10 Hz
Hub / Stroke: 20 mm

Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Teiletyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

2.2.4 Statische Festigkeitsprüfung / Static strength test

Nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung wurden die Federbeine statisch belastet. Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt.
After the fatigue test static forces were applied. After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

2.2.5 Anbauprüfung / Installation test

Die Befestigungssysteme der Federbeine entsprechen serienmäßigen Systemen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Anbau der Federbeine kann als sicher und fest angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung verfahren wird. Bei den Prüfungen wurden auch die teilweise möglichen Längenverstellungen berücksichtigt.
The suspension strut fastening systems correspond to standard systems. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. The mounting of the shock absorbers can be regarded as safe and secure if it is carried out in accordance with the enclosed mounting instructions. The tests also took into account the in some cases possible length adjustments.

2.3 Fahrverhalten / Handling behavior

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / Data of test motorcycles

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ.
The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.

2.3.2 Fahrversuche / Handling tests

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden. Ein Einfluss auf das Fahrverhalten durch die bei bestimmten Ausführungen mögliche maximale und minimale Längenverstellung von ± 5 mm ist nicht zu erwarten, da durch den geringen Längenverstellbereich die Fahrdynamik nicht verändert wird.

The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected. The maximum and minimum length adjustment of ± 5 mm that is possible with certain models is not expected to have any influence on the driving behavior, as the small length adjustment range does not change the driving dynamics.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.
The tests were performed under the following conditions.

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / Bad road track

Fahrten auf Schlechtwegstrecken wurden durchgeführt.
Tests on bad roads were carried out.

2.3.2.2 Schnellfahrt / High speed test

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt.
Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / Threshold obstacle

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Trips over threshold obstacles were carried out.

3 Verwendungsbereich / Application range

Die Federbeine sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.
The aftermarket shock absorbers can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 2). The installation has to be done according to the provided instruction manual.

4 Prüfergebnis / Test results

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“, Stand 01/11, sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfgrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination sowohl mit Original- als auch Austauschgabeln geprüft. Die Austauschgabeln sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (s. Auflagen unter Anl. 1). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. Die Abnahme der Anbauteile durch einen gemäß anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.
Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.
Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/11, as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with original or replacement fork springs. The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (see restrictions under annex 1). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria.

The approval loses validity in cases of:
- modification of the technical unit,
- changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit,
- changes in the testing directives and requirements.
There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



5 Anlagen / Annexes

	Seiten / Pages
1 Auflagen / Restrictions	1
2 Verwendungsbereich / Application range	44
• Technische Zeichnung des Federbeins / Technical drawing of a suspension strut	s. Nachtrag 16
• Bedienungs- und Einstellanleitung / Operating and adjustment instructions	s. Nachtrag 16
• Ergänzende Montagehinweise zu Höher- u. Tieferlegungen / Additional installation instructions for raising and lowering	28

6. Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 1 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 6 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, taking into account the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavourable variant in each case was determined for carrying out the tests. The Test Report includes sheets 1 - 6 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

Dipl.-Ing. R. Rittel



Stuttgart, 23.08.2025

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 1

Auflagen

Für die im Verwendungsbereich in der vorletzten Spalte aufgeführten Gabelumbauten bzw. Federbeinvarianten wurden durch den Hersteller *Wilbers Products GmbH* separate ABE beantragt (KBA 90771 / 90923 / 90977 / 91515 / 91544 / 91643).

Wird durch die Kombination der hier beschriebenen Federbeinvarianten mit Gabelfederumbauten eine Änderung der Fahrzeughöhe erreicht, sind besondere Auflagen zu beachten:

- 1) Höher-/Tieferlegung bedingt durch die Kombination von Federbein und Gabelumbau bzw. zweitem Federbein vom
- 2) Der Seitenänderer muss gemäß Montageanleitung gekürzt / verlängert werden. Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt sowie bestätigt wird und festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des Gutachtens zur Erteilung einer ABE sowie der vom **Hersteller mitgelieferten Montageanleitung** unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
- 3) Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.
- 4) Beachtung des fahrzeugspezifischen Montagehinweises notwendig.
- 5) Elektronisch geregeltes Federbein.

GFL Gabelfedern mit linearer Kennlinie

GFP Gabelfedern mit zweistufiger Kennlinie.

605 Die Gabeltieferlegung ist von der Firma Wilbers Products GmbH oder einem Stützpunkthändler durchzuführen.

660 Gabeltieferlegung durch Reduzierhülsen und originale Gabelfedern.

Für die in der Anlage 2, Spalte „mit...“ genannten Gabelfedern bzw. Federbeine sind die Auflagen und Hinweise aus separaten Gutachten zu beachten.

Restrictions

The manufacturer Wilbers Products GmbH has applied for separate ABE for the fork conversions or suspension strut variants listed in the penultimate column of the application area (KBA 90771 / 90923 / 90977 / 91515 / 91544 / 91643).

If a change in vehicle height is achieved by combining the suspension strut variants described here with fork spring conversions, special requirements must be respected:

- 1) Raising/lowering due to the combination of shock absorber and fork conversion or second front shock absorber.
The side stand must be shortened / extended according to the assembly instructions. The modification will invalidate the vehicle's operating authorisation if the modification approval prescribed by Section 19(3) of the Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) is not carried out and confirmed immediately and the specified conditions are not complied with! After the technical modification has been carried out, the vehicle must be presented immediately to an officially recognised expert or inspector of a technical testing centre or a test engineer of an officially recognised monitoring organisation for the performance and confirmation of the prescribed modification approval, together with the technical report for the issue of an ABE and the installation instructions supplied by the manufacturer.
- 3) The main stand must be removed.
- 4) Attention to the vehicle-specific assembly instructions is essential.
- 5) Electronically controlled suspension strut.

GFL Fork springs with linear characteristic.

GFP Fork springs with two-stage characteristic curve.

605 The fork lowering has to be realized by the company Wilbers Products GmbH or a partner dealer.

660 Fork lowering by reducing bushings and original fork springs.

The requirements of the separate type approvals for the fork springs and shocks mentioned in annex 2, column 'with ...' have to be followed.

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Aprilia	VP	RXV 450	e11*2002/24*0373*	640	642	1083 - 00	-
				640	642	1083 - 01	GFP 326
				640	642	1083 - 02	GFP 326
				640	642	1083 - 03	-
	KS KV	Tuono 660 Factory RS 660	e49*168/2013*0059* e49*168/2013*0060*	640	642	1083 - 04	GFP 326
				640	642	1083 - 05	GFP 326
				640	642	1208 - 00	-
				640	642	1208 - 01	-
				640	642	1268 - 02	GFL 228
				640	642	1268 - 00	-
Benelli	P18	Leoncino / Trial 500	e13*168/2013*00220*	640	641	1266 - 00	-
				640	641	1266 - 01	-
	P16	TRK 502	e13*168/2013*00123*	640	642	1268 - 02	-
				640	642	1264 - 01	2(H)
	P29	752 S	e13*168/2013*00533*	640	642	1264 - 02	-
				640	642	1264 - 03	-
	P37	Leoncino 800	e13*168/2013*01150* e13*168/2013*01151*	640	641	1274 - 00	2(H)
				640	641	1274 - 01	-
	KG	Tuono V4 1100 Factory	e11*168/2013*00255*	640	643	1055 - 00	-
				640	643	1055 - 02	-
Benelli	P18	Leoncino / Trial 500	e13*168/2013*00220*	640	641	1340 - 00	GFP 411
				640	641	1340 - 01	12(3/4)
	P16	TRK 502	e13*168/2013*00123*	640	642	-	-
				640	642	-	-
	P29	752 S	e13*168/2013*00533*	640	642	-	-
				640	642	-	-
	P37	Leoncino 800	e13*168/2013*01150* e13*168/2013*01151*	640	641	-	-
				640	641	-	-
	KG	Tuono V4 1100 Factory	e11*168/2013*00255*	640	643	-	-
				640	643	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr.: KBA-P-00077

Seite 1 von 44
 page 1 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Benelli	TN	TNT 899	e3*2002/24*0259*	640	642	750 - 01	-
	TK	Tre-K 1130	e1*2002/24*0312*	640	642	1211 - 00	-
				640	642	1211 - 01	-
				640	642	1211 - 01	-
bimota	DB06	DB6 1100(R) Delirio	e11*2002/24*0443*	640	643	1109 - 00	-
	DB10	DB10 1100 Bimlario	EBE	640	641	1102 - 00	-
	SB6	SB6 1100	EBE	640	641	230 - 00	-
	BT3D	Test 1100 3D	e11*2002/24*0622*	643	643	1103 - 00	-
BMW	5G31	G 310 GS	e11*168/2013*00052*	640	641	1236 - 00	-
				640	641	1236 - 01	-
				640	641	1236 - 02	GFP 553
				640	641	1236 - 03	GFP 553
	5R31	G 310 R	e11*168/2013*00017*	640	641	1236 - 04	GFP 554
				640	641	1212 - 00	-
				640	641	1212 - 01	-
				640	641	1212 - 02	-
	E8GS	F 650 GS	e1*2002/24*0352*	640	641	1212 - 03	GFL 542
				640	641	874 - 00	-
				640	641	874 - 01	GFP 141
				640	641	874 - 02	GFP 141
BMW	E65GS	G 650 GS	e1*2002/24*0200*	640	641	874 - 03	GFP 141
				640	641	874 - 04	-
				640	641	1030 - 00	-
				640	641	1030 - 01	-
	E65GS	G 650 GS	e1*2002/24*0200*	640	641	1030 - 02	GFP 403
				640	641	1030 - 03	GFP 403
				640	641	1087 - 00	GFP 003
				640	641	1087 - 01	GFP 003
	E65GS	G 650 GS Sentao	e1*2002/24*0200*	640	641	1087 - 02	GFP 003
				640	641	1087 - 02	GFP 003

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr.: KBA-P-00077

Seite 2 von 44
 page 2 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstiefen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	E8GS 4G80 4G80R	F 700 GS	e1*2002/24*0352*	640 641	644	1082 - 00	-
			e1**168/2013*00019*00021*	640 641	644	1082 - 01	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00020*00022*	640 641	644	1082 - 02	1/2(3/4)5
	4G85 MG85	F 750 GS	e1**168/2013*00058*	640 642	644	1272 - 03	-
			e1**168/2013*00059*	640 642	644	1272 - 01	5)
			e1**168/2013*00060*	640 642	644	1272 - 02	1/2(3/4)5
	MG85	F 750 GS Werkstufelerlegung	e1**168/2013*00218*	640 642	644	GFL 584	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00218*	640 642	644	GFL 585	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00217*	640 642	644	-	-
			e1**168/2013*00216*	640 642	644	GFL 584	1/2(4)
	E8GS	F 800 GS	e1*2002/24*0352*		646 882 - 00	-	1/2(4)
					646 882 - 01	-	5)
					646 882 - 02	-	1/2(3/4)5
	E8GS 4G80 4G80R	F 800 GS	e1**168/2013*00058*	640 641	644	GFL 326	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00059*	640 641	644	1085 - 03	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00060*	640 641	644	1085 - 00	5)
	F 800 GS Adventure	F 800 GS	e1*2002/24*0352*	640 641	644	GFL 437	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00021*	640 641	644	GFL 436	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00021*	640 641	644	-	5)
	F 800 GT	F 800 GT	e1**168/2013*00021*	640 641	644	GFL 437	1/2(3/4)5
	E8ST 4R80	F 800 R	e1*2002/24*0283*	640 641	644	GFL 379	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00029*	640 641	644	GFL 379	1/2(3/4)5
			e1**168/2013*00030*	640 641	644	-	-
	F 800 R	F 800 R	e1**168/2013*00030*	640 641	644	1159 - 00	-
				640 641	644	1159 - 01	-
				640 641	644	1159 - 02	606;
				640 641	644	1159 - 02	1/2(3/4)
				640 641	644	1159 - 02	1/2(3/4)
				640 641	644	1159 - 02	1/2(3/4)
				640 641	644	1159 - 02	1/2(3/4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜF LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 3 von 44
 page 3 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variant	Version				
BMW	MG80 MG90R	F800 GS	e1*168/2013*00344*			644	1272 - 00	5)	
			e1*168/2013*00343*			644	1272 - 01	5)	
						644	1272 - 02	12(4)5/ 12(3)4/5	
	BMW247E	R 80 GS	B7911/1, B7912			646	008 - 00	-	
						646	008 - 01	-	
						646	008 - 06	-	
	4G85 MG85	F 850 GS / Adventure	640	642		644	1242 - 00	-	
			640	642		644	1242 - 01	5)	
			640	642		644	1242 - 02	5)	
	BMW259 R 21	R 850 GS	640	642		644	1242 - 03	1/3(3)4/5	
						646	012 - 04	-	
						646	012 - 05	-	
	R 850 R	R 850 R	G239				646	012 - 06	-
			e1*92/61*0041*				646	012 - 07	5)
						646	010 - 05	-	
R11R	R 850 R				646	010 - 05	-		
					646	369 - 04	-		
					646	369 - 05	-		
BMW259 R11RT	R 850 RT	e1*2002/24*0216*				646	369 - 06	-	
					646	369 - 07	-		
					646	010 - 06	-		
			G239			646	010 - 07	-	
			e1*92/61*0215*			646	010 - 07	-	
			e1*168/2013*00101*			646	010 - 07	5)	

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70897 Stuttgart

PRÜF LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 4 von 44
 page 4 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber				mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
BMW	4R90	F 900 XR	e1*168/2013*00167*	Variante / Variant		Version			
				640	642	644	1280 - 00		-
				640	642	644	1280 - 01		-
		640		642	644	1280 - 02		12/3/4)	
		640		642	644	1280 - 03		GFP 436; 303-0010-02	
		640		642	644	1281 - 00		GFP 505; 303-0010-03	
	MG90	F 900 R		640	642	644	1281 - 01		5)
				640	642	644	1281 - 02		5)
				640	642	644	1281 - 02		12/4/5)
		F900 GS		640	642	644	1374 - 00		-
				640	642	644	1374 - 01		-
				640	642	644	1374 - 02		GFP 326 12/4)
MR90 MR90R	F900 XR	640	642	644	1374 - 03		12/4)		
		640	642	644	1390 - 00		-		
		640	642	644	1390 - 01		-		
	M 1000 R	640	642	644	1390 - 02		GFP 364 12/4)		
		640	642	644	1390 - 03		GFP 465 12/4)		
		640	642	644	1390 - 04		-		
SM99 SX99	R 100 GS	640	642	644	1280 - 01		-		
		640	642	644	1280 - 02		GFP 582 14)		
		640	642	644	1280 - 03		GFP 250 12/4)		
	M1000 XR	644	642	644	1351 - 00		-		
		644	642	644	1351 - 01		GFL 443 12/4/5)		
		644	642	644	1392 - 00		GFL 654 12/3/4/5)		
BMW247E	R 100 GS	644	646	008 - 02		-	5)		
		644	646	008 - 03		-	5)		
		644	646	008 - 07		-	5)		
	R 100 GS / Paris Dakar	644	646	008 - 04		-	5)		
		644	646	008 - 05		-	5)		
		644	646	008 - 08		-	5)		

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07
Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	R21	R 1150 GS	e1*92/61*0041*		646 501-00	-	5)
					646 501-01	-	5)
					646 501-02	-	5)
	R21 R11R	R 1150 GS Adventure	e1*92/61*0041* e1*2002/24*0216*		646 501-03	-	5)
					646 465-00	-	5)
					646 465-01	-	5)
					646 465-02	-	5)
					646 389-00	-	5)
	K12	R 1150 R			646 389-01	-	5)
					646 389-02	-	5)
					646 389-03	-	5)
	K2 LT	R 1150 R Rockster		646 561-00	-	5)	
				646 561-01	-	5)	
				646 561-02	-	5)	
	K12 LT	K 1200 GT	e1*2002/24*0196*		646 215-01	-	5)
					646 215-03	-	5)
				646 215-05	-	5)	
K12 LT	K 1200 LT	e1*92/61*00019*		646 509-00	-	5)	
				646 509-02	530-027-02; 630-509-02	12/3/4/5)	
				646 509-01	-	5)	
BMW589	K 1200 RS	H646		646 509-03	530-027-03 630-509-03	12/3/4/5)	
				646 215-00	-	5)	
				646 215-02	-	5)	
R12	R 1200 GS	e1*2002/24*0199*		646 726-01	-	5)	
				644 726-01	634-726-01	12/3/4/5)	
				644 726-02	634-726-02	12/3/4/5)	
				644 726-03	-	5)	

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Seite 7 von 44
page 7 of 44

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07
Teiltyp / part type : 64



Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Anfragen Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	R12	R 1200 GS	e1*2002/24*0199*		646 726-00	-	5)
					646 726-01	-	5)
					646 726-02	-	5)
				646 726-03	-	5)	
				646 726-04	630-726; 530-025	12/3/4/5)	
				646 1009-00	630-726; 530-025	12/3/4/5)	
				644 1009-01	634 - 1009 - 01	5)	
				644 1009-02	634 - 1009 - 02	12/3/4/5)	
				644 1009-03	634 - 1009 - 02	12/3/4/5)	
				644 1009-00	630-632; 634/635- 1099-01; 530/531- 795-01	5)	
R12W		640 642	644 645 1099-01	630-632; 634/635- 1099-02; 530/531- 795-02	12/3/4/5)		
		640 642	644 645 1099-02	630-632; 634/635- 1099-02; 530/531- 795-02	12/3/4/5)		
		640 642	644 645 1099-03	795-02	5)		
		640 642	644 645 1099-04	-	5)		
		640 642	644 645 1099-05	630-632; 634/635- 1099-05; 530/531- 795-05	12/3/4/5)		
		640 642	644 645 1099-06	630-632; 634/635- 1099-06; 530/531- 795-06	12/3/4/5)		
1G12		640 642	644 645 1221-00	-	5)		
		640 642	644 645 1221-01	-	5)		
		640 642	644 645 1221-02	630-634/635; 1221- 02; 530-531-904-02	12/3/4/5)		
			e1*168/2013*0006*	640 642	644 645 1221-03	630-634/635; 1221- 03; 530-531-904-03	12/3/4/5)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 8 von 44
page 8 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variente / Variant	Version	Version		
BMW	1G12	R 1200 GS Werksleistungung	e1*168/2013*00006*	640	642	644 645 1221 - 04	630-632/634/635*- 1221-10	-
				640	642	644 645 1221 - 10	630-632/634/635*- 1221-11	1/1/5)*
				640	642	644 645 1221 - 11	630-632/634/635*- 1221-11	1/2/3/4/5)*
						644 810 - 00	634-810-01	1/2/3/4/5)
						644 810 - 01	634-810-02	1/2/3/4/5)
	R12	R 1200 GS Adventure	e1*2002/24*0199*			644 810 - 03	-	5)
						646 810 - 00	-	5)
						646 810 - 01	-	5)
						646 810 - 02	630-810- 530-198	1/2/3/4/5)
						646 810 - 03	630-810- 530-198	1/2/3/4/5)
	R12	R 1200 GS Adventure	e1*2002/24*0199*			644 1019 - 00	-	5)
						644 1019 - 01	-	5)
						644 1019 - 02	634-1019-02	1/2/3/4/5)
						644 1019 - 03	634-1019-02	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 00	-	5)
	R12W	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*2002/24*0584*	640	642	644 645 1137 - 01	630-632-/634/635- 1137-01; 530/531- 824-02	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 02	1137-02; 530/531- 824-02	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 03	630-632-/634/635- 1137-03; 530/531- 824-03	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 04	-	5)
				640	642	644 645 1137 - 04	-	5)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

Seite 9 von 14
 page 9 of 14

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variente / Variant	Version	Version		
BMW	R12W	R 1200 GS Adventure (LC)	e1*2002/24*0584*	640	642	644 645 1137 - 05	630-632-/634/635- 1137-04; 530/531- 824-04	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1137 - 06	630-632-/634/635- 1137-05; 530/531- 824-05	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1224 - 00	-	5)
				640	642	644 645 1224 - 01	-	5)
				640	642	644 645 1224 - 02	630-632-/634/635- 1224-02; 530/531- 907-02	1/2/3/4/5)
	1G12	R 1200 GS Adventure (LC) mit Werksleistungung	e1*168/2013*00006	640	642	644 645 1224 - 03	630-632-/634/635- 1224-03; 530/531- 907-03	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1224 - 08	-	5)
				640	642	644 645 1224 - 09	630-632-/ 634/635-1224-09	Werte-TL 1/2/4/5)
				640	642	644 645 1224 - 10	630-632-/ 634/635-1224-10	1/2/3/4/5)
				640	642	644 645 1224 - 10	634/635-1224-10;	5)
	R12T	R 1200 R	e1*2002/24*0230*			646 831 - 00	530-802-01; 630- 831-01	1/2/3/4/5)
						646 831 - 01	530-802-02; 630- 831-02	1/2/3/4/5)
						644 1014 - 00	-	5)
						644 1014 - 01	634-1014-01	1/2/3/4/5)
						644 1023 - 00	-	5)
						644 1023 - 01	634-1023-01	1/2/3/4/5)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

Seite 10 von 44
 page 10 of 44

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks		
				Version	Variant	Variant				
BMW	R12WR 1R12	R 1200 R	e1*2002/24*0650* e1*168/2013*00008*	640	642	644	1160 - 00	-		
				640	642		1160 - 01	-		
		R 1200 RS		640	642	644	1160 - 02	*605 DDC-FW 12/3/4/5)		
				640	642	644	1173 - 00	-		
				640	642	644	1173 - 01	-		
	R12T	R 1200 RT	e1*2002/24*0228*	640	642	644	1173 - 02	*605 DDC- Fahrw. 12/3/4/5)		
				644	642	644	1000 - 00	-		
		R 1200 RT (LC) R 1200 RT (LC)		644	642	644	1000 - 01	634 - 1000 - 01 12/3/4/5)		
				644	642	644	1000 - 02	-		
				644	642	644	1026 - 00	5)		
R1ST	R 1200 ST	e1*2002/24*0613* e1*168/2013*00007*	640	642	644	1026 - 01	634 - 1026 - 01 12/3/4/5)			
			644	642	644	1140 - 00	5)			
	R 1250 GS		640	642	644	1140 - 01	630/634-1140-01; 12/3/4/5)			
			640	642	644	1140 - 01	630/634-1140-01; 530/531-828-01;			
			644	646	646	764 - 00	5)			
1G13	R1ST	R 1200 ST	e1*2002/24*0230*	646	646	646	764 - 01	830-764-01; 530/531 - 12/3/4/5)		
				640	642	644	1221 - 05	5)		
		R 1250 GS		640	642	644	1221 - 06	-		
				640	642	644	645	1221 - 07	630-632-/ 634/635-1221-07 12/3/4/5)	
				640	642	644	645	1221 - 08	630-632-/ 634/635-1221-08 12/3/4/5)	
	1G13	R 1250 GS	e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1221 - 09	630-632-/ 634/635-1221-09 5)	
				640	642	644	645	1221 - 10	634/635-1221-10 12/3/4/5)	
		R 1250 GS		640	642	644	645	1221 - 12	634/635-1221-12 12/3/4/5)	
				640	642	644	645	1221 - 13	630-632-/ 634/635-1221-13 12/3/4/5)	
				640	642	644	645	1221 - 13	634/635-1221-13 12/3/4/5)	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauen 25
D-70567 Stuttgart

PROBENLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr.: MBA-P 00077

Seite 11 von 44
Page 11 of 44

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks		
				Variant	Variant	Version				
BMW	1G13	R 1250 GS Adventure / R 1250 GS Style HP mit Sportfahrwerk	e1*168/2013*00071*	640	642	644 645	1224 - 04	630/632-/ 634/635-1224-05	5)	
				640	642	644	645	1224 - 05	634/635-1224-05	12/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 06	634/635-1224-06	12/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 07	630/632-/ 634/635-1224-07	12/3/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 11	630/632-/ 634/635-1224-12	5)
	1G13	R 1250 GS Adventure mit Werksfelgierung	e1*168/2013*00071*	640	642	644	645	1224 - 12	630/632-/ 634/635-1224-12	12/4/5)
				640	642	644	645	1224 - 13	630/632-/ 634/635-1224-13	12/3/4/5)
				640	642	644	645	1273 - 00	634/635-1224-13	5)
				644	645	1273 - 01	634-1273-01	12/3/4/5)	-	
				640	642	644	642	1139 - 00	-	-
1T13	R 1250 RT	e1*168/2013*00093*	640	642	644	642	1139 - 01	-	-	
			640	642	644	642	1139 - 02	GFL 443	12/4)	
			640	642	644	642	1231 - 00	-	-	
			640	642	644	642	1231 - 01	-	-	
			640	642	644	642	1231 - 02	GFL 443	12/4)	
1N12	R nineT Pure	e1*168/2013*00009*	640	642	644	642	1230 - 00	-	-	
			640	642	644	642	1230 - 01	-	-	
			640	642	644	642	1230 - 02	GFL 248	1/4)	
			640	642	644	642	1202 - 00	-	-	
			640	642	644	642	1202 - 01	-	-	
BMW	1N12	R nineT Racer	e1*168/2013*00009*	640	642	644	642	1202 - 02	GFL 248	12/4)
				640	642	644	642	1202 - 03	-	-
				640	642	644	642	1202 - 04	-	-
				640	642	644	642	1202 - 05	-	-
				640	642	644	642	1202 - 06	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauen 25
D-70567 Stuttgart

PROBENLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und
DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr.: MBA-P 00077

Seite 12 von 44
Page 12 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
BMW				Variante / Variant	Version		
1N12		R nineT Scrambler	e1168/2013*00009*	640	642	1201 - 00	-
				640	642	1201 - 01	-
				640	642	1201 - 02	-
		640		642	1201 - 03	GFL 528 12(H)	
		640		642	1201 - 04	303-0005-01 *)	
		640		642	1201 - 05	-	
	R nineT Urban GS	640		642	1223 - 00	-	
		640		642	1223 - 01	-	
		640		642	1223 - 02	-	
		640		642	1223 - 03	GFL 528 12(H)	
		640		642	1223 - 04	303-0005-01 *)	
		640		642	1305 - 00	12(H)	
R nineT	640	642	1305 - 01	-			
	640	642	1305 - 02	GFL 443 oder Cartridge 303- 0008-02			
	640	642	1305 - 02	12(H)			
	640	642	1306 - 00	-			
	640	642	1306 - 01	-			
	640	642	1306 - 02	GFL 248 oder Cartridge 303- 0008-02			
RN12		R nineT Pure	e1168/2013*00225*	640	642	1297 - 00	-
				640	642	1297 - 01	-
				640	642	1297 - 02	-
		640		642	1297 - 03	GFL 528 12(H)	
		640		642	1297 - 04	303-0005-01 *)	
		640		642	1297 - 05	-	
	R nineT Urban GS	640		642	1297 - 00	-	
		640		642	1297 - 01	-	
		640		642	1297 - 02	-	
		640		642	1297 - 03	GFL 528 12(H)	
		640		642	1297 - 04	303-0005-01 *)	
		640		642	1297 - 04	12(H)	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
BMW	KA1	R1300 GS	e1*168/2013*00326*		644	1391 - 00	-
					644	1391 - 01	-
					644	1391 - 02	644-1391-03 (1/3/5)
					644	1391 - 03	644-1391-02 (1/3/5)
				640 641	644	1395 - 00	-
				640 641	644	1395 - 01	5)
				640 641	644	1395 - 02	640/641/644-1395-03 (1/4/5)
				640 641	644	1395 - 03	640/641/644-1395-02 (1/4/5)
				640 641	644	1395 - 04	640/641/644-1395-05 (1/2/4/5)
				640 641	644	1395 - 05	640/641/644-1395-04 (1/2/4/5)
	KA2	R1300 GS Adventure	e1*168/2013*00326*	640 641	644	1397 - 00	-
				640 641	644	1397 - 01	5)
				640 641	644	1397 - 02	640/641/644-1397-03 (1/4/5)
				640 641	644	1397 - 03	640/641/644-1397-04 (1/4/5)
				640 641	644	1397 - 04	640/641/644-1397-05 (1/2/3/5)
				640 641	644	1397 - 05	640/641/644-1397-04 (1/2/4/5)
				640 641	644	1053 - 00	-
				640 642	644	1053 - 01	640/644-1054-01 (1/2/3/4/5)
				640 640	644	1054 - 00	540 - 768 - 01 (1/2/3/4/5)
				640 640	644	1054 - 01	640/642/644-1053-01/540-768-01 (1/2/3/4/5)
	K16GT	K 1600 GT / GTL	e1*2002/24*0498*		644	1226 - 00	-
					644	1226 - 01	644-1226-03 (1/2/3/4/5)
					644	1226 - 02	-
					644	1226 - 03	644-1226-01 (1/2/3/4/5)
	2T16	K 1600 GT	e1*168/2013*00010				

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Laub 25
D-70597 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr.: KBA-P 00077

Seite 15 von 44
page 16 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
BMW	RH18	R 18	e1*168/2013*00213*	640		1290 - 00	-	
				640		1290 - 01	-	
				640		1290 - 02	-	
				640		1290 - 00	4)	
		R18 Classic		640		1290 - 01	-	
				640		1290 - 02	4)	
		R18 Rocaane		640		1290 - 00	-	
				640		1290 - 01	-	
		R18 Transcontinental		640		1290 - 02	-	
				640		1378 - 00	4)	
		R18B		640		1378 - 01	-	
				640		1378 - 00	4)	

GTU - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Laub 25
D-70597 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr.: KBA-P 00077

Seite 16 von 44
page 16 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
CAN-AM	2	Ryker 900	e13*169/2013*00524*	641	1282 - 00	-	-
		Ryker Sport 900		641	1329 - 00	-	-
	R	Spyder F3	e13*2002/24*0744*	640	1348 - 00	-	4)
		Spyder F3 Limited	e13*169/2013*00089*	640	1174 - 00	630 - 1174 - 01	-
		Spyder RS / RT / ST	e13*169/2013*00089*	640	1388 - 00	-	-
	N	Spyder RS	e13*2002/24*0600*	640	1107 - 00	-	4)
CF Moto	N1	Spyder RS	e13*169/2013*00088*	640	1033 - 01	-	-
		Spyder RT / Limited		640	1036 - 00	-	-
		Spyder RT	e13*169/2013*00769*	640	1107 - 00	-	4)
	CF Moto	CF800-S(A2)	e13*168/2013*01237*	640 641	1389 - 00	GFP 520	1/23/4)
		800MT Explore	e13*168/2013*01785*	640 641	1389 - 02	GFL 488	1/23/4)
				640 641			
Ducati	6B 7B	Hypermotard 698 Mono / 698 Mono RVE	e49*169/2013*00122* e49*169/2013*00123* e49*169/2013*00124*	640 642	1400 - 00	-	-
				640 642	1400 - 01	GFP 674	1/2/4)
				640 642	1400 - 02	GFP 675	1/2/4)
	KB	Scrambler 900 Desert Sled	e49*169/2013*00019*	643	1243 - 01	-	-
				643	1243 - 02	-	-
				643	1243 - 03	GFP 401	1/2/4)
	B2	Hypermotard 821	e49*2002/24*0601*	640 643	1117 - 00	-	-
				640 643	1117 - 01	-	-
				640 643	1117 - 02	GFP 465	1/23/4)
				640 643	1117 - 03	GFL 466	1/23/4)
				640 643	1117 - 03	GFL 499	1/23/4)
				640 643	1117 - 03		

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-7087 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 17 von 44
 Page 17 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Ducati	B2 / B3	Hyperstrada 821	e9*2002/24*0600*	640 641	1134 - 00	-	-
			e9*2002/24*0601*	640 641	1134 - 01	-	1/23/4)
	M6 M7 MC	Monster 821 / Stripe / Dark	e9*2002/24*6025*	640 642	1134 - 02	GFL 466; GFL 270	(Werks-TL)
			e9*2002/24*6038*	640 642	1162 - 00	-	-
			e9*169/2013*11002/1100 3*	640 642	1162 - 01	-	-
	MH	Monster 821	e49*169/2013*00034*	640 641	1162 - 02	GFL 466	1/2/4)
				640 641	1279 - 00	-	-
	F1	Streetfighter 848	e49*169/2013*00034*	640 641	1279 - 01	-	-
			e3*2002/24*0539*	640 641	1279 - 02	GFL 466	1/2/4)
				640 643	1070 - 00	-	-
	1X	Desert X 937 Desert X Rally	e49*169/2013*00094*	640 642	1070 - 01	-	1/23/4)
				640 642	1341 - 00	-	-
				640 642	1341 - 01	GFP 659	1/2/4)
	BA	Hypermotard 939 Hypermotard 939 SP	e49*169/2013*00094*	640 642	1375 - 00	GFP 660	1/2/4)
				640 642	1117 - 04	-	-
				640 643	1117 - 05	-	-
				640 643	1117 - 06	GFP 465	1/23/4)
	AA	Multistrada 950	e49*169/2013*00088*	640 643	1117 - 07	GFL 466	1/23/4)
				640 643	1229 - 00	-	-
				640 643	1229 - 01	-	-
				640 643	1229 - 01	GFP 152	1/23/4)
		Hyperstrada 939	e49*169/2013*00088*	640 641	1134 - 03	-	-
				640 641	1134 - 04	-	-
				640 641	1134 - 05	GFL 466	1/23/4)
		Multistrada 950	e3*168/2013*00001*	640 642	1259 - 00	-	-
			e3*168/2013*00002*	640 642	1259 - 01	-	-
				640 642	1259 - 02	-	2/4)

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-7087 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 18 von 44
 Page 18 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/den/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
Ducati	BB / BD / IB	Hypemotard 950 / RVE	e9*168/2013*11287* e49*168/2013*00070*	640	1304 - 00	-	-
				640	1304 - 01	-	-
				640	1304 - 02	-	4)
	1V	Super Sport 950 S	e3*168/2013*00042*	643	1399 - 00	-	-
	1H	Panigale V2 955	e3*168/2013*00021*	643	1399 - 01	GFL 344	1/2/4)
				640	1399 - 00	-	-
	V5	1000 SS i.e.	e3*92/61*0142*	640	403 - 01	-	2/4)
				640	403 - 02	-	2/3/4)
				640	1080 - 00	-	-
	M5	Monster 1100 Evo	e3*2002/24*04597*	640 641	1080 - 01	-	-
				640 641	1080 - 02	-	-
	KF	Scrambler 1100	e49*168/2013*00039*	630	1248 - 00	GFL 210	1/2/3/4)
				630	1248 - 01	-	-
				630	1248 - 02	-	2/4)
	H8	Panigale 1199	e3*2002/24*0598*	640	1122 - 00	-	-
				640	1122 - 01	-	-
	M6	Monster 1200	e9*2002/24*0025*	640 642	1122 - 02	-	4)
				640	1145 - 01	-	-
				640	1145 - 02	GFL 466	1/2/3/4)
	AA	Multistrada 1200	e3*168/2013*00001* e3*168/2013*00002*	640 642	1190 - 00	-	-
				640	1190 - 01	-	-
				640	1190 - 02	-	1/2/4)
	1A	Multistrada V4S	e9*168/2013*11651*	640 642	1190 - 03	GFL 548	1/2/3/4)
	GA	XDavel / S 1260	e49*168/2013*00009*	641	1372 - 00	-	5)
	1G	XDavel / XDavelS	e3*168/2013*00031*	641	1227 - 00	-	-
				641	1227 - 00	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 19 von 44
 Page 19 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/den/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Aufgaben Remarks
				Variante / Variant	Version		
GAS GAS	CG	EC 250 R	e9*2002/24*0506*	640	1091 - 00	-	-
				640	1091 - 00	-	-
Harley Davidson	FD2	FLD Dyna Switchback	e4*2002/24*0414*	640	1128 - 00	-	-
				640	1128 - 01	-	-
				640	1225 - 00	-	-
				640	1225 - 01	-	-
				640 642	1244 - 00	-	-
				640 642	1244 - 01	-	-
	FL2	FXDL S Dyna Low Rider S	e4*2002/24*1918*	640 642	1244 - 02	-	-
				640 642	1084 - 00	-	-
				640 642	1084 - 01	-	-
				640 642	1240 - 00	-	-
				640	996 - 05	-	-
				640	996 - 04	-	-
				640	996 - 07	-	-
				640	1227 - 05	-	-
				640	1227 - 05	-	-
				640	996 - 00	-	-
				640	996 - 03	-	-
				640	996 - 08	-	-
				640	1207 - 02	-	-
				640	996 - 09	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 20 von 44
 Page 20 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Harley Davidson	FL3	FLHP Road King Police	e4*2002/24*2924*	640		1213 - 00	-
		FLHR Road King		640		1213 - 02	-
		FLHRC Road King Classic		640		1213 - 01	-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd		640		996 - 01	-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low		640		996 - 10	-
		FLHTKSE CVO Electra Glide Ultra		640		996 - 06	-
		FLHX Street Glide		640	641	1183 - 00	-
		FLHXS Street Glide Special		640	641	1206 - 00	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640	641	1183 - 00	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640	641	1206 - 01	-
FL3	FL3	FLTRUSE CVO	e4*168/2013*00016*	640		1207 - 01	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640		1207 - 04	-
		FLTRX Road Glide		640	641	1207 - 06	-
		FLTRXS		640	641	1207 - 00	-
		Road Glide Special		640	641	996 - 12	-
		FLHTCU TC		640		1222 - 00	-
		Electra Glide Ultra Classic		640		1222 - 03	-
		FLHTKSE CVO Electra Glide Ultra Anniversary		640	641	1209 - 03	-
		FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary		640	641	1219 - 04	-
		FLHXST Street Glide ST		640	641	1222 - 02	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFANALOGATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 21 von 44
 Page 21 of 44



Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Harley Davidson	FL3	FLHTK Electra Glide Ultra Ltd	e4*168/2013*00016*	640		1222 - 01	-
		FLHRC Road King		640		1207 - 00	-
		FLHRS Road King Classic		640		1207 - 01	-
		FLHX Street Glide		640		1209 - 02	-
		FLHXS Street Glide Special		640 641		1209 - 00	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640 641		1209 - 01	-
		FLTRK Road Glide Limited		640		1222 - 04	-
		FLTRU Road Glide Ultra		640		1219 - 03	-
		FLTRX Road Glide		640 641		1219 - 02	-
		FLTRXS		640 641		1219 - 01	-
	FL4	Road Glide Special	e4*168/2013*00016*	640 641		1252 - 00	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		640 641		1222 - 06	-
		FLHT Electra Glide Standard		640		1909 - 02	-
		FLHX-ANV Street Glide		640		1209 - 02	-
		FLHX Street Glide Anniversary		640 641		1209 - 02	-
		FLHX Street Glide / FLHXS Street Glide Anniversary		640 641		1209 - 02	-
		FLTRX Road Glide		640 641		1219 - 02	-
		FLHXSE CVO Street Glide		640 641		1370 - 00	-
		FLTRXSE CVO Road Glide		640 641		1364 - 00	-
		FLHXU Street Glide Ultra		640 641		1404 - 00	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFANALOGATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 22 von 44
 Page 22 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teilertyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/dämpfern/ with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
Harley Davidson	ST1	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00062*	640	1237 - 00	-	-	
				640	1237 - 01	-	-	
				640	1237 - 02	-	-	
				640	1283 - 00	-	-	
		FXDR 114		640	1283 - 01	-	-	
				640	1283 - 02	GFL 611	1(2/4)	
				640	1309 - 00	-	-	
				640	1309 - 01	-	-	
		FLDE Softail Deluxe		640	1309 - 00	-	-	
				640	1309 - 01	-	-	
				640	1334 - 00	-	-	
				640	1334 - 01	-	-	
		FXST Softail Standard		640	1237 - 00	-	-	
				640	1237 - 01	-	-	
				640	1237 - 02	-	-	
				640	1308 - 00	-	-	
		FXBBS Street Bob		640	1308 - 01	-	-	
				640	1240 - 01	-	-	
				640	1240 - 02	-	4)	
				640	1334 - 01	-	-	
		FXFB Fat Bob		640	1342 - 00	-	-	
				640	1342 - 00	-	-	
				640	1342 - 00	-	-	
				640	1342 - 00	-	-	
FLSL Softail Slim		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
FLHC Heritage Classic		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
FXRST Low Rider El Diablo		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
FXLRST Low Rider ST		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
FXLRST Low Rider S 117		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			
		640	1342 - 00	-	-			

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 23 von 44
 page 23 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teilertyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabeln/dämpfer/ with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant	Version			
Harley Davidson	ST1-R	FXBB Street Bob	e4*168/2013*00063*	640	1237 - 00	-	-	
				640	1237 - 01	-	-	
				640	1237 - 02	-	-	
				640	1308 - 00	-	-	
		FLSB Sport Glide FXBRS Breakout FLFBS Fat Boy FXFB Fat Bob		640	1308 - 01	-	-	
				640	1240 - 02	-	4)	
				640	1334 - 00	-	-	
				640	1342 - 00	-	-	
		FLSL Softail Slim FLHC Heritage Classic		640	1342 - 01	-	-	
				640	1342 - 00	-	-	
				640	642	-	-	
				640	642	-	-	
		VRSCDX Night Rod Special		640	1088 - 00	-	-	
				640	1088 - 01	-	-	
				640	642	-	-	
				640	642	-	-	
	XL 1200X Sportster Forty Eight	640	1181 - 00	-	-			
		640	1181 - 01	-	-			
		640	641	-	-			
		640	641	-	-			
	RA1	Pan America	640	1326 - 00	-	-		
			640	1326 - 01	-	-		
			640	1326 - 02	GFL 648	1(2/4)		
			640	1326 - 03	GFL 649	1(2/4)		
	Honda	JC49	XL 125 V Varadero	e9*2002/24*0424* e13*2002/24*0568* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068* e13*168/2013*00068*	640	641	-	-
					640	641	-	-
					640	641	-	-
					640	641	-	-
MD38 MD44		CRF 250 L	640		1089 - 00	-	4)	
			640		1089 - 01	-	-	
MD44B		CRF 250 R/LA Rally	640		1254 - 00	-	-	
			640		1254 - 01	GFL 560	1(2/4)	
			640		1254 - 02	GFL 560	1(2/4)	
			640		1311 - 00	-	-	
ND16		CRF 300 L	640		642	-	-	
			640		642	-	-	
	640		1311 - 03	GFL 622	1(2/4)			
	640		1311 - 03	GFL 623	1(2/4)			

GTU - Gesellschaft für
 Technische Dienstleistung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 24 von 44
 page 24 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Honda	ND16	CRF 300 Rally	e13*168/2013*00928*	640 642	1315-00	-	-
				640 642	1315-01	GFL 622	12/14)
				640 642	1315-03	GFL 623	12/14)
	ND22	CRF 300 LRA (Rally)	e13*168/2013*02369*	640 642	1315-01	GFL 622	12/14)
				640 642	1315-02	GFL 623	12/14)
				640 642	1315-03	GFL 623	12/14)
	PC41	CB 600 FFA Hornet	e3*2002/24*0454*	640 641	971-00	-	-
				640 641	971-01	-	-
				640 641	971-02	-	2/3/4)
	PC 43	CBF 600 NNA/SA	e3*2002/24*0490*	640 641	971-03	GFL 293	12/3/4)
				640 641	927-00	-	-
				640 641	927-01	-	-
	RC74	CBR 650 F	e13*2002/24*0677*	640 641	927-02	-	-
				640 641	927-03	GFP 370	12/3/4)
				640 641	1151-00	-	-
	RC75	CB 650 F	e13*2002/24*0678*	640 641	1151-01	-	-
				640 641	1151-02	GFL 493	12/14)
				640 641	1149-00	-	-
	RH07	CBR 650 RA	e4*168/2013*00122* e4*168/2013*00123*	640 641	1149-01	-	-
				640 641	1149-02	GFL 491	12/14)
				640 641	1402-00	-	-
	RH08	CB 650 RA	e4*168/2013*00124* e4*168/2013*00125*	640 641	1402-01	-	-
				640 641	1402-02	GFP 439	12/14)
				640 641	1320-00	-	-
	RH16	CB 650 R	e13*168/2013*01839* e13*168/2013*01840*	640 641	1320-01	-	-
				640 641	1320-02	-	12/14)
				640 641	1320-01	-	-
				640 641	1320-02	GFP 352	12/14)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70867 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 25 von 44
 Page 25 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Honda	RC68	CTX 700 N	e4*2002/24*2994*	640 641	1152-00	-	-
				640 641	1095-00	-	-
				640 641	1095-01	-	-
	RC62	NC 700 Integra	e4*2002/24*2788*	640 641	1095-02	GFL 422	12/3/4)
				640 641	1073-00	-	-
				640 641	1073-01	-	-
	RC61	NC 700 S	e4*2002/24*2824*	640 641	1073-02	GFL 390	12/3/4)
				640 641	1067-00	-	-
				640 641	1067-01	GFP 324	12/3/4)
	RC63	NC 700 X	e4*2002/24*2789*	640 641	1067-02	GFL 118	12/3/4)
				640 641	1138-00	-	-
				640 641	1138-01	-	-
	RC71 RC69	NC 750 D Integra	e4*168/2013*00010* e4*168/2013*00081*	640 641	1138-02	GFL 422	12/14)
				640 641	1131-03	-	-
				640 641	1131-04	-	-
	RC70 RC88	NC 750 SA / SD	e4*168/2013*00011* e4*168/2013*00079*	640 641	1131-05	GFL 390	12/3/4)
				640 641	1130-01	-	-
				640 641	1130-02	GFP 324	12/3/4)
	RC72	NC 750 X	e4*2002/24*3022*	640 641	1130-02	GFL 118	12/3/4)
				640 641	1205-00	-	-
				640 641	1205-01	GFP 324	12/3/4)
	RC90	NC 750 XA / XD	e4*168/2013*00077* e4*168/2013*00078*	640 641	1205-02	GFL 118	12/3/4)
				640 641	1324-00	-	-
				640 641	1324-02	-	-
	RH09		e6*168/2013*00066* e4*168/2013*00067*	640 641	030-00	GFL 118	12/3/4)
				640 641	030-02	-	-
				640 641	030-01	-	-
	RC24 RC24	VFR 750 F (86-87) VFR 750 F (88-89)	E159	640 641	030-03	-	-
				640 641	030-03	-	-
				640 641	030-05	-	2/3/4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70867 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 26 von 44
 Page 26 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW with fork springs/ shocks (BMW))	Auflagen Remarks
Honda	RD16	XL 750 Transalp	e6*168/2013*00134*	640 641	Variant	Version	-	-
				640 641		1361 - 02		
	RC95	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*	640		1361 - 03	GFP 602	12(3/4)
				640		1251 - 00	GFP 603	12(3/4)
	RC79 RC93	VFR 800 FA	e4*202/24*3054* e4*168/2013*00042*	640 641		1251 - 01	GFP 558	12(4)
				640 641		1361 - 03	GFL 488	12(4)
	RC80 RC94	VFR 800 X Crossrunner	e4*202/24*3110* e4*168/2013*00041*	640 641		1144 - 00	GFL 488	12(3/4)
				640 641		1155 - 01	-	-
	SC60	CB 1000 R	e4*2002/24*1912*	640 641		1155 - 02	-	-
				640 641		1155 - 03	GFL 488	12(3/4)
GTU - Gesellschaft für Technische Dienstleistung mbH Vor dem Luch 25 D-70567 Stuttgart	SC77	CBR 1000RR Fireblade	e4*168/2013*00054*		643	646 891 - 00	605* - 256	12(3/4/5)
					643	646 891 - 02	-	-
	SC80	CB 1000 RA	e4*168/2013*00080*	640 641		1256 - 01	GFL 305	12(4)
				640 641		1258 - 01	-	-
	SC86	CB 1000 Neo Sports Café	e4*168/2013*00184*	640 641		1258 - 02	-	-
				640 641		1258 - 03	GFL 261	12(4)
	SD04 SD06	CRF 1000L African Twin	e4*2002/24*3185* e4*168/2013*00033*	640 642		1396 - 01	GFL 664	12(4)
				640 642		1396 - 02	-	-
	SD01 SD02	XL 1000 V Varadero	e4*92/61*0009* e4*92/61*00059*	640 642		1258 - 01	GFP 522	12(3/4/5)
				640 642		1258 - 02	GFP 310, GFP 523	12(3/4/5)

GTU - Gesellschaft für
Technische Dienstleistung mbH
Vor dem Luch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020

Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 27 von 44
 page 27 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW with fork springs/ shocks (BMW))	Auflagen Remarks
Honda	SD06	CRF 1000 LA2 / LD2 Africa Twin Adventure Sp.	e4*168/2013*00033*	640 642	Variant	Version	-	-
				640 642		1261 - 00		
	SD02 SD03	XL 1000 V Varadero	e4*92/61*00059* e4*92/61*0009*	640 642		1261 - 02	-	2(4)
				640 642		1261 - 03	GFP 572	12(3/4)
	SD01 SD02	CB 1100 A / SA CB 1100 CA / NA	e4*2002/24*2859* e4*168/2013*00048*	640 642		1261 - 04	GFP 572	12(3/4)
				640 642		753 - 00	-	-
	SD09	CRF 1100L Africa Twin Adv. Sport	e4*168/2013*00115*	640 642		753 - 01	-	2(4)
				640 642		753 - 02	-	2(3/4)
	SD08	CRF 1100 Africa Twin	e4*168/2013*00118*	640 642		646 489 - 01	-	5)
				640 642		646 489 - 02	-	2(4/5)
GTU - Gesellschaft für Technische Dienstleistung mbH Vor dem Luch 25 D-70567 Stuttgart	SC34A SC34D	NT 1100 D NT 1100 A	e4*168/2013*00155*	640 642		1092 - 00	-	-
				640 642		1092 - 01	-	-
	SC63	VFR 1200 F	e4*2002/24*2383*	640 642		1092 - 02	GFP 033	12(3/4)
				640 642		1296 - 00	-	-
	SC70 SC76	VFR 1200 X Crossrunner VFR 1200 XD Crossrunner	e4*2002/24*2701* e4*168/2013*00012*	640 642		1296 - 01	GFP 522	12(3/4)
				640 642		1296 - 03	GFP 523	12(3/4)
	SC83	VFR 1200 F	e4*2002/24*2383*	640 642		1296 - 00	-	-
				640 642		1296 - 01	-	-
	SC70 SC76	VFR 1200 X Crossrunner VFR 1200 XD Crossrunner	e4*2002/24*2701* e4*168/2013*00012*	640 642		1296 - 03	GFP 523	12(3/4)
				640 642		1333 - 01	GFL 652	12(3/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Dienstleistung mbH
Vor dem Luch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020

Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 28 von 44
 page 28 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
 Hersteller / manufacturer : Willers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelstange/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variante / Variant		Version			
Honda	SC68	GL 1800 Gold Wing	e4*2002/24*2803*	640		646	1104 - 00	-	5)
				640	641		1187 - 01	-	-
		GL 1800 CFBG		640	641		1187 - 02	-	-
				640		646	1257 - 00	-	-
	SC79	GL 1800 Gold Wing	e4*168/2013*00075*	640		644	1260 - 00	-	-
						644	1260 - 01	-	-
					644	1260 - 02	-	-	
						644	1260 - 03	-	-
Husqvarna	Husqvarna 701	701 Enduro LR	e1*168/2013*00032*	640	641		1325 - 00	-	-
				640	641		1325 - 01	-	-
				640	641		1325 - 02	GFP 643	1/2 H
				640	641		1325 - 03	GFP 644	1/2 H
	A7	Nuda 900 / R	e3*2002/24*0585*	640	641		1078 - 00	-	-
				640	641		1078 - 01	-	-
Indian Motorcycle	M	Scout	e4*2002/24*3116* e4*168/2013*00030*	640			1078 - 02	GFL 430	1/2 H
				640			1078 - 03	GFL 430	1/2 H
				640			1383 - 00	-	-
				640	641		1383 - 01	-	-
	R	FTR 1200/S	e4*168/2013*00095*	640	641		1383 - 02	GFP 616	1/2 H
				640	641		1383 - 03	GFP 617	1/2 H
				640	642		1182 - 00	-	-
				640	642		1182 - 01	-	-
				640	642		1313 - 00	-	-
				640	642		1313 - 01	-	-
				640	642		1269 - 00	-	-
				640	642		1269 - 01	-	-
				640	642		1269 - 02	-	2 H
				640	642		1269 - 03	GFL 575	1/2 H

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Kawasaki	ER650H ER650HA2 ER650K ER650KA2 ER650S	Z 650	e1*168/2013*00037*	640 641	1241-00	-	-
			e1*168/2013*00038*	640 641	1241-01	-	-
			e1*168/2013*00180*	640 641	1241-02	-	-
			e1*168/2013*00318*	640 641	1241-03	GFL 152	(1 2) 3 4)
	ZF800A	Z 800	e1*168/2013*00318*	640 641	1093-00	-	-
			e4*2002/24*2908*	640 643	1093-01	-	-
				640 643	1093-02	GFL 344	(1 2) 3 4)
				640 643	1098-00	-	-
	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	640	1058-01	GFL 147	(1 2) 3 4)
			e4*2002/24*0913*	640	1058-02	-	-
Kawasaki	ZF900B ZF900H ZF900HA2	Z 900	e1*168/2013*00043*	640 641	1210-00	GFL 147	(1 2) 3 4)
			e1*168/2013*00060*	640 641	1263-00	-	-
				640 641	1263-02	-	2 4)
				640 641	1263-03	GFL 293	(1 2) 4)
	ZF900F ZF900H ZF900HA2	Z 900	e1*168/2013*00178*	640 641	1303-00	-	-
			e1*168/2013*00177*	640 641	1303-01	-	2 4)
			e1*168/2013*00177*	640 641	1303-02	GFL 293	(1 2) 4)
			e1*168/2013*00178*	640 641	1303-03	-	-
	ZF900C	Z 900 RS	e1*168/2013*00178*	640 641	1245-00	-	-
			e1*168/2013*00057*	640 641	1245-01	-	2 4)
Kawasaki	ZF900K	Z 900 RS	e1*168/2013*00057*	640 641	1245-02	GFL 242	(1 2) 4)
			e1*168/2013*00238*	640 641	1245-03	GFL 242	(1 2) 4)

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 31 von 44
 Page 31 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstufen/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Kawasaki	ZRT00K	Z H2	e4*168/2013*00117*	640 643	1293-00	-	-
				640 643	1293-01	-	-
				640 643	1293-02	GFL 388	(1 2) 4)
				640 641	1147-00	-	-
	ZRT00F	Z 1000	e4*2002/24*3009*	640 641	1147-01	-	-
				640 641	1147-02	GFL 344	(1 2) 4)
			e1*2002/24*0611*	640 641	1150-00	-	-
				640 641	1150-01	*660 - 200	(1 2) 3 4)
	WVBS	KLX 1000	L30e4*2002/24*0142*	640 641	329-00	-	1 2) 4)
				640 641	329-01	-	1 2) 3 4)
				640 641	329-02	-	1 2) 3 4)
				640 641	1076-00	-	-
	LZT00A	Versys 1000	e1*2002/24*0540*	640 641	1076-01	-	-
				640 641	1076-02	GFL 301	(1 2) 3 4)
				640 641	1184-00	-	-
				640 641	1184-01	-	-
	LZT00B	Versys 1000 / S	e4*2002/24*3111*	640 641	1184-02	-	-
			e4*168/2013*00029*	640 641	1184-03	-	-
				640 641	1323-00	GFL 301	(1 2) 3 4)
				640 641	1323-01	-	2 4)
	LZT00C	Z 1000 SX Ninja 1000 SX	e4*168/2013*00086*	640 641	1323-02	-	(1 2) 3 4)
				640 641	1150-00	-	-
			e4*168/2013*00034*	640 641	1150-01	*660	(1 2) 3 4)
			e4*168/2013*00116*	640 641	1150-02	-	-
	ZXT00A ZXT00B ZXT00C	ZZR 1400	e4*2002/24*0912*	640 641	862-00	-	2 4)
			e4*2002/24*1580*	640 641	862-01	-	2 4)
				640 641	862-02	GFP 354	(1 2) 3 4)
				640 641	1075-00	-	-
	ZXT00E ZXT00H	VN 1500 Mean Streak	e4*2002/24*2810*	640 641	1075-01	-	-
			e4*168/2013*00053*	640 641	1075-02	GFP 425	(1 2) 3 4)
	VNT50P		e1*92/61*00117*	640 642	938-05	-	-
				640 642	938-06	-	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laich 25
 D-70857 Stuttgart

PRÜF-LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 32 von 44
 Page 32 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
Kawasaki	VN170C	VN 1700 Classic T.	e1*2002/24*0398* e1*2002/24*0397*	640	642	1057 - 00	-	-	
				640	642	1057 - 01	-	-	
	VN170A	VN 1700 Voyager		640	642	1057 - 02	GFP 404	12/3/4)	
				640	642	1057 - 03	-	-	
				640	642	1057 - 04	-	-	
				640		1057 - 05	GFP 404	12/3/4)	
KTM	KTM IS Duke	125 Duke	e1*168/2013*00046*00 e1*2002/24*0646* e1*92/61*00007* e1*2002/24*0553* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003* e1*2002/24*0354* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003* e1*168/2013*00063*	640	641	1044 - 00	-	-	
				640	641	1044 - 01	GFP 210	12/3/4)	
				200 Duke	640	641	1123 - 00	-	-
					640	641	1123 - 01	GFP 034	12/3/4)
		390 Duke		640	641	1123 - 02	GFL 210	12/3/4)	
				640	641	1124 - 00	-	-	
				640	641	1124 - 01	GFL 472	12/3/4)	
				640	641	1124 - 02	GFL 226	12/3/4)	
		RC 390 640 Adventure		640	641	1292 - 00	GFP 607	1/4)	
				640	641	1292 - 01	GFL 608	12/4)	
				640	643	1156 - 00	-	-	
				640	643	1156 - 01	GFL 498	12/4)	
	KTM 690 Duke KTM 690 LC4	690 Duke 690 Enduro R	640	643	434 - 17	-	-		
			640	643	1079 - 00	-	-		
			640	643	1079 - 01	-	-		
			640	643	1079 - 02	-	-		
			640	643	1079 - 03	GFL 498	12/3/4)		
			640	641	1106 - 00	-	-		
			640	641	1106 - 01	-	-		
			640	641	1106 - 02	GFP 459	12/3/4)		
KTM 790 Duke	790 Duke / L	640	640	1253 - 00	-	4)			
		640	640	1253 - 01	GFL 498	12/4)			

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauth 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. MBA-P 00077

Seite 30 von 44
Page 33 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
KTM	KTM 790 / CV2	790 Duke L	e1*168/2013*00084* e1*168/2013*00302*	640		1253 - 00	-	-	
				640		1253 - 01	4)		
		KTM790 Adventure	790 Adventure	e1*168/2013*00149*	640	641	1253 - 02	GFL 498	12/4)
					640	641	1288 - 00	-	-
	KTM790Duke	890 Duke R	e1*168/2013*00063*	640	641	1288 - 01	GFP 616	12/3/4)	
				640	641	1288 - 02	GFP 617	12/3/4)	
		890 Duke	e1*168/2013*00063*	640	641	1307 - 00	-	2/4)	
				640	641	1307 - 01	GFL 630	12/4)	
	KTM790Duke	890 Duke / 890 Duke L	e1*168/2013*00063*	640	641	1331 - 00	-	-	
				640	641	1331 - 01	-	2/4)	
		890 Duke	e1*168/2013*00063*	640	641	1331 - 02	-	12/4)	
				640	641	1339 - 00	-	-	
KTM R2 Adventure	890 Adventure	e1*168/2013*00250*	640	641	1339 - 01	GFP 616	12/4)		
			640	641	1339 - 03	GFP 617	12/4)		
	890 SMT	e1*168/2013*00250*	640	641	1365 - 00	-	-		
			640	641	1365 - 01	GFP 371	12/4)		
KTM D	890 SMT	e1*168/2013*00250*	640	641	1365 - 02	GFP 371	12/4)		
			640	641	1373 - 00	-	12/4)		
	990 Duke	e1*168/2013*00369*	640	642	1373 - 01	-	-		
			640	642	1373 - 02	GFP 520	12/4)		
KTM R2 DK	990 Duke	e1*168/2013*00369*	640	642	1373 - 03	GFL 630	12/4)		
			640	642	1373 - 04	-	-		
	1050 Adventure 1090 Adventure	e1*2002/24*0596 e1*168/2013*00031*	640	642	1373 - 05	-	-		
			640	642	1373 - 06	GFP 505	12/4)		
KTM Adventure	1050 Adventure 1090 Adventure	e1*2002/24*0596 e1*168/2013*00031*	640	642	1373 - 07	GFP 408	12/4)		
			640	642	1373 - 08	-	-		
	1050 Adventure 1090 Adventure	e1*2002/24*0596 e1*168/2013*00031*	640	642	1373 - 09	-	-		
			640	642	1373 - 10	-	-		

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks	
				Variente / Variant	Version				
KTM	KTM Adventure	1190 Adventure	e1*2002/24*0598			644	1208 - 00	-	5)
						644	1208 - 01	GFP 537	12/24/5)- 605*
						644	1208 - 02	GFP 538	12/24/5)- 605*
				640	642		1295 - 00	-	-
				640	642		1295 - 02	GFP 640	12/3/4)
		1190 Adventure R	e1*2002/24*0620*	640	642		1295 - 01	GFP 641	12/3/4)
				640	642		1135 - 00	-	-
				640	642		1135 - 01	-	1/2/4) 660*
				640	642		1270 - 00	-	-
				640	643		1270 - 01	-	2/4)
Moto Guzzi (Piaaggio)	V85TT V85TT Travel	e1*168/2013*00158* e1*168/2013*00159* e49*168/2013*00085* e49*168/2013*00066*	640	643		1270 - 02	GFL 566	12/3/4)	
			640	643		1270 - 03	-	-	
			640	643		1362 - 01	-	-	
			640	643		1362 - 02	GFL 664	12/3/4)	
			640	643		1386 - 00	-	-	
	V100 Mandello	e13*168/2013*01513*	640	643		1386 - 01	-	-	
			640	643		1386 - 02	GFL 672	1/2/4)	
			640	643		1088 - 00	-	-	
			640	642		1095 - 01	-	-	
			640	642		1095 - 01	-	-	
Moto Morini	02	Scrambler 1200	e3*2002/24*0443*	640	642		1088 - 00	-	-
				640	642		1095 - 01	-	-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mehr
Vor dem Lauch 25
D-70897 Stuttgart

Seite 35 von 44
page 35 of 44

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variente / Variant	Version			
MV Agata	B3	Brutale 675	e3*2002/24*0590*	640	643	120 - 00	-	
				640	643	1132 - 01	3) 4)	
	F3	F3 675	e3*2002/24*0587*	640	643	1071 - 00	-	
				640	643	1071 - 01	-	
	B3	Brutale 800	e3*2002/24*0590*	640	643	1071 - 02	-	
				640	643	1071 - 03	1) 4)	
				640	643	1127 - 01	3) 4)	
				640	643	1132 - 01	-	
	S3	Rivale 800	e3*2002/24*0603*	640	643	1192 - 01	-	
				640	643	1192 - 01	-	
B5	Brutale 1090	e3*2002/24*0554*	640	643	1161 - 00	-		
			640	643	1161 - 01	-		
			640	642	1161 - 02	-		
			640	642	1132 - 01	-		
Polaris	ZX85	Sportsman 850 XP	EBE	640	642	1132 - 02	-	
				640	642	1132 - 03	*605; 12/4)	
Royal Enfield	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013*00016* e11*168/2013*00274*	641		1060 - 00	vorn / front	
				641		1061 - 00	hinten / rear	
				640	641	1349 - 00	-	
Standard Motor	C50	Trashler 520	e1*2002/24*0393*	640	641	1349 - 01	-	
				640	641	1349 - 02	12/13/4)	
				640	642	1074 - 00	-	
				640	642	1074 - 01	630/632-1074-01; 530-774-01	-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mehr
Vor dem Lauch 25
D-70897 Stuttgart

Seite 36 von 44
page 36 of 44

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SN2022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant		Version		
Suzuki	C3	GSX-R 600	e4*2002/24*2578*	640	643	1025 - 01	-	-
				640	643	1025 - 02	-	-
				640	643	1025 - 03	-	-
	WC70 WC71	DL 650 V-Strom (XT)	e4*2002/24*2680* e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	640	641	646 1064 - 00	-	5)
				640	641	646 1064 - 01	-	5)
				640	641	646 1064 - 02	-	12/3/4)
	WC70 WC71	DL 650 A / XT V-Strom	e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	640	641	646 1310 - 00	GFP 412	12/3/4/5)
				640	641	646 1310 - 01	-	-
				640	641	646 1310 - 02	-	4)
	WVBY	SV 650N/S/SU	e4*32/61*0192* e4*2002/24*0192*	640	641	646 1310 - 03	GFP 394	12/3/4)
				640	641	671 - 05	-	-
				640	641	671 - 06	-	23/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laich 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. MBA-P 00077

Seite 38 von 44
Page 38 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SN2022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant		Version		
Suzuki	WDM0	GSX-R 1000	e4*168/2013*00052*	640	641	1214 - 00	-	-
				640	641	1214 - 01	-	-
				640	641	1214 - 02	GFL 438	12/4)
	DG	GSX-S 1000 / F	e4*2002/24*3135*	640	641	1170 - 00	-	-
				640	641	1170 - 01	-	-
				640	641	1170 - 02	GFP 256	12/4)
	WDG0	GSX-S 1000 Katana	e4*168/2013*00051*	640	641	1360 - 00	-	-
				640	641	1360 - 01	-	-
				640	641	1360 - 02	GFP 363	12/4)
	WEK0	GSX-S 1000	e6*168/2013*00087*	640	641	1170 - 00	-	-
				640	641	1170 - 01	-	-
				640	641	1170 - 02	GFP 363	12/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laich 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. MBA-P 00077

Seite 38 von 44
Page 38 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Suzuki	WVCT	VL 800 Intruder VZR 800 Intruder M 1800 R Intruder	e11*2002/24*0370* e11*2002/24*0278*	640	640	640	1119 - 00	-
				640	640	640	820 - 00	-
Triumph	T010	Scrambler 400X Trident 660 Tiger Sport 660	e9*168/2013*16122* e9*168/2013*16374* e9*168/2013*16175* e9*168/2013*16301*	640	640	640	1387 - 00	-
				640	641	641	1327 - 00	12/4)
Triumph	L101 L101R	Tiger Sport 660	e9*168/2013*16300* e9*168/2013*16301*	640	641	641	1327 - 01	12/4)
				640	641	641	1338 - 00	-
Triumph	LG22 LG23	Daytona 675 R	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-
Triumph	H67	Street Triple 675 R	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-
Triumph	D67LD	Street Triple 675 R	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-
Triumph	L67LR	Street Triple 675 R	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-
Triumph	H67	Daytona 675 R	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-
Triumph	HD01	Street Triple 765R/RS	e11*2002/24*1592* e11*2002/24*0611*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-
Triumph	A082 C301A C301	Tiger 800 XCX	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*02165* e11*168/2013*0282*	640	641	641	1338 - 02	12/4)
				640	641	641	1338 - 01	-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Untersuchung mehr
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015 REC 11020
 Register-Nr.: KBA-P-00077

Seite 39 von 44
 page 39 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr./No.: GTU SNVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Triumph	A082 C301A C301A C302	Tiger 800 XCX Tiger 800 XR Tiger 800 XRX Tiger 800 XRX	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*02165* e11*168/2013*0282* e5*168/2013*00001*	640	641	641	1163 - 00	-
				640	641	641	1163 - 01	-
Triumph	C701	Tiger 800 Rally Pro	e11*168/2013*00032* e11*168/2013*00032*	640	641	641	1163 - 02	GFP 399
				640	641	641	1163 - 03	GFP 089
Triumph	T695 695AC	Sprint 955 RS	K310 e11*92/61*00014	640	641	641	1302 - 00	-
				640	641	641	1302 - 01	-
Triumph	T695 695AC	Sprint 955 ST	K310 e11*92/61*00006	640	641	641	1302 - 02	GFP 326
				640	641	641	1302 - 03	GFP 634
Triumph	NN01 NN02	Speed Triple 1050S	e11*168/2013*0205* e11*168/2013*0234*	640	641	641	507 - 00	-
				640	641	641	507 - 05	-
Triumph	215NA	Sprint ST 1050	e11*2002/24*0136* e11*2002/24*0136*	640	641	641	507 - 00	-
				640	641	641	507 - 01	-
Triumph	115NG	Tiger 1050	e11*2002/24*0440* e11*2002/24*0440*	640	641	641	507 - 02	-
				640	641	641	1233 - 00	-
Triumph	V13VG	Tiger Explorer	e11*2002/24*1228* e11*2002/24*1228*	640	641	641	1233 - 01	-
				640	641	641	1233 - 02	GFP 209
Triumph	115NG NH01	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*0213*	640	641	641	1233 - 02	GFP 427
				640	641	641	1233 - 03	GFP 428

GTU - Gesellschaft für
 Technische Untersuchung mehr
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO 9001:2015 REC 11020
 Register-Nr.: KBA-P-00077

Seite 40 von 44
 page 40 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Triumph	DV01	Bonneville Bobber/Black	e11*168/2013*00239*	640	643	1216 - 00	-	-
	DV01A	Bonneville Speedmaster	e9*168/2013*11262*	640	643	1246 - 00	-	-
	DX04	Bonneville Bobber/Black	e9*168/2013*11616*	640	643	1246 - 00	-	-
	V13VH	Bonneville Speedmaster	e11*2002/24*1511*	640	641	1105 - 00	-	-
		Trophy 1215 / SE	e11*2002/24*1511*	640	641	1105 - 01	GFL 243	12/3/34)
BK01	B168A	Thunderbird 1700 Storm	e11*2002/24*0833*	640	640	988 - 01	-	-
	BK01	Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	e11*168/2013*00228*	640	640	988 - 02	-	-
	B17	Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	e11*2002/24*1674*	640	640	988 - 03	GFP 383	14)
	BF01	Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	e11*168/2013*00227*	640	640	1177 - 01	-	-
	Y101	Rocket III GT/RTFC	e9*168/2013*11453*	640	643	1277 - 00	-	-
Victory	V/K	Polaris Gunner	e11*2002/24*0503*	640	640	1189 - 00	-	-
		Vegas 8-Ball	e11*2002/24*0503*	640	640	1189 - 01	-	-
	H/J	Hammer 8-Ball	e11*2002/24*0502*	640	640	1189 - 00	-	-
	V/K	Hammer 8-Ball	e11*2002/24*0503*	640	640	1189 - 01	-	-
			e11*2002/24*0503*	640	640	1189 - 02	-	-
Yamaha	RH07	YZF-R3	e13*168/2013*00164*	640	641	1255 - 00	-	-
	RH12	WR 450 F	e13*168/2013*00164*	640	641	1255 - 01	GFL 493	14)
	DJ03		e13*2002/24*0321*	640	642	1086 - 00	-	4)
			e13*2002/24*0321*	640	642	1086 - 01	-	4)
	RJ22	XJ6 600 F / N Diverion	e13*2002/24*0551*	640	641	1200 - 01	-	-
				640	641	1200 - 02	-	12/34)
				640	641	1200 - 03	GFL 118	12/34)

GTU - Gesellschaft für
 Versuchs- und
 Vor dem Lauch 28
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025
 17025:2018
 Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 41 von 44
 page 41 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20001.07

Teiltyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber			mit Gabelfedern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
Yamaha	3TB		F430	640	641	115 - 00	-	-
	3UB		F431	640	641	115 - 01	-	-
	DJ01	XT 600 E/K	H895* e1*32/81*0177*	640	641	115 - 02	-	-
	DJ 02	TT 600 R / RE	K264	640	641	115 - 03	GFP 121	12/3/34)
				640	641	1096 - 00	-	-
	DM02	XT 660 Z Ténéré	e9*2002/24*0415*	640	641	1096 - 01	-	-
				640	641	1096 - 02	-	-
	DM07	Ténéré 700 (XTZ 660)	e13*168/2013*00646*	640	640	1096 - 03	GFP 455	12/3/34)
	DM08	Ténéré 700 (XTZ 660)	e13*168/2013*00646*	640	643	1276 - 00	GFP 602	12/3/34)
	DM11	Ténéré 700 (XTZ 660) Edition (XTZ 680 D-B)	e13*168/2013*00688*	640	643	1276 - 02	GFP 603	12/3/34)
	RM04		e13*2002/24*0680*	640	640	1141 - 00	-	-
	RM17	MT-07	e13*168/2013*00407*	640	640	1141 - 01	-	-
	RM18		e13*168/2013*00041*	640	640	1141 - 02	GFL 466	12/34)
				640	640	1141 - 03	GFL 480	12/34)
	RM14	MT-07 Tracer	e13*168/2013*00025*	640	640	1203 - 00	-	-
	RM15		e13*168/2013*00025*	640	640	1203 - 01	-	12/34)
	RM30	Tracer 7 (MTT690)	e13*168/2013*00782*	640	640	1344 - 00	GFL 480	12/3/34)
	RM31		e13*168/2013*00783*	640	640	1344 - 01	-	4)
				640	640	1344 - 02	-	12/34)
	RM33		e13*168/2013*00904*	640	640	1141 - 00	-	-
	RM34	MT-07	e13*168/2013*00905*	640	640	1141 - 01	GFP 466	12/34)
				640	640	1141 - 02	GFL 480	12/3/34)
				640	640	1185 - 00	-	-
	RM36		e13*168/2013*00987*	640	640	1185 - 01	-	-
	RM37	XSR 700 (MTW690)	e13*168/2013*00988*	640	640	1185 - 02	GFP 466	12/34)
				640	640	1185 - 03	GFL 480	12/3/34)

GTU - Gesellschaft für
 Versuchs- und
 Vor dem Lauch 28
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025
 17025:2018
 Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 42 von 44
 page 42 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teletyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Yamaha	RM11 RM12	XSR 700 / X Tribute	e13*169/2013*00003* e13*169/2013*00004*	640	1185 - 00	-	-
				640	1185 - 01	-	1/2/4)
	RN29	MT-09 Sport Tracker/ Street Rally	e13*2002/24*0643*	640	1185 - 02	GFP 486	1/2/3/4)
				640	1133 - 00	GFL 480	1/2/3/4)
	RN43	MT-09 / MTN 850 A	e13*169/2013*00002*	640	1133 - 01	GFL 478	1/2/4)
	RN29		e13*169/2013*00002*	640	1215 - 00	-	1/2/3/4)
				640	1187 - 00	GFL 478	1/2/4)
	RN43	MT-09 Tracer MT-09 Tracer MT-09 Tracer	e13*169/2013*00002*	640	1157 - 01	GFL 478	1/2/4)
				640	1220 - 00	-	-
	RN57		e13*169/2013*00286*	640	1220 - 01	GFL 478	1/2/4)
				640	1282 - 01	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 26
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025
Technische Überwachung mbH
Registrier-Nr. KSA-P 00077

Seite 43 von 44
page 43 of 44

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SHVZ022 – 20001.07

Teletyp / part type : 64

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Anlage / annex 2

Marke Brand	Typ Type	Modell Model	ABE / EG Homologation	Federbein / shock absorber		mit Gabelstern/ Dämpfer (BMW) with fork springs/ shocks (BMW)	Auflagen Remarks
				Variante / Variant	Version		
Yamaha	DP04 DP07	XT 1200 Z Tenéré	e13*2002/24*0653* e13*169/2013*00062*	640	1001 - 01	-	-
				640	1001 - 02	GFP 385	1/2/3/4)
	RP13	FJR 1300	e13*2002/24*0041*	640	1001 - 03	GFL 372	1/2/3/4)
				646	815 - 00	-	5)
	RP23 RP28		e13*2002/24*0574* e13*169/2013*0001*	646	815 - 01	-	5)
				646	815 - 02	-	5)
	VP26	XVS 1300 A	e13*2002/24*0144*	646	815 - 03	-	5)
				646	815 - 04	GFP 276	1/2/3/4/5)
	Z1	D5 M5	e11*2002/24*1759*	640	1179 - 00	-	-
				640	1179 - 01	-	-
				640	1063 - 00	GFL 512	1/2/3/4)
				640	1063 - 02	-	-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 26
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KSA-P 00077

Seite 44 von 44
page 44 of 44



Made in Germany

Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49(0)5921 72717-0 · Telefax: +49(0)5921 72717-77

www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop · info@wilbers.de

Art.-Nr. 291-0222-00 Rev07