



PROMOTO

Gabelfedern

ABE

Allgemeine Betriebserlaubnis





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Gabelfedern für KRad

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

fork spring for motorcycle

Genehmigungsnummer: **91515*09**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Wilbers Products GmbH
DE-48527 Nordhorn
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
GFL / GFP



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91515*09**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See point 1.7 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart
7. Datum des Prüfberichtes des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
24.07.2023
8. Nummer des Prüfberichtes des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22 – 20005.04
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Gabelfedern für KRad“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „fork spring for motorcycle“ is restricted to the application listed:
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Point 3 of the test report
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

§22 91515*09



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91515*09**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
- Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen - sind sinngemäß erfüllt.**
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **13.10.2023**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

§22_91515*09


Dirk Hansen





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91515*09**
Approval number:

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

§22 91515*09

6



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91515*09**
Approval No.

Ausgabedatum: **06.05.2015**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **13.10.2023**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date
15-00057-CM-GBM-00	14.04.2015
15-00057-CM-GBM-01	18.08.2016
15-00057-CM-GBM-02	31.05.2017
15-00057-CM-GBM-03	28.11.2017
15-00057-CM-GBM-04	12.11.2018
GTÜ StVZO22 – 20005.00	02.01.2020
GTÜ StVZO22 – 20005.01	30.05.2021
GTÜ StVZO22 – 20005.02	06.07.2022
GTÜ StVZO22 – 20005.03	06.02.2023
GTÜ StVZO22 – 20005.04	24.07.2023

Beschreibungsbogen Nr.:	Datum:
Information document No.:	Date
Entfällt	
Not applicable	

Liste der Änderungen:	Datum:
List of modifications:	Date
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes	
See point 0 of the test report	

§22_91515*09



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 91515*09

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91515

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 91515*09

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

§22 91515*09

P R Ü F B E R I C H T
zur Erteilung der ABE Nr. KBA 91515
für Kraftrad- Austausch - Gabelfedern
TEST REPORT
for the national German type approval No. KBA 91515
for motorcycle aftermarket fork springs

- §22_91515*09
- 0 Änderungen / Changes:** Erweiterung des Verwendungsbereichs
Extension of the range of application.
- 1 Allgemeine Angaben /**
Technical information
- 1.1 **Antragsteller / Applicant:** Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 6 – 10
48527 Nordhorn
- 1.2 **Hersteller / Manufacturer:** siehe / see 1.1
- 1.3 **Art / Kind:** Gabelfedern für Krafträder. /
Fork springs for motorcycles
- 1.4 **Typ / Type:** **GFL / GFP**
- 1.5 **Ausführungen / Variants:**
- GFL:** Gabelfedern mit linearer Kennlinie
Fork springs with linear spring rate
- GFP:** Gabelfedern mit progressiver Kennlinie
Fork springs with progressive spring rate
- 1.6 **Handelsmarke / Brand** **WILBERS**
- 1.7 **Kennzeichnung / Marking:** Handelsmarke / Brand
Ausführung / Variant
KBA 91515
- Art / Ort der Kennzeichnung /**
Type / place of marking
Handelsmarke und KBA-Nummer weiß aufgedruckt,
Ausführung auf Stirnseite eingelasert
Brand and KBA-N° printed white, variant lasered on the front end
- 1.8 **Technische Beschreibung /**
Technical description:
- 1.8.1 **Schwingungsdämpfer /**
Shock absorber Originalteil / *original part*
- 1.8.2 **Feder / Spring:** gewickelte Schraubenfeder / *coiled coil spring*
- 1.8.5 **Einbauanweisungen:** wird jedem Bausatz mitgeliefert
Installation instructions: *will be supplied with every unit*

- | | | |
|-------|---|--|
| 1.9 | Einstellmöglichkeiten:
<i>Adjustments:</i> | ausführungsabhängig
<i>depending on variant</i> |
| 1.9.1 | Einfederung /
<i>Compression:</i> | über Gabelölvolumen, gem. Einbauanleitung /
<i>by fork oil volume, according to installation instructions</i> |
| 1.9.3 | Federvorspannung / <i>Preload:</i> | einstellbar, abhängig von der originalen Gabel /
<i>adjustable, depending on the original fork</i> |

2 Durchgeführte Prüfungen / *Performed tests*

- 2.1. Prüfgrundlage / *Test conditions*
VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahreigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX /
VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer-ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.
- 2.2. Prüfmuster / *Test samples*
Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein.
Representative samples were tested regarding the above-mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation.
- 2.2.1. Federkennlinie / *spring rate*
Es wurden die Kennlinien der Gabelfedern im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.
The fork spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.
- 2.2.2. Federwege und Federraten / *Spring travel and spring rate*
Sofern die Federvorspannung durch die originale Gabel eingestellt werden kann, ist sichergestellt, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt. Der durch die originale Gabel konstruktiv begrenzte Federweg ist größer als die Blocklänge der Austauschfeder.
Provided that the spring preload can be adjusted by the original fork, it is ensured that in all loading conditions up to the permissible wheel load a remaining spring travel of 30% of the total spring travel remains. The suspension travel limited by the original fork is greater than the block length of the replacement spring.
- 2.2.3. Betriebsfestigkeitsprüfung / *Fatigue test*
An den Federn wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:
The fatigue test was performed with the following parameters:

522_01515*09

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Lastwechsel / Load cycles: 5 x 10⁶
Frequenz / Frequency: 10 Hz
Kraft / Force: 0,2-0,9 der Blocklast / of blocking load

Nach der Prüfung wurden keine Verformungen oder Anrisse an den Federn festgestellt.
After the test no damages or cracks were detected on the springs.

2.2.4 Anbauprüfung / Installation test

Der Einbau der Austausch-Gabelfedern entspricht dem serienmäßigen Einbau. Es ist das mitgelieferte Gabelöl zu verwenden und der Füllstand gemäß der Einbauanleitung einzustellen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Einbau kann als sicher angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung verfahren wird.
The installation of the replacement fork springs corresponds to the standard installation. The supplied fork oil has to be used in accordance to the installation instructions. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. Installation can be considered safe if the enclosed installation instructions are followed.

2.3 Fahrverhalten / Handling behavior

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / Data of test motorcycles

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ.

The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.

2.3.2 Fahrversuche / Handling tests

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden. Ein Einfluss auf das Fahrverhalten durch die bei bestimmten Ausführungen mögliche maximale und minimale Längenverstellung von ± 5 mm ist nicht zu erwarten, da durch den geringen Längenverstellbereich die Fahrdynamik nicht verändert wird.

The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected. The maximum and minimum length adjustment of ± 5 mm that is possible with certain models is not expected to have any influence on the driving behavior, as the small length adjustment range does not change the driving dynamics.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.

The tests were performed under the following conditions.

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / Bad road track

Fahrten auf Schlechtwegstrecken wurden durchgeführt.

Rides on bad roads were carried out.

2.3.2.2 Schnelfahrt / High speed test

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt.

Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and lane changes were driven. Steering oscillation was initiated.

§22 9/15/09

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / Threshold obstacle

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Trips over threshold obstacles were carried out.

3 Verwendungsbereich / Application range

Die Gabelfedern sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.
Hinweis:
Der Gabelfederumbau kann mit Austauschfederbeinen des gleichen Herstellers kombiniert werden. Dabei sind die entsprechenden Auflagen (s. Anlage 1) zu beachten.
Wird das Fahrzeug durch den kombinierten Umbau tiefer oder höher gelegt, sodass eine Längenänderung des Seitenständers erforderlich wird, ist eine Anbaubahnung nach StVZO §19(3) erforderlich.

The fork springs can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 2). The installation has to be done according to the provided instruction manual.

Remarks:

The fork spring conversion can be combined with suspension struts from the same manufacturer. In this case the corresponding requirements (see appendix 1) must be respected. If the vehicle is lowered or raised by the combined conversion, so that the length of the side stand has to be adjusted, a final approval according to StVZO §19(3) is required.

4 Prüfergebnis / Test results

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“, Stand 01/11, sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfgrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination sowohl mit Original- als auch Austauschgabelfedern geprüft. Die Austauschgabelfedern sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (s. Auflagen unter Anl. 1). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Kraftäder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/11, as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with original or replacement fork springs.

The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (see restrictions under annex 1). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria. Acceptance of the attachment parts by an officially recognized expert according to §19(3) StVZO is not considered necessary. For exceptions, see conditions in the area of use or the notes in 3. The approval loses validity in cases of:

- modification of the technical unit,
 - changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit,
 - changes in the testing directives and requirements.
- There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.*

§22 91515*09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



5 Anlagen / Annexes

Seiten / Pages

1	Auflagen / Restrictions	1
2	Verwendungsbereich / Application range	74
•	Technische Zeichnung des Federbeins / Technical drawing of a suspension strut	s. Nachtrag 01 see extension 01
•	Bedienungs- und Einstellanleitung / Operating and adjustment instructions	s. Nachtrag 01 see extension 01

6. Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 1 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der hier vorgelegte Prüfbericht, inkl. seiner Anlagen, behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der zutreffenden Typprüfungen, einschließlich der Dokumentation der Fahrzeugteile. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 5 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, taking into account the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavorable variant in each case was determined for carrying out the tests. The test report presented here, including its appendices, summarizes and completely covers the entire scope of the applicable type tests, including the documentation of the vehicle parts. The Test Report includes sheets 1 - 5 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

§42 911515'09

Stuttgart, 24.07.2023


Dipl.-Ing. R. Rittel



Teiletyp / part type : GFL / GPF

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 1

Auflagen

Für die im Verwendungsbereich in der vorletzten Spalte aufgeführten Federbeinvarianten wurden durch den Hersteller *Wilbers Products GmbH* separate ABE beantragt (KBA 90752 / 90771 / 90923 / 90977).

Wird durch die Kombination der hier beschriebenen Gabelfederumbauten mit den Federbeinvarianten eine Änderung der Fahrzeughöhe erreicht, sind besondere Auflagen zu beachten:

- 1) Höher-/Tieferlegung bedingt durch die Kombination von Federbein und Gabelumbau.
- 2) Der Seitenständer muss gemäß Montageanleitung gekürzt / verlängert werden. Dadurch wird eine Anbaubahnung nach StVZO §19(3) erforderlich.
- 3) Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.
- 4) Beachtung des fahrzeugspezifischen Montagehinweises notwendig.
- 5) Elektronisch geregeltes Federbein.

Ø Durchmesserangaben beziehen sich auf das originale Standrohr

605 Die Gabeltieferlegung ist von der Firma Wilbers Products GmbH oder einem Stützpunkthändler durchzuführen.

660 Gabeltieferlegung durch Reduzierhülsen und originale Gabelfedern.

Für die in der Anlage 2, Spalte „in Verbindung mit...“ genannten Federbeine sind die Auflagen und Hinweise aus separaten Gutachten zu beachten.

Restrictions

The manufacturer *Wilbers Products GmbH* has applied for separate ABE for the fork conversions or suspension strut variants listed in the penultimate column of the application area (KBA 90752 / 90771 / 90923 / 90977).

If a change in vehicle height is achieved by combining the fork spring conversions described here with the suspension strut variants, special requirements must be respected:

- 1) Raising/lowering due to the combination of shock absorber and fork conversion.
- 2) The side stand must be shortened / extended according to the assembly instructions. This requires a mounting acceptance according to StVZO §19(3).
- 3) The main stand must be removed.
- 4) Attention to the vehicle-specific assembly instructions is essential.
- 5) Electronically controlled suspension strut.

GalFe Fork spring

GFL Fork springs with linear characteristic.

GFP Fork springs with two-stage characteristic curve.

605 The fork lowering has to be realized by the company *Wilbers Products GmbH* or a partner dealer.

660 Fork lowering by reducing bushings and original fork springs.

The requirements of the separate type approvals for the suspension struts, mentioned in annex 2, column "in connection with ...", have to be followed.

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GPP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auftrag/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Aprilia	LD 01	RS 250	G897*	GFP 042			-
	LD A1			GFP 135			-
	VP	RXV 450	e11*2002/24*0373*	GFP 326	640	1083-01/02	1/2/4)
	MH00	Moto 6.5		GFP 326	640	1083-04/05	1/2/4)
	MX	Pegaso 650	H357*	GFP 085			-
	ML			GFP 130			-
	VD	Pegaso 650 Strada	H523*	GFP 131			-
	KV	RS 660	e11*2002/24*0170*	GFP 022			-
	KS			GFP 613			-
	SM	Dorsoduro 750	e49*168/2013*0059*	GFL 614			-
RA	Shiver 750	e49*168/2013*0060*	GFL 228	540	1298-02	1/2/4)	
RC	Mara 850	e11*2002/24*0619*	GFP 369	640	981-02		
KH	KH	Shiver 900	e11*168/2013*00271*	GFP 411			-
				GFP 567			-
	PS	ETV 1000 Capo Nord	*660	GFP 540	640	1268-02	1/2/4)
	ME	RSV 1000	e11*92/61*00031*	GFP 284	540	951-02	
	RR	RSV 1000 Tuono	H827*	GFP 240			-
	RP	RSV 1000 Futura	e11*92/61*0093*	GFL 269			-
	RR	RSV 1000/T (Factory)	e11*92/61*00027*	GFL 269			-
	PW	RST 1000 Futura	e11*92/61*0093*	GFL 291			-
	RP	RSV 1000 Mile	e3*92/61*0067*	GFP 017			-
	RR	RSV 1000 Tuono	e11*92/61*00027*	GFP 240			-
			e11*92/61*00093*	GFL 290		-	

 GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Luch 25
 D-70567 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 0007-09

 Seite 1 von 74
 page 1 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Aufgaben / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Aprilia	RK	RSV 4	e11*2002/24*0749*	GFL 261			-
	PA	SL 1000 Felco	e11*92/61*00003*	GFP 240			-
	TY	Tuono 1000 V4 R	e11*2002/24*1156*	GFP 411	643	1055-02; 759-02	1 2 3 4
	KG	Tuono V4 1100 Factory	e1*168/2013*00255*	GFL 568			-
	TV	Dorsoduro 1200	e11*2002/24*1052*	GFL 570			-
Benelli	P16	Leoncino/Trial 500	e13*168/2013*00220*	GFP 579			-
	P16	TRK 502	e13*168/2013*00123*	GFP 067			-
	KEINE	752 S	e13*168/2013*00533*	GFP 612			-
	TN	TNT 899 S	e3*2002/24*0259*	GFP 314			-
	TB	Tornado 900 RS / Tre	e3*92/61*0168*	GFP 314			-
	TN	TNT 1130 TNT 1130 Café Racer	e3*2002/24*0259*	GFP 313 GFP 314			-
Beta Motor	T1	Alp 200	e1*92/61*01092*	GFP 150			4-Takt /4 stroke
	T2	Alp 4.0	e1*92/61*0179*	GFP 400	630	1101-01;	1 2 3 4
				530	787-01;		
	E1	Moand 4.0	e1*2002/24*0231*	GFP 401	630	1101-02;	1 2 3 4
RR 450		GFP 325		530	787-02;		
Blimota	KB2	KB2 500	EBE	GFP 232			4-Takt /4 stroke
	SR	SR1 300		GFP 116			-
	YB3SR	YB3 600 SR		GFP 022			-
	YB3SR	YB3 600 SR		GFP 089			-
	YB4	YB4 750		GFP 207			-

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Luch 25
D-70567 Stuttgart

Seite 2 von 74
page 2 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Bimota	DB2	DB2 900		GFP 022			
	SB3	SB3 1000		GFP 114			
	YB6	YB6 1000		GFP 207			
	YB8	YB8 1000	EBE	GFP 207			
	YB8DIECI	YB8 1000 DIECI		GFP 018			
	DB06	DB10 1100 B. Molard	e11*2002/24*0443*	GFP 458			
	HB3	HB3 1100		GFP 114			
	SB4S	SB4 1100 S	EBE	GFP 232			
	SB6	SB6 1100		GFP 139			
	SB6 R	SB6 R 1100		GFP 139			
	DB08	DB8 1200	e11*2002/24*0987*	GFL 417			
	DB09	DB9 1200 Brivato	e11*2002/24*1515*	GFL 417			
	YB5	YB5 1200	EBE	GFP 207			
	YB11	YB11 1000 Superleggera		GFP 313			
BMW	5G31	G 310 GS	e1*168/2013*00052*	GFP 553	640	641	
				GFP 553	540	540	1236-02; 919-02
				GFP 553	640	641	1236-03; 919-03
				GFP 554	640	641	1236-04; 919-04
	SR31	G 310 R	e1*168/2013*00017*	GFP 541	640	641	
				GFL 542	540	540	1213-03; 895-03
				GFP 326			
				GFL 140			
	BMW169	F 650 / ST	G532*	GFP 084			
				GFP 084			
				GFP 141			
				GFP 141			
	R13	F 660 GS Drakar	e1*168/2013*00061*	GFP 141			
				GFP 255			

 GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lach 25
 D-70567 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. MBA-P 0007-09

 Seite 3 von 74
 page 3 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelstiefel / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks	
					Variante / Variant	Version		
BMW	K14	F 650 CS	e1*168/2013*00130*	GFP 282				
		F 650 GS	e1*2002/24*0352*	GFP 170	640 540	641	874-01; 576-01	
	E6GS	F 650 GS	e1*2002/24*0352*	GFP 141	640 540	641	874-03; 576-03	
		E650G	e1*2002/24*0200*	GFP 141				
	E65X	G 650 Xchallenge	F 650 GS Dakar	e1*2002/24*0500*	GFP 255			
			G 650 Xcountry		GFP 325			
			G 650 Xmtdo		GFP 325			
			G 650 GS		GFP 325			
	E650G	G 650 GS Sertão		e1*2002/24*0200*	GFP 403	640 540	641	1087-01; 786-01
					GFP 003	640 540	641	1087-02; 786-02
BMW/247E	BMW/247	R 65 GS	B791*	GFP 003				
		R 65	A339*	GFP 084				
		R 65 RT		GFP 097				
BMW/248	R 65		A682*	GFP 196				
				GFP 140				
E6GS 4G80 4G380r	F 700 GS		e1*2002/24*0352*	GFL 215			1985-87	
			e1*168/2013*00019*	GFP 140				
			e1*168/2013*00020*		640 540	641	644	1082-01 782-01
			e1*168/2013*00021*		640 540	641	644	1082-01 782-01

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
BMW	BMW75	K 75 RT	D796*	GFP 003			Gabel / Fork Ø 41 mm
		K 75 RT/S		GFP 065			
		R 75 C		GFP 086			
		BMW/R75/5		GFP 084			
		BMW/R75/6		GFP 084			
		R 75/7	A339*	GFP 084			
	4G85 MG85	F 750 GS	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	GFP 583 GFP 584 GFP 584 GFL 585	640 540 540 540	644 644 642 642	1272-02 955-02 1272-03 955-03 1272-04; 955-04
	MG85	F 750 GS Werkstelerlegung	e1*168/2013*00217* e1*168/2013*00218*	GFP 583 GFP 584	640 540	642	1272-05 955-05
	ER8T	F 800 SIST	e1*2002/24*0283*	GFL 585 GFP 335	640 540	642	1272-06 955-06
	ER8GS 4G80 4G80r	F 800 GS	e1*2002/24*0352*	GFP 325 GFP 325 GFP 326 GFP 435			646 646 646 646
	ER8T 4G80 4G80r	F 800 GS/Adventure	e1*2002/24*0352* e1*168/2013*00019* e1*168/2013*00021* e1*168/2013*0283* e1*168/2013*00021* e1*168/2013*00021* e1*168/2013*00021*	GFP 436 GFP 437 GFP 378 GFP 379	640 540 540 540	641 641 641 641	1085-02/07; 1085-07/06; 785-07/06 1097-02/03 798-02/03

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks	
					Variante / Variant	Version		
BMW	EBST	F 800 R	e1*2002/24*0283* e1*2002/24*0283* e1*168/2013*00029* e1*168/2013*00030*	GFP 378			-	
				GFL 379			-	
	EBST 4R60	F 800 R	e1*2002/24*0283* e1*168/2013*00029* e1*168/2013*00030*	640	641	644	1159-02; 843-02	-
				GFP 496			-	
	BMW/247	R 80	A338*	GFP 097			-	-
		R 807		GFP 084			-	-
	BMW/247E	R 80 GS	B791*	GFP 215			-	-
		R 80 GS		GFP 087			-	-
	BMW/247E	R 80 GS Paris Dakar	B791*	GFP 114			-	Cartridge
		R 80 R		GFP 085			-	Paralever
	BMW/247E	R 80 RT	B791*	GFP 087			-	-
		R 80 ST		GFP 085			-	-
	4G85 MG85	F 850 GS / Adventure	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00218*	GFP 580			-	-
GFP 581				640	642	644	1242-02 925-02	1 2 3 4)
BMW R90/6	R 90/6	8930*	GFP 582	640	642	644	1242-03 925-03	1 2 3 4)
			GFP 084	540	540	540		-

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	Version	
BMW	4RS0	F 900 XR	e1*168/2013*00167*	GFP 597	644			-
				GFP 436	644	1280-02		1(2)3(H)
				GFP 505	644	1280-02		1(2)3(H)
				GFP 824				
			F 900 R	*660	644	1281-02	984-02	1(2)(H)
			HP 4	e1*2002/24*0421*	GFL 440			
			HP 4	e1*2002/24*0421*	GFL 441			
			HP 4	e1*2002/24*0421*	GFL 442			
			K 1		GFL 443			
			K 100		GFL 444			
BMW100		K 100		GFP 144				
		K 100.L/RT	D100*	GFP 143				Cartridge
		K 100 RS		GFP 086				
		K 100 RS 16V		GFP 003				
BMW247E		R 100/GS/RS/RT	A339*	GFP 003				
		R 100 RS/RT		GFP 142				
		R 100 GS		GFP 084				
		R 100 GS Paris Dakar	B791*	GFP 196				Einarmschwinge Cartridge
BMW100		R 100 R		GFP 087				Paralever
		K 1100 LT	D100*	GFP 085				
		K 1100 RS		GFP 065				
				GFP 143				

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version			
BMW	K10 2R10 2R10r	S 1000 R	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013*	GFL 485	640			-	
				GFL 485	540	643	1153-02: 839-02	1/2J3H4	
				GFL 443				DDC System	
					GFL 446				DDC System
					GFL 446				DDC System
					GFL 386				-
					GFL 397				-
					GFL 398				-
					GFL 440				DDC System
					GFL 441				DDC System
					GFL 442				DDC System
					GFL 444				DDC System
				GFL 445				DDC System	
				GFL 446				DDC System	
				GFL 510				DDC	
				GFL 525				DDC	
				GFL 502	644		1172-02	DDC, *606 1/2J3HJ5J	
				GFL 445				-	
				GFL 444				-	
				GFL 443				-	
				GFL 446				-	
				GFL 443	644		1351-01	1/2H45	
				GFP 326				-	
				GFP 325				-	
				GFP 366				-	
				GFL 208				-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks			
					Variante / Variant	Version	Version				
BMW	R12WR 1R12	R 1200 R	e1*2002/24*0650* e1*168/2013*00008*	GFL 074	640						
				GFL 074	540	642		1160-02; 844-02	*605; 1(2 3 4)		
				GFL 499						DDC	
				GFL 502		644		1160-02	DDC; *605; 1(2 3 4 5)		
				GFL 074	640				1173-02;	*605;	
				GFL 499	540	642		857-02	1(2 3 4)	DDC	
	R1ST 1N12	R 1200 RS	R nineT	e1*2002/24*0230* e1*168/2013*00009*	GFL 502						
					GFL 485	640					
					GFL 443	540	642		1139-02;	1(2 4)	
					GFP 544				827-02		
					GFL 248	640	642		1230-02;	1(4)	
	1N12	R nineT Pure	R nineT Racer	e1*168/2013*00009*	GFL 248	640					
					GFL 248	640	642		1202-02;	1(2 4)	
GFP 544					540			885-02			
1N12	R nineT Scrambler	R nineT Scrambler	e1*168/2013*00009*	GFL 545	640	642		1202-02;	1(2 4)		
				GFL 528	540			885-02			
				GFP 529	540	642		1201-03;	1(2 4)		
RN12			e1*168/2013*00225*	GFL 528	640			1287-03;	1(2 4)		
				GFP 529	540	642		980-03			
				GFP 544							

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks		
					Variante / Variant	Version			
BMW	1N12	R nineT Urban G/S	e1*168/2013*00009*	GFL 528	640	642	1223-03; 906-03	12(H)	
				GFP 529	540				
	GFL 528			640	642	1297-03; 980-03	12(H)		
	GFL 529			540					
	GFL 502			640					
	R12	R nineT	e1*168/2013*00225*	GFL 443	640	642	1305-02; 988-02	12(J3H)	
				GFP 544	540				
				GFL 248	640	642	1306-02; 989-02	12(J3H)	
	R13	R 1250 R		e1*168/2013*00094*	GFP 557	640			
					GFL 074	640	642	1278-02 961-02	605* 12(J3H)
GFL 499					540			5)	
GFL 502					640	644	1278-02	*605 12(J3H)5)	
R18	R 1250 RS		e1*168/2013*00213*00	GFP 557	640				
				GFL 074	640	642	1275-02 958-02	605* 12(J3H)*	
				GFL 499	540			5)	
		R 18		GFL 502	640	644	1275-01	605* 12(J3H)5)	
				GFP 605	540			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

 Teiltyp / part type : GFL / GFP
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auftrag / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Buell	XB1	XB9R 1000 ie Firebolt	e4*2002/24*0139*	GFL 152			Gabel / Fork Ø 41 mm
		XB9S 1000 ie Lightning		GFP 299			
	XB3	CR 1125 ie	e4*2002/24*1455*	GFP 321			Gabel/Fork Ø 43 mm
		R 1125 ie		GFP 373			
	EB1	M2 1200 Cyclone	H657*	GFP 373			
		S1 1200 Lightning		GFP 222			
		S1 1200 Thunderbolt		GFP 279			
		S1 1200 White Lightning		GFL 118			
		SZ 1200		GFL 184			
	BL1	S3 1200 Thunderbolt	e1*92/61*00006*	GFL 184			
		X1 1200 ie Lightning		GFL 350			
	XB1	XB12R 1200 ie Firebolt	e4*2002/24*0139*	GFL 152			Gabel /Fork Ø 41 mm
XB12S 1200 ie Lightning		GFP 299					
				GFP 299			Gabel / Fork Ø 43 mm
				GFP 321			

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Buell	XB 2	XB12Ss 1200 ie Lightning Long	e4*2002/24*0450*	GFP 385			-
				GFP 386			-
		XB12STT 1200 ie Lightning Super TT		GFP 286			-
				GFP 385			-
		XB12X 1200 ie Ulysses		GFP 386			-
		XB12S		GFP 286			-
				GFP 333			-
				GFP 321			-
Cagiva	5PE	125 Freccia	EBE	GFP 246			-
	7N	T4R 500 / E	EBE	GFP 065			-
	3M	TL 650 Alazzurra	E026*	GFP 083			-
	M2	V-Raptor 650	e3*92/61*0018*	GFP 273			-
	B	750 Elefant / Lucky	H157*	GFP 117			-
	1B	900 IE Lucky	EBE	GFP 124			-
		900 Lucky		GFP 117			-
	B	Elefant 900	H157*	GFP 072			-
	M2	900 Elefant AC		GFP 186			-
	M5	Raptor 1000	e3*92/61*0018*	GFP 273			-
		Navigator 1000	e3*92/61*0032*	GFP 259			-
Ducati	400SS	400 SS	EBE	GFP 088			Showa
	500Pantha	500 Pantha	EBE	GFP 212			-
	M	M 600 / Dark	G802	GFP 021			-
	600Pantha	600 Pantha	EBE	GFP 212			-
	S	600 SS Nudo/Carenata	G801*	GFL 004			Marzocchi
	M4	Monster 620 i.e.	e3*2002/24*0281*	GFP 280			-
				GFL 270			-

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Ducati	A1 650Pantha	Multistrada 620 650 Pantha	e3*2002/24*0283* EBE	GFP 321			-
				GFP 212			Bl. 2008- 10
				GFP 371			Bl. 2008- '10
				GFL 372			Bl. 2011
	M5	Monster 696	e3*2002/24*0497*	GFP 337			Bl. 2011
				GFL 272			Bl. ≥ 2012
				GFP 416			Bl. ≥ 2012
				GFL 417			Bl. ≥ 2012
	748	748 SP	H199*	GFP 009			Showa
		748 Sport		GFL 208			-
				GFL 261			Showa
	H5	749/749 S/749 R	e3*92/61*0163*	GFL 269			-
				GFL 270			-
	V2	750 SS le	e1*92/61*00026*	GFL 270			-
		750 SS Niudu/Carenata		GFP 009			Bl. ≥ 2001
	S	750 SS Niudu/Carenata	G801*	GFP 088			Showa
		750 FI / B		GFL 004			Marzocchi
	ZDM750R		EBE	GFP 038			-
	V2	750 SS	e1*92/61*00026*	GFL 261			OE Showa Ø 43
		750 SS le		GFP 021			-
	M1		G802	GFP 088			Marzocchi
	M4	Monster 750	G802*/ e3*92/61*0030*	GFP 371			Showa
				GFL 372			Bl. 2010
				GFP 337			Bl. 2010
				GFL 272			Bl. 2011
	M5	Monster 796	e3*2002/24*0497*	GFP 416			Bl. 2011
				GFL 417			

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Ducati	B1	Hypermotard 796	e3*2002/24*0458*	GFP 128			-
	M4	Monster S2R 800	e3*2002/24*0281*	GFP 280			-
	KC	Scrambler 800 Café Racer	e49*168/2013*00017*	GFP 500	630	1249.01;	1 2 4
			e49*168/2013*00018*	530/1	932.01		
K1 KC	Scrambler 800 Classic/FullThrottle/Icon/Mach2.0/ Street Classic/Urban Enduro	e9*2002/24*0054*	GFP 500			-	
		e1*168/2013*00017*					
KB	Scrambler 800 Desert Sled	e49*168/2013*00019*	GFP 564			-	
			GFP 401	643	1243-03	1 2 4	
3K 4K	Scrambler Urban Motard	e3**168/2013*00034*	GFP 500	630	1332-02	1 2 4	
		e3*168/2013*00035*	530/1	1015-02			
B2	Hypermotard 821	e9*2002/24*0601*	GFP 465	640	1117-02;	1 2 3 4	
			GFP 466	540	806-02		
			GFL 466	640	1117-03;		
			540	806-03			
B2 B3	Hyperstrada 821	e9*2002/24*0601*	GFP 481	640	1117-03;	1 2 3 4	
			540	806-03			
M6 M7 MC	Monster 821	e9*2002/24*0601*	GFL 466	640	1134-02;	1 2 3 4 Werks- Indienfertigung	
			540	822-02			
			GFL 270	641	1134-02;		
M6 M7 MC	Monster 821	e9*2002/24*0601*	GFP 481	640	822-02	1 2 3 4	
			GFL 466	540	1162-02;		
MH	Monster 821	e9*168/2013*11002/11003*	GFP 609	640	846-02;	1 2 4	
			GFL 466	540	1270-02;		
			e49*168/2013*00034*	641	862-02	1 2 4	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Aufgaben / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Ducati	H6	848Evo	e3*2002/24*0475*	GFL 348			Showa
	F1	Streetfighter 848	e3*2002/24*0639*	GFP 420			Marcocchi
	DM851S1	851 Strada	EBE	GFP 149			Showa
	DM851S3	888 Strada		GFP 005			-
	DM886S1	900 SI/SS Nuda/Carenata		GFP 005			OE Marzocchi
	S	900 SS		GFP 082			Showa
		900 SS le		G801*	GFP 005		-
		900 SS le		e1*92/61*00004*	GFP 297		-
	V1	M 900		G802*	GFP 236		-
	M	M 900 S			GFP 108		-
	MH 900 e			GFP 088		-	
V3	MH 900 e Evoluzione		e3*92/61*0046*	GFP 273		-	
IM4	Monster 900		e3*92/61*00030*	GFP 240		-	
M2	Monster 900 le		e1*92/61*00051*	GFP 222		-	
DM906P12	907 Paso le (MTR)		EBE	GFP 149		-	
916	916		G846*	GFP 009		Mono/Biposto Sport	
IM4	Monster 916 S4		e3*2002/24*0281*	GFL 261		-	
S2	ST4 916		e1*92/61*00013*	GFP 321		-	
				GFP 260		-	
				GFP 236		-	
1X	Desert X 937		e49*168/2013*00094*	GFP 658	640	1341-01	-
				GFP 659	642	1341-02	1(2)/4
				GFP 660	640	1341-02	1(2)/4
BA	Hyperstrada 939		e49*168/2013*00008*	GFL 270		1134-05	1(2)3(4)

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber			Auflagen / Remarks	
					Variante / Variant	Version	Version		
Ducati	BA	Hypermotard 939	e49*168/2013*00008*	GFP 465	640				-
				GFP 465	540	643		1117-06;	1(2)3(H)
				GFL 466	640	643		1117-07;	1(2)3(H)
				GFL 466	540			806-06;	
				GFL 152	640			806-07;	
				GFL 481	540			1229-02	1(2)3(H)
				GFL 466	640				
				GFL 466	540	641		1134-05;	1(2)3(H) Werks-Tiefverlegung
				GFP 236				822-05;	
				GFP 578				1259-03	1(2)3(H)
	BB / BD / 1B	Hypermotard 950 / RVE	e9*168/2013*11287* e49*168/2013*00070*	GFP 458	640	642			
				GFP 458	540			942-03	4)
				GFL 625					
				GFL 653					
				GFL 654					
				GFL 655					
				GFP 009					
				GFL 261					
				GFP 009					
				GFP 371					
	H1	Pangale V2 955	e3*168/2013*00021*	GFL 653					
				GFL 654					
				GFL 655					
				GFP 009					
				GFL 261					
				GFP 009					
				GFP 371					
				GFL 269					
				GFL 270					
				GFP 009					
	H2	996	e1*92/61*00012* e1*92/61*00096*	GFP 009					
				GFL 261					
				GFP 009					
				GFP 009					
				GFP 371					
				GFL 269					
				GFL 270					
				GFP 009					
				GFP 009					
				GFP 236					
	M4	Monster 1000 S2R	e3*2002/24*0343* e3*92/61*0030* e3*2002/24*0281*	GFP 236					
				GFP 336					
				GFP 336					
				GFP 321					
				GFP 321					
				GFP 321					
				GFP 321					
				GFP 321					
				GFP 321					
				GFP 321					

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Seite 16 von 74
page 16 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Ducati	C1	Paul S/Sport 1000 (S)	e3*2002/24*0343*	GFP 314			-	
	S3	ST 3 / ST 4	e3*92/61*0217*	GFP 250			-	
	H7	1099 R	e3*2002/24*0436*	GFL 348			-	
	B1	Hypermotard 1100		e3*2002/24*0458*	GFP 054			-
					GFP 279			-
					GFL 208			-
	M5	Monster 1100		e3*2002/24*0497*	GFL 294			-
					GFP 431			-
	A1	Monster 1100 Evo			640	641	1080-03	1)2)3)4)
					540		780-03	
GFP 336								
KF / 1K / 2K	Multistrada 1100	Multistrada 1100 DS	e3*2002/24*0283*	GFP 299			-	
				e49*168/2013*00039*	GFP 557			
				e3*168/2013*00024*				
F1	Streetfighter 1100i-S		e3*2002/24*0539*	GFL 348			-	
				GFL 348			-	
				GFL 441			-	
H8	Pangale 1199		e3*2002/24*0566*	GFP 313			-	
				GFP 481			-	
G1	Diavel 1200		e3*2002/24*0575*	GFP 481			-	
				GFL 466	640	1145-02	1)2)3)4)	
M6	Monster 1200		e9*2002/24*6025*	540	642	852-02		
				GFP 358				
AA	Multistrada 1200		e3*168/2013*00001*	GFP 547			-	
				GFL 548	640	1190-03;	1)2)3)4)	
A2	Multistrada 1200 S Sport		e3*168/2013*00002*	540	642	873-03		
				GFL 392				
GA	Multistrada 1200 S Sport		e3*2002/24*0565*	GFL 392			*605;	
				GFL 392			1)2)3)4)	
GA	XDiavel/S 1260		e49*168/2013*00009*	GFL 555			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
EBR	EBR001	1190 RX	e11*2002/24*1711*	GFL 388			-
Gilera	XRT 600	XRT 600	F254*	GFP 132			-
	600RC	RC 600	F366*	GFP 067			-
	SATURNO	Saturno	F208*	GFP 232			-
Harley-Davidson	FD1	FXD Dyna Super Glide	e4*92/61*0029* e4*2002/24*0029*	GFP 077			-
		FXDL Dyna Low Rider		GFP 077			-
		FXDWG Dyna Wide Glide		GFP 284			-
		FXDX Dyna Super Glide Sport		GFP 077			-
		FXDXT Dyna Super Glide Tour Sport		GFP 077			-
		FLD Dyna Switchback		GFP 077			-
		FXD35 Dyna Super Glide Armv.		GFP 341			-
	FD2	FXDB Dyna Street Bob 103	GFP 341				-
		FXDBA Dyna Street Bob 103	GFP 341				-
		FXDBB Dyna Street Bob 103	GFP 341				-
		FXDBC Dyna Street Bob Limited 103	GFP 341				-
		FXDBP Dyna Street Bob 103	GFP 341				-
		FXDCC Dyna SuperGlideCustom	GFP 341				-
		FXDF Dyna Fat Bob	GFP 341				-
	FXDL Dyna Super Glide	GFP 376				-	
	FXDL Dyna Low Rider	GFP 341				-	
	FXDWG Dyna Wide Glide	GFP 376				-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Hartley- Davidson	FL1	FL Electra Glide	e4*92/61*0030* e4*2002/24*0030*	GFP 309			-	
		FLHP1 Road King Police		GFP 309			-	
		FLHR1() Road King		GFP 309				-
		FLHRC Road King Classic		GFP 309				-
		FLHRSE3/4 CVO Road King		GFP 309				-
		FLHRSI Road King Custom		GFP 309				-
		FLHT() Electra Glide		GFP 309				-
		FLHTC() Electra Glide Classic		GFP 309				-
		FLHRC() Road King Classic		GFP 309				-
		FLHRSE/FLHRSE2/FLHRSI()		GFP 309				-
		FLHTCU() Electra Glide Ultra Classic		GFP 309				-
		FLHTCU Electra Glide Ultra Classic		GFP 309				-
		FLHTCSE Electra Glide		GFP 309				-
		CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2		GFP 309				-
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTP() Electra Glide Police	GFP 309				-			
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	GFP 309				-			
FLTR Road Glide	GFP 309				-			
FLTRI Road Glide	GFP 309				-			
FLHTCUSES-BLK	GFP 309				-			
FLH Electra Glide	GFP 309				-			
FLHP Road King Police	GFP 309				-			
FLHR Road King	GFP 309		e4*2002/24*1918*			-		
FLHRSE5 CVO Road King	GFP 309					-		
FLHT Electra Glide	GFP 309					-		
FLHTC Electra Glide Classic	GFP 309					-		
				GFP 309			Bj. s:2005	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Hartley- Davidson	FL2	FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	e4*2002/24*1918*	GFP 309			-	
		FLHTCUSE 4/5/6/7/8 CVO Electra Glide Ultra Classic		GFP 309			-	
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		GFP 309				-
		FLHTP Electra Glide Police		GFP 309				-
		FLHX/1 Street Glide		GFP 309				-
		FLHXSE2 CVO Street Glide		GFP 309				-
		FLTR Road Glide		GFP 309				-
		FLTRSE3 CVO Road Glide		GFP 309				-
		FLTRU Road Glide Ultra		GFP 309				-
		FLTRUSE CVO Road Glide Ultra		GFP 309				-
		FLTRX Road Glide Custom		GFP 309				-
		FLTRXSE CVO Road Glide Custom		GFP 309				-
		FLHP Road King Police		GFP 516				-
		FLHTP Electra Glide Police		GFP 516				-
FLHR Road King	GFP 516				-			
FLHRC Road King Classic	GFP 516				-			
FLHTCU/1	GFP 516				-			
103 Electra Glide Ultra Classic	GFP 516				-			
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	GFP 516				-			
FLHTKSE CVO ElectraGlide Ltd. / Ultra Limited	GFP 516	e4*2002/24*2924*				-		
FLHX Street Glide	GFP 516					-		
FLHXS Street Glide Special	GFP 516					-		
FLHXSE CVO Street Glide	GFP 516					-		
FLTRU Road Glide Ultra	GFP 516					-		
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	GFP 516					-		
FLTRX Road Glide	GFP 516					-		
FLTRXSE CVO Road Glide Special	GFP 516					-		

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Hartey-Davidson	FL3	FLHP Road King Police	e4*168/2013*00016*	GFP 543			-	
		FLHR Road King		GFP 543			-	
		FLHRXS Road King Special		GFP 543				-
		FLHTCU/						-
		103 Electra Glide Ultra Classic						-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd						-
		FLHTKSE ANY CVO Ultra Limited Anniversary						-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low						-
		FLHTKSE CVO ElectraGlide Ltd.						-
		FLHTP Electra Glide Police						-
		FLHX Street Glide						-
		FLHXS Street Glide Special						-
		FLHXSE CVO Street Glide						-
		FLTRK Road Glide Limited						-
		FLTRU Road Glide Ultra						-
		FLTRX Road Glide						-
FLTRXSE CVO Road Glide					-			
FLH Electra Glide Revival					-			
FLHT Electra Glide Standard					-			
FLTRKSE CVO Road Glide Limited					-			
FLHXST Street Glide ST					-			
FLTRXST Road Glide ST					-			
FLTRXS Road Glide Special					-			
FLHRC Road King Classic					-			
FLHX ANY Street Glide					-			
FLHTKL Electra Glide					-			

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Hartey- Davidson	FLT	FL Electra Glide	C558*	GFP 309			-	
		FLHR(I) Road King		GFP 309			-	
		FLHRG Road King		GFP 309				-
		FLHT Electra Glide		GFP 309				-
		FLHTC(I) Electra Glide Classic		GFP 309				-
		FLHTCU Electra Glide Ultra Classic		GFP 309				-
		FLHTCUG Electra Glide Ultra Classic		GFP 309				-
		FLTC Tour Glide Classic		GFP 309				-
		FLTR/FLTRI Road Glide		GFP 505				-
		FXSE CYO Pro Street Breakout		GFP 647				-
RA1	Pan America		e4*168/2013*00131*	640			1/2/H	
				641				
				540				
RB1 RB1-R	RH 1250 S Sponsler		e4*168/2013*00132*	640			1/2/H	
				641				
	Nightster (RH975)		e4*168/2013*00133*	GFP 629			-	
			e4*168/2013*00133*	GFP 661			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Davidson	ST1	FXDR 114	e4*168/2013*00062*	GFP 610	640		-	
		FXFB/FXFB S Fat Bob		GFL 611	540	1283-02; 966-02	1)2)4)	
		FLSB Sport Glide 107		GFP 561				
		FXLRS Low Rider S 114		GFP 561				
		FLFBS Fat Boy 114		GFP 552				4)
		FXBB Street Bob		GFP 552				4)
		FXST Softail Slim		GFP 552				4)
		FLHC Heritage Classic		GFP 552				4)
		FXRST Low Rider El Diablo		GFP 561				
		FXLRST Low Rider ST		GFP 561				
		FXBRS Breakout 114		GFP 635				
		FLRT Freewheeler		GFP 641				
		FLHTCUTGSE CVO Tri Glide		GFP 641	e4*168/2013*00025*			
FLHTCUTG Tri Glide	GFP 641							
VRSCA V-Rod	GFP 303							
VRSCAW V-Rod	GFP 375							
VRSCB V-Rod	GFP 303							
VRSCD Night Rod	GFP 303							
VRSCDX Night Rod Special	GFL 368	e4*2002/24*0130*						
VRSCF V-Rod Muscle	GFP 385							
VRSCSEZ CVO V-Rod	GFP 385							
VR1	VR2	VRSCR Street Rod	e4*2002/24*0307*	GFP 303				
XL1	XL1	XL 53 C	e4*92/61*0028*	GFL 208				
				GFP 346				
				GFP 328				

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Hartley- Davidson	XL2	XLH 883	C560*	GFP 066			-
		XLH 1100		GFP 066			-
		XLH 1200		GFP 066			-
		XL 1200 C / S		GFP 066			-
		XLH Sportsteler		GFP 066			-
		XL S Roadster		GFP 066			-
		XLH 883		GFP 328			-
		XL 883 C / R		GFP 328			-
		XL 883 N / Iron		GFP 367			-
		XL 53 C		GFP 328			-
XL2		XL 1200 CA / CB	e4*2002/24*0208* e4*168/2013*00021*	GFP 563			-
		XL 1200 C / CA / CB		GFP 407			-
		XL 1200 N		GFL 367			-
		XL 1200 R		GFP 173			-
		XL 1200 / X / XS Forty Eight		GFP 407			-
XR1		XR 1200	e4*2002/24*1789*	GFP 366			-
		XR 1200 X		GFL 227			-
				GFL 227			-

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GPP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	JC34	CBR 125 R	e13*2002/24*0004*	GFP 181			-
	JC50	CBR 125 R	e13*2002/24*0445*	GFP 410			-
	JC22	NSR 125	EBE	GFP 257			-
	JB02	Z 125 MA	e13*168/2013*00410*	GFP 576			-
	MC35	CBF 250	e13*168/2013*01085*	GFP 576			-
	MC35	CBF 250	e4*2002/24*0270*	GFP 015			-
	MC41	CBR 250 R	e13*2002/24*0457*	GFL 367			-
	MD38	CRF 250 L	e13*2002/24*0588*	GFL 453			-
	MD44	CRF 250 LA	e13*168/2013*00068*	GFL 453			-
	MD44	CRF 250 RLA Rally	e13*168/2013*00068*	GFL 559			-
	MD44	CRF 250 RLA Rally	e13*168/2013*00068*	GFL 560	640	1254-01;	-
	MD21	NX 250		GFL 560	540	937-01	1/2/4)
	MD25	NX 250	EB43	GFL 560	540	1254-02;	1/2/4)
	L250S	XL 250 S	F542	GFP 197		937-02	
MD03	XL 250	A869	GFP 230			-	
MD11	XL 250 R	C594	GFP 083			-	
		D4477/E460	GFP 007			-	
ND16	CRF 300 L		GFL 621	640	1311-02	-	
			GFL 622	540	994-02	1/2/4)	
			GFL 623	640	1311-03	1/2/4)	
			GFL 621	540	994-03	-	
ND16A	CRF 300 Rally	e13*168/2013*00028*	GFL 622	640	1315-02	1/2/4)	
			GFL 621	540	994-02	-	
			GFL 623	640	1315-03	1/2/4)	
ND03	XL 350 R	D714 / E511	GFP 198	540	994-03	-	

 GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lach 25
 D-70567 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. MBA-P 0007-09

 Seite 26 von 74
 page 26 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	NC27	CB 1/CB 400 F	EBE	GFP 012			-
	CB400T	CB 400 N EURO SP	A 400/T*01	GFP 181			-
	NC23		EBE	GFP 031			-
	NC29	CBR 400 RR		GFP 010			Zugstrebe
	NC19	NS 400 R	D837 / E838	GFP 066			-
	NC35	RVF 400	EBE	GFP 005			-
	NC30	VFR 400 R		GFP 010			-
	PC14	CB 450 N / S	D715	GFP 172			-
	PC17	CB 450 N / S	E139	GFP 172			-
	PC26	CB 500	G555	GFP 086			-
	PC32	CB 500	H418	GFP 086			-
	CB500		7943	GFP 056			-
	PC45	CB 500 F	e13*2002/24*0601*	GFL 474	630 631	1129-02; 818-02	1)2)4)
	PC58		e13*168/2013*00056*	GFP 562	630 631	1250-01; 933-01	1)2)4)
	PC46	CB 500 X	e13*2002/24*0622*	GFP 468	630 631	1121-03; 811-03	1)2)3)4)
	PC56	CMX 500A Rebel	e13*168/2013*00086*	GFL 469	630 631	1121-04; 811-04	1)2)3)4)
	PC63	CB 500 F	e13*168/2013*00508*	GFP 059			-
	PC64	CB 500 XA	e13*168/2013*00523*	GFL 627			-
	PC39	CBF 500	e3*0244*	GFL 573			1)2)4)
			GFL 469	630 631	1271-02 954-02	1)2)3)4)	
			GFP 005	530 531		-	

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 26 von 74
page 26 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	PC44	CBR 500 R	e13*2002/24*0602*	GFP 470	630	631	-
		CX 500 B	A539	GFP 096	530		1)2)3)4)
		CX 500 B	A539	GFP 095			B) ≥ 1981
		PC01	CX 500 C	B647	GFP 089		-
		PC06	CX 500 E Euro	C565	GFP 192		-
		PC03	CX 500 T Turbo	C460	GFP 200		-
		PC16	GB 500 Clubman	EBE	GFP 199		-
		PC02	GL 500	C469	GFP 083		-
		PC12	VF 500 F/II	D448	GFP 173		-
		PC08	VT 500 C	C938	GFP 006		-
		PC11	VT 500 E	D064	GFP 200		-
		PC15	XBR 500	D861	GFP 008		-
		PD02	XL 500 R	EBE	GFP 174		-
		PD01	XL 500 S	B166	GFP 220		-
		CB550F	CB 550 F/III	9666	GFP 083		-
		CB550K	CB 550 K3	A286	GFP 083		-
		PC04	CBX 550 F/II	C664	GFP 157		-
		PC41	CB 600 F/FA	e3*2002/24*0454*	GFP 288		-
		PC41	CB 600 F/FA	e3*2002/24*0454*	GFL 290		-
		PC34	CB 600 F/FA	K016 / e13*92/61*0020*	GFP 055		-
	PC36	CB 600 F Hornet	e3*92/61*0101*	GFP 018		-	
				GFP 055		-	
	PC38	CBF 600 N/AA-S	e3*2002/24*0231*	GFP 296		-	
				GFP 005		-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	PC43	CBF 600 NI/NAI-SI-SA	e3*2002/24*0490*	GFP 068 GFP 370	640 641	927_03 611-03	1 2 3 4)
	PC41		e3*2002/24*0454*	GFP 353 GFL 350			-
	PC19		E515	GFP 173			-
	PC23		E978	GFP 173			-
	PC25		F 648	GFP 010			-
	PC31	CBR 600 F	H002	GFP 202			Bl. ≥ 1993
	PC35		K294	GFP 068			Bl. ≥ 1997
	PC35		K294	GFP 222			-
	PC35		K294	GFL 227			-
	PC35		K294	GFL 228			-
	PC35		K294	GFL 269			Bl. 2001
	PC41	CB 600 F/FA Hornet	e4*92/61*0101*	GFP 363			-
	PC35	CBR 600 FS	e3*2002/24*0454*	GFL 293			-
	PC37	CBR 600 RR	e4*92/61*0101*	GFL 270			Bl. 2001
	PC40	CBR 600 RR	e4*92/61*0190*	GFL 294			-
	PC40	CBR 600 RR	e4*92/61*0190*	GFL 318			-
	PC21	VT 600 C	e4*2002/24*1247*	GFL 317			-
PD04	XL 600 LM/RM	e4*2002/24*1247*	GFL 316			-	
PD03	XL 600 R	E839*	GFL 450			-	
		D890 / E442	GFL 449			-	
		D065 / E459	GFP 029			-	
		D065 / E459	GFP 160			-	
		D065 / E459	GFL 166			-	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 28 von 74
page 28 of 74

43

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	PD06	XL 600 V Transalp	E512	GFP 124			-
				GFP 447			-
	GFP 124					-	
	GFP 447					-	
	PD10	XR 600 R	H686	GFP 121			-
				GFP 447			-
	PE04	XR 600 R-KH-J	EBE	GFL 165			-
		XR 600 R		GFL 164			Bl. ≥ 1987
	RC03	CB 650 B	A969	GFL 158			Bl. ≥ 1991
				GFP 061			-
	RC75	CB 650 F	e13'2002/24'0678*	GFL 490			-
				GFP 490			-
				GFP 491	640 641	1149-02; 835-02	1)2)4)
				GFL 491	640 641	1149-02; 835-02	1)2)4)
RC08	CB 650 SC	C471	GFP 008			-	
			GFP 650			-	
RH 08	CB 650 RA	e4'168'2013'00124* e4'168'2013'00125*	GFP 439	640 641	1320-02 1003-02	1)2)4)	
			GFP 035			-	
RC13	CBX 650 E	C817	GFP 213			-	
			GFP 200			-	
RC11	CX 650 C	C839	GFP 168			-	
			GFP 334			-	
RC16	CX 650 Turbo	C918	GFP 090			-	
			GFP 083			-	
RD12	FMX 650 (Montesa)	e9'2002/24'0040*	GFP 083			-	
			GFP 097			-	
RD09	FX 650	H569	GFP 083			-	
			GFP 090			-	
RC10	GL 650	C797	GFP 083			-	
			GFP 097			-	
RC10	GL 650	C797				Gabel / Fork Ø 38 mm	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	RC31	NT 650 Hawk/Bros	EBE	GFP 011			
	RC47	NT 650 V Deauville	K027	GFP 019			
	RC33	NTV 650 / Reverse	E888	GFP 012			
	RD08	H031		GFP 103			
	RD02	NX 650 Dominator	E851	GFP 103			
	RD10	XL 650 V Transalp	e3*92/61*0017*	GFP 160			
	RD11	XRV 650 Africa Twin	e9*92/61*0077*	GFP 160			
	RC68	CTX 700 N / NA	E867	GFP 076			
	RC68	CTX 700 N / NA	e4*2002/24*2994*	GFP 423			
	RC69	CTX 700 A / D	e4*2002/24*3003*	GFP 423			
	RC35	NSA 700 A DN-01	e4*2002/24*1904*	GFP 177			
				GFP 421			
	RC62	NC 700 D Integra	e4*2002/24*2788*	GFL 422	640		1095-02; 791-02
				GFP 423	540		
	RC61	NC 700 S	e4*2002/24*2824*	GFL 390	640	641	1073-02; 773-02
				GFP 324	640	641	1067-01; 769-01
	RC63	NC 700 X	e4*2002/24*2789*	GFL 118	640	641	1067-02; 769-02
			GFP 088	540			
RC52	NT 700 V/A (Deauville)	e9*2002/24*0069*	GFP 006				
RC19	VT 700 C		GFP 006				
RC28	VF 700 C Magna	EBE	GFP 035				
RC15	VF 700 F		GFP 101			USA Modell	
RD13	XL 700 V Transalp	e9*2002/24*0223*	GFP 035				
RD15	XL 700 V Transalp	e9*2002/24*0426*	GFP 356				
RC42	CB 750 F2 Seven Fifty	G035	GFP 356				
			GFP 028				

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Honda	CB750F	CB 750 F1	9667	GFP 083			-	
	RC04	CB 750 F	B770	GFP 061			-	
	CB750	CB 750 Four	Z725	GFP 083			-	
	CB750K	CB 750 (K7)	A287	GFP 083			-	
	RC01	CB 750 K	A968	GFP 061			-	
	RC27	CBR 750	EBE	GFP 044			-	
	RC17	CBX 750 F	D370	GFP 159			-	
	RC71	NC 750 D Integra		e4*2002/24*3034 e4*168/2013*00061*	GFP 421	640	1138-02;	1(2/4)
	RC89				GFL 422	540	826-02	
	RC70	NC 750 SA/SD		e4*2002/24*3021	GFP 423	640	1131-02;	-
	RC88		NC 750 SA/SD	e4*168/2013*00011*	GFL 390	540	820-02	-
					GFP 423	640	1131-05	-
					GFL 390	540	820-05	-
RC72		NC 750 S/SA/SD	e4*2002/24*3022*	GFP 470	640	1131-02	1(2/3/4)	
				GFL 118	540	820-02		
				GFP 324	640	1130-02;		
RC90		NC 750 X	e4*168/2013*00078*	GFL 118	540	819-02	1(2/3/4)	
				GFP 324	640	1205-01;		
				GFP 324	540	888-01		
RH09		NC 750 XA/XD	e4*168/2013*00078*	GFL 118	640	1205-02;	1(2/3/4)	
				GFP 470	540	888-02;		
				GFP 470	631	1001-02		
		NC 750 XA/XD	e4*168/2013*00068*	GFL 118	640	1324-02	1(2/3/4)	
				GFP 470	540	1007-02		
				GFL 118	540	1007-02		

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	RC09	VF 750 C	G667	GFP 123			
	RC43	VF 750 C Magna	G412	GFP 121			
	RC15	VF 750 F	G949	GFP 035			
	RC07	VF 750 SC/SD	G666	GFP 174			
	RC24		E159	GFP 098			Bl ≥ 1988
				GFP 013			
				GFP 027			
	RC36	VFR 750 F	F372	GFP 026			Bl ≥ 1992
				GFP 026			Bl ≥ 1994
				GFP 175			
RC30	VFR 750 R	E840	GFP 170				
RC48	VT 750 DC Black Widow	e4*92/61*0085*	GFP 170				
RC44	VT 750 C/C2	H714 / e4*92/61*0102*	GFP 170				
RC50	VT 750 C/C-CS	e4*2002/24*0239*	GFP 041				
			GFP 558	640			
RC95	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*	GFP 558	640	1251-02;	12/4)	
			GFL 498	540	934-02		
RD01	XLV 750 R Transalp	D141*	GFP 076	640	1251-03;	12/4)	
RD04	XRV 750 African Twin	F371*	GFP 076		934-03		
RD07		G317*	GFP 230				
			GFP 222				
			GFP 133				
RC46	VFR 800 F	K011*	GFP 030				
RC79	VFR 800 FA	e4*2002/24*3054*	GFP 487				
RC83	VFR 800 FA	e4*168/2013*00042*	GFL 488	640	1144-01;	12/3/4)	
				540	831-01		

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	RC80		e4*2002/24*2673*	GFP 337			-
				GFL 269			1/2/3/4)
	RC80 RC84	VFR 800 X Crossrunner	e4*2002/24*3110* e4*168/2013*0004*1	GFP 494	640 540	1155-03: 841-03	1/2/3/4)
	SC01	CB 900 FA Bol d'Or	B012	GFP 176			Gabel / Fork Ø 35 mm
	SC09	CB 900 FC Bol d'Or	C593	GFP 145			Gabel / Fork Ø 37 mm
	SC48	CB 900 Hornet	e13*92/61*0051*	GFP 104			Gabel / Fork Ø 39 mm
				GFP 280			-
				GFP 349			-
				GFP 249			-
	SC28		G034	GFP 001			-
	SC33		H294	GFP 057			-
	SC44	CBR 900 RR	e13*92/61*0019* e13*92/61*0052*	GFP 245			-
				GFP 189			-
	SC50		e13*92/61*0052*01	GFP 223			-
				GFL 294			-
	SC33	CBR 900 RR Sport	e13*92/61*0019* e13*92/61*0052*	GFL 231			-
SC44			GFL 246			-	
SC50			GFL 242			-	
SC59	CBR 1000 RR/RA	e4*2002/24*1726*	GFL 305	640 540	643	881-01 580-01	1/2/4)
SC60	CB 1000 R/RA	e4*2002/24*1912*	GFP 363			-	
			GFP 256			-	
SC80	CB 1000 RA CB 1000 R Neo Sports Café	e4*168/2013*00080*	GFP 653	640 540	641	1258-03 941-03	1/2/4)

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Aufgaben / Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Honda	SC08	CB 1000 RD	C473	GFP 065			-	
	SC30	CB 1000 SF	G341	GFP 051			-	
	SC58	CBF 1000	e3*2002/24*0373*	GFP 298 GFP 039			1(2)3(4)	
	SC64	CBF 1000 F i-FA	e4*2002/24*2395*	GFL 390 GFP 389			-	
	SC21	CBR 1000 F	E513	GFP 121			-	
	SC24	CBR 1000 F Dual	F143	GFP 177			-	
	SC57	CBR 1000 RR	F143	GFP 060			Bl. ≥ 1993 K-Modell	
				e4*2002/24*0269*	GFL 305			-
					GFL 345			-
				e4*2002/24*1726*	GFL 346			-
					GFL 438			-
				e4*168/2013*00054*	GFL 305 GFL 305	643		1(2)4 Gabel / Fork Ø 35 mm
				A828	GFP 162			-
			C241	GFP 163			-	
				GFP 310 GFP 522	640 642	646	1186-03; 869-03; 1(2)3(4)5)	
			e4*2002/24*3185* e4*168/2013*00033*	GFP 522 GFP 522	640 642	646	1186-02; 869-02; 1(2)4)5)	
				GFP 523 GFP 571	640 642	646	1186-03; 869-03; 1(2)3(4)5)	
			e4*168/2013*00033*	GFP 572 GFP 572	640 642	646	1261-03 1(2)3(4)	
				GFP 572 GFP 572	640 642	646	1261-04 1(2)3(4)	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 0007-09

Seite 34 von 74
page 34 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	GL1/GL2	GL 1000 Goldwing/de Luxe	9612	GFP 182			-
	SC15		D413	GFP 170			-
	SC16	VF 1000 FRN/FII	D446 / E637	GFP 170			-
	SC36	VTR 1000 F Fireslorm	H687 / e13*92/61*0044*	GFP 055			-
	SC45	VTR 1000 SP 1 / 2	e4*92/61*0061*	GFL 209			Street
	SD01	XL1000 V Varadero	e4*92/61*0009*	GFP 229			-
	SD02	XL 1000 VA Varadero	e9*96/61*0059*	GFP 312			-
	SD03	XL 1000 V Varadero	e9*2002/24*0421*	GFP 229			-
	SC65	CB 1100	e4*2002/24*2859*	GFP 448	640	1092/02: 788-02	1/2(3/4)
	SC11	CB 1100 F Bol d'Or	C798	GFP 033	640		-
	SC05	CB 1100 R	C132	GFP 104	540		-
	SC08	CB 1100 RC	C473	GFP 207			-
	SC42	CB 1100 SF X-11	e4*92/61*0026*	GFP 222			-
	SC35	CBR 1100 XX	H541	GFP 439			-
	SC02	GL 1100 Goldwing	e13*92/61*0043*	GFL 287			-
	SD08	CRF 1100L Africa Twin	B648	GFP 104			-
SD09	Adv. Sport		GFP 522			-	
SC84A	NT 1100 A/	e4*168/2013*00118*	GFP 522	640	1296-02	1/2(3/4)	
SC84B	NT 1100 D	e4*168/2013*00115*	GFP 522	540	979-02		
SC26	ST 1100 Pan European	e4*168/2013*00155*	GFP 523	640	1296-03	1/2(3/4)	
SC12	VF 1100 C	F 440	GFP 651	540	979-03		
			GFP 146	640	1333-02	1/2(3/4)	
			GFP 147	540	1016-02		
			GFP 093			pne/without ABS mit / with ABS	

 GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Laach 25
 D-70567 Stuttgart

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. MBA-P 00077-09

 Seite 35 von 74
 page 35 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	SC18	VT 1100 C	EBE	GFP 085			-
	SC23	VT 1100 C	E778	GFP 085			-
	SC23	VT 1100 C2	G600	GFP 206			-
	SC32	VT 1100 C2	H027	GFP 206			-
	SC39	VT 1100 C3	K012	GFP 206			-
	SC14	GL 1200 DX	D342	GFP 106			-
	SC63	VFR 1200 F / FD	e4*2002/24*2283*01	GFL 346	646	980-02	1)2)3)4)5)
	SC70	VFR 1200 X/XD Crossover	e4*2002/24*2701*	GFP 432	640	1081-01;	1)2)3)4)5)
				GFL 348	540	781-01	
	SC76	VFR 1200 X/XXDXL/XL Crossover	e4*168/2013*00012*	GFL 348	640	1081-01;	1)2)3)4)5)
				GFL 348	540	781-01	
	SC40	CB 1300	EBE	GFP 262			-
	SC54	CB 1300/AJ-SA	e4*92/61*0187*	GFL 307			-
				GFP 053			-
			GFP 051			-	
SC38	CB-X4 1300	EBE	GFP 128			-	
SC51	ST 1300 Pan European	e1*92/61*0147*	GFP 286			-	
SC61	VT 1300 CX	e4*2002/24*2268*	GFP 409			-	
SC52	VTX 1300	e4*92/61*0152*	GFP 206			-	
SC22	GL 1500 Goldwing	E931*	GFP 106			-	
SC22	GL 1500 Goldwing	E931*	GFP 258			-	
SC34	GL 1500 F6C Valkyrie	H562*	GFP 001			-	
SC47	GL 1800 Goldwing	e4*92/61*0107*	GFL 292			-	
			GFL 228			-	
SC88	GL 1800 F6 B Goldwing	e4*2002/24*2803*	GFL 228			-	
			GFL 292			-	
SC46	VTX 1800 R	e4*92/61*0113*	GFP 001			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SVZ022 – 20005.04

Teiltyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Hus- qvarna		701 Enduro LR	e1*168/2013*00032*	GFP 642	640	641	-
				GFP 643	540	641	1325-02 1008-02
				GFP 644	640	641	1325-03 1008-03
				GFP 429	540	641	1008-03
	A7	Nuda 900IR	e3*2002/24*05885*	GFL 430	640	641	1078-03; 778-03
Hyoagung	RX	XRX 125	e9*2002/24*0008*	GFL 164			-
	GT650	COMET	e9*2002/24*0002*	GFP 323 GFL 327			- Cup Modell
Indian	M	Scout	e4*2002/24*3116*	GFP 517			-
		Scout Bobber	e4*168/2013*00030*	GFP 517			-
	R	FTR 1200/S	e4*168/2013*00030*	GFP 574	640	642	1269-03 952-03
				GFL 575	540	642	1269-03 952-03

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Kawasaki	EL250B	EL 250	E864	GFP 180			-	
	KL250D	KLR 250 R	D627	GFP 221			-	
	LX250E	KLX 250	G348	GFP 204			-	
	KR250C2	KR-TS 250	E8E	GFP 089			-	
	EX250K	Ninja 250 R	e1*2002/24*0651*	GFP 211			-	
	EX300A	Ninja 300	e1*2002/24*0672*	GFP 451			-	
	ZX400L	ZXR 400	F669	GFL 452	630 631	1090-01	1/2/3/4	
	EN600A		F380	GFP 088			Gabel/Fork Ø 41	
	EN600C	EN 500	e1*92/61*00073*	GFP 145			-	
	ER500A (D)	ER-5	H303	GFP 086			-	
	ER600A	ER-5 Twister	e1*92/61*00038*	GFP 196			-	
	EX500A	GPZ 500 S	H670	GFP 077			-	
	EX500D	KLE 500	E444	GFP 008			-	
	LE500A	GPZ 500	G987	GFP 015			-	
	KZ550B	Z 550 Z 550 AF-GTi-Z Z 550 GT		B634	GFP 116			-
					GFP 161			-
					GFP 178			-
					GFP 203			-
	ZF850B	Zephyr 550		F540	GFP 203			-
					GFP 115			-
ZX600A	GPZ 600 R		D753	GFP 014			-	
ZX600C	KL600A		G418	GFP 097			-	
KL600A	KL600E		D317	GFP 148			-	
ZL600A	ZL 600		E169	GFP 127			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP
 Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auftrag / Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Kawasaki	ZX600F		G937	GFL 067			-	
	ZX600G		H967	GFL 074			Sport	
				GFL 137			Sport	
				GFL 138			Sport	
	ZX600J	ZX-6R Ninja		e4*92/61*0042*	GFP 139			Straße
					GFL 241			Sport
					GFL 119			-
					GFL 343			-
					GFL 344			-
					GFP 119			-
	ZX600P			e4*2002/24*1274	GFL 119			-
					GFL 226			-
	ZX636A			e1*92/61*00141*	GFL 225			-
					GFL 217			-
ZX638B			e4*92/61*0180*	GFL 217			-	
				GFL 217			-	
ZX639E			e1*2002/24*0571	GFL 350	640	1094-02;	1 2 3 4)	
				GFL 540	540	790-02		
ZX639C			e1*2002/24*0229*	GFL 242			-	
				GFL 531			4)	
ZX639G		ZX-6R	e1*168/2013*00104*	GFL 532			4)	
				GFL 533			4)	
				GFL 533				
ZX600K		ZX-6 RR	e1*92/61*0174*	GFL 295	640	1328-02	1 2 4)	
				GFL 287	540	1011-02		
				GFL 288				
ZX600E / D ZX600E		ZZR 600	G202 / F382 G202	GFL 293			-	
				GFP 019			-	
				GFP 018			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GPP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	KL650A (B)	KLR 650 Tengal	E93	GFP 148			-
	KL650A		e1*92/61*00010*	GFP 157			-
	KL650C		G855	GFP 110			-
	LX650C	KLX 650 C	G245	GFP 110			-
	LX650A	KLX 650 R	EBE	GFP 150			-
	LE650A	Versys 650	e1*2002/24*0305*	GFP 150			-
	LE650C	Versys 650	e1*2002/24*0462*	GFP 342			-
	EJ650A	W 650	e4*92/61*0010*	GFP 342			mit / with ABS
	KZ650B	Z 650	A206	GFP 233			-
	KZ650C	ER650C		GFP 061			-
	ER650H	ER650C		GFP 161			-
	ER650HA2	ER650C		GFP 056			-
	ER650K	ER650C		GFP 527			-
	ER650KA2	Z 650					
	EX650KA2	Ninja 650		e1*168/2013*00037* e1*168/2013*00038* e1*168/2013*00039* e1*168/2013*00040* e1*168/2013*00180* e1*168/2013*00181* e1*168/2013*00182*	640 640 641 540		1241-03; 924-03 1(2)3(4)
EX650M	ER-6F/ABS		e1*2002/24*0269*	GFL 318 GFP 027 GFP 062 GFL 316 GFP 421			
EX650A	ER-6F/ABS		e1*2002/24*0417*	GFL 422 GFL 318 540	642	1072-03; 772-03; 1(2)3(4)	
EX650C	ER-6F/ABS		e1*2002/24*0638*	GFP 027 GFP 062 GFP 062 GFL 316			
EX650E	ER-6N		e1*2002/24*0260*				
ER650A	ER-6N		e1*2002/24*0409*				
ER650C	ER-6N						

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Kawasaki	ER650E	ER-6 NABS	e1*2002/24*0633*	GFP 421 GFL 422	640 540	642	1072-03; 772-03	1/2)3)4)
	LE650E	KLE 650 Versys	e1*2002/24*0653*	GFP 506	640	641	1169-03; 853-03	1)2)4)
	ZX750N	ZX-7 RR	H202	GFL 226				
	ZR750F	ZR-7i-S	e1*92/61*00023	GFP 149				
	ZX750G	GPZ 750 R	D608	GFP 127				
	ZX750E	GPZ 750 T	D184	GFP 190				
	ZX750F	GPX 750 R	E396	GFP 149				
	ZX750A	GPZ 750 ZX	B635	GFP 091				UT
	ZX750E	GPZ 750 Turbo	D184	GFP 145				
	VN750A-D	VN 750 TWIN	E097	GFP 015				B) ≥ 1993
	ZR750C	Zephyr 750	G349	GFP 006				
	ZR750J	Z 750	F541	GFP 064				
	ZR750L	Z 750	e1*92/61*0167*	GFP 268				
	KZ750B	Z 750/LTD	e1*2002/93*0309*	GFP 353				2-Zylinder/2-cyl.
	KZ750E	Z 750 GT	9872	GFP 178				
ZR750N	Z 750 R	B635	GFP 083					
ZR750F	ZR-7	e1*2002/24*0487*	GFP 145					
	ZX-7R Ninja	e1*92/61*00023*	GFP 353					
	ZX-7RR Ninja	H202	GFP 028					
			GFP 034					
			GFP 017					
			GFP 210				Sport	
			GFL 228				Sport	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ZX750H		F 102	GFP 128			-
	ZX750J	ZXR 750	F671	GFP 017			Gabel/Fork Ø 43
	ZX750L		G154	GFP 016			Gabel/Fork Ø 41
	ZX750J	ZXR 750 R	F671	GFP 016			Gabel/Fork Ø 41
	VN800A	VN 800 A	G986	GFP 170			-
	VN800C	VN 800 Drifter	e1*92/61*00008*	GFP 170			-
	E1800A	W 800	e1*2002/24*0497*	GFP 144			-
	ZF800A	Z 800	e4*2002/24*2908*	GFL 293			-
	ZF800A	Z 800	e4*2002/24*2908*	GFL 344	640 540	643	1093-02; 789-02
	ZX900A	GPZ 900 R	D363*	GFP 011			1/2/3/4
	VN800C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	GFP 094			Gabel/Fork Ø 41
	KZ750B	VN 900 Classic	9872	GFP 415	640 540		Gabel/Fork Ø 38
	VN900B	VN 900 Classic	e1*2002/24*0813*	GFP 415			1/2/3/4
	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	GFP 147	640 540		1058-01; 762-01
	ZF800B	Z 900	e1*168/2013*00043*	GFP 556	640 540		1/2/3/4
	ZR900D	Z 900	e1*168/2013*00060*	GFL 293	640 540	641	1263-03 946-03
ZR900DA2	Z 900	e1*168/2013*00061*	GFP 556			-	
ZF900F	Z 900	e1*168/2013*00176*	GFL 293	640 540	641	1303-03; 986-03	
ZR900H	Z 900 RS	e1*168/2013*00177*	GFP 556			-	
ZR900HA2	Z 900 RS	e1*168/2013*00178*	GFP 556	640 540	641	1245-03; 928-03	
ZF900C	Z 900 RS	e1*168/2013*00057*	GFP 556	640 540	641	1245-03; 928-03	
ZF900K	Z 900 RS	e1*168/2013*00238*	GFL 242	640 540	641	1245-03 928-03	

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 43 von 74
page 42 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 0007-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	Z1F	Z 1000 (Z 900)	9898	GFP 061			-
	ZL100A	ZL 900	EBE	GFP 123			-
	ZX900B		G588	GFP 030			-
	ZX900C	ZX-9R Ninja	H884	GFP 139			Sport
	ZX900E		e1*92/61*00054*03	GFL 138			-
	ZX100A	GPZ 1000 RX	D894	GFL 241			-
	ZGT00A	GTR 1000	E098	GFL 281			-
	LZT00A		e1*2002/24*0640*	GFP 426	640	1076-02;	-
	LZT00B	KLZ 1000 Versys	e4*2002/24*3111 / e4*168/2013*00029	GFP 301	641	776-02;	1)2/3/4)
	LZT00C	Versys 1000 / S	e4*168/2013*00086	GFP 426	640	1184-03;	1)2/3/4/5)
	Z1F	Z 1R 1000	9898	GFP 631	641	867-03	4)
	ZRT00A		e1*92/61*0172*	GFL 632	641	1323-02	1)2/3/4)
	ZRT00B		e4*2002/24*1275*	GFP 061	540	1006-02	-
	ZRT00D	Z 1000	e4*2002/24*2374*	GFL 295			-
	ZRT00F		e4*2002/24*3009*	GFL 295			-
	KZT00A	Z 1000 A1 Z 1000 AZ (MKZ)	B233	GFL 316			mit / with ABS
			GFP 393			mit / with ABS	
			GFL 344			1)2/3/4/5)	
			GFP 393	640	1147-02;	mit / with ABS	
			GFL 344	540	853-02;	mit / with ABS	
			GFP 083			-	
			GFP 061			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	KZT00J	Z 1000 J	C048	GFP 008			-
	KZT00J	Z 1000 R	C048	GFP 123			-
	KZT00E	Z 1000 ST	B232	GFP 035			-
	ZXT00G	Z 1000 SX	e1*2002/24*0486*	GFP 361			-
	ZXT00L	Z 1000 SX	e1*2002/24*0611*	GFP 361			-
	ZXT00W	Z 1000 SX	e4**168/2013*00034*	GFP 361			-
	ZXT02K	Z 1000 SX	e4**168/2013*00116*	*660 540	640 641	1150-01 836-01	*660 1213/4)
	ZL100A	ZL 1000	E394	GFP 123			-
	ZXT00C	ZX-10R/Ninja	e4*92/61*0246*	GFL 301			-
				GFL 302			-
				GFL 246			-
	ZXT000		e1*2002/24*0270*	GFL 271			-
	ZXT00J	ZX-10R/Ninja	e4P*2002/24*2548*	GFL 346			mit / with ABS
				GFP 245			-
	ZXT00E		e1*2002/24*0350*	GFL 246			-
				GFL 271			-
ZXT00K	Z H2	e4**168/2013*00117*	GFP 620			-	
			GFL 388	640	643	1238-02 976-02	12/4)
KZT10B	GPZ 1100 UT	C170	GFP 161				
ZXT10B1		EBE	GFP 008				
ZXT10B2	GPZ 1100	EBE	GFP 200			Gabel/Fork Ø 38	
ZXT10E		G836	GFP 039			-	
KZT10A	Z 1100 ST	C077	GFP 205			-	
ZRT10A (B)	Zephyr 1100	F989 / EBE	GFP 063			-	
ZXT10C	ZXR 1100	F381	GFP 071			-	
ZXT10D	ZXR 1100	G203	GFP 020			-	
ZXT10C	ZRX 1100	H619	GFP 169			-	

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 44 von 74
page 44 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ZRT20A	ZRX 1200i-Ri-S	e4*92/61*0106*	GFP 361 GFP 054			-
	ZXT20A	ZX-12R Ninja	e1*92/61*00065*	GFL 226			-
	ZXT20C	ZZR 1200	e1*92/61*00142*	GFP 256			-
	KZT30AG	Z 1300	B249	GFP 036			-
	ZGT30A	Z 1300	EBE	GFP 035			-
	ZGT40A		e1*2002/24*0310*	GFP 359			-
	ZGT40C	GTR 1400	e1*2002/24*0442*	GFP 360			mit / with ABS
	ZGT40E		e1*2002/24*0647*	GFP 360			mit / with ABS
	ZXT140A		e4*2002/24*0912*	GFP 354			mit / with ABS
	ZXT140C			GFL 302			mit / with ABS
	ZXT140E			GFL 388			mit / with ABS
	ZXT140E		ZZR 1400	GFL 354			-
	ZXT140E			GFL 388			-
	ZXT140H			GFP 425			-
	VNT50A		VN 1500	GFP 425 640 540	641 540	1075-02; 775-02	3H)
	VNT50D			GFP 086			-
VNT50J			GFP 023			-	
VNT50N		VN 1500 Drifter	H366			-	
VNT50B		VN 1500 FI Classic	e1*92/61*00009*	GFP 147		-	
VNT70C		VN 1600 Mean Streak	e4*92/61*0063*	GFP 147		-	
VNW00A		VN 1700 Classic Tourer	e4*92/61*0215*	GFL 374 GFP 414		-	
			e1*2002/24*0398*	640 540	642	1057-02; 761-02;	
			e1*92/61*0198*	GFP 404 GFP 240		3H)	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
KTM	KTM IS DUKE	125 / 200 Duke	e1*2002/24*0512*	GFP 005	640	641	1044-01; 749-01
		125 Duke		GFP 210	640	641	1123-01; 812-01
		200 Duke		GFP 034	640	641	1123-02; 812-02
				GFL 210	640	641	
				GFP 471	640	641	
				GFL 472	640	641	1124-01; 813-01
	KTM IS RC	390 Duke	GFL 226	640	641	1124-02; 813-02	
			GFP 606	640	641		
			GFP 607	640	641	1292-01 975-01	
			GFL 608	640	641	1292-02 975-02	
			GFP 497	640	641		
			GFL 498	640	641	1166-01; 842-01	
KTM Duke	690 Duke	GFP 313	640	641			
		GFP 222	640	641			
		GFL 498	640	641	1079-03; 779-03		
	690 Duke R	GFL 247	640	641			
		GFP 222	640	641			
		GFL 498	640	641	1079-03; 779-03		
KTM 690 LC4	690 Duke	GFP 358	640	641			
		GFP 459	640	641	1106-02; 800-02		
	690 Enduro	GFP 341	640	641			
	690 Enduro R						

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
KTM	KTM/790 Adventure	790 Adventure	e1*168/2013*00149*	GFP 616	640	641	1288-02; 971-02
				GFP 617	540	640	1288-03; 971-03
				GFP 618	540	641	-
	KTM/790 Duke	790 Duke	e1*168/2013*00063*	GFP 497	640	641	1253-02; 936-02
				GFL 498	540	641	1307-02 990-02
				GFL 630	640	641	1307-02 990-02
	KTM R2 Adventure	890 Duke 890 Duke R 890 Duke L	890 Adventure	GFP 615	640	641	1339-02 1022-02
				GFP 616	540	640	1339-03 1022-03
				GFP 617	540	641	-
	KTM LC8	950 Adventure 990 Adventure	e1*92/61*0180*	GFP 284	-	-	-
GFP 326				-	-	-	
GFP 319				-	-	-	
KTM LC8 SM	990 Adventure R 990 Adventure R 990 SMT/-R	e1*92/61*0180* e1*2002/24*0249*	GFP 284	-	-	-	
			GFP 341	-	-	-	
			GFP 341	-	-	-	
KTM Adventure	1050 Adventure	e1*2002/24*0596*	GFP 504	640	642	1167-02; 851-02	
			GFP 505	540	640	1167-03; 851-03	
				GFP 408	540	642	-

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks				
					Variante / Variant	Version					
KTM	KTM Adventure	1090 Adventure	e1*168/2013*00031*	GFP 504	640		-				
				GFP 505	540	642	1167-02; 851-02	1/2/4)			
				GFP 408	640	642	1167-03; 851-03	1/2/4)			
				GFP 536	540		605*; 5)				
				GFP 537	644	644	1208-01	605*; 1/2/4/5)			
				GFP 538		644	1208-02	605*; 1/2/3/4/5)			
KTM Superduke	KTM Superduke R	1190 Adventure	e1*2002/24*0596*	GFP 639	640		-				
				GFP 640	540	642	1295-02 978-02	1/2/3/4)-			
				GFP 641	540	642	1295-03 978-03	1/2/3/4)-			
				*660	640	642	1135-01; 823-01	*660; 1/2/4)			
				Moto Guzzi	PT LL LM LW	V 65 Lario Brevia 750 I.E. Nevada 750 I.E. V7 750 Cafe Classic V7 750 Classic V7 750 Classic	D689* e11*92/61*0081* e11*2002/24*0112* e11*2002/24*0620* e1*168/2013*0001/01	GFP 094			-
								GFP 025			
GFP 384								-			
GFP 329								-			
GFP 384	630							968-05; 631-05	1/2/3/4)		
GFP 329	530							968-07; 631-07	1/2/3/4)		

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Moto Guzzi	LW	V7 750 Racer		GFP 329			1 2 3 4	
				GFP 384				
				GFP 476				
				GFP 384				
				GFP 384				
		V7 750 Special	GFP 329	630	958-09; 631-09			1 2 3 4
			GFP 329	530				
			GFP 476	531				
			GFP 384					
			GFP 384					
V7 750 Stone		V7 750 Stone		GFP 329	630	958-11; 631-11	1 2 3 4	
				GFP 329	530			
				GFP 476	531			
				GFP 476				
				GFP 476				
		V7 750 II i.e. Stone/Stornella/ Special/Racer	GFP 268	630	1191-01; 874-01			1 2 3 4
			GFP 268	530				
			GFP 476	531				
			GFP 526					
			GFP 526					
LD		V7 750 III i.e. Carbon Shine/Limited Miles/Night Pack/Rough/Special/Stone		GFP 526	630			
				GFP 526	530/1	633		
				GFP 268		633	1239-01; 922-01	
				GFP 526				
				GFP 526	630	632	1330-02 1013-02	
				GFP 268	530/1			
				GFP 526	630	632	1330-02 1013-02	
				GFP 268	530/1			
				GFP 357				
				GFP 304				
VP		V7 850 California	EBE	GFP 304				
				GFP 304				
				GFP 526				
				GFP 526				
LH1		V9 850 ie Bobber / Roamer		GFP 526				
				GFP 526				
MA		V9 Bobber / Roamer		GFP 526				

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GPP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Moto Guzzi	KW	V85TT	e1*168/2013*00158*	GFP 565	640		-
	KX		e1*168/2013*00159*	GFL 566	540	643	1270-03 953-03
	KY		e49*168/2013*00065*	GFP 236			
	LY	Bellagio 940	e11*0614*	GFP 320			
	KB	Quota 1000	G285*	GFP 320			
	KA		EBE	GFP 357			Marzocchi 1/2H)
	LP	Breva 1100	e11*2002/24*0152*	GFP 009			
	KD	California 1100	G548*	GFP 310			
		California 1100 EV/Touring/SP	H651*	GFL 372			
		California 1100 Vintage		GFP 402			
	California 1100 Vintage Special		e11*92/61*00033*	GFP 320			
	KM	Quota 1100 ES	K183*	GFP 062			
KR	V11 1100 Sport	e3*92/61*0007*	GFP 357				
LP	Breva 1200/ Sport 1200	e11*2002/24*0152*	GFP 467				
LV	California 1400 Touring	e11*2002/24*1593	GFP 463			1/2H)	
Moto Morini	01	Corsaro 1200	e3*2002/24*0640*	GFP 313			
	03	Grappasso 1200	e3*2002/24*0618*	GFP 467			
	02	Scrambler 1200	e3*2002/24*0443*	GFP 467			
MZ	MZ125	Sport 1200 / 9 1/2		GFP 341			
				GFP 313			
	MZ125 SM						
	MZ125 SX						
	ETZ250	SE-1; TE-1; Skorpion Sport	KTA	GFP 061			
	MUZ660	SE-2; TE-2; Skorpion Sport; T; SER 3 Skorpion Replica	G803*	GFP 002			
MZ1000	MZ 1000 Sport-U-SF/-ST		GFP 012				
			e1*2002/24*1202*	GFP 053			

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 0007-09

Seite 50 von 74
page 50 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
MV Agusta	B3	Brutale 675	e3*2002/24*0590*	GFP 314 GFL 347			-
	F3	F3 675	e3*2002/24*0687*	GFL 347	640 540	1071-03; 771-03	605*; 112/4)
MV Agusta	F4	F4 750 Strada	e3*2002/24*0024*	GFL 266 GFL 267			-
	B3	Brutale 800	e3*2002/24*0590*	GFP 314			-
	S3	Rivale 800	e3*2002/24*0803*	GFP 501			-
	F4	Brutale 910 R/S	e3*2002/24*0024*	GFL 266 GFL 267			-
	F5	F4 1000	e3*2002/24*0236*	GFL 266 GFL 267			-
	B5	Brutale 1090	e3*2002/24*0554*	GFL 479 605*479	640 540	1132-03; 821-03	- 112/4)
	Piaggio	600 FB Fast Biker Nordcape / Nordwest	F880	GFP 132			-
Sachs	649	Mad/Ass 50	e1*2002/24*0212*	GFP 006			-
	835	Roadster 800 V2	e1*92/61*00098*	GFP 025			-
Royal Enfield	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013*00016* e11*168/2013/00274*	GFP 078 GFP 583	640 540	1349-02 1349-02	4) 112/3/4)

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	NF 13A	RG 125		GFP 073			-
	GJ21A	RG 250 W	EBE	GFP 257			-
	GJ21B			GFP 127			-
	VJ21A			GFP 010			-
	VJ22B	RGV 250	F611*	GFP 088			-
	SJ11D	TS 250 X	E165*	GFP 201			-
	SK42B	DR 350	F418*	GFP 130			-
	DK41A		EBE	GFP 112			-
	SK42B	DR 350 S	F418*	GFP 112			-
	WVBE	DR-Z 400	EBE	GFP 283			-
	WVBC	DR-Z 400 S	e4*92/61*0066*	GFP 244			-
	WVB8	DR-Z 400	e4*2002/24*0376*	GFL 319			-
	GK75B	GSF 400 Bandit	F610*	GFP 021			SM Cup
	GS40X	GSX 400-E	C037*	GFP 183			-
	GS40XF	GSX 400 F	C320*	GFP 183			-
	GK79A	GSX 400 X		GFP 094			Import
	GK76A	GSX-R 400		GFP 031			-
	RL4TC	RMZ 450	EBE	GFL 315			-
	DR500	DR 500 S		GFP 007			-
	GM51B	GS 500 E	F114*	GFP 086			-
	WV8K	GS 500	e4*92/61*0105*	GFP 066			-
	BK	GS 500 FUJ/U	e4*92/61*0116*	GFL 306			-
	WV8K	GS 500 H-UJ/HU	e4*92/61*0105*	GFL 306			-
	HM37A	RG 500	D897*	GFP 196			-
	GS590E	GS 550 E	A976*	GFP 083			-
		GSX 550 ES/EF	D039*	GFP 040			-
	GN71D	GSX 550 E/ES/EF-EU	D785*	GFP 040			-

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 52 von 74
page 52 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. / Reg. No. : KBA-P 0007-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZO22 – 20005.04

Teiltyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	SN41A	DR 600/SR	D786*	GFP 194			-
	GN77B		H008*	GFP 062			-
	WVA8	GSF 600 Bandit	e4*32/61*0060*	GFP 260			-
	WVB9	GSR 600/AL/LIUA	e4*2002/24*0721**	GFP 332			-
	AL31	GSX 600 F	H028*	GFP 134			-
	GN72B	GSX 600 F Kalana	E775*	GFP 088			Bl. ≥ 1991
				GFP 214			-
				GFP 119			-
				GFL 075			-
				GFL 074			-
AD31	GSX-R 600	H583*	GFL 137			-	
			GFL 138			-	
			GFP 263			-	
			GFL 264			-	
			GFL 265			-	
			GFL 266			-	
			GFL 302			-	
WVB2	GSX-R 600	e4*2002/24*0253*	GFL 302			-	
			GFL 301			-	
			GFL 301			-	
			GFL 318			-	
WVCV	GSX-R 600	e4*2002/24*0849*	GFL 317			-	
			GFL 316			-	
			GFL 317			-	
WVCV	GSX-R R600	e4*2002/24*1756*	GFL 316			-	
GN76B	RF 600 R	G319*	GFP 022			-	
VNS1B	VS 600	G373*	GFP 044			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Suzuki	WVBU	AN 650 Burgman AB	e4*92/61*0151* e4*2002/24*0851	GFP 106			-	
	WVB1		e4*92/61*0233*	GFP 039			-	
			e4*2002/24*0724*	GFP 308			-	
				GFP 308	640 641	1064-03; 766-03	1)2)3)4)5)	
	C7	DL 650 V-Strom	e4*2002/24*2680*	GFP 412 GFP 455 GFP 455	640 540	646		-
				GFP 455				-
	WC70 WC71		e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	GFP 394 GFP 394	640 640	646	1064-03; 766-03; 1310-03	1)2)3)4)5)
				GFP 394	640 540	641	993-03	1)2)3)4)
	Suzuki	SP41	DR 650 R/RS	F 397	GFP 109			-
		SP42		F 398	GFP 109			-
SP43B		F 753		GFP 109			-	
SP43B		F 753		GFP 110			-	
SP44B		G 002		GFP 110			-	
SP45B		G 599	GFP 110			-		
SP46B		DR 650 SE	H169	GFP 043			-	
GS850G		GS 650 Katana	C239	GFP 083			-	
WV85		GS 650	e4*2002/24*0359*	GFP 008			Gabel/Fork Ø 37 mm	
				GFP 039			-	
WVCZ	GSF 650 Bandit		GFP 324			mit / with ABS		
	GSF 650/Al-Si-SU-SUA		GFP 377			-		
WVCJ	GSF 650	e4*2002/24*2163*03	GFL 118			-		
		e4*2002/24*1342*	GFP 288 GFP 113 GFP 377			-		
NP41B	LS 650 Savage	ET64	GFP 049			-		

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 0007-09

Seite 54 von 74
page 54 of 74

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GPP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	WVCX	SV 650 Gladius	e4*2002/24*102*	GFP 380			-
				GFL 381			-
	WCX0 WCX1	SV 650	e4*168/2013*00008* e4*168/2013*00009*	GFL 493	640	1204-02:	12/24
	AV	SV 650 S/Sport	K329*	GFP 546	540	887-02	-
	WVBY	SV 850 N	e4*92/61*10162*	GFP 201			-
		SV 650 S/SU	e4*2002/24*0192	GFP 002			-
	AC21	XF 650 Freerwind	H674*	GFL 152			-
		DR 194	E777*	GFP 060			-
	SR41B	GS 750 E	A977*	GFL 118			-
	GS750E	GS 750 CHE/IL	B895*	GFP 046			-
	GS75X			GFP 194			-
	C5	GSR 750U-JE	e4*2002/24*2594*	GFP 061			-
		GSX 750	H927*	GFP 181			-
	AE	GSX 750 ES	D037*	GFL 316			-
	GR72A	GSX 750 ES/IEF	D787*	GFP 216			-
		GSX 750 E	D787*	GFP 211			-
	GR78A	GSX 750 F	F025*	GFP 212			-
	AK		K222*	GFP 083			-
	GS75X	GSX 750 L	B895*	GFP 028			-
	GR75A	GSX 750 R	D788*	GFP 134			-
	GR71A	GSX 750 S Katana	C475*	GFP 129			-
				GFP 185			-

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	GR75AD		D788*	GFP 213			-
	GR77B		E776*	GFP 050			-
	GR7AB		F34S*	GFP 031			-
	WVCW		e4*1852*	GFL 316			-
	GR7BB		F971	GFP 032			-
	GR77B		E776*	GFL 227			-
	GR7DB	GSX-R 750	H254*	GFP 070			-
	WVBD		e4*92/61*0068*	GFP 223			-
	WV83		e4*2002/24*0261*	GFL 302			-
	WVCF		e4*2002/24*0890*	GFL 301			-
				GFL 317			-
				GFL 316			-
	GR79B	GSX-R 750 R	F195*	GFP 050			-
	WVBD	GSX-R 750	e4*92/61*0068*	GFL 247			Sport
GR7DB		H254*	GFL 209			Sport	
WVCW	GSX-R 750 U2	e4*2002/24*1852*	GFL 317			-	
CA	GSX-R 750 / UE	e4*2002/24*2587*	GFL 350			-	
GR77BB	GSX-R 750 W	F971*	GFP 031			-	
			GFP 032			Gabel / Fork Ø 43 mm	
WC50	GSX-S 750	e4*168/2013*00037*	GFP 477			-	
			GFL 317	640	1232-03; 915-03	1)2)4)	
			GFP 044	540		Gabel / Fork Ø 39 mm	
VR51B	VS 750	E116*	GFP 200			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	SR43B	DR 800 Dual S	F723*	GFP 120			-
	SR42B	DR 800 S	F346*	GFP 194			-
	WVBM	C 800 LC Intruder	e4*2002/24*0722*	GFP 418			-
	WVBM	VL 800 Volusia	e1*92/61*0109*	GFP 147	630	1059-01;	3)4)
	VS52B	VS 800	F948*	GFP 027	530	763-01	
	V551B	VX 800	F398*	GFP 044			-
	WV84	VZ 800 / M 800 Intruder	e4*2002/24*0374*	GFP 029			-
	AF	VZ 800	H564*	GFP 027			-
	GS850	GS 850 G/L	B566*	GFP 091			-
	G773B	RF 900 R	G616*	GFP 222			-
	G773B	RF 900 RS 2	G616*	GFP 017			-
	WVBS		e4*92/61*0142*	GFP 285			-
	DD		e4*2002/24*142*	GFP 323			-
	WDD0		e4*168/2013*00053*	GFP 482			-
DD		e4*2002/24*3025*	GFL 483	640	641	mit / with ABS	
WDD0		e4*168/2013*00053*	GFP 483	640	641	1142/03; 830-03	
GS1000	GS 1000 V-Strom		GFP 484	640	641	1142/02; 830-02	
GS1000	GS 1000 D/E/S	B569*	GFP 091			112/34/5) mit / with ABS	
GS100G	GS 1000 G/G-L	C210*	GFP 091			112/34/5) mit / with ABS	
GS1000	GS 1000 H/L	EBE	GFP 115			-	
GS100G	GS 1000 G	C210*	GFP 091			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	WVBZ	GSX-R 1000	e4*92/61*0183*	GFL 246			-
	WVBL		e4*92/61*0108*	GFL 271			-
	WVB6		e4*2002/24*0375*	GFL 345			
	WVCL		e4*2002/24*1343*	GFL 346 GFL 301 GFL 438			
	WDM0	GSX-R 1000	e4*168/2013*00052*	GFL 438 GFL 540	640 641	1214-02; 887-02	1/2/4)
	WVCY	GSX-R 1000/JF/U2	e4*2002/24*2132*01	GFL 345 GFL 346 GFP 256			-
	DG WDSO	GSX-S 1000/F	e4*2002/24*3135* e4*168/2013*00051*	GFP 256 GFP 540	640 641	1170-02; 854-02	1/2/4)
	WVBX	SV 1000 NS	e4*92/61*0191*	GFP 331 GFP 138 GFP 223 GFL 226			-
	AM	TL 1000 R	H977*	GFP 092 GFP 226			Sport
	AG	TL 1000 S	H632*	GFL 270 GFL 272 GFP 484			-
	WEF0	DL 1050	e6*168/2013*000036*	GFP 484 GFP 540	640 641	1353-02	1/2/3/4)
	GU73A	GS 1100 G	E173*	GFP 483 GFP 091	640 641	1353-03	1/2/3/4)
	GV71C	GSX 1100 EF GSX 1100 ES	D740*	GFP 211 GFP 161			-

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	GU71B	GSX 1100 EZ	C633*	GFP 211			-
		GSX 1100 F Katana		GFP 023			Bl. ≥ 1989
	GV72C	GSX 1100 F	E671*	GFP 129			Bl. ≥ 1994
				GFP 177			-
	GV74A	GSX 1100 G	F725*	GFP 050			-
		GS110XS	C486*	GFP 185			-
	GU74C	GSX 1100 S Katana	E117*	GFP 167			-
				GFP 033			-
	GU75C	GSX-R 1100	G253*	GFP 034			Bl. ≥ 1995
	GV73C		F024*	GFP 050			Gabel/Fork Ø 43
			GFP 016			Gabel/Fork Ø 45	
GV75A				GFP 051			-
		GSF 1200 Bandit	H344*	GFL 248			-
				GFL 249			-
WVA9				GFP 259			-
		GSF 1200 Bandit	e4*92/61*0086*	GFL 248			-
WVCB A3				GFL 249			-
		GSF 1200 JAL-S	e4*2002/24*0850*	GFP 349			-
WVCH				GFP 216			-
		GSX 1200	K426*	GFP 349			mit / with ABS
WVCR		GSX 1250 F/FA	e4*2002/24*1300*	GFP 349	640	641	850-03; 1)2)3)4)
					540	540	350-03; 1)2)3)4)
WVA1		GSF 1250 Bandit	e4*2002/24*1300/03	GFP 349	640	641	850-04; 1)2)3)4)
		GSX 1300 B-King	e4*2002/24*1531*	GFP 365	540	540	350-04; mit / with ABS
WVCK		GSX 1300 R Hayabusa	e4*92/61*0012*	GFP 223			-
			e4*2002/24*1618*	GFP 256			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lach 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	WVBN	GSX 1400	e1*92/61*0116*	GFP 277			-
	VX51L	GSX 1400 U	E565*	GFP 340			-
	AL	VS 1400 Intruder	H968*	GFP 035			-
	WVCT	VL 1500 LC Intruder		GFP 023			-
	WVCA	VLR 1800 Intruder	e1*2002/24*0370*	GFP 364			-
		VZR 1800 / M 1800 R Intruder	e1*2002/24*0278*	GFP 373			-
Triumph	808LW	Daytona 600	e11*92/61*00082*	GFP 297			-
	806AD	TT 600	e11*92/61*00021*	GFP 250			-
				GFL 248			-
				GFL 249			-
				GFP 645			-
	L101	Trident 660	e9*168/2013*11674	GFL 646	640	1327-02	1)2)4)
	L101R		e9*168/2013*11675	GFP 656	540	1010-02	
		Tiger Sport 660		GFL 657		1338-02	1)2)4)
	D67LC	Daytona 675	e11*2002/24*0253*	GFP 288		1021-02	
	H67		e11*2002/24*1592*	GFL 350	640	1126-01;	1)2)3)4)
D67LD			GFL 457	540	815-01	mit / with ABS	
L67LR	Street Triple 675 / R	e11*2002/24*0611*	GFP 350			-	
			GFP 352			-	
			GFP 456			-	
T300			GFL 457	640	1100-02;	1)2)3)4)	
T300C			GFL 457	540	796-02		
			G190			-	
			G601			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Triumph	HD01	Street Triple 765 RRS	e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	GFP 551	640		-	
	HD04			GFL 550	540	1234-02; 917-03	1 2 4)	
	908MD	Bonneville 800	e11*92/61*00030*	GFP 088			-	
	A08	Tiger 800		GFP 399				-
			GFP 089				-	
			GFP 400				-	
	A082	Tiger 800 XC	e11*2002/24*1048*	GFP 401				-
				GFP 326				-
	A082	Tiger 800 XC / XCca / XCx	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215*	GFP 518	640			-
				C201	GFP 519	640	1178-02; 861-02	1 2 4)
C301			GFP 520	640	1178-03; 861-03	1 2 3 4)		
A082	Tiger 800 XR/XR/XRfx	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215*	GFP 309	640			-	
			C301	GFP 089	540	1163-03; 874-03	1 2 3 4)	
C301A			GFP 089	540				
C302			GFP 351					
908MK	America 865	e11*2002/24*0374*	GFP 016					
908MK2			GFL 390					
908MF	Bonneville 865/SE	e11*2002/24*0123*	GFP 088					
			GFP 088					
908MG	Bonneville 865 T 100	e11*2002/24*0609*	GFP 031					
908MG2	Scrambler 865	e11*2002/24*0254*	GFP 362					
908ML	Speedmaster 865	e11*92/61*00075*	GFP 351					
908ML2		e11*2002/24*0606*	GFP 351					
908ME	ThruXon 865	e11*2002/24*0109*	GFP 311					
908ME2	Tiger 865i	e11*2002/24*0625*	GFP 230					
T709		K346*						

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. MBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	C701	Tiger 900 Rally Pro	e9*168/2013*11520*	GFP 633	640	641	-
				GFP 326	540	540	1302-02 985-02
				GFP 634	640	641	1302-03 985-03
	DB01	Bonneville 900 T100	e11*168/2013*00214*	GFP 423	630	632	-
				GFL 152	530/1	530/1	1235-02; 918-02
	T300D	Daytona 900	G609*	GFP 128			-
				GFP 128			-
	T300B	Daytona 900 Super III	G677*	GFP 128			-
				GFP 128			-
	T300A	Speed Triple 900 Sprint 900	G413*	GFP 187			-
GFP 545						-	
DZ01	Street Cup 900	e11*168/2013*00228*	GFL 152	630	632	-	
			GFP 423	530/1	530/1	1238-02; 921-02	
DC01	Street Scrambler 900	e11*168/2013*00245*	GFL 152	630	632	-	
			GFP 527	530/1	530/1	1235-05; 918-05	
DP01	Street Twin 900	e11*168/2013*00204* e11*168/2013*00249* e5*168/2013*00011/12*	GFP 527	630	632	-	
			GFP 527	530/1	530/1	Bis Fahrgestellnummer 914972	
DP04	Street Twin	e9*168/2013*11584* e9*168/2013*11595*	GFP 514	630	632	-	
			GFP 514	530/1	530/1	1197-02 880-02	
T309RT	Thunderbird 900	H046*	GFP 186			-	
			GFP 054			-	
309RT/RD	Tiger 900	e11*92/61*00006/00010* G427*	GFP 054			-	
			GFP 046			-	
T300	Tident 900	G600*	GFP 121			-	
			G601*			-	

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 62 von 74
page 62 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller. / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Triumph	T300	Trophy 900	G190*	GFP 187			-	
	T300E		G610*	GFP 187			-	
	T595		H658*	GFP 057			Sport / Cup	
	586N	Daytona 955 i	e11*92/61*00040*	GFP 057			Var. 536	
	T509	Speed Triple 955	H682*	GFP 057			Sport / Cup	
	595N	Speed Triple 955	e11*92/61*00041*	GFL 231			Cup	
	T695	Sprint 955 RS / ST	K310*	GFL 266			Sport / Cup	
	709EN	Tiger 955 i	e11*92/61*00007*	GFP 275			-	
	908ML	Speedmaster	e11*92/61*00075*	GFP 016			ab Fahrgestellnr. 468050	
	866ML2		e11*2002/24*0606*	GFP 009			-	
	515NJ		e11*2002/24*0135/0439*	GFP 009			-	
	515NV	Speed Triple 1050	e11*2002/24*1049*	GFP 009			-	
	NN01	Speed Triple 1050 S	e11*168/20*00205*	GFL 209	640		-	
	NN02		e11*168/20*00294*	GFP 394	540	643	1233-02: 916-02	
	215NA	Sprint 1050 ST	e11*2002/24*0138*	GFP 395	640		-	
			e11*2002/24*0438*	GFP 088	540	641	646	792-01: 451-01
			e11*2002/24*0438*	GFP 051				-
	215ND		e11*2002/24*0984*	GFP 394			-	
				GFP 395			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks			
					Variante / Variant	Version				
Triumph	115NG	Tiger 1050	e11*2002/24*1604* e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	GFP 089		646	180-03	1/2/3/4/5)		
				GFL 209						
	NH01	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	GFP 089						
				GFP 460	640	641		1116-01; 805-01	1/2/3/4/5)	
	115NG	NH01	e11*168/2013*00213*	GFL 461	640	641			1116-02; 805-02	1/2/3/4/5)
				GFP 545						
	DV01	Bonneville 1200 Bobber/Bleek	e11*168/2013*00239* e9*168/2013*11262*	GFP 551						
				GFP 545						
	DX04	Bonneville 1200 Speedmaster	e9*168/2013*00239* e9*168/2013*11616*	GFP 513						
				GFP 128						
DU01A	Bonneville 1200 T120	e11*168/2013*00207* e9*168/2013*11259*	GFP 128							
			G190*							
T300	Daytona 1200	G609*	GFP 128							
			GFP 551							
DD01	Speed Twin	e5*168/2013*00013*	GFL 469	630				1287-02; 950-02	1/2/4)	
			GFP 626	530	632					
DE01	Speed Twin	e9*168/2013*11746* e11*168/2013*00212*	GFP 514	531					4)	
			GFP 604							
Y101	Rocket III GT/RT/FC	e9*168/2013*11453*	GFP 427	640	641			1077-02; 1077-03;	1/2/3/4/5)	
			GFL 428	540	641				777-03;	1/2/3/4/5)
V13VG	Tiger 1200 Explorer	e11*2002/24*1228*	GFP 187							
			G190*							
T300	Trophy 1200	G610*	GFP 187							
			G610*							

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



TECHNISCHER DIENST

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	V13VH	Trophy 1215/SE	e11*2002/24*1511*	GFP 462	640	641	-
	B166A	Thunderbird 1600 (Storm)	e11*2002/24*0833*	GFP 383	540		1105-01; 801-01
	B17	Thunderbird 1700 LT	e11*2002/24*1674*	GFP 521			-
	BF01		e11*1682/013*00227*	GFP 383			-
	BK01	Thunderbird 1700 (Night-)Storm	e11*1682/013*00228*	GFP 383	640		968-03; 696-02
	C23XB / C20 23XC	Rocket III/Classic/Roadster Rocket 2300 III Touring	e11*2002/24*0108* e11*2002/24*0624*	GFP 259 GFP 404	540		-
Victory	V/K	Vegas 8-Ball	e11*2002/24*0503*	GFP 524			-
	H/J	Hammer 8-Ball	e11*2002/24*0502*	GFP 495			-
Voxan	SS	Scrambler 1000	e2*2002/24*0004*	GFP 222			-
Yamaha	DE06	DT 125	e1*92/61*0139*	GFP 116			-
	4B/DE03	DT 125 R	F6037/K263	GFP 116			-
	RE06/RE11	MT 125	e13*2002/24*0687*	GFL 387			-
	4HW	ZZR 125	EBE	GFP 073			-
	RE06	YZF 125 R	e13*2002/24*0248*	GFL 387			-
	4L1	RD 250	B738	GFP 183			-
	3CK	TDR 250	E764	GFP 213			-
	2MA	ZZR 250	E508	GFP 082			-
	3XV	ZZR 250 R/SP	EBE	GFP 201			-
		ZZR 250 SP		GFP 082			Japan-Variant
	3L3/LW	XV 250	F051 / F052	GFP 091			-
	4UC	YP 250	H407	GFP 052			-
SG02	YP 250 D. A	H839	GFP 052			-	

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 D-70567 Stuttgart

Seite 65 von 74
 page 65 of 74

Registrier-Nr. KBA-P 0007-09

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	4L04/L1	RD 350	B737 / B738	GFP 183			-
	RH07	YZF-R3	e13*2009/24*0741* e13*168/2013*00164*	GFL 004			-
	RH12				640	1255-01	1H)
	3K1	RD 350 YPVS	D035	GFP 126	641	898-01	-
	1WX1WW	RD 350 FYPVS	E1407 / E141	GFP 190			-
	1TJ	TT 350	EBE	GFP 090			-
	1W1/55V/3YT	XT 350	EBE / D770 / F497	GFP 221			-
	1WG	FZR 400		GFP 131			-
	3TJ/4DX	FZR 400 RR		GFP 187			-
	3TJ	FZR 400 SP	EBE	GFP 088			-
	3BF/5TB	FZR 400		GFP 065			-
	RH05	SR 400	e13*2002/24*0672*	GFP 083			-
	1X1/YX1	SRX 400	EBE	GFP 192			(1985-89)
	CH04	WR 400		GFP 049			-
	SJ01	XP 500	e13*92/61*0040*	GFP 252			T-Max
	2A2/12E	XS 400	A519 / C601	GFP 268			DOHC
	4G5	XS 400 SE		GFP 203			-
47X	RD 500	B677	GFP 203			-	
1GE		D467	GFP 181			-	
2J4/48T	SR 500	D769	GFP 123			LC	
1U6	XT 500	A653 / D392	GFP 123			LC	
3BR/2X1/VJ01	XU 535	A263	GFP 105			-	
4V8	XJ 550	E743 / E744 / K128	GFP 140			-	
5Y3	XT 550	C102	GFP 191			-	
			GFP 161			-	
			GFP 171			-	

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 66 von 74
page 66 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. MBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	11U	XZ 550/S	C541	GFP 115			-
	3HE/3RG/3RH	FZR 600 Genesis	F103 / F152 / F153	GFP 065			-
	4JH	FZR 600 R	G653	GFP 288			1 2 3 4
	4MH	FZR 600 R	G653	GFP 036			-
	RJ02	FZS 600 Fazer	H888	GFP 088			-
	RJ07	FZS 600 Fazer	e13'92/61'0072*	GFP 038			-
	RJ14	FZS 600 Fazer	e13'2'002/24'0111*	GFP 300			-
	RJ02		H888	GFP 038			-
	1XM/1XL		E120 / E125	GFL 390			1 2 3 4
	4SU	SRX 600	H274	GFP 192			-
	59X	TT 600		GFP 065			-
	4LW	TT 600/L/N	EBE	GFP 165			-
	4GV	TT 600/E		GFP 112			Sport
	4LW	TT 600/E		GFP 120			-
	DJ01	TT 600 R	H895	GFL 079			-
	RJ19	XJ 6	e13'2'002/24'0323*	GFP 080			-
	RJ22	XJ6 600 F/N Diversion	e13'2'002/24'0551*	GFP 299			-
51J/3KW/3KM	XJ 600	D399 / F634 / F635	GFP 299	640	641	1200-03; 883-03;	
4LX/4BR	XJ 600 S/N Diversion	G585 / F904	GFP 127	540		1 2 3 4	
4BR/4BRA	XJ 600 S/N Diversion	F947 / F945	GFP 049			-	
RJ01	XJ 600 S/N	H810	GFP 055			-	

 GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lach 25
 D-70567 Stuttgart

 Seite 67 von 74
 page 67 of 74

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 0007-09

 PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 0007-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	43F	XT 600	D391	GFP 099			-
	3TB/3LW	XT 600/E/K	F430 / F431	GFP 160			-
	DJ02	XT 600	K264	GFP 160			-
	34U/55W	XT 600 Z Tenéré	D093 / D597	GFP 099			-
	1VJ		ET24	GFP 100			-
	3AJ		E807	GFP 160			-
4TV/4WD	YZF 600 Thunder Cat	H441 / H653	GFP 080			-	
RJO3			K265	GFL 152			-
				GFL 118			-
				GFL 217			-
				GFL 218			-
				GFL 219			-
				GFL 225			-
RJO5		YZF-R6 600	e13*92j61*0060*	GFL 243			-
				GFL 290			-
				GFL 291			-
				GFL 287			-
				GFP 288			-
				GFL 293			-
RJO9			e13*92j61*0073*	GFL 287			-
				GFL 293			-
				GFL 287			-
				GFL 293			-
				GFL 343			-
				GFL 343			-
RJI1		XJ 650	e13*20092/24*0038*	GFP 115			-
				GFP 224			-
				C608			-
				GFP 224			-
				GFP 105			-
				GFP 107			-
4VP/4XR/VM02		XVS 650	e13*20092/24*0223*	GFP 105			-
				GFP 107			-
				H634 / H635 / H643			-
				e1*92j61*00094/0080*			-
				9623 / B601			-
				9623 / B601			-
VM03/VM04		XVS 650	e1*92j61*00094/0080*	GFP 105			-
				GFP 107			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laach 25
D-70567 Stuttgart

Seite 68 von 74
page 68 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp. / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	RM02	MT-03 660	e13*2002/24*0036*	GFP 330			-
				GFP 488	640		-
	RH07	YZF-R3 320	e1*168/2013*00164*	GFL 493	641	1255-02;	1H)
				GFP 022	540	938-02	
	4SU	SZR 660	H274	GFP 160			-
	3TB3UW/ DJ01DJ02	XT 600 E/K	F430 / F431 / K264	GFP 121	640	115-03;	12)3)4)5)
				GFP 160	540	485-03	
	4MD3YF	XT 660 Z Ténéré	G560 / F680	GFP 111			-
				GFP 364			-
	DIM02	XT 660 Z Ténéré	e13*2002/24*0272*	GFL 365			-
				GFP 454			-
	DM02/E	XT 660 Z Ténéré	e6*2002/24*0415*	GFP 455	640	1086-03;	1)2)3)4)
				GFP 455	540	792-03	
	DM01	XT 660 R / X	e13*92/61*0085*	GFP 048			-
				GFP 601			-
DM07 DIM08	Ténéré 700 (XTZ 690)	e13*168/2013*00648* e13*168/2013*00649*	GFP 602	640	1276-01	1)2)3)4)	
			GFP 602	540	959-01		
			GFP 603	640	1276-02	1)2)3)4)	
			GFP 603	540	959-02		
RM04 RM17 RM18	MT-07	e13*0660* e13*168/2013*00040* e13*168/2013*00041*	GFP 486		1141-02;	-	
			GFP 486		829-02	1)2)4)	
			GFL 480	640	1141-03;	1)2)4)	
			GFP 534	540	829-03		
RM14 RM15	MT-07 Tracer	e13*168/2013*00024* e13*168/2013*00025*	GFP 480	640	1203-02;	1)2)4)	
			GFP 480	540	886-02		
RM30 RM31	Tracer 7 (MTT 690)	e13*168/2013*00782* e13*168/2013*00783*	GFP 405	640	1344-02	1)2)4)	
			GFL 662	540			

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE

DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020

Registrier-Nr. NGA-P 0007-09

 Seite 69 von 74
 page 69 of 74

 GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lach 25
 D-70567 Stuttgart

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNVZO22 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	RM33	MT-07	e13*168/2013*00904*	GFP 486	640	1141-02	-
	RM34		e13*168/2013*00905*	GFP 486	540	829-02	1(2)H
	RM36	XSR 700 (MTM690)	e13*168/2013*00987*	GFL 480	640	1141-03	1(2)3(H)
	RM37		e13*168/2013*00988*	GFL 480	540	829-03	-
	RM11	XSR 700(X) Tribute	e13*168/2013*00003*	GFP 486	640	1185-03	1(2)3(H)
	RM12		e13*168/2013*00004*	GFL 480	540	868-03	-
	1FN	FZ 750	D795	GFP 049	-	-	-
	2KK	FZ 750	E486	GFP 101	-	-	-
	3CU	FZR 750 R	E765	GFP 086	-	-	-
	2JE	FZX 750 Fazer	E487	GFP 123	-	-	-
	11M	XJ 750	C496	GFP 123	-	-	-
	41Y	XJ 750F	D319	GFP 007	-	-	-
	RD07	XRV 750/R Africa Twin	G317	GFP 123	-	-	-
	1T5	XS 750	A260	GFP 190	-	-	Bj ≥ 1979
	3LD	XTZ 750	F171	GFP 185	-	-	-
	WM	XV 750	F343	GFP 046	-	-	-
4FY	XV 750 SE	G058	GFP 127	-	-	-	
5G5	XV 750 Virago	C144	GFP 193	-	-	-	
4FY	XV 750 Virago	G058	GFP 127	-	-	-	
4HN/4HT	YZF 750 R / SP	G346 / G647	GFP 018	-	-	-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Aufgaben / Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Yamaha	RN25	FZ8 Fazer	e13*2002/24*0363*	GFP 009			mit / with ABS	
		FZ B		GFL 272			mit / with ABS	
		FZ 8 S/SA		GFL 272			mit / with ABS	
	RN29	MT-09	e13*2002/24*0643*	GFP 477			mit / with ABS	
		(Sport)Tracer(Steel Rally)		GFL 478	641	1133-01	1/2J4	
	RN43	MT-09; MTN 850A	e13*168/2013*00002*	GFP 477	641	1215-01	1/2 3 4	
	RN29	MT-09 Tracer	e13*2002/24*0643*	GFP 477			1157-01	1/2J4
				GFL 478	641	1220-01	1/2J4	
	RN43		e13*168/2013*00002*	GFP 477	641	1220-01	1/2J4	
	RN57	MT-09 Tracer/GT	e13*168/2013*00286*	GFP 477	641	1262-07	1/2 3 4	
				GFL 478	540	945-07		
	RN69	MT-09	e13*168/2013*00867*	GFP 353	640	1312-01	-	
GFL 350				540	995-01	1/2J4		
3VD/4CM 4TX	TDM 850	F699 / F834 H442	GFP 024			-		
			GFP 048			-		
4UN	TRX 850	H283	GFP 047			Sport		
			GFL 152			-		
RN08		e13*92/61*0053*	GFP 275			-		
RN11	TDM 900	e13*92/61*0074*	GFP 419			-		
			GFP 337			-		
RN18	31A	e13*2002/24*0099*	GFP 419	640	1062-03;	mit / with ABS		
			GFP 337	540	764-03	1/2 3 4) ABS Modell		
58L/4BB	XJ 900	C871	GFP 061			mit / with Anti Dive		
		D771 / F609	GFP 008			o./no Anti Dive		

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lach 25
 D-70567 Stuttgart

Seite 71 von 74
 page 71 of 74

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-P 0007-09

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	4KM	XJ 900 S	G844	GFP 058			-
	4KM	XJ 900 S	G844	GFP 059			Bl. ≥ 1996
	4BB	XJ 900	F609	GFL 215			-
				GFP 477			-
	RM43	XSR 900	e13*168/2013*00002*	GFL 478	640	641	1188-01
	VN03	XVS 950	e13*2002/24*0640*	GFP 489			-
	VN07		e13*168/2013*00056*	GFP 086			-
	2LA	FZR 1000	E558	GFP 086			-
				GFP 037			-
	3LE	FZR 1000 Exup	F128	GFP 038			Bl. ≥ 1991
4V			GFP 039			Bl. ≥ 1994	
4V			GFP 274			-	
4V			GFP 274			-	
4V			GFP 223			-	
4V			GFL 267			-	
4V			GFP 535			-	
4V			GFL 540	640	643	1199-02;	
4V			GFL 540	540		882-02	
4V			GFP 178			112334)	
4V			GFP 081			-	
4V			GFL 267			-	
4V			GFP 169			-	
4V			GFL 242			Sport	
4V			GFP 189			-	
4V			GFL 242			Sport	
4V			GFL 247			Sport	
4V			GFL 246			Sport	
4V			GFL 271			-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No. : GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version		
Yamaha	RN19		e13*2002/24*0163*	GFL 347			-	
	RN22		e13*2002/24*0325*	GFL 294			-	
	RN32	YZF-R1 1000	e13*2002/24*0740*	GFL 345			-	
	RN49		e13*168/2013*00104*	GFL 515			-	
	RP05	BT 1100 Buildlog	e1*00116*	GFP 050			-	
	47E	FJ 1100	D400	GFP 082			-	
	2H9	XS 1100	A704	GFP 161			-	
	9K7	XS 1100 S	C146	GFP 007			-	
	3LP	XV 1100	F053	GFP 172			-	
	VP05	XVS 1100	K331	GFP 088			-	
	1XJ/3CW		E119 / E745	GFP 082			-	
	3CY/3YA	FJ 1200	EBE / F559	GFP 041			-	
	9CX		EBE	GFP 082			-	
	2EN		EBE	GFP 025			-	
	ZEN/ZL/ZWE		VMX-12 1200 Vmax	GFP 050			-	
	4PU		XJR 1200	G978	GFP 051			-
			XJR 1200 SP		GFP 128			Japan Variant
DP01			e13*2002/24*0388*	GFP 054			-	
				GFP 396			1/2/3/4)	
				GFP 385			1/2/3/4)	
DP04 DP07		XT 1200 Z Tenéré	e13*2002/24*0653* e13*168/2013*00062*	GFL 372			-	
				GFP 396			1001-02; 719-02	
				GFP 385	640 641			1001-03; 719-03
47G		XVZ 1200 TD Venture Royale	D398	GFL 372	640 641			
				GFP 085	540		-	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ SNVZ022 – 20005.04

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	RP04 / RP08 / RP11	FJR 1300	e13*92/61*0045 / 0062 / 0081*	GFP 276			-
	RP13		e13*2002/24*0041*	GFP 276		646	1/2/3/4)
	RP23	FJR 1300 A	e13*2002/24*0574*	GFP 432			-
	RP01/RP02	XJR 1300 / SP	EBE / K286	GFL 512	640	641	1179-02; 862-02
	RP06		e1*92/61*00134*	GFP 128			-
	RP10	XJR 1300	e1*92/61*0204*	GFP 279			-
	RP19	XJR 1300 / Racer	e13*2002/24*0168*	GFP 299			-
	4YP	XVZ 1300 A	H585	GFP 405			-
	VP26	XVS 1300	e13*2002/24*0144*	GFP 179			-
	VP08	XV 1600 A	K370 / e1*92/61*00029*	GFP 179			-
	RP12	MT-01 1700	e13*2002/24*0027*	GFP 256			-
	RP18		e13*2002/24*0112*	GFL 267			-
	RP21	V-Max 1700	e13*2002/24*0288*	GFP 256			-
VP14	XV 1700 Warrior	e1*92/61*0183*	GFL 391			-	
VP23	XV 1900	e13*2002/24*0064*	GFP 189			-	
Zero Motorco.	Z1	D5	e11*2002/24*1759*	GFP 471			-
		M5		GFP 462			-

522 91515*09

Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn
Telefon: +49(0)5921 72717-0 · Telefax: +49(0)5921 72717-77
www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop · info@wilbers.de

Art.-Nr. 288-0111-00 Rev04