



PROMOTO



Gabelfedern

ABE

Allgemeine Betriebserlaubnis



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Gabelfedern für KRad

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

fork spring for motorcycle

Genehmigungsnummer: **91515*12**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
**Wilbers Products GmbH
DE-48527 Nordhorn**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
**Entfällt
Not applicable**
3. Typbezeichnung:
Type:
GFL / GFP

§22 91515*12



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91515*12**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7 des Prüfberichtes
See item 1.7 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart
7. Datum des Prüfberichtes des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
20.08.2025
8. Nummer des Prüfberichtes des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22-20005.07
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Gabelfedern für KRad“ nur gemäß
The approval object „fork spring for motorcycle“ shall only be used in accordance with
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Item 3 of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91515*12**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Nicht notwendig
Not required
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **26.09.2025**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen



Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91515*12**
Approval No.

Ausgabedatum: **06.05.2015**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **26.09.2025**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
15-00057-CM-GBM-00
15-00057-CM-GBM-01
15-00057-CM-GBM-02
15-00057-CM-GBM-03
15-00057-CM-GBM-04
GTÜ StVZO22 – 20005.00
GTÜ StVZO22 – 20005.01
GTÜ StVZO22 – 20005.02
GTÜ StVZO22 – 20005.03
GTÜ StVZO22 – 20005.04
GTÜ StVZO22 – 20005.05
GTÜ StVZO22-20005.06
GTÜ StVZO22-20005.07

Datum:
Date
14.04.2015
18.08.2016
31.05.2017
28.11.2017
12.11.2018
02.01.2020
30.05.2021
06.07.2022
06.02.2023
24.07.2023
07.06.2024
10.03.2025
20.08.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes
See item 0 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91515*12**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91515

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzuulegen.



Approval No.: 91515*12

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

PRÜFBERICHT
zur Erteilung der ABE Nr. KBA 91515
für Kraftrad- Austausch - Gabelfedern
TEST REPORT
for the national German type approval No. KBA 91515
for motorcycle aftermarket fork springs

0	Änderungen / Changes:	Erweiterung des Verwendungsbereichs <i>Extension of the range of application.</i>
1	Allgemeine Angaben / Technical Information	
1.1	Antragsteller / Applicant:	Wilbers Products GmbH Frieslandstr. 6 – 10 48527 Nordhorn
1.2	Hersteller / Manufacturer:	siehe / see 1.1
1.3	Art / Kind:	Gabelfedern für Krafträder. / <i>Fork springs for motorcycles</i>
1.4	Typ / Type:	GFL / GFP
1.5	Ausführungen / Variants:	
GFL:		Gabelfedern mit linearer Kennlinie <i>Fork springs with linear spring rate</i>
GFP:		Gabelfedern mit progressiver Kennlinie <i>Fork springs with progressive spring rate</i>
1.6	Handelsmarke / Brand	WILBERS
1.7	Kennzeichnung / Marking:	Handelsmarke / Brand Ausführung / Variant KBA 91515
	Art / Ort der Kennzeichnung / Type / place of marking	Handelsmarke und KBA-Nummer weiß aufgedruckt, Ausführung auf Stirnseite eingelasert <i>Brand and KBA-N° printed white, variant lasert on the front end</i>
1.8	Technische Beschreibung / Technical description:	
1.8.1	Schwingungsdämpfer / Shock absorber	Originalteil / original part
1.8.2	Feder / Spring:	gewickelte Schraubenfeder / <i>coiled coil spring</i>
1.8.5	Einbauanweisungen: Installation instructions:	wird jedem Bausatz mitgeliefert <i>will be supplied with every unit</i>

- 1.9 Einstellmöglichkeiten: ausführungsabhängig
Adjustments: depending on variant
- 1.9.1 Einfederung / über Gabelölvolumen, gem. Einbauanleitung /
Compression: by fork oil volume, according to installation instructions
- 1.9.3 Federvorspannung / Preload: einstellbar, abhängig von der originalen Gabel /
adjustable, depending on the original fork

2 Durchgeführte Prüfungen / Performed tests

- 2.1. Prüfgrundlage / Test conditions
VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahreigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX /
VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer-ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.

2.2 Prüfmuster / Test samples

Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein.
Representative samples were tested regarding the above-mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation.

2.2.1 Federkennlinie / spring rate

Es wurden die Kennlinien der Gabelfedern im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz.
The fork spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.

2.2.2 Federwege und Federraten / Spring travel and spring rate

Sofern die Federvorspannung durch die originale Gabel eingestellt werden kann, ist sichergestellt, dass in allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt. Der durch die originale Gabel konstruktiv begrenzte Federweg ist größer als die Blocklänge der Austauschfeder.

Provided that the spring preload can be adjusted by the original fork, it is ensured that in all loading conditions up to the permissible wheel load a remaining spring travel of 30% of the total spring travel remains. The suspension travel limited by the original fork is greater than the block length of the replacement spring.

2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / Fatigue test

An den Federn wurden Dauerfestigkeitsversuche mit folgenden Parametern durchgeführt:
The fatigue test was performed with the following parameters:

Lastwechsel / Load cycles: 5×10^6
Frequenz / Frequency: 10 Hz
Kraft / Force: 0,2-0,9 der Blocklast / of blocking load
Nach der Prüfung wurden keine Verformungen oder Anrisse an den Federn festgestellt.
After the test no damages or cracks were detected on the springs.

2.2.4 Anbauprüfung / Installation test

Der Einbau der Austausch-Gabelfedern entspricht dem serienmäßigen Einbau. Es ist das mitgelieferte Gabelöl zu verwenden und der Füllstand gemäß der Einbauanleitung einzustellen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Einbau kann als sicher angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung vorgefahren wird.
The installation of the replacement fork springs corresponds to the standard installation. The supplied fork oil has to be used in accordance to the installation instructions. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. Installation can be considered safe if the enclosed installation instructions are followed.

2.3 Fahrverhalten / Handling behavior

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / Data of test motorcycles

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ.

The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.

2.3.2 Fahrversuche / Handling tests

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden. Ein Einfluss auf das Fahrverhalten durch die bei bestimmten Ausführungen mögliche maximale und minimale Längenverstellung von ± 5 mm ist nicht zu erwarten, da durch den geringen Längenverstellbereich die Fahrdynamik nicht verändert wird.

The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected. The maximum and minimum length adjustment of ± 5 mm that is possible with certain models is not expected to have any influence on the driving behavior, as the small length adjustment range does not change the driving dynamics.

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Testfahrten durchgeführt.

The tests were performed under the following conditions.

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / Bad road track

Fahrten auf Schlechtwegestrecken wurden durchgeführt.

Rides on bad roads were carried out.

2.3.2.2 Schnelfahrt / High speed test

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughöheachse erzeugt.

Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / Threshold obstacle

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt.
Trips over threshold obstacles were carried out.

3 Verwendungsbereich / Application range

Die Gabelfedern sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden.

Hinweis:

Der Gabelfederumbau kann mit Austauschfederbeinen des gleichen Herstellers kombiniert werden. Dabei sind die entsprechenden Auflagen (s. Anlage 1) zu beachten. Wird das Fahrzeug durch den kombinierten Umbau tiefer oder höher gelegt, sodass eine Längenänderung des Seitenständers erforderlich wird, ist eine Anbauabnahme nach StVZO §19(3) erforderlich.

The fork springs can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 2). The installation has to be done according to the provided instruction manual.

Remarks:

The fork spring conversion can be combined with suspension struts from the same manufacturer. In this case the corresponding requirements (see appendix 1) must be respected. If the vehicle is lowered or raised by the combined conversion, so that the length of the side stand has to be adjusted, a final approval according to StVZO §19(3) is required.

4 Prüfergebnis / Test results

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“. Stand 01/11, sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfgrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination sowohl mit Original- als auch Austauschgabelfedern geprüft. Die Austauschgabelfedern sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (s. Auflagen unter Anl. 1). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/11, as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with original or replacement fork springs.

The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (see restrictions under annex 1). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria. Acceptance of the attachment parts by an officially recognized expert according to §19(3) StVZO is not considered necessary. For exceptions, see conditions in the area of use or the notes in 3. The approval loses validity in cases of:

- modification of the technical unit.
- changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit.
- changes in the testing directives and requirements.

There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.

5 Anlagen / Annexes

Seiten / Pages

1	Auflagen / <i>Restrictions</i>	1
2	Verwendungsbereich / <i>Application range</i>	79
•	Technische Zeichnung des Federbeins / <i>Technical drawing of a suspension strut</i>	s. Nachtrag 01 <i>see extension 01</i>
•	Bedienungs- und Einstellanleitung / <i>Operating and adjustment instructions</i>	s. Nachtrag 01 <i>see extension 01</i>
•	Ergänzende Montagehinweise zu Höher- u. Tieferlegungen / <i>Additional installation instructions for raising and lowering</i>	24

6 Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 1 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Der hier vorgelegte Prüfbericht, inkl. seiner Anlagen, behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der zutreffenden Typprüfungen, einschließlich der Dokumentation der Fahrzeugteile. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 5 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, taking into account the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavorable variant in each case was determined for carrying out the tests. The test report presented here, including its appendices, summarizes and completely covers the entire scope of the applicable type tests, including the documentation of the vehicle parts. The Test Report includes sheets 1 - 5 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

Stuttgart, 20.08.2025


Dipl.-Ing. R. Rittel


Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Auflagen

Für die im Verwendungsbereich in der vorletzten Spalte aufgeführten Federbeinvarianten wurden durch den Herstellers Wilbers Products GmbH separate ABE beantragt (KBA 90752 / 90771 / 90923 / 90977).

Wird durch die Kombination der hier beschriebenen Gabelfederumbauten mit den Federbeinvarianten eine Änderung der Fahrzeughöhe erreicht, sind besondere Auflagen zu beachten:

- Höher-/Tieferlegung bedingt durch die Kombination von Federbein und Gabelumbau bzw. zweitem Federbein vorne.
- Der Seitenstander muss gemäß Montageanleitung gekürzt / verlängert werden. Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt sowie bestätigt wird und festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des Gutachtens zur Erteilung einer ABE sowie der vom Hersteller mitgelieferten Montageanleitung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
- Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.
- Beachtung des fahrzeugspezifischen Montagehinweises notwendig.

- Ø Durchmesserangaben beziehen sich auf das originale Standrohr
605 Die Gabeltieferlegung ist von der Firma Wilbers Products GmbH oder einem Stützpunkthändler durchzuführen.
660 Gabeltieferlegung durch Reduzierhülsen und originale Gabelfedern.

Für die in der Anlage 2, Spalte „In Verbindung mit...“ genannten Federbeine sind die Auflagen und Hinweise aus separaten Gutachten zu beachten.

Restrictions

The manufacturer Wilbers Products GmbH has applied for separate ABE for the fork conversions or suspension strut variants listed in the penultimate column of the application area (KBA 90752 / 90771 / 90923 / 90977).

If a change in vehicle height is achieved by combining the fork spring conversions described here with the suspension strut variants, special requirements must be respected:

- Raising/lowering due to the combination of shock absorber and fork conversion or second front shock absorber.
- The side stand must be shortened / extended according to the assembly instructions. The modification will invalidate the vehicle's operating authorisation if the modification approval prescribed by StVZO § 19 Para. 3 is not carried out and confirmed immediately and the specified conditions are not complied with! After the technical modification has been carried out, the vehicle must be presented immediately to an officially recognised expert or inspector of a technical testing centre or a test engineer of an officially recognised monitoring organisation for the performance and confirmation of the prescribed modification approval, together with the technical report for the issue of an ABE and the installation instructions supplied by the manufacturer.
- The main stand must be removed.
- Attention to the vehicle-specific assembly instructions is essential.

- Ø Diameter data refer to the original standpipe
605 The fork lowering has to be realised by the company Wilbers Products GmbH or a partner dealer.
660 Fork lowering by reducing bushings and original fork springs.

For the suspension struts listed in Appendix 2, column 'in conjunction with...', the conditions and instructions from separate expert reports must be observed.

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 1 von 1
page 1 of 1

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH



Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Aprilia	LD 01	RS 250	G897*	GFP 042			-
	LD A1		EBE	GFP 135			-
	VP	RXV 450	e11*2002/24*0373*	GFP 326	640	1083-01/02;	12/4
	MH00	Moto 6.5	H061*	GFP 326	640	1083-04/-05	12/4
				GFP 085			-
				GFP 130			-
		Pegaso 650	H357*	GFP 131			-
	ML		H523*	GFP 131			-
	VD	Pegaso 650 Strada	e11*2002/24*0170*	GFP 022			-
	KV	RS 660	e49*168/2013*0059*	GFP 613			-
	KS	Tuono 660 Factory	e49*168/2013*0060*	GFL 614			-
	SM	Dorsoduro 750	e11*2002/24*0669*	GFP 228	640	1298-02;	12/4
	RA	Shiver 750	e11*2002/24*0619*	GFP 369		981-02	-
				GFP 240			-
	RC	Mana 850	e11*2002/24*0663*	GFP 350			-
				GFP 411			-
				GFP 567			-
	KH	Shiver 900	e11*168/2013*00271*		640	1269-02	-
					540	951-02	12/4
	PS	ETV 1000 Capo Nord	e11*92/61*00031*	GFP 284			-
	ME	RSV 1000	H827*	GFP 240			-
	RR		e11*92/61*0093*	GFL 269			-
	RP	RSV 1000/Tuono	e11*92/61*00027*	GFL 269			-
	RR	RSV 1000/T (Factory)	e11*92/61*0093*	GFL 281			-
	PW	RST 1000 Futura	e3*92/61*0057*	GFP 017			-
	RP	RSV 1000 Mille	e11*92/61*00027*	GFP 240			-
	RR	RSV 1000 Tuono	e11*92/61*00093*	GFL 009			-
				GFL 280			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Seite 1 von 79
page 1 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Aprilia	RK	RSV 4	e11*2002/24*0749*	GFL 261			-
	PA	SL 1000 Falco	e11*92/61*00003*	GFP 240			-
	TY	Tuono 1000 V4 R	e11*2002/24*1156*	GFP 411	640	1055-02;	1/2/3/4)
					540	759-02	
KG		Tuono V4 1100 Factory	e11*168/2013*00255*	GFL 568			-
				GFL 569			-
				GFL 570			-
				GFP 408			-
Benelli	P18	Dorsoduro 1200	e11*2002/24*1052*				-
				GFP 579			-
	P16	Leoncino/Trial 500	e13*168/2013*00220*				-
		TRK 02	e13*168/2013*00123*	GFP 067			-
	P29	752 S	e13*168/2013*00533*	GFP 612			-
	P37	Leoncino 800	e13*168/2013*01150*	GFP 543			4)
	TN	TNT 899 S	e13*168/2013*01151*	GFP 314			-
			e3*2002/24*0259*	GFP 314			-
TB		Tornado 900 RS / Tre	e3*92/61*0168*	GFP 314			-
				GFP 313			-
TN		TNT 1130		GFP 314			-
		TNT 1130 Café Racer	e3*2002/24*0259*				-
Beta Motor	T1	Alp 200	e1*92/61*(0)0092*	GFP 150	630		4-Takt / 4 stroke
				GFP 400	530	1101-01;	1/2/3/4)
	T2	Alp 4.0	e1*92/61*0179*	GFP 401	530	1101-02;	1/2/3/4)
E1		Motard 4.0		GFP 325		787-02	-
		RR 450	e1*2002/24*0231*	GFP 325			-
							4-Takt / 4 stroke
Bimota	K82	KB2 500		GFP 232			-
	S81	SB1 500	EBE	GFP 118			-
	YB5SR	YB9 600 SR		GFP 022			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 2 von 79
 page 2 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Bimota	YB5SRI	YB9 600 SRI		GFP 089			-
	YB4	YB4 750		GFP 207			-
	DB2	DB2 900		GFP 022			-
	SB3	SB3 1000	EBE	GFP 114			-
	YB6	YB6 1000		GFP 207			-
	YB8	YB8 1000		GFP 207			-
	YB80CI	YB8 1000 ECI		GFP 458			-
	DB06	DB10 1100 B.Motard	e11*2002/24*0443*	GFP 458			-
	HB3	HB3 1100		GFP 114			-
	SB4S	SB4 1100 S		GFP 232			-
	SB6	SB6 1100	EBE	GFP 139			Patent-Gabel/Fork
	SB6 R	SB6 R 1100		GFP 139			-
	DB08	DB8 1200	e11*2002/24*0987*	GFL 417			-
	DB09	DB9 1200 Brivido	e11*2002/24*1515*	GFP 207			-
	YB5	YB5 1200	EBE	GFP 313			-
	YB11	YB11 1000 Superleggera					-
BMW				GFP 553	640		-
	5G31	G 310 GS	e11*168/2013*00052*	GFP 553	641	1236-02;	1/2/4)
				GFP 553	640	1236-03;	1/2/4)
				GFP 553	540	1236-03;	1/2/4)
				GFP 554	640	1236-04;	1/2/4)
				GFP 554	641	919-04	-
	SR31	G 310 R	e11*168/2013*00017*	GFP 541		1212-03;	1/2/3/4)
				GFL 542	641	885-03	-
	E45X	G 450 X	e1*2002/24*0383*	GFP 326	540		-
	BMW248	R 451LS	AB82*	GFP 140			-
BMWRS0/5		R 50/5	6898*	GFP 084			-
	BMWRS0/5	R 50/5	6898*	GFP 084			-
	BMWRS0/5	R 50/5	6898*	GFP 084			-
	BMW169	F 650 / ST	G532*	GFP 141			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 3 von 79
 page 3 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / Model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
BMW	R13	F 650 GS	e1*168/2013*00061* e1*168/2013*00130* e1*2002/24*0352* e1*2002/24*0352* e1*2002/24*0200* e1*2002/24*0200* e1*2002/24*0500* e1*2002/24*0500* G 650 Xchallenge G 650 Xcountry G 650 Xmoto G 650 GS	GFP 141			
		F 650 GS Dakar		GFP 255			
		F 650 CS		GFP 282			
	ERGS	F 650 GS		GFP 170			
				GFP 141	640		874-01; 576-01
	ERGS	F 650 GS		GFP 141	540		874-03; 576-03
				GFP 141	641		
	E650G	F 650 GS					
		F 650 GS Dakar		e1*2002/24*0200*			
	E65X				GFP 325		
				GFP 326			
				GFP 325			
				GFP 326			
				GFP 325			
E650G				GFP 326			
				GFP 403			
				GFP 003			
				GFP 403	640		
				GFP 403	540		
BMW247E							
BMW247							
BMW248							
			</				

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 4 von 79
 page 4 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
BMW	ERGS 4G80 4G80r	F 700 GS	e1*2002/24*0352*	GFP 433	640	641	1082-01 782-01
			e1*168/2013*00019*				
			e1*168/2013*00020*				
			e1*168/2013*00021*	GFP 434	540	641	1082-01 782-01
BMW75	K 75 RT		e1*168/2013*00022*	GFP 003			-
			D796*	GFP 065			Gabel / Fork Ø 41 mm
				GFP 086			-
				BMW75/5	R 75 C		GFP 086
BMW75/6	R 75/6		8832*	GFP 084			-
BMW247	R 75/7		A339*	GFP 084			-
MG65	F 750 GS		e1*168/2013*00058*	GFP 583	640		1272-02
			e1*168/2013*00059*	GFP 584	540	642	955-02
			e1*168/2013*00217*	GFL 585	540	642	1272-03
			e1*168/2013*00218*	GFP 583	540	642	955-03
MG65	F 750 GS Werkslieferung		e1*168/2013*00217*	GFP 584	640	642	1272-04; 955-04
			e1*168/2013*00218*	GFP 584	540	642	1272-05 955-05
				GFL 585	640	642	1272-06 955-06
				GFP 335	540		1272-04 955-04
ER8T	F 800 S/ST		e1*2002/24*0283*	GFP 325			-
				GFP 325			
				GFP 325			
				GFP 326			
ERGS 4G80 4G80r	F 800 GS		e1*2002/24*0352*	GFP 435			1272-03 955-03
				GFP 435			
				GFP 436	640	641	1085-02/07; 785-02/07
				GFP 436	540	641	785-02/07
BMW	F 800 GS/Adventure		e1*2002/24*0352*	GFP 437			1085-01/06; 785-01/06
			e1*168/2013*00019*				
			e1*168/2013*00021*				
				GFP 437	644	644	1272-04 955-04

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 5 von 79
 page 5 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Varianten / Variant	Version		
BMW	ERST 4G80 4G80R	F 800 GT	e1*2002/24*0283* e1*168/2013*00019* e1*168/2013*00021** e1*168/2013*00019/00021*	GFP 378 GFP 379 GFP 378	640 641 644	1087-02/03 793-02/03	- 1(2/3/4)	
	ERST	F 800 R	e1*2002/24*0283* e1*168/2013*00029* e1*168/2013*00030*	GFL 264 GFL 265 GFP 496	640 641	1159-02; 843-02	- -	
	BMW247	R 80 R 80 T R 80 GS	A339*	GFP 087 GFP 084 GFP 084 GFL 215			- -	
	BMW247E	R 80 GS R 80 GS Paris Dakar R 80 R R 80 ST	B791*	GFP 087 GFP 114 GFP 085 GFP 087 GFP 065			- Cartridge Paralever	
BMW247 BMW247E	R 80 RT R 80 ST	A339* B791*	GFP 196 GFP 140			- -		
MG90 MG90R	F800 GS	e1*168/2013*00344* e1*168/2013*00343*	GFP 583 GFP 584 GFL 585		644	1272-02 1272-02	1(2/4) 1(2/3/4)	
4G85 MG85	F 850 GS / Adventure	e1*168/2013*00058* e1*168/2013*00059* e1*168/2013*00218*	GFP 580 GFP 581 GFL 540 GFP 582		642 644 644	1242-02 1242-03 925-03	1(2/3/4) 1(2/3/4) 1(2/3/4)	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 6 von 79
page 6 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks	
					Variante / Variant	Version			
BMW	BMW R30/6	R 90/6	8930*	GFF 084				-	
		GFF 597				644	-		
	4R90	F 900 XR	e1*168/2013*00167*	GFF 436	640	642	644	1280-02	1(2/3/4)
				GFF 505	640	642	644	1280-02	1(2/3/4)
		F 900 R		GFF 624	640	642	644	1281-02	-
				*660	640	642	644	964-02	1(2/4)
	MG90	F900 GS	e1*168/2013*00344*	GFF 400				540-963-02	-
				GFF 326				640/642- 1280-02	1(2/4)
				GFF 364				540-963-03	-
				GFF 364	540	642		640/642- 1280-03	1(2/4)
MR90 MR90R	F900 XR	e1*168/2013*00381* e1*168/2013*00382*	GFF 465	540	642		1390-02	1(2/4)	
			GFF 523	640			1390-03	1(2/4)	
			GFF 582					1(2/4)	
			GFF 583					-	
K10	HP 4	e1*2002/24*0421*	GFF 250					-	
			GFL 440					-	
			GFL 441					-	
			GFL 442					-	
				GFL 443				-	
				GFL 444				-	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 7 von 79
page 7 of 79

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
BMW	BMW100	K 1 K 100 K 100 LT/RT K 100 RS K 100 RS 16V R 100 CS/RS/RT R 100 RS/RT	D100*	GFL 144			-
				GFL 086			Cartridge
				GFL 093			-
				GFL 003			-
				GFL 142			-
	BMW247E	R 100 GS R 100 GS Paris Dakar R 100 RS R 100 R K 1100 LT K 1100 RS	A339*	GFL 084			-
				GFL 196			Einarmschwinge Cartridge
				GFL 114			-
				GFL 087			Paralever
				GFL 085			-
	BMW100	K 100 R K 1100 LT K 1100 RS	D100*	GFL 065			-
				GFL 143			-
				GFL 143			-
				GFL 485			-
				GFL 485	640	1153-02; 839-02	-
	K10 2R10 2R10r	S 1000 R	e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013*	GFL 443	643		1/2(3/4)
				GFL 444			DDC System
				GFL 445			DDC System
				GFL 398			DDC System
				GFL 397			-
	K10	S 1000 RR	e1*2002/24*0421*	GFL 398			-
				GFL 440			DDC System
				GFL 441			DDC System
				GFL 442			DDC System
				GFL 444			DDC System
	2R10 2R10r	S 1000 RR	e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013*	GFL 445			DDC System
				GFL 446			DDC System
				GFL 446			DDC System
				GFL 446			DDC System
				GFL 446			DDC System

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
BMW	2R10 2R10r K10 2X10 2X10r	S 1000 RR	e1*168/2013*00012* e1*168/2013*00013* e1*2002/24*0421* e1*168/2013*00014* e1*168/2013*00015*	GFL 525			DDC System
				GFL 510			DDC
				GFL 502	644	1172-02	DDC; *605 1/2(3/4)5 4)
				GFL 445			4)
				GFL 444			4)
	2R99 2X99	S 1000 R	e1*168/2013*00091* e1*168/2013*00162*	GFL 446			4)
				GFL 443	644	1351-01 1/2(4)5)	4)
				GFP 273	644	1294-01	4)5)
				GFL 445			-
				GFL 444			-
	SM99	M 1000 R	e1*168/2013*00233*	GFL 443			-
				GFL 446			-
				GFL 443			-
				GFL 653			-
				GFL 654	644	1351-01 1/2(4)5)	-
	SX99	M1000 XR	e1*168/2013*00351* e1*2002/24*0254*	GFL 654			-
				GFP 326			-
				GFP 325			-
				GFP 366			-
				GFL 208			-

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelheber / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
BMW	R12WR 1R12	R 1200 R	e1*2002/24*0650* e1*168/2013*00008*	GFL 074	640		-
				GFL 074	642	1160-02; 112/3/4)	*605; 12/3/4)
				GFL 499			DDC
				GFL 502		644	DDC; *605; 112/3/4/5)
				GFL 074			
				GFL 074	640	1173-02; 112/3/4)	*605; 12/3/4)
	R12ST 1M12	R 1200 RS	e1*2002/24*0230* e1*168/2013*00009*	GFL 499	540		DDC
				GFL 502		644	DDC; *605; 112/3/4/5)
				GFL 485			-
				GFL 443	642	1139-02; 887-02	112/4)
				GFP 544			-
				GFL 248	640	1230-02; 913-02;	114)
	1M12	R nineT Pure	e1*168/2013*00009*	GFL 248	540	1202-02; 885-02	112/4)
				GFP 544			-
				GFL 545	640	1202-02; 885-02	112/4)
				GFL 528	640	1201-03; 884-03	112/4)
				GFP 529			-
				GFP 544			-
	1M12	R nineT Scrambler	e1*168/2013*00009*	GFL 528	640	1297-03; 980-03	112/4)
				GFP 529			-
	Rn12	R nineT Scrambler	e1*168/2013*00225*	GFL 528	540		-
				GFP 544			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 10 von 79
page 10 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelheber / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
BMW	1M12	R nineT Urban G/S	e1*168/2013*00009*	GFL 528	640	1223-03; 906-03	112/4)
				GFP 529			-
				GFL 528	640	1297-03; 980-03	112/4)
				GFL 529			-
				GFL 502			-
				GFL 443	640	1305-02 988-02	112/3/4)
	Rn12	R nineT Pure	e1*168/2013*00225*	GFP 544	640	1306-02 989-02	-
				GFL 248	540		112/3/4)
				GFP 273			-
				GFL 485	640	1377-02	112/4)
				GFL 540			-
				GFL 653			-
	GN12	R12 G/S	e1*168/2013*00341*	GFP 326			-
				GFP 326			-
	1R13	R 1250 R	e1*168/2013*00094*	GFP 634			-
				GFP 557			605*
				GFL 074	640	1278-02 961-02	112/3/4)
				GFL 499			*605
				GFL 502		644	1278-02 112/3/4/5)
				GFL 544			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 11 von 79
page 11 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
BMW	1R13	R 1250 RS	e1*168/2013*00094*	GFP 557			
				GFL 074	642	1275-02	605*
				GFL 499			12/3/4)* 5)
				GFL 502		644	605*
				GFP 605			12/3/4/5)
	RH18	R 18 R18 Classic R18 Rocane R18 Transcontinental R18B	e1*168/2013*00213*00	GFP 605			-
				GFP 605			-
				GFP 605			-
				GFP 605			4)
				GFP 605			4)
Buell	XB1	XBRR 1000 ie Firebolt	e4*2002/24*0139*	GFL 152			Gabel / Fork Ø 41 mm
				GFP 299			-
				GFP 299			-
	XB3	CR 1125 ie R 1125 ie	e4*2002/24*1455*	GFP 321			Gabel/Fork Ø 43 mm
				GFP 373			-
				GFP 373			-
	EB1	M2 1200 Cyclone	H657*	GFP 222			-
		S1 1200 Lightning		GFP 279			-
		S1 1200 Thunderbolt		GFL 118			-
		S1 1200 White Lightning		GFL 350			-
		S2 1200		GFL 118			-
	BL1	S3 1200 Thunderbolt	e1*92/81*00006*	GFL 184			OE Showa
		S3 1200 Thunderbolt		GFL 184			-
		X1 1200 ie Lightning		GFL 350			-
				GFL 184			-
							-
							-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 12 von 79
page 12 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
Buell	XB1	XB12R 1200 ie Firebolt	e4*2002/24*0139*	GFL 152			Gabel /Fork Ø 41 mm
				GFP 299			-
				GFP 299			-
	XB 2	XB12S 1200 ie Lightning		GFP 321			Gabel /Fork Ø 43 mm
				GFP 385			-
Cagiva	5PE	125 Freccia	EBE	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	7N	TAR 500 / E	E028*	GFP 286			-
				GFP 321			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	3M	TL 650 Alazzurra	e3*92/81*0018*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	M2	V-Raptor 650	H157*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	B	750 Elefant / Lucky	EBE	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	1B	900 IE Lucky	H157*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	B	900 Lucky	H157*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	M2	900 Elefant AC	H157*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	M5	Raptor 1000	e3*92/81*0032*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
	Navigator 1000	Navigator 1000	e3*92/81*0032*	GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-
				GFP 385			-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 13 von 79
page 13 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks	
					Variable / Variant	Version			
CF MOTO	CF800-5(A2)	800MT Explore	e13*168/2013*01297* e13*168/2013*01765*	GFP 520	640	641	1369-01	1/23(A)	
				GFP 520	540			1369-02	1/23(A)
				GFL 488	640	641			
					540				
Ducati	400SS 500Pantha M 600Pantha S	400 SS	EBE	GFP 088				Showa	
		500 Pantha	EBE	GFP 212				-	
		M 600 / Dark	G802	GFP 021				-	
		600 Pantha	EBE	GFP 212				Marzocchi	
	M4 A1 650Pantha	600 SS Nuda/Carenata	G801*	GFL 004				-	
		Monster 620 i.e.	e3*2002/24*0281*	GFP 280				-	
		Multistrada 620	e3*2002/24*0283*	GFL 270				-	
		650 Pantha	EBE	GFP 321				-	
	M5	Monster 696		GFP 212				Bi, 2008-10	
				GFP 371				Bi, 2009-10	
				GFL 372				Bi, 2011	
				GFP 337				Bi, 2011	
	6B 7B	Hypermotard 698 Mono / 698 Mono RVE		GFL 272				Bi, ≥ 2012	
				GFP 416				Bi, ≥ 2012	
				GFL 417				Bi, ≥ 2012	
				GFP 673				-	
	748	748 SP	H199*		GFP 674		540/640/642- 1400-02	-	
				GFP 675		540/640/642- 1400-03	-		
748	748 Sport			GFP 009			Showa		
				GFL 208			-		
				GFL 261			Showa		

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 14 von 79
 page 14 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version		
Ducati	H5	749/749 S/749 R	e3*92/61*0153*	GFL 269				-
				GFL 269				-
				GFL 270				-
				GFL 270				-
	V2	750 SS ie	e1*92/61*00026*	GFP 009				Bi, ≥ 2001
				GFP 088				Showa
				GFL 004				Marzocchi
				GFP 038				-
	ZDM750R	750 FI / B 750 SS 750 SS ie	EBE	GFP 009				OE Showa Ø 43
				GFL 261				-
				GFP 021				-
				GFP 088				Marzocchi
	M1 M4	Monster 750	G802 G802/7 e3*92/61*0030*	GFP 371				Bi, 2010
				GFL 372				Bi, 2010
				GFP 337				Bi, 2011
				GFL 272				Bi, 2011
	M5	Monster 796	e3*2002/24*0497*	GFL 417				Bi, ≥ 2012
				GFL 416				-
				GFL 128				-
				GFP 280				-
	B1 M4	Hypermotard 796 Monster SZR 800	e3*2002/24*0458* e3*2002/24*0281* EBE	GFL 270				-
				GFP 500				-
				GFP 500	630			1249-01; 932-01
				GFP 500	530/1	632		1/24)
	KC	Scrambler 800 Scrambler 800 Café Racer Classic/Fantaleghe Mach2.0/ Street Classic/Urban Enduro	e49*168/2013*00017* e49*168/2013*00018* e9*2002/24*6054* e1*168/2013*00017*	GFP 500				-
	GFP 500						-	
	GFP 564						-	
	GFP 401						1243-03 1/24)	
K1 KC	Scrambler 800 Classic/Fantaleghe Mach2.0/ Street Classic/Urban Enduro	e49*168/2013*00017* e9*2002/24*6054* e1*168/2013*00017*	GFP 500				-	
GFP 500						-		
KB	Scrambler 800 Desert Sled	e49*168/2013*00019*	GFP 500				-	
			GFP 564				-	
			GFP 401				-	
				643			1243-03 1/24)	

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und
 Register-Nr. KBA-P 00077

Seite 15 von 79
 page 15 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVV2022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Ducati	3K 4K	Scrambler Urban Motard	e3*168/2013*00034* e3*168/2013*00035*	GFP 500	630	1332-02 1015-02	-
				GFP 500	530/1		12/4)
				GFP 465			-
B2	B2	Hypermotard 821	e8*2002/24*0601* e8*2002/24*0600*	GFP 465	640	1117-02; 806-02	12/3/4)
				GFL 466	640	1117-03; 806-03	12/3/4)
				GFL 499	640	1117-03; 806-03	12/3/4
B2 B5	B2 B5	Hyperstrada 821	e9*2002/24*0601* e9*2002/24*0600*	GFP 481	640	1134-02; 822-02	-
				GFL 466	540	1134-02; 822-02	12/3/4) Werks- Tiefenlegung
				GFL 270	640	1134-02; 822-02	12/3/4)
M6 M7 MC	M6 M7 MC	Monster 821	e8*2002/24*6025* e8*2002/24*6036* e9*168/2013*11002711003* e49*168/2013*00034*	GFP 481	640	1162-02; 846-02	-
				GFL 466	540	1162-02; 846-02	12/4)
				GFP 609	640	1279-02; 982-02	-
H6 F1	H6 F1	848Evo Streetsfighter 848	e3*2002/24*0475* e3*2002/24*0539*	GFL 348	640	1279-02; 982-02	12/4)
				GFP 420	540		Shova
				GFP 149			Marzocchi
DM851S1 DM851S3 DM888S1	DM851S1 DM851S3 DM888S1	851 Strada 888 Strada	EBE	GFP 005			Shova
				GFP 005			-
				GFP 082			OE Marzocchi
S	S	900 SLSS Nuda/Carenata	G801*	GFP 005			Shova
				GFP 290			-
				GFP 088			-
V1	V1	900 SS 16 900 SS 16	e1*92/61*00004*	GFP 236			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Industriestraße 15
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVV2022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Ducati	M	M 900 S MH 900 e	G802*	GFP 108			-
				GFP 088			-
				GFP 273			-
V3	V3	MH 900 e Evolutione Monster 900	e3*92/61*0046* e3*92/61*00030* e1*92/61*00051*	GFP 240			-
				GFP 236			-
				GFP 222			-
M4 M2	M4 M2	Monster 900 16 907 Paso 16 (MITR)	EBE	GFP 149			-
				GFP 009			-
				GFL 261			-
DM906P2	916	Monster 916 S4	G846*	GFP 321			-
				GFP 321			-
				GFP 250			-
S2	S2	ST14 916	e1*92/61*00013*	GFP 236			-
				GFP 658			-
				GFP 659	640	1341-01	12/4)
1X	1X	Desert X 937	e49*168/2013*00094*	GFP 660	640	1341-02	12/4)
				GFP 647			-
				GFL 270		1134-05	12/3/4)
BA	BA	Hyperstrada 939	e49*168/2013*00008*	GFP 481	640	1134-05; 822-05	-
				GFL 466	540	1134-05; 822-05	12/3/4) Werks- Tiefenlegung
				GFP 465	640	1117-06;	-
BA	BA	Hypermotard 939	e49*168/2013*00008*	GFP 465	640	1117-06;	12/3/4)
				GFL 466	540	1117-07;	12/3/4)
				GFL 152	640	1229-02	12/3/4)
S1	S1	ST2 944	H865* / e1*92/61*00030*	GFP 236			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Industriestraße 15
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Ducati	AA	Multistrada 950	e3*168/2013*00001*	GFP 578	640	1259-03	-
			e3*168/2013*00002*	GFP 458	540	942-03	1/2/3/4)
	BB / BD / IB	Hypermodad 950 / RVE	e9*168/2013*11287*	GFP 625			4)
			e49*168/2013*00070*	GFL 568			-
	1V	Super Sport 950 S		GFL 569			-
				GFL 570			-
	1H	Panigale V2 955	e3*168/2013*00042*	GFL 344		540/1399-01/ 640/643- 1395-01	-
				GFL 653			-
	H2	996	e3*168/2013*00021*	GFL 654			-
	H1		e1*192/81*00012*	GFL 655			-
Ducati	H1	996 SPS	e1*192/81*00096*	GFP 009			Mon-Biposto Sport
	M4	Monster 996 S4-R	e1*192/81*00096*	GFP 009			-
			e3*0281*	GFP 371			-
	H4	999/999 S	e3*92/61*0147*	GFL 269			-
	V5	1000 SS i.e.	e3*92*61*0142*	GFL 270			-
	C1	GT 1000	e3*2002/24*0343*	GFP 297			-
		M 1000 S le	e3*92/61*0030*	GFP 009			-
	M4	Monster 1000 S2R	e3*2002/24*0281*	GFP 236			-
				GFP 338			25 kW
	C1	Pauli Sport 1000 (S)	e3*2002/24*0343*	GFP 321			-
	S3	ST 3 / ST 4	e3*92/61*0217*	GFP 314			-
	H7	1098 R	e3*2002/24*0436*	GFP 250			-
				GFL 348			-
				GFP 358			-
	B1	Hypermodad 1100	e3*2002/24*0458*	GFP 054			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 18 von 79
 page 18 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variable / Variant	Version		
Ducati	M5	Monster 1100	e3*2002/24*0497*	GFP 279				-
				GFL 208				-
				GFL 294				-
	A1	Monster 1100 Evo	e3*2002/24*0283* e49*168/2013*00039* e3*168/2013*00023* e3*168/2013*00024*	GFP 431				-
				GFL 210	640	641	1080-03 780-03	1/2/3/4)
				GFP 336	540			-
	KF / 1K / 2K	Multistrada 1100 Multistrada 1100 DS Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	e3*2002/24*0539*	GFP 299				-
				GFP 557				-
				GFL 348				-
	F1	Streetfighter 1100i-S	e3*2002/24*0586*	GFL 348				-
				GFL 441				-
	H8	Panigale 1199	e9*2002/24*6025*	GFP 481	640	642	1145-02 832-02	1/2/3/4)
	M6	Monster 1200	e3*168/2013*00001* e3*168/2013*00002*	GFL 466	540			-
	AA	Multistrada 1200	e9*168/2013*11661*	GFP 358				-
				GFP 547				-
	1A	Multistrada V4S	e3*2002/24*0563*	GFL 548	640	642	1190-03; 873-03	1/2/3/4)
	A2	Multistrada 1200 S Sport	e49*168/2013*00009*	GFP 649	540			-
G1	Diavel 1200	e3*168/2013*00031*	GFL 392				*605; 1/2/3/4)	
GA	XDiavelS 1260		GFP 313				-	
1G	XDiavel / XDiavelS		GFL 555				-	
EBR	EBR001	1190 RX	e11*2002/24*1771*	GFL 555				-
				GFL 388				-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 19 von 79
 page 19 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variable / Variant	Version		
Energica	2	Experia	e9*168/2013*00098*	GFP 603	640	642	643	4)
				GFL 372	640			12/24)
				GFL 372	640	642	643	12/24)
Glera	XRT 600	XRT 600	F254*	GFP 132				-
	600RC	RC 600	F366*	GFP 087				-
	SATURNO	Saturno	F208*	GFP 232				-
Harley-Davidson	FD1	FXD Dyna Super Glide FXDL Dyna Low Rider FXDWG Dyna Wide Glide FXDX Dyna Super Glide Sport FXDXI Dyna Super Glide FXD Dyna Super Glide Softail	e4*92/61*0029* e4*2002/24*0029*	GFP 077				-
				GFP 077				-
				GFP 284				-
				GFP 077				-
				GFP 077				-
				GFP 077				-
	FD2	FXD35 Dyna Super Glide Anniv. FXDB Dyna Street Bob/103 FXDBA Dyna Street Bob/103 FXDBB Dyna Street Bob/103 FXDBC Dyna Street Bob Limited/103 FXDBP Dyna Street Bob/103	e4*2002/24*0414* e4*168/2013*00019*	GFP 473				-
				GFP 341				-
				GFP 341				-
				GFP 341				-
				GFP 341				-
				GFP 341				-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KDA-2 00077

Seite 20 von 79
page 20 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variable / Variant	Version		
Harley- Davidson	FD2	FXDC Dyna SuperGlideCustom	e4*2002/24*0414* e4*168/2013*00019*	GFP 341				-
		FXDF Dyna Fat Bob		GFP 341				-
		FXDI Dyna Super Glide		GFP 376				-
		FXDL Dyna Low Rider		GFP 376				-
		FXDWG Dyna Wide Glide		GFP 341				-
		FL Electra Glide		GFP 376				-
		FLHPI Road King Police		GFP 375				-
		FLHRI Road King		GFP 309				-
		FLHRC Road King Classic		GFP 309				-
		FLHRSE3/4 CVO Road King		GFP 309				-
		FLHRSI Road King Custom		GFP 309				-
		FLHT(I) Electra Glide		GFP 309				-
FL1		FLHTC(I) Electra Glide Classic	e4*92/61*0030* e4*2002/24*0030*	GFP 309				-
		FLHRCEI Road King Classic		GFP 309				-
		FLHRSEI/FLHRSEI2/FLHRSI		GFP 309				-
		FLHTCU(I) Electra Glide		GFP 309				-
		Ultra Classic		GFP 309				-
		FLHTCU Electra Glide		GFP 309				-
		Ultra Classic		GFP 309				-
		FLHTCISE		GFP 309				-
		CVO Ultra Classic Electra Glide		GFP 309				-
		FLHTCUSE2		GFP 309				-
		CVO Ultra Classic Electra Glide		GFP 309				-
		FLHTPI(I) Electra Glide Police		GFP 309				-
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	GFP 309				-			
FLTRI Road Glide	GFP 309				-			
FLTRI Road Glide	GFP 309				-			

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KDA-2 00077

Seite 21 von 79
page 21 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20005.07

Teiletyp / part type : GL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
Harley-Davidson					Variante / Variant	Version	
FL2		FLHTCUSE5-BLK	e4*2002/24*1918*	GFP 309			-
		FLH Electra Glide		GFP 309			-
		FLHP Road King Police		GFP 309			-
		FLHR Road King		GFP 309			-
		FLHRSE5 CVO Road King		GFP 309			-
		FLHT Electra Glide		GFP 309			-
		FLHTC Electra Glide Classic		GFP 309			-
		FLHTCU Electra Glide Ultra Classic		GFP 309			Bj. ≤2005
		FLHTCUSE 4/6/7/8 CVO		GFP 309			-
		Electra Glide Ultra Classic		GFP 309			-
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.		GFP 309			-
		FLHT Electra Glide Police		GFP 309			-
		FLMX Street Glide		GFP 309			-
		FLHXSEZ CVO Street Glide		GFP 309			-
		FLTR Road Glide		GFP 309			-
		FLTRSE5 CVO Road Glide		GFP 309			-
FL3		FLTRU Road Glide Ultra	e4*2002/24*2924*	GFP 309			-
		FLTRUSE CVO Road Glide Ultra		GFP 309			-
		FLTRX Road Glide Custom		GFP 309			-
		FLTRXSE CVO Road Glide Custom		GFP 309			-
		FLHP Road King Police		GFP 309			-
		FLHTP Electra Glide Police		GFP 516			-
		FLHR Road King		GFP 516			-
		FLHRC Road King Classic		GFP 516			-
		FLHTCU/TCI 103 Electra Glide Ultra Classic		GFP 516			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 53
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 22 von 79
 page 22 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SNVZ022 – 20005.07

Teiletyp / part type : GL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
Harley-Davidson					Variante / Variant	Version	
		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.	e4*2002/24*2924*	GFP 516			-
		FLHTKSE CVO ElectraGlide Ltd.		GFP 516			-
		FLHX Street Glide		GFP 516			-
		FLHX Street Glide Special		GFP 516			-
		FLHXSE CVO Street Glide		GFP 516			-
		FLTRU Road Glide Ultra		GFP 516			-
		FLTRUSE CVO Road Glide Ultra		GFP 516			-
		FLTRX Road Glide		GFP 516			-
		FLTRX Road Glide Special		GFP 516			-
		FLHR Road King Police		GFP 543			-
		FLHR Road King Special		GFP 543			-
		FLHRXS Road King Special		GFP 543			-
		FLHTCU		GFP 543			-
		103 Electra Glide Ultra Classic		GFP 543			-
		FLHTKSE ANV CVO		GFP 543			-
FL3		FLHTK Electra Glide Ultra Ltd	e4*168/2013*00016*	GFP 543			-
		Ultra Limited Anniversary		GFP 543			-
		FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low		GFP 543			-
		FLHTKSE CVO ElectraGlide Ltd.		GFP 543			-
		FLHTP Electra Glide Police		GFP 543			-
		FLHX Street Glide		GFP 543			-
		FLHX Street Glide Special		GFP 543			-
		FLHXSE CVO Street Glide		GFP 543			-
		FLTRK Road Glide Limited		GFP 543			-
		FLTRU Road Glide Ultra		GFP 543			-
		FLTRX Road Glide		GFP 543			-
		FLTRXSE CVO Road Glide		GFP 543			-
		FLH Electra Glide Revival		GFP 543			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 53
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 23 von 79
 page 23 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Harley- Davidson	FL3	FLHT Electra Glide Standard	e4*168/2013*00016*	GFP 543			-
		FLHXST Road Glide Limited		GFP 543			-
		FLHXST Road Glide ST		GFP 543			-
		FLTRXS Road Glide Special		GFP 543			-
		FLHRC Road King Classic		GFP 543			-
		FLHX ANV Street Glide		GFP 543			-
		FLHTKL Electra Glide		GFP 543			-
		FLTRXSEANV CVO Road Glide LTD Anniversary		GFP 543			-
		FLHX Street Glide		GFP 543			-
		FLTRX Road Glide		GFP 543			-
	FL4	FLTRXSE CVO Road Glide	e4*168/2013*00166*	GFP 516			-
		FLTRXSE CVO Street Glide		GFP 516			-
		FLHXAU Street Glide Ultra		GFP 543			-
		FL Electra Glide		GFP 309			-
		FLHRU Road King		GFP 309			-
		FLHRG Road King		GFP 309			-
		FLHT Electra Glide		GFP 309			-
		FLHTCU Electra Glide Classic		GFP 309			-
		FLHTK Ultra Glide		GFP 309			-
		FLHTGUG Electra Glide Ultra Classic		GFP 309			-
	FLT	FLHTGUG Electra Glide Ultra Classic	C559*	GFP 309			-
		FLTRG Tour Glide Classic		GFP 309			-
		FLTRFLTRI Road Glide		GFP 309			-
	FS2	FXSE CVO Pro Street Breakout	e4*2002/24*0002*	GFP 505			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 24 von 79
 page 24 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiletyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Harley- Davidson	RA1	Pan America	e4*168/2013*00131*	GFP 647			-
				GFP 648	640 641	1326-02 1009-02	12/4)
				GFP 649	640 641	1326-03 1009-03	12/4)
				GFP 629			-
				GFP 661			-
	ST1 ST1-R	FXDR 114	e4*168/2013*00132* e4*168/2013*00133*	GFP 610		1283-02; 986-02	12/4)
				GFP 561			-
				GFP 561			-
				GFP 561			-
				GFP 552			4)
	ST1-R	FXSB / FXBBS Street Bob FXST Softail Standard FLSL Softail Slim FLDE Softail Deluxe FLHC Heritage Classic FXRST Low Rider El Diablo FXLRST Low Rider ST FXBRS Breakout / 114 FLRT Freewheeler	e4*168/2013*00062* e4*168/2013*00063*	GFP 552			4)
				GFP 552			4)
				GFP 552			4)
				GFP 552			4)
				GFP 561			-
				GFP 561			-
				GFP 635			-
				GFP 641			-
				GFP 641			-
				GFP 543			4)
	TG1	FLHTCUTGSE CVO Tri Glide FLHTCUTG Tri Glide Ultra Ultra Classic	e4*2002/24*2025* e4*168/2013*00025*	GFP 641			-
				GFP 543			4)

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 25 von 79
 page 25 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber	Auflagen/ Remarks
Harley-Davidson	VR1	VRSCA V-Rod	e4*2002/24*0130*	GFP 303		-
		VRSCAW V-Rod		GFP 375		-
		VRSCB V-Rod		GFP 303		-
		VRSCD Night Rod		GFP 303		-
		VRSCDX Night Rod Special		GFL 388		-
	VR2	VRSCF V-Rod Muscle	e4*2002/24*0307*	GFP 385		-
		VRSCSEZ CVO V-Rod		GFP 303		-
		VRSCR Street Rod		GFL 208		-
		XL 53 C		GFL 346		-
		XLH 883		GFP 328		-
	XL1	XLH 1100	C560*	GFP 066		-
		XLH 1200		GFP 066		-
		XL 1200 C / S		GFP 066		-
		XLH Sportster		GFP 066		-
		XL S Roadster		GFP 066		-
	XL2	XLH 883	e4*2002/24*0308* e4*1682/2013*00021*	GFP 328		-
		XL 883 / C / R		GFP 328		-
		XL 883 N Iron		GFP 367		-
		XL 53 C		GFP 328		-
		XL 1200 CA / CB		GFP 563		-
	XL2	XL 1200 C / CA / CB	e4*1682/2013*00021*	GFP 407		-
		XL 1200 N		GFL 367		-
		XL 1200 R		GFP 173		-
		XL 1200 / X / XS Forty Eight		GFP 407		-
				GFP 366		-
	XR1	XR 1200	e4*2002/24*1789*	GFL 227		-
		XR 1200 X		GFL 227		-
						-
						-
						-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 26 von 79
 page 26 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring		in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
				Variant	Version	Variant	Version	
Honda	JC34	CBR 125 R	e13*2002/24*0004*	GFP 181				-
	JC50	NSR 125 R	e13*2002/24*0445*	GFP 410				-
	JC22	NSR 125	EBE	GFP 257				-
	JB02	Z 125 MA	e13*168/2013*00410*	GFP 576				-
	JB03		e13*168/2013*01085*	GFP 576				-
	MC35	CBF 250	e4*2002/24*0270*	GFP 015				-
	MC41	CBR 250 R	e13*2002/24*0457*	GFP 406				-
	MD38	CRF 250 L	e13*2002/24*0568*	GFL 367				-
	MD44	CRF 250 LA	e13*168/2013*00088*	GFL 453				-
				GFL 559				-
				GFL 560	640			-
	MD44	CRF 250 R/LA Rally	e13*168/2013*00088*	GFL 560	540	1254-01; 937-01	12/4)	12/4)
				GFL 560	640	1254-02; 937-02	12/4)	12/4)
	MD21	NX 250	E843	GFP 197				-
	MD25	NX 250	F542	GFP 197				-
	L250S	XL 250 S	A869	GFP 220				-
MD03	XL 250	C594	GFP 083				-	
MD11	XL 250 R	D447 / E460	GFP 007				-	
			GFL 621				-	
ND16		CRF 300 L	e13*168/2013*00928*	GFL 622	640	1311-02	12/4)	
				GFL 623	640	994-02	12/4)	
				GFL 623	540	1311-03	12/4)	
				GFL 621		994-03	12/4)	
ND16A		CRF 300 Rally	e13*168/2013*00928*	GFL 622	640	1315-02	12/4)	
				GFL 623	540	994-02	12/4)	
				GFL 623	640	1315-03	12/4)	
				GFL 623	540	994-03	12/4)	

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 27 von 79
 page 27 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	ND22	CRF 300 LRA (Rally)	e13*168/2013*02389*	GFL 621		540-994-02/ 640/642- 1315-02	-
				GFL 622		540-994-03/ 640/642- 1315-03	-
				GFL 623			-
				GFL 624			-
	ND03	XL 350 R	D714 / E511	GFP 188			-
	NC27	CB 1/CB 400 F	EBE	GFP 012			-
	CB400T	CB 400 N EURO SP	A 400T*01	GFP 181			-
	NC23	CBR 400 RR	EBE	GFP 031			-
	NC29	CBR 400 RR	EBE	GFP 201			-
	NC19	NS 400 R	D837 / E838	GFP 010			-
	NC35	RVF 400	EBE	GFP 066			-
	NC30	RVF 400 F	EBE	GFP 010			-
	CB500	VFR 400 R	7943	GFP 021			-
	PC14	CB 450 N / S	7943	GFP 056			-
	PC17	CB 450 N / S	E139	GFP 172			-
	PC32	CB 500	H418	GFP 066			-
	PC45	CB 500 F	e13*2002/24*0601*	GFP 474	630 631	1129-02; 818-02;	12/4)
	PC46	CB 500 X	e13*2002/24*0622*	GFP 468	630 631	1121-03; 811-03;	12/3/4)
	PC56	CMX 500A / A2 Rebel	e13*168/2013*00086*	GFL 469	630 631	1121-04; 811-04	12/3/4)
				GFP 059	530		-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 28 von 79
page 28 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein / in connection with shock absorber		Auflagen / Remarks
					Variante / Variant	Version	
	PC58	CB 500 F	e13*168/2013*00056*	GFP 562	630 631	1250-01; 933-01	12/4)
				GFL 469	530		-
	PC63		e13*168/2013*00508*	GFP 627			12/4)
				GFL 628			-
	PC87	CL 500 A	e13*168/2013*01526*	GFP 489		530/630/632- 1403-02	-
				GFP 062			-
	PC72	NX 500 (CB 500 XA)	e13*168/2013*01855*	GFP 054		530-1271-01/ 630/631- 1271-01	-
				GFP 470		530-1271-02/ 630/631- 1271-02	-
				GFP 330			-
				GFP 573	630 631	1271-02 964-02	12/3/4)
	PC64	CB 500 XA	e13*168/2013*00523*	GFL 469	530 531		-
				GFP 054			-
				GFP 470	630 631	1207-01	12/4)
				GFP 330	630 631	1207-02	12/4)
	PC39	CBF 500	e3*0244*	GFP 005			-
	PC44	CBR 500 R	e13*2002/24*0602*	GFP 470	630 631	1125-02; 814-02	12/3/4)
	CX500	CX 500 B	A539	GFP 096			-
	CX500	CX 500 B	A539	GFP 095			-
	PC01	CX 500 C	B647	GFP 069			Bj. ≥ 1981
	PC06	CX 500 E Euro	C565	GFP 192			-
	PC03	CX 500 T Turbo	C460	GFP 200			-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 29 von 79
page 29 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teilobjekt / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	PC16	GB 500 Clubman	EBE	GFP 199			-
	PC02	GL 500	C469	GFP 083			-
	PC12	VF 500 F/II	D448	GFP 173			-
	PC08	VT 500 C	C938	GFP 006			-
	PC11	VT 500 E	D064	GFP 200			-
	PC15	XBR 500	D861	GFP 008			-
	PD02	XL 500 R	EBE	GFP 174			-
	PD01	XL 500 S	B166	GFP 220			-
	CB550F	CB 550 F/II	9666	GFP 083			-
	CB550K	CB 550 K3	A286	GFP 083			-
	PC04	CBX 550 F/II	C664	GFP 157			-
	PC41	CB 600 FFA	e3*2002/24*0454*	GFP 288			-
	PC41	CB 600 FFA	e3*2002/24*0454*	GFP 290			-
	PC34	CB 600 FFA	K016 / e13*92/61*0020*	GFP 055			-
	PC36	CB 600 F Hornet	e3*92/61*0101*	GFP 018			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. K04-P-00077

Seite 30 von 79
page 30 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teilobjekt / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	PC31		H002	GFP 068			-
	PC35	CBR 600 F	K294	GFP 088			Bj. ≥ 1987
	PC35			GFP 222			-
	PC35			GFL 227			-
	PC35		e4*92/61*0101*	GFL 228			-
	PC41	CB 600 F-FA Hornet	GFL 289	GFL 289			Bj. 2001
	PC35	CBR 600 FS	GFP 353	GFP 353			-
			e4*92/61*0101*	GFL 270			Bj. 2001
				GFL 234			-
	PC37	CBR 600 RR	e4*92/61*0190*	GFL 318			-
				GFL 317			-
	PC40	CBR 600 RR-RA		GFL 316			-
	PC40	CBR 600 RR	e4*2002/24*1247*	GFL 242			-
	PC21	CBR 600 RR	e4*2002/24*1247*	GFL 430			-
	PD04	XL 600 C	E538*	GFP 029			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. K04-P-00077

Seite 31 von 79
page 31 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version		
Honda	RC75	CB 650 F	e13*2002/24*0678*	GFL 490				-
				GFP 490				-
				GFP 491	640	641	1149-02; 835-02;	1)2)4)
	RC08	CB 650 SC	C471	GFL 491	640	641	1149-02; 835-02	1)2)4)
				GFP 008	640	641		-
	RH07	CBR 650 RA	e4*168/2013*00122* e4*168/2013*00123* e4*168/2013*00124* e4*168/2013*00125*	GFP 650			540/640/641- 1402-02	-
				GFP 439				-
	RH 08	CB 650 RA	e4*168/2013*00124* e4*168/2013*00125*	GFP 650	640	641	1320-02 1003-02	1)2)4)
				GFP 439	640	641		-
	RH16	CB 650 R	e13*168/2013*01839* e13*168/2013*01840*	GFP 330			540-1003-02/ 640/641- 1320-02	-
				GFP 352				-
	RC13	CBX 650 E	C917	GFP 035				-
	RC11	CX 650 C	C939	GFP 213				-
	RC16	CX 650 Turbo	C918	GFP 200				-
	RD12	FMX 650 (Montesa)	e9*2002/24*0040*	GFP 168				-
	RD09	FX 650	H569	GFP 334				-
	RC10	GL 650	C797	GFP 090				-
	RC10	GL 650	C797	GFP 083				-
	RC10	GL 650	C797	GFP 087				-
	RC31	NT 650 Hawk/Bros	EBE	GFP 011				-
	RC47	NT 650 V Deauville	K027	GFP 019				-
	RC33	NTV 650 / Revere	E868	GFP 012				-
							Gabel / Fork Ø 38 mm	

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15 55
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. K04-2-00077

Seite 32 von 79
page 32 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version		
Honda	RD08	NX 650 Dominator	H031	GFP 103				-
	RD02		E851	GFP 103				-
	RD10		e3*92/61*10017*	GFP 160				-
	RD11		e9*92/61*10077*	GFP 160				-
	RD03		E867	GFP 076				-
	RC88	XR-V 650 Africa Twin	e4*2002/24*2984*	GFP 423				-
	RC69	CTX 700 N / NA	e4*2002/24*3003*	GFP 423				-
	RC55	CTX 700 A / D		GFP 177				-
		NSA 700 A DN-01	e4*2002/24*1904*		GFP 147			-
	RC62	NC 700 D Integra		GFL 421	640		1095-02; 791-02	12)3)4)
				540				-
	RC61	NC 700 S		GFP 423	640	641	1073-02; 173-02	12)3)4)
				GFL 390	640	641	1065-01; 789-01	12)3)4)
	RC63	NC 700 X		GFP 324	640	641	1067-02; 789-02	12)3)4)
				GFL 118	640	641	1067-02; 789-02	12)3)4)
RC52	NT 700 VI-/VA (Deauville)		e9*2002/24*0069*	GFP 068			-	
RC19	VT 700 C			GFP 006			-	
RC28	VF 700 C Magna		EBE	GFP 035			-	
RC15	VF 700 F			GFP 101			-	
RD13	XL 700 V Transalp		e9*2002/24*0223*	GFP 035			-	
RD15	XL 700 V Transalp		e9*2002/24*0426*	GFP 356			-	
RC42	CB 750 F2 Seven Fifty		G035	GFP 028			-	
CB750F	CB 750 F1		9667	GFP 083			-	
RC04	CB 750 F		B770	GFP 061			-	
CB750	CB 750 Four		7275	GFP 083			-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
</								

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15 55
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. K04-2-00077

Seite 33 von 79
page 33 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teilobjekt / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
				Gabelfeder / Fork spring	Version	
Honda	CB750K	CB 750 (K7)	A287	GFP 083		-
	RC01	CB 750 K	A968	GFP 061		-
	RC27	CBR 750	EBE	GFP 044		-
	RC17	CBX 750 F	D370	GFP 159		-
	RH12A	CB 750 Hornet	e6*168/2013*00129*	GFP 500		4)
	RH12B		e6*168/2013*00130*	GFL 549 530	631	1359-02
	RC71	NC 750 D Integra	e4*2002/24*3034	GFP 421		-
	RC89		e4*168/2013*00081*	GFL 422 540		1138-02; 826-02
	RC70	NC 750 SA/SD	e4*2002/24*3021	GFP 423	640	1131-02; 820-02
				GFL 390 540	641	-
		NC 750 SA/SD	e4*168/2013*00011*	GFP 423		-
	RC88			GFL 390 540	641	1131-05 820-05
				GFP 470		-
	RC72	NC 750 X	e4*2002/24*3022*	GFP 324	640	1131-02 820-02
				GFL 118 540	641	12/3/34)
				GFP 324		12/3/34)
RC90	NC 750 X/AXD	e4*168/2013*00007* e4*168/2013*00078*	GFP 324 540	641	1205-01; 888-01; 1205-02; 888-02	
			GFL 118 540	641	12/3/34)	
			GFP 470	630	1318-02; 1001-02	
RH09	NC 750 X/AXD	e6*168/2016*00066* e6*168/2013*00067*	GFP 470 530	631	-	
			GFL 118 540	641	1324-02; 1007-02	
RC09	VF 750 C	C667	GFP 123		12/3/34)	

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Industriepark Höchst
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 34 von 79
 page 34 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teilobjekt / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	in Verbindung mit Federbein/ Fork spring		Auflagen/ Remarks
				Variante / Variant	Version	
Honda	RC43	VF 750 C Magna	G412			GFP 121
	RC15	VF 750 F	C949			GFP 035
	RC07	VF 750 SC/SD	C666			GFP 174
	RC24	VFR 750 F	E159			GFP 098
						GFP 013
	RC36		F372			GFP 027
	RC30	VFR 750 R				GFP 026
			E840			GFP 026
	RC48	VT 750 DC Black Widow	e4*92/61*0085*			GFP 175
	RC44	VT 750 CC2	HT141 e4*92/61*0102*			GFP 170
	RC50	VT 750 C/CS	e4*2002/24*0238*			GFP 041
	RC95	X-ADV 750	e4*168/2013*00060*			GFP 558
				640 540		GFP 558
	RD01	XLV 750 R Transalp	D141*			GFL 498
				GFP 076		GFP 124
	RD16	XL 750 Transalp	e6*168/2013*00134*			GFP 601
				640 540		GFP 602
	RD04	XR/V 750 African Twin	F371*			GFP 603
				640 540		GFP 076
	RD07	VFR 800	e1*92/61*0132*			GFP 230
	RC46	VFR 800 F	K011*			GFP 222
						GFP 133
	RC79	VFR 800 FA	e4*2002/24*3054*			GFP 030
						GFP 487

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Industriepark Höchst
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 35 von 79
 page 35 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version		
Honda	RC83	VFR 800 FA	e4*168/2013*00042*	GFL 488	640 641	1144-01; 831-01	12/3(J)	-
	RC60		e4*2002/24*2873*	GFL 337			12/3(J)	-
	RC80	VFR 800 X Crosstuner	e4*2002/24*3110*	GFL 269			12/3(J)	-
	RC94		e4*168/2013*00041*	GFL 494			12/3(J)	-
				GFL 488	640 641	1155-03; 841-03	Gabel /Fork Ø 35 mm	Gabel /Fork Ø 37 mm
	SC01	CB 900 FA Bol d'Or	B012	GFP 176			Gabel /Fork Ø 39 mm	-
	SC09	CB 900 FC Bol d'Or	C593	GFP 145			-	-
	SC48	CB 900 Hornet	e13*92/61*0051*	GFP 280			-	-
	SC28	CBR 900 RR	G034	GFP 349			-	-
	SC33		H294	GFP 249			-	-
	SC44		e13*92/61*0019*	GFP 001			-	-
	SC50	CBR 900 RR	e13*92/61*0052*	GFP 057			-	-
	SC33		e13*92/61*0019*	GFP 057			-	-
	SC44	CBR 900 RR Sport	e13*92/61*0052*	GFP 245			-	-
	SC50		e13*92/61*0052*	GFP 189			-	-
	SC59	CBR 1000 RR/R	e13*92/61*0052*01	GFP 223			-	-
				GFL 294			-	-
				GFL 231			-	-
	SC60	CB 1000 R/R	e4*2002/24*1726*	GFL 242			-	-
				GFL 305	640 643	881-01 580-01	12(J)	-
				GFP 363			-	-
			e4*2002/24*1912*	GFP 256			-	-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 36 von 79
 page 36 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version		
Honda	SC80	CB 1000 RA	e4*168/2013*00080*	GFP 653	640 641	1258-03 941-03	12(J)	-
	SC08	CB 1000 R Neo Sports Café		GFL 261				
	SC30	CB 1000 RD	C473	GFP 065				
	SC58	CB 1000 SF	G341	GFP 051				
		CBF 1000	e3*2002/24*0373*	GFP 298			12/3(J)	-
	SC64	CBF 1000 F/-FA	e4*2002/24*2395*	GFP 039				-
	SC21	CBR 1000 F	E513	GFP 389				-
	SC24		F143	GFP 121				-
	SC24	CBR 1000 F Dual	F143	GFP 113				-
	SC57	CBR 1000 RR	e4*2002/24*0269*	GFP 177			Bi. ≥ 1983 K-Modell	-
	SC59	CBR 1000 RR/R	e4*2002/24*1726*	GFL 305				-
		CBR 1000 RR		GFL 345				-
				GFL 346				-
				GFL 438				-
	SC77	CBR 1000RR Fireblade	e4*168/2013*00054*	GFL 438	640 643	1256-01; 939-01	12(J)	-
				GFP 222				-
	SC86	CB 1000 Hornet	e4*168/2013*00164*	GFL 305		540-1396-01/ 640/641- 1396-01		-
	CB1	CBX 1000 B	A828	GFL 664			Gabel /Fork Ø 35 mm	-
	SC06	CBX 1000 C	C241	GFP 162				-
				GFP 163				-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 37 von 79
 page 37 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	SD04 SD06	CRF 1000 L Africa Twin	e4*2002/24*185* e4*168/2013*00033*	GFP 310	640	1186-03; 889-03	12(3/4)5
				GFP 522	642		-
				GFP 522	640	1186-02; 889-02	12(4)5
				GFP 523	640	1186-03; 889-03	12(3/4)5
				GFP 571	642		-
	SD06	CRF 1000 LA2/LD2 Africa Twin Adventure Sports	e4*168/2013*00033*	GFP 572	640	1261-03	12(3/4)
				GFP 572	642	1261-04	12(3/4)
	GL12GL2 SC15 SC16	GL 1000 Goldwing/de Luxe VF 1000 F/R/FII	9612 D413	GFP 182			-
				GFP 170			-
	SC36	VTR 1000 F Firestorm	H887/e13*92/61*0044*	GFP 055			-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 38 von 79
 page 38 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Honda	SC02 SC83A/B	GL 1100 Goldwing CMX 1100 Rebel	B648 e6*168/2013*00063*	GFP 104			-
				GFP 236			-
	SD08 SD09	CRF 1100L Africa Twin Adv. Sport	e4*168/2013*00118* e4*168/2013*00115*	GFP 522	640	1296-02 979-02	12(3/4)
				GFP 522	540	1296-03 979-03	12(3/4)
	SC84A SC84B	NT 1100 A NT 1100 D	e4*168/2013*00155*	GFP 523	640		-
				GFP 651	640	1333-02 1016-02	12(3/4)
	SC26	ST 1100 Pan European	F440	GFP 652	642		ohne/without ABS
				GFP 146			mit / with ABS
	SC12	VF 1100 C	C948	GFP 147			-
	SC18	VT 1100 C	EBE	GFP 093			-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 39 von 79
 page 39 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
Honda	SC51	ST 1300 Pan European	e1*92/61*0147*	GFP 286	Variante / Variant	Version	-
		VT 1300 CX	e4*2002/24*2268*	GFP 409			
		SC61	e4*92/61*0152*	GFP 206			-
		SC52	E831*	GFP 106			-
		SC22	GL 1500 Goldwing	GFP 258			-
		SC22	GL 1500 Goldwing	GFP 001			-
		SC34	GL 1500 F6c Valkyrie	GFL 292			-
		SC47	GL 1800 Goldwing	GFL 292			-
		SC68	GL 1800 F6 B Goldwing	GFL 228			-
		SC46	GL 1800 CF6 C	GFL 292			-
Hus-qvama	Husqvarna 701	701 Enduro LR	e1*168/2013*00032*	GFP 642			-
				GFP 643	640	641	1325-02
				GFP 644	540	641	1008-02
				GFP 429	540	641	1008-03
				GFP 430	640	641	1078-03; 778-03
A7	Nuda 900/R		e3*2002/24*0585*	GFP 615			12/3/4
				GFP 616	640	641	1383-02
				GFP 617	540	641	1383-03
HOV N	Norden 901		e1*168/2013*00295*	GFP 617			12/3/4
				GFP 617	540	641	12/3/4
Hyo-sung	RX	XRX 125	e9*2002/24*0008*	GFL 164			-
				GFP 323			-
GT650	COMET		e9*2002/24*0002*	GFL 327			Cup Modell
				GFL 327			

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 40 von 79
 page 40 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
Indian	M	Scout	e4*2002/24*3116*	GFP 517	Variante / Variant	Version	-
				GFP 517			
R	Scout Bobber		e4*168/2013*00030*	GFP 517			-
				GFP 574			-
FTR 1200/S			e4*168/2013*00095*	GFL 575	640		1268-03
				GFL 575	540		952-03
Kawasaki	EL250B	EL 250	E864	GFP 180			-
		KLR 250 R	D527	GFP 221			-
		KLX 250	G348	GFP 204			-
		KR250C2	EBE	GFP 059			-
		Ninja 250 R	e1*2002/24*0351*	GFP 211			-
		EX300A	e1*2002/24*0572*	GFP 451			12/3/4
		ZX400L	F669	GFL 482	630	631	1090-01
		ZXR 400	F360	GFP 088			Gabel/Fork Ø 41
		EN500A	F360	GFP 145			-
		EN500C	e1*92/61*00073*	GFP 086			-
		ER500A (D)	H303	GFP 086			-
		ER500A	e1*92/61*00039*	GFP 196			-
		ER-S Twister	H570	GFP 077			-
		GPZ 500 S	E444	GFP 008			-
		EX500D	G587	GFP 015			-
		LE500A	F670	GFP 116			-
		Z 550		GFP 161			-
		Z 550		GFP 178			-
		Z 550 /F/-GT/-Z	B634	GFP 203			-
		Z 550 GT		GFP 115			-
		Z 550 GT		GFP 203			-
		Zephyr 550	F540	GFP 014			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 41 von 79
 page 41 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ZX600A	GPZ 600 R	D753	GFP 097			-
	ZX600C		G418	GFP 087			-
	KL600A		D317	GFP 148			-
	ZL600A		E169	GFP 127			-
	ZX600F		G937	GFP 067			-
	ZX600G		H967	GFL 074			Sport
				GFL 137			Sport
				GFL 138			Sport
				GFP 139			Sträße
				GFL 241			Sport
ZX600J	ZX-6R Ninja	e4*92/61*0042*	GFP 119			-	
GFL 343					-		
GFL 344					-		
ZX636A			e1*92/61*00141*	GFP 119		-	
ZX636B			e4*92/61*0180*	GFP 119		-	
ZX638E		e1**2002/24*0571	GFL 226			-	
			GFL 225			-	
			GFL 217			-	
ZX638C		e1*2002/24*0229*	GFL 350	640	643	1094-02; 790-02	1/2/3/4)
			GFL 242	540		-	-
			GFL 531			4)	4)
ZX638G	ZX-6R	e1**169/2013*00104*	GFL 532				4)
			GFL 533				4)
			GFL 295	640	643	1328-02 1011-02	1/2/4)
ZX600K		e1*92/61*0174*	GFL 287				-
			GFL 288				-
			GFL 293				-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 42 von 79
page 42 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ZX600E / D	ZZR 600	G202 / F382	GFP 019			-
	ZX600E (B)			GFP 018			-
	KL650A (B)			GFP 148			-
	KL650A			GFP 157			-
	ZX600C	KLX 650 Tengai	e1*92/61*00010*	GFP 110			-
				GFP 110			-
				GFP 110			-
				GFP 150			-
	LX650C	KLX 650 C	G245	GFP 150			-
	LX650A	KLX 650 R	EBE	GFP 150			-
	LX650A	VerSYS 650	e1*2002/24*0305*	GFP 342			-
	LE650C	VerSYS 650	e1*2002/24*0462*	GFP 342			-
	LE650A	W 650	e4*92/61*0010*	GFP 233			mit / with ABS
	KZ650B	Z 650	A206	GFP 061			-
	KZ650C			GFP 161			-
	ER650A			GFP 056			-
	ER650A2			GFP 527			-
	ER650K	Z 650 Ninja 650	e1*169/2013*00037*				-
	ER650K42		e1*169/2013*00038*				
	ER650K42		e1*169/2013*00040*				
	ER650K		e1*169/2013*00180*				
	EX650K42	ER-6F/ABS	e1*169/2013*00181*		640 540	1241.03; 924-03	1/2/3/4)
	EX650M		e1*169/2013*00182*				
	ER650S		e1*169/2013*00318*				
	EX650A		e1*2002/24*0269*	GFL 318			-
	EX650C		e1*2002/24*0417*	GFP 027			-
				GFP 062			-
	EX650E		e1*2002/24*0538*	GFL 316			-
				GFP 421			-
	EX650E		e1*2002/24*0538*	640	642	1072.03; 772-03	1/2/3/4)
				540			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 43 von 79
page 43 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ER650A	ER-6 N	e1*2002/24*0260*	GFL 318			-
	ER650C			GFP 062			-
			e1*2002/24*0409*	GFL 316			-
	ER650E	ER-6 N/ABS	e1*2002/24*0533*	GFP 421			-
				GFL 422	640 540		1072-03; 772-03
							12/23/4)
	LE650E	KLE 650 Versys	e1*2002/24*0653*	GFP 506			-
	ZX750N	ZX-7 RR	H202	GFL 507	640 540		1169-03; 853-03
	ZX750F	ZX-7/LS	e1*92/61*00023	GFL 228			12/4)
	ZX750G	GPZ 750 R	D608	GFP 149			Sport
	ZX750E	GPZ 750 T	D184	GFP 127			-
	ZX750F	GPX 750 R	E396	GFP 190			-
	ZX750A	GPZ 750 ZX	B635	GFP 149			-
	ZX750E	GPZ 750 Turbo	D184	GFP 091			UT
	VN750A	GPZ 750 TWIN	E097	GFP 145			-
	VN750A-D	VN 750	G349	GFP 015			-
	ZR750C	Zephyr 750	F541	GFP 006			Bj. ≥ 1993
	ZR750J	Z 750	e1*92/61*0197*	GFP 258			-
	ZR750L	Z 750LTD	e1*2002/93*0309*	GFP 353			-
	KZ750B	Z 750LTD	9972	GFP 178			2-Zylinder/2-cyl.
	KZ750E	Z 750 GT	B635	GFP 083			-
				GFP 145			-
				GFP 115			-
	ZR750N	Z 750 R	e1*2002/24*0487*	GFP 353			-
	ZR750F	ZR-7	e1*92/61*00023*	GFL 293			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 44 von 79
page 44 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks	
					Variable / Variant	Version		
Kawasaki	ZX750N	ZX-7R Ninja	H202	GFP 034			-	
		ZX-7RR Ninja		GFP 017			-	
	ZX750H	ZXR 750		GFL 210			Sport	
				GFL 228			-	
		F102	GFP 128				Gabel/Fork Ø 43	
		F671	GFP 017				Gabel/Fork Ø 41	
	ZX750J	ZXR 750 R	G154	GFP 016			Gabel/Fork Ø 41	
			F671	GFP 016			Gabel/Fork Ø 41	
	VN800A	VN 800 A	G986	GFP 170			-	
	VN800C	VN 800 Drifter	e1*92/61*00008*	GFP 170			-	
	EJ800A	W 800	e1*2002/24*0497*	GFP 144			-	
	EJ800B	W 800 Street / Cafe	e1*168/2013*00141*	GFP 329			-	
	EJ800E	W 800	e1*168/2013*00259*	GFP 421			-	
	ZR800A	Z 800	e4*2002/24*2908*	GFL 293			-	
				GFL 344	640 540	643	1093-02; 789-02	
	ZX900A	GPZ 900 R	D363*	GFP 011			12/3/4)	
	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	GFP 084			Gabel/Fork Ø 41	
	KZ750B	VN 900 Classic	9972	GFP 415			Gabel/Fork Ø 38	
	VN900B	VN 900 Classic	e1*2002/24*0913*	GFP 147	640 540		1210-01; 893-01	
	VN900C	VN 900 Custom	e1*2002/24*0304*	GFP 147	640 540		1058-01; 762-01	
	ZR900B	Z 900	e1*168/2013*00043*	GFP 556			12/3/4)	
	ZR900D		e1*168/2013*00060*	GFP 540			1263-03	
	ZR900A2		e1*168/2013*00061*	GFL 293	640 641			946-03 12/4)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 45 von 79
page 45 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ZR900F	Z 900	e1*168/2013*00176*	GFP 556	640		-
	ZR900H		e1*168/2013*00177*	GFL 293	640	1303-03; 986-03	1/2(H)
	ZR900H2		e1*168/2013*00178*	GFP 556			-
	ZR900C	Z 900 RS	e1*168/2013*00057*	GFL 242	640	1245-03; 928-03	1/2(H)
	ZR900K	Z 900 RS	e1*168/2013*00238*	GFP 556			-
	Z1F	Z 1000 (Z 900)	9898	GFL 242	640	1245-03; 928-03	1/2(H)
	ZL100A	ZL 900	EBE	GFP 061			-
	ZX900B		G588	GFP 123			-
	ZX900C			GFP 030			-
	ZX900C	ZX-9R Ninja	H884	GFP 016			-
	ZX900E			GFP 139			Sport
	ZX100A			GFL 138			-
	ZX100A		e1*92/61*00054*03	GFL 241			-
	ZX100A	GPZ 1000 PX	D994	GFL 281			-
	ZG100A	GTR 1000	E988	GFP 049			-
	LZ100A	KLZ 1000 Versys	e1*2002/24*0540*	GFP 329			-
	LZ100B		e4*2002/24*3111 / e4*168/2013*00029	GFP 426	640	1076-02; 776-02	1/2(3/4)
	LZ100C	Versys 1000 / S	e4*168/2013*00086	GFL 301	640	1184-03; 867-03	1/2(3/4)5
				GFP 631	640		4+
	Z1F	Z1R 1000	9898	GFL 632	640	1323-02 1006-02	1/2(3/4)
				GFP 061	640		-
					540		-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P-00077

Seite 46 von 79
 page 46 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	ZRT00A		e1*92/61*0172*	GFL 295			-
	ZRT00B		e4*2002/24*1275*	GFL 316			-
	ZRT00D	Z 1000	e4*2002/24*2374*	GFP 393			mit / with ABS
				GFL 344			mit / with ABS
	ZRT00F		e4*2002/24*3009*	GFP 393			mit / with ABS
				GFL 344	640	1147-02; 853-02	1/2(H)
					540		-
	KZT00A	Z 1000 A1 Z 1000 A2 (MK2)	B233	GFP 083			-
	KZT00J	Z 1000 J	C048	GFP 061			-
	KZT00J	Z 1000 R	C048	GFP 008			-
	KZT00E	Z 1000 ST	B232	GFP 123			-
	ZXT00G	Z 1000 SX	e1*2002/24*0486*	GFP 035			-
	ZXT00L	Z 1000 SX	e1*2002/24*0611*	GFP 361			-
	ZXT00W		e4*168/2013*00034*	GFP 361			-
	ZXT02K	Z 1000 SX	e4*168/2013*00116*	GFP 361			-
		ZL 1000	E394		640	1150-01 836-01	*660 1/2(3/4)
	ZL100A			GFP 123	540		-
	ZXT00C	ZX-10R Ninja	e4*92/61*0246*	GFL 301			-
				GFL 302			-
	ZXT00D		e1*2002/24*0270*	GFL 246			-
	ZXT00J	ZX-10R Ninja	e4*2002/24*2548*	GFL 271			mit / with ABS
	ZXT00E		e1*2002/24*0350*	GFL 346			-
				GFP 245			-
				GFL 271			-
				GFP 620			-
	KZT10B	Z H2	e4*168/2013*00117*	GFL 388	640	1293-02 976-02	1/2(H)
					540		-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P-00077

Seite 47 von 79
 page 47 of 79

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ In connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	KZ110B	GPZ 1100 UT	C170	GFP 161			-
	ZX1100B1	GPZ 1100	EBE	GFP 008			Gabel/Fork Ø 38
	ZX1100B2	GPZ 1100		GFP 200			-
	ZX110E		G836	GFP 039			-
	KZ110A	Z 1100 ST	C077	GFP 205			-
	ZRT10A (B)	Zephyr 1100	F989 / EBE	GFP 063			-
	ZX110C	ZZR 1100	F381	GFP 071			-
	ZX110D	ZZR 1100	G203	GFP 020			-
	ZRT10C	ZRX 1100	H619	GFP 169			-
	ZRT20A	ZRX 1200-R/S	e4*92/61*10106*	GFP 361			-
	ZX120A	ZX-12R Ninja	e1*92/61*00065*	GFL 226			-
	ZX120C	ZZR 1200	e1*92/61*00142*	GFP 256			-
	KZ130AG	Z 1300	B249	GFP 030			-
	ZG130A	Z 1300	EBE	GFP 035			-
	ZG140A		e1*2002/24*0310*	GFP 359			-
	ZG140C	GTR 1400	e1*2002/24*0442*	GFP 360			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-P 00077

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ In connection with shock absorber		Aufgaben/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Kawasaki	VNT50A	VN 1500	B794	GFP 086			-
	VNT50D		H366	GFP 023			-
	VNT50J	VN 1500 Drifter		GFP 023			-
	VNT50N	VN 1500 FI Classic	e1*92/61*00009*	GFP 147			-
	VNT60B	VN 1600 Mean Streak	e4*92/61*0063*	GFP 147			-
			e4*92/61*0215*	GFL 374			-
	VNT70C	VN 1700 Classic Tourer	e1*2002/24*0398*	GFP 414			-
	VNV00A	VN 2000	e1*2002/24*0398*	GFP 404	640	1057-02: 781-02	3H)
			e1*92/61*01198*	GFP 240	540	781-02	-
	KTM	125 / 200 Duke	125 Duke	GFP 005			-
				GFP 210	640	1044-01: 1123-01	12/3/4)
				GFP 034	540	1123-01: 812-01	12/3/4)
	KTM	200 Duke	200 Duke	GFL 210	640	1123-02: 812-02	12/3/4)
				GFP 471	540	812-02	-
				GFL 472	640	1124-01: 813-01	12/3/4)
	KTM	390 Duke	390 Duke	GFL 226	640	1124-02: 813-02	12/3/4)
				GFP 606	540	813-02	-
				GFP 607	640	1292-01: 975-01	14)
	KTM	RC 390	RC 390	GFL 608	640	1292-02: 975-02	12/4)
				GFP 497	540	975-02	-
				GFL 498	640	1156-01: 842-01	12/4)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Versión	
KTM	KTM Duke	690 Duke	e1*2002/24*0353*	GFP 313			-
				GFP 222	640	1079-03; 779-03	1/2/3/4)
	KTM 690 Duke	690 Duke R	e1*2002/24*0553* e1*168/2013*00002* e1*168/2013*00003*	GFL 498	643		1/2/3/4)
				GFL 222			-
	KTM 690 LC4	690 Enduro	e1*2002/24*0354* e1*2002/24*0313*	GFL 498	643	1079-03; 779-03	1/2/3/4)
				GFP 358			-
	KTM LC4	690 Enduro R	e1*2002/24*0354* e1*2002/24*0313*	GFP 459	641	1106-02; 800-02	-
				GFP 341			-
	KTM790 Adventure	790 SM	e1*168/2013*00149* e1*168/2013*00063*	GFP 616			-
				GFP 617	640	1288-02; 971-02	1/2/3/4)
KTM	KTM790 Duke	790 Duke	e1*168/2013*00063*	GFP 618	641	1288-03; 971-03	1/2/3/4)
				GFP 497			-
	KTM 790 / CV2 Duke	890 Duke	e1*168/2013*00084* e1*168/2013*00302*	GFL 498	640	1253-02; 936-02	1/2/3/4)
				GFP 520	540	4)	
	KTM R2 Adventure	890 Duke R	e1*168/2013*00084* e1*168/2013*00302*	GFL 630	641	1307-02	1/2/4)
				GFL 497	540	990-02	-
	KTM R2 Adventure	790 Duke L	e1*168/2013*00084* e1*168/2013*00302*	GFL 498	540	1253-02	1/2/4)
				GFP 615		0936-02	-
	KTM R2 Adventure	890 Adventure	e1*168/2013*00250*	GFP 616	640	1339-02	1/2/4)
				GFP 617	540	1022-02	1/2/4)

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 155
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 50 von 79
 page 50 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Versión	
KTM	KTM D	890 SMT	e1*168/2013*00250*	GFP 617	640	1365-02	-
				GFP 371	640	1365-03	1/2/4)
	KTM R2 DK	990 Duke	e1*168/2013*00369*	GFP 520	640	1373-02	1/2/4)
				GFL 630	642	1373-03	1/2/4)
	KTM LC8	950 Adventure	e1*92/61*0180* e1*92/61*0180*	GFP 284			-
				GFP 326			-
	KTM LC8	990 Adventure R	e1*92/61*0180* e1*92/61*0180*	GFP 319			-
				GFP 284			-
	KTM LC8 SM	990 Adventure R	e1*2002/24*0249* e1*2002/24*0249*	GFP 341			-
				GFP 504			-
KTM	KTM Adventure	1050 Adventure	e1*2002/24*0596* e1*2002/24*0596*	GFP 505	640	1167-02; 851-02	1/2/4)
				GFP 408	642	1167-03; 851-03	1/2/4)
	KTM Adventure	1090 Adventure	e1*168/2013*00031* e1*168/2013*00031*	GFP 504	640	1167-02; 851-02	-
				GFP 505	540	1167-03; 851-03	1/2/4)
	KTM Adventure			GFP 408	642		1/2/4)
					540		
	KTM Adventure				642		1/2/4)
					540		1/2/4)
	KTM Adventure				642		1/2/4)
					540		1/2/4)

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 155
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 51 von 79
 page 51 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU sIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
KTM	KTM Adventure	1190 Adventure	e1*2002/24*0596*	GFP 536			605; 5)
				GFP 537		644	605;
				GFP 538		644	605;
				GFP 639			123/4/5)
				GFP 640			605;
				GFP 641	640		123/4)-
KTM	Superduke	1290 Superduke R	e1*2002/24*0620* e1*168/2013*00001*01	GFP 641	640		1295-03
				GFP 642	640		978-02
				GFP 642	642		1295-02
				GFP 642	642		1295-03
Moto Guzzi	PT	V 65 Lario	D689*	GFP 094			1295-03
	LL	Breva 750 I.E.	e11*92/61*0081*	GFP 025			1295-03
	LM	Nevada 750 I.E.	e11*2002/24*0112*	GFP 384			1295-03
	V7 750 Café Classic			GFP 329			1295-03
				GFP 384			1295-03
				GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03
	V7 750 Classic			GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03
				GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03
	V7 750 Racer			GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03
				GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03
Moto Guzzi	V7 750 Special			GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03
				GFP 329	630	531	1295-03
				GFP 329	530		1295-03

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laut 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KGA-P 00077

Seite 52 von 79
page 52 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU sIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Moto Guzzi	LW	V7 750 Stone	e11*2002/24*0671*	GFP 384	630	531	958-11;
				GFP 329	530		631-11
				GFP 476			123/4)
				GFP 268	630	531	1191-01;
	LD	V7 750 III Anniversario/Carbon/Carbon Shine/Limited/ Milano/Night Pack/Rough/Special/Stone	e11*168/2013*00251* e1*168/2013*00121*	GFP 526			874-01
				GFP 526			-
				GFP 526		633	-
				GFP 268	630	530/1	1239-01;
	KZ	V7 Special	e49*168/2013*00063*	GFP 526			922-01
	MC		e49*168/2013*00075*	GFP 268	630	530/1	1330-02
	ME		e49*168/2013*00076*	GFP 268	530/1		1013-02
	KZ	V7 Stone	e49*168/2013*00075*	GFP 268	630	530/1	1330-02
	MC		e49*168/2013*00075*	GFP 268	530/1		1013-02
	LP	Breva 850	e11*2002/24*0152*	GFP 367			123/4)
	VP	V7 850 California	EBE	GFP 304			-
	LH1	V9 850 ie Bobber / Roamer	e11*168/2013*00210*	GFP 526			-
Moto Guzzi	MA	V9 Bobber / Roamer	e1*168/2013*00064*	GFP 565			-
	KW	V85TT	e1*168/2013*00158*	GFP 565			-
	KX	V85 TT	e1*168/2013*00159*	GFP 565			-
	KY	V85 TT	e49*168/2013*00065*	GFP 565			-
	MB	Ballaggio 940	e49*168/2013*00065*	GFP 565			-
	LY		e11*0614*	GFP 236			1270-03
	KB		G285*	GFP 320			955-03
	KA	Quota 1000	EBE	GFP 320			-
	MG	V100 Mandello	e13*168/2013*01513*	GFP 361			Marzocchi
				GFP 664	640	540	1362-02

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Laut 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KGA-P 00077

Seite 53 von 79
page 53 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Moto Guzzi	MH	Stelvio	e13*168/2013*01929*	GFP 671	640		-
	LP	Breva 1100	e11*2002/24*0152*	GFL 672	540	1386-02	1/2(H)
		California 1100	G548*	GFP 357			1/2(H)
	KD	California 1100 EV/Touring/SP	H851*	GFP 009			-
		California 1100 Vintage		GFL 372			-
		California 1100 Vintage/Special	e11*92/61*00033*	GFP 402			-
	KM	Quota 1100 ES	K183*	GFP 320			-
	KR	V11 1100 Sport	e3*92/61*0007*	GFP 062			-
	LP	Breva 1200 / Sport 1200	e11*2002/24*0152*	GFP 357			1/2(H)
	LV	California 1400 Touring	e11*2002/24*1593	GFP 463			-
Moto Morini	01	Corsaro 1200	e3*2002/24*0340*	GFP 313			-
	03	Grappasso 1200	e3*2002/24*0516*	GFP 467			-
		Scrambler 1200		GFP 341			-
	02	Sport 1200 / 9 ½	e3*2002/24*0443*	GFP 313			-
MZ	MZ125	MZ 125 SM	e1*92/61*00108*	GFL 278			-
		MZ 125 SX		GFL 289			-
	ETZ250	ETZ 250	KTA	GFP 061			-
	MUZ260	SE-1; TE-1; Skorpion Sport		GFP 002			-
		SE-2; TE-2; Skorpion Sport; T; SER 3 Skorpion Replica	G803*				-
MV Agusta	MZ1000	MZ 1000 Sport-SF/-ST	e1*2002/24*0202*	GFP 052			-
	B3	Brutale 675	e3*2002/24*0590*	GFP 314			-
	F3	F3 675	e3*2002/24*0587*	GFL 347	640	1071-03; 771-03	605*; 1/2(H)

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 54 von 79
 page 54 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
MV Agusta	B3	F4 750 Strada	e3*2002/24*0024*	GFL 266			-
	F4	Brutale 800	e3*2002/24*0590*	GFL 267			-
	S3	Rivale 800	e3*2002/24*0603*	GFP 501			-
	F4	Brutale 910 RS	e3*2002/24*0024*	GFL 266			-
	F5	F4 1000	e3*2002/24*0236*	GFL 267			-
Plaggio	B5	Brutale 1090	e3*2002/24*0554*	GFL 479			-
				605-479	640	1132-03; 821-03	1/2(H)
Sachs	600 FB	Glera 600	F880	GFP 132			-
		Fast Bike/ Nordcape / Northwest					-
Royal Enfield	649	Mad/Ass 50	e1*2002/24*0212*	GFP 006			-
	835	Roadsler 800 V2	e1*92/61*00098*	GFP 025			-
Suzuki	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013*00016* e11*168/2013*00274*	GFP 078	640		4)
	Continental GT 650	Interceptor Bear 650	e5*168/2013*00017*	GFP 583	540	1348-02	1/2(H)
	GT 650-1			GFP 050		530-1388-02/ 630/632- 1398-02	-
	GT 650-1			GFP 039			-
Suzuki	NF13A	RG 125		GFP 073			-
	GJ2	RG 250 W	EBE	GFP 257			-
	GJ21B			GFP 127			-
	VJ21A	RGV 250		GFP 010			-

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 55 von 79
 page 55 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	VJ22B	RGV 250	F611*	GFP 088			-
	SJ11D	TS 250 X	E165*	GFL 201			Bj. ≥ 1902
	SK42B	DR 350	F418*	GFL 166			-
	DK41A	DR 350 S	EBE	GFP 130			-
	SK42B	DR-Z 400	EBE	GFP 112			-
	WVBE	DR-Z 400 S	EBE	GFP 283			-
	WVBC	DR-Z 400 S	e4*92/61*0066*	GFP 244			-
	WVBB	DR-Z 400	e4*2002/24*0376*	GFL 319			-
	GK75B	GSF 400 Bandit	F610*	GFP 021			SM Cup
	GS40X	GS 400-E	C037*	GFP 183			-
	GS40XF	GSX 400 F	C320*	GFP 183			-
	GK79A	GSX 400 X		GFP 084			-
	GK76A	GSX-R 400	EBE	GFP 031			Import
	RL41C	RM-Z 450		GFL 315			-
	DR500	DR 500 S		GFP 007			-
	GM51B	GS 500 E	F114*	GFP 066			-
	WVBB	GS 500	e4*92/61*0105*	GFP 066			-
	BK	GS 500 HJ-UJ	e9*92/61*0116*	GFL 306			-
	WVBB	GS 500 HJ-UJ-HU	e4*92/61*0105*	GFL 306			-
	HK61A	RG 500	D897*	GFP 195			-
	GS500E	GS 550 E	A976*	GFP 083			-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 56 von 79
 page 56 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	AJ31	GSX 600 F	H828*	GFP 134			-
	GN72B	GSX 600 F Katana	E775*	GFP 088			Bj. ≥ 1901
	AD31	GSX-R 600	H583*	GFP 214			-
				GFP 119			-
				GFL 075			-
				GFL 074			-
	VWBG	GSX-R 600	e4*92/61*0100*	GFL 137			-
				GFL 138			-
				GFP 263			-
				GFL 264			-
	VWBG	GSX-R 600	e4*92/61*0100*	GFL 265			-
				GFL 266			-
				GFL 302			-
				GFL 302			-
	VWCE	GSX-R 600	e4*2002/24*0253*	GFL 301			-
				GFL 301			-
				GFL 318			-
				GFL 317			-
	WVGV	GSX-R R600 GSX-R R600 U2	e4*2002/24*1756*	GFL 316			-
				GFL 317			-
				GFP 022			-
				GFP 044			-
	VN51B	VS 600 AN 650 Burgman	G319*	GFP 106			-
				GFP 413			-
	WVBU	AB	e4*92/61*10151*	GFP 039			-
				e4*92/61*10233*			-
	WVB1	DL 650 V-Strom	e4*2002/24*0724*	GFP 308			-
							-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Registrier-Nr. KBA-7-00077

Seite 57 von 79
 page 57 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	640	Version	
Suzuki	C7	DL 650 V-Strom	e4*2002/24*2680*	GFP 308				-
				GFP 412	641	646	1064-03; 786-03	1/2/3/4/5
				GFP 455				-
				GFP 455				-
	WC70 WC71	DL 650 V-Strom	e4*168/2013*00035* e4*168/2013*00036*	GFP 394	641	646	1064-03; 786-03; 130-03	1/2/3/4/5
				GFP 394	641		993-03	1/2/3/4
				GFP 109				-
				GFP 109				-
	SP41 SP42 SP43B SP44B	DR 650 R/R	F397 F398 F753 G002	GFP 109				-
				GFP 110				-
				GFP 110				-
				GFP 110				-
	SP45B SP46B GS550G	DR 650 SE GS 650 Katana GS 650	G599 H169 C239	GFP 043				-
				GFP 083				-
				GFP 008				-
				GFP 039				Gabel / Fork Ø 37 mm
	WVB5	GSF 650 S/SU-U GSF 650 Bandit	e4*2002/24*0359*	GFP 324				mit / with ABS
				GFP 377				-
				GFL 118				-
				GFP 258				-
	WVCZ	GSF 650-A/SU-SUA	e4*2002/24*2163*03	GFL 118				-
				GFP 113				-
				GFP 377				-
				GFL 118				-
	NP41B WVCX	LS 650 Savage SFV 650 Gladius	E164 e4*2002/24*2102*	GFP 049				-
				GFP 380				-
				GFL 381				-
				GFL 381				-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 58 von 79
 page 58 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber			Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	640	Version	
Suzuki	WCX0 WCX1	SV 650	e4*168/2013*00008* e4*168/2013*00009*	GFL 493	641		1204-02; 887-02	1/2/4
				GFL 546				-
	AV	SV 650 S/Sport	K329*	GFP 201				-
				GFP 002				-
	WVBY	SV 650 N	e4*32/61*0192* e4*2002/24*0192	GFL 152				-
				GFP 060				-
	AC21	XF 650 S/SU	H674*	GFL 118				-
				GFP 046				-
	SR41B	DR 750	E177*	GFP 194				-
				GFP 081				-
	GS750E	GS 750 E	A977*	GFP 181				-
				GFP 405				-
	GS75X	GS 750 CHIEL	B895*	GFL 316				-
				GFP 216				-
	C5	GSX 750-LIE	e4*2002/24*2594*	GFP 211				-
				GFP 212				-
	AE	GSX 750 ES	H927*	GFP 083				-
				GFP 028				-
	GR72A	GSX 750 F	D037*	GFP 134				-
				GFP 162				-
	GR78A	GSX 750 F	D787*	GFP 129				-
				GFP 185				-
	AK	GSX 750 L	K222*	GFP 213				-
				GFP 050				-
	GS75X	GSX 750 R	B895*	GFP 031				-
				GFL 316				-
	GR75A	GSX 750 R	D788*	GFP 032				-
				GFP 032				-
	GR71A	GSX 750 S Katana	C475*	GFP 032				-
				GFP 032				-
	GR75AD	GSX 750 S Katana	D788*	GFP 032				-
				GFP 032				-
	GR77B	GSX-R 750	E776*	GFP 032				-
				GFP 032				-
	GR7AB	GSX-R 750	F345*	GFP 032				-
				GFP 032				-
	WVCW	GSX-R 750	e4*1852*	GFP 032				-
				GFP 032				-
	GR7BB	GSX-R 750	F971	GFP 032				-
				GFP 032				-
	GR7TB	GSX-R 750	E776*	GFP 032				-
				GFP 032				-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 59 von 79
 page 59 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	GR7DB	GSX-R 750	H254*	GFP 070			-
	WVBD			GFL 209			Sport
			e4*92/61*0068*	GFP 223			-
				GFL 247			Sport
	WVB3		e4*2002/24*0261*	GFL 302			-
	WVCF	GSX-R 750 R	e4*2002/24*0890*	GFL 301			-
	GR79B		F195*	GFL 316			-
	WVCW		e4*2002/24*1852*	GFL 317			-
	GSXW		e4*2002/24*2587*	GFL 350			-
	GR77BB	GSX-R 750 W	F971*	GFP 031			-
				GFP 032			Gabel / Fork Ø 43 mm
				GFP 477			-
	WC50	GSX-S 750	e4*168/2013*00037*	GFL 317	640 540	1232-03; 915-03	1/2/4)
	VR51B	VS 750	E116*	GFP 044			Gabel / Fork Ø 39 mm
	WEM2	GSX-4S	e6*168/2013*00138*	GFP 200			-
	WEM3		e6*168/2013*00139*	GFP 020			-
				GFL 243	640 540	1363-02	1/2/4)
	WEM2	GSX-4R (GSX800U)	e6*168/2013*00138*	GFP 670			-
	WEM3		e6*168/2013*00139*	GFL 472	640 540	1384-02	1/2/4)

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15 55
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 60 von 79
page 60 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	SR43B	DR 800 Dual S	F723*	GFP 120			-
	SR42B		F346*	GFP 194			-
		C 800 LC Intruder		GFP 111			-
	WVBM		e4*2002/24*0722*	GFP 418			-
	WVBM			GFP 147	630	1059-01; 763-01	3/4)
	VS52B		e1*92/61*0109*	GFP 027	530		-
	VS51B		F398*	GFP 044			-
	WVB4	VZ 800	F398*	GFP 029			-
		VZ 800 / M 800 Intruder	e4*2002/24*0374*	GFP 027			-
	AF	VZ 800	H584*	GFL 136			-
	GS350	GS 850 G/L	B566*	GFP 216			-
	GT73B	RF 900 R	G616*	GFP 091			-
	GT73B	RF 900 RS 2	G616*	GFP 222			-
		DL 1000 V-Strom	e4*92/61*0142*	GFP 017			-
	WVBS		e4*02002/24*142*	GFP 285			-
	DD		e4*2002/24*3025*	GFP 323			-
	WDD0		e4*168/2013*00053*	GFP 482			mit / with ABS
	DD	DL 1000 V-Strom	e4*2002/24*3025*	GFL 483	640 540	1142-03; 830-03	1/2/3/4/5)
	WDD0		e4*168/2013*00053*	GFP 484	640 540	1142-02; 830-02	mit / with ABS
	GS1000	GS 1000 DIE/S	B569*	GFP 091			-
	GS100G	GS 1000 G-/GL	C210*	GFP 091			-
	GS1000	GS 1000 H/L	EBE	GFP 115			-
	GS100G	GS 1000 G	C210*	GFP 091			-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15 55
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 61 von 79
page 61 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	VWVBZ	GSX-R 1000	e4*92/61*0193*	GFL 246			-
	VWVBL		e4*92/61*0108*	GFL 271			-
	VWVB6		e4*2002/24*0375*	GFL 345			-
	VWVCL		e4*2002/24*1343*	GFL 346			-
				GFL 301			-
WDM0		GSX-R 1000	e4*168/2013*00052*	GFL 438	640	641	-
					540		1214-02; 897-02
WVCY		GSX-R 1000/LF/LJ2	e4*2002/24*2132*01	GFL 345			1214)
				GFL 346			-
DG		GSX-S 1000/F	e4*2002/24*3135*	GFP 256			-
WDG0			e4*168/2013*00051*	GFP 256	640	641	1170-02; 854-02
				GFP 663			1214)
WDG0		GSX-S 1000 Katana	e4*168/2013*00051*	GFP 363	640	540	-
				GFP 663			1360-02
WEK0		GSX-S 1000	e6*168/2013*00087*	GFP 363	640	641	1170-02
				GFP 363			854-02
WEK0		GSX-S 1000 GT	e6*168/2013*00087*	GFP 393	640	641	-
				GFP 393	540		1214)
WVBX		SV 1000 N/S	e4*92/61*0191*	GFP 665	640	540	-
				GFP 331			1354-02
				GFP 138			-
AM		TL 1000 R	H877*	GFP 223			-
				GFL 226			Sport

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 62 von 79
 page 62 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	AG	TL 1000 S	H632*	GFP 092			-
				GFL 270			-
				GFL 272			-
				GFP 484			-
	WIEF0	DL 1050 / DE	e6*168/2013*000036*				1213/4)
				GFP 484	640	641	1142-02
					640	641	1142-03
				GFP 483			-
				GFP 091			-
		GS 1100 G	E173*	GFP 211			-
		GSX 1100 EF	D740*	GFP 161			-
		GSX 1100 ES		GFP 211			-
		GSX 1100 EZ	Q633*	GFP 211			-
		GSX 1100 F Katana		GFP 023			-
		GSX 1100 F	E671*	GFP 129			-
				GFP 177			Bj. ≥ 1989
		GSX 1100 G	F725*	GFP 050			Bj. ≥ 1994
		GSX 1100 S Katana	C486*	GFP 185			-
			E117*	GFP 167			-
		GSX-R 1100	G253*	GFP 033			-
				GFP 034			Bj. ≥ 1995
				GFP 050			Gabel/ForkØ 43
				GFP 016			Gabel/ForkØ 45
WV75A	GV73C	GSF 1200 Bandit	F024*	GFP 051			-
				GFL 248			-
				GFP 259			-
WVA9		GSF 1200 Bandit	e4*92/61*0098*	GFL 248			-
				GFL 249			-

GTU - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 63 von 79
 page 63 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Suzuki	WVCB A3	GSF 1200-A/S GSX 1200	e4*2002/24*0850* K428*	GFP 349			-
				GFP 349			mit / with ABS
	WVCH	GSX 1250 FFA	e4*2002/24*1300*	GFP 349	641	850-03; 550-03	1/2/3/4)
				GFP 349	640	850-04; 550-04	1/2/3/4)
	WVCR	GSF 1250 Bandit GSX 1300 B-King	e4*2002/24*1300/03 e4*2002/24*1531*	GFP 349	640		mit / with ABS
				GFP 359	640		-
	WVA1	GSX 1300 R Hayabusa	e4*92/61*0012*	GFP 323	641		-
				GFP 424	640		-
	WVCK	GSX 1400	e4*2002/24*1618*	GFP 277			-
				GFP 340			-
	WVBN	GSX 1400 U	e4*92/61*0116*	GFP 340			-
				GFP 035			-
Triumph	T010	Scrambler 400X	e9*168/2013*16122*	GFP 399	640	1387-01	1/2/4)
				GFP 520	540		-
	806LW	Daytona 600	e11*92/61*00082*	GFP 297			-
				GFP 250			-
	806AD	TT 600	e11*92/61*00021*	GFL 248			-
				GFL 249			-
	VZVR	VLR 1800 Intruder	e1*2002/24*0370*	GFP 373			-
				GFP 373			-
	WVCA	VZR 1800 / M 1800 R Intruder	e1*2002/24*0278*	GFP 339			-
				GFP 339			-
	T010	Scrambler 400X	e9*168/2013*16122*	GFP 399	640	1387-01	1/2/4)
				GFP 520	540		-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. K04-7-00077

Seite 64 von 79
 page 64 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	L101 L101R	Trident 660	e9*168/2013*11674 e9*168/2013*11675	GFP 645	640	1327-02 1010-02	1/2/4)
				GFL 646	641		-
	LG22 LG23	Tiger Sport 660	e9*168/2013*16300* e9*168/2013*16301*	GFP 656		1338-02 1021-02	1/2/4)
				GFL 657			-
	D67LC	Daytona 675	e11*2002/24*0253*	GFP 656		540-1021-02/ 640/641- 1338-02	-
				GFL 657			-
	H67	Street Triple 675 / R	e11*2002/24*1592*	GFP 288		1126-01; 815-01	1/2/3/4)
				GFL 350	640		mit / with ABS
	D67LD	Street Triple 765 RRS	e11*2002/24*0611*	GFP 350	643		-
				GFP 352			-
	L67LR	Tiger 800	e11*2002/24*1512*	GFP 456		1100-02; 796-02	1/2/3/4)
				GFL 457	640		-
Triumph	T300 T300C	Trident 750	G190 G601	GFP 121	643		-
				GFP 128			-
	H001 H004	Street Triple 765 RRS	e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	GFP 551	640	1234-02; 917-03	1/2/4)
				GFL 550	540		-
	908MD	Bonneville 800	e11*92/61*00030*	GFP 088			-
				GFP 399			-
	A08	Tiger 800	e11*2002/24*1048*	GFP 089			-
				GFP 400			-
	T300C	Trident 750	G190 G601	GFP 121	643		-
				GFP 128			-
	H001 H004	Street Triple 765 RRS	e11*168/2013*00248* e9*168/2013*11378*	GFP 551	640	1234-02; 917-03	1/2/4)
				GFL 550	540		-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 Postfach 10 15 55
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. K04-7-00077

Seite 65 von 79
 page 65 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	A082 C201 C301	Tiger 800 XC / XCx / XCx	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215*	GFP 518			-
				GFP 519	640	1178-02; 861-02	1/2(H)
				GFP 520	640	1178-03; 861-03	1/2(J)
	A082 C301 C301A C302	Tiger 800 XR/XRi/XRx	e11*2002/24*1831* e11*168/2013*00215* e11*168/2013*00082* e6*168/2013*00001* e11*168/2013*00286* e11*2002/24*0374*	GFP 399			-
				GFP 089	640	1163-03; 874-03	1/2(J)
				GFP 351	640		-
	968MK	America 865	e11*2002/24*0605*	GFP 016			-
	968MK2			GFP 390			-
				GFP 088			-
	968MF	Bonneville 865/SE	e11*2002/24*0123*	GFP 088			-
		Bonneville 865 T100	e11*2002/24*0609*	GFP 031			-
	968MG	Scrambler 865	e11*2002/24*0254* e11*2002/24*0610*	GFP 362			-
	968ML			GFP 351			-
	968ML2			GFP 351			-
	968ME	Thruxton 865	e11*2002/24*0606* e11*2002/24*0109* e11*2002/24*0625* K346*	GFP 311			-
	968ME2			GFP 311			-
	T709			GFP 230			-
	C701	Tiger 900 Rally Pro	e9*168/2013*11520*	GFP 633	640	1302-02 985-02 985-03	1/2(J)
				GFP 634	640		1/2(J)
				GFP 423	640		
	DB01	Bonneville 900 T100	e11*168/2013*00214*	GFL 152	632	1235-02; 918-02	1(H)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10155
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 66 von 79
page 66 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	T300D	Daytona 900	G699*	GFP 128			-
	T300B	Daytona 900 Super III		GFP 128			-
	T300A	Speed Triple 900		GFP 187			-
		Sprint 900	G413*				-
	D201	Street Cup 900	e11*168/2013*00226*	GFP 545	630	1238-02; 921-02	2(H)
				GFL 152	530/1		-
	DC01	Street Scrambler 900		GFP 423	632	1235-05; 918-05	1(H)
	DP01	Street Twin 900	e11*168/2013*00204* e11*168/2013*00249*	GFP 152	630		-
	DP02			GFP 527	630		-
	DP03 / R DP04	Street Twin	e6*168/2013*00011/12* e9*168/2013*11594* e9*168/2013*11595*	GFP 514	630	1197-02 880-02	2(H)
	T309RT	Thunderbird 900	H046*	GFP 186	530/1		-
	309RT/RD	Tiger 900	e11*92/61*00008/00010* G427*	GFP 054			-
	T400			GFP 046			-
	T300			GFP 121			-
	T300C	Trident 900	G600*	GFP 121			-
	T300	Trophy 900	G601*	GFP 187			-
	T300E		G610*	GFP 187			-
	T395	Daytona 955 i	H658*	GFP 057			Sport / Cup
				GFP 231			Var. 536
	555N		e11*92/61*00040*	GFP 057			Sport / Cup

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10155
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 67 von 79
page 67 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	T509	Speed Triple 955	H682*	GFP 057			-
				GFP 057			-
	595N	Speed Triple 955	e11*92/61*00041*	GFL 231			Cup
	T695	Sprint 955 RS / ST	K310*	GFL 266			Sport / Cup
	709EN	Tiger 955 i	e11*92/61*00007*	GFP 128			-
				GFP 275			-
	908ML	Speedmaster	e11*92/61*00075*	GFP 322			-
	988MLJ		e11*2002/24*10606*	GFP 016			ab Fahrgestellnr.: 469050
	515NJ	Speed Triple 1050	e11*2002/24*1350439*	GFP 009			-
	515NV		e11*2002/24*1049*	GFP 359			-
				GFP 009			-
	NN01	Speed Triple 1050 S	e11*168/2013*00205* e11*168/2013*00294*	GFL 209	640	1233-02: 916-02	-
	NH02			GFP 540	640	916-02: 916-02	1/2(J)
	215NA	Sprint 1050 ST	e11*2002/24*10136* e11*2002/24*10438*	GFP 394	640	792-01: 646	1/2(J)/4)
				GFP 395	640	451-01	-
	215ND		e11*2002/24*1036* e11*2002/24*0438*	GFP 068			-
				GFP 394			-
	115NG	Tiger 1050	e11*2002/24*0884* e11*2002/24*0440*	GFP 395			-
				GFP 089			-
	NH01		e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	GFL 209	640	646	1/2(J)/4/5)
				GFP 089			-
	115NG NH01	Tiger 1050 Sport	e11*2002/24*1604* e11*168/2013*00213*	GFP 460	640	1116-01: 805-01	1/2(J)/4/5)
				GFL 461	640	1116-02: 805-02	1/2(J)/4/5)

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 68 von 79
 page 68 of 79

Prüfbericht / Test Report **Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07**

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	DV01	Bonneville 1200 Bobber/Black	e11*168/2013*00239* e9*168/2013*11262*	GFP 545			-
	DV01A	Bonneville 1200 Speedmaster	e11*168/2013*00239*	GFP 551			-
	DX04	Bonneville Bobber / Black Bonneville Speedmaster	e9*168/2013*11616*	GFP 545			-
				GFP 427			4)
	DU01	Bonneville 1200 T120	e11*168/2013*00207*	GFP 513			-
	DU01A	Bonneville 1200 T120	e9*168/2013*11259*	GFP 513			-
	T300	Bonneville T120 / Black	e13*168/2013*01049*	GFP 128			-
	T300D	Daytona 1200	G190* G609*	GFP 128			-
				GFP 551			-
	DD01	Speed Twin	e5*168/2013*00013*	GFL 469	630	1287-02: 950-02	1/2(J)
					530		
	DD04	Speed Twin	e9*168/2013*11746*	GFP 626			4)
	DE01	ThruXon 1200	e11*168/2013*00212*	GFP 514			-
	Y101	Rocket III GT/RTFC	e9*168/2013*11453*	GFP 604			-
	V13VG	Tiger 1200 Explorer	e11*2002/24*1228*	GFP 427	640	1077-02: 777-02	1/2(J)/4/5)
				GFL 428	640	1077-03: 777-03	1/2(J)/4/5)
	T300E	Trophy 1200	G190*	GFP 187	640		-
	T300E			GFP 187			-
	V13VH	Trophy 1215/SE	e11*2002/24*1511*	GFP 462			-
	B168A	Thunderbird 1600 (Storm)	e11*2002/24*0833*	GFL 243	640	1105-01: 801-01	1/2(J)/4)
	B17		e11*2002/24*07074*	GFP 383	540		-
	BF01	Thunderbird 1700 LT	e11*168/2013*00227*	GFP 521			-
				GFP 521			-

GTÜ - Gesellschaft für
 Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-7-00077

Seite 69 von 79
 page 69 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Triumph	BK01	Thunderbird 1700 (Night-)Storm	e11*168/2013*00228*	GFP 383	640	988-03; 696-02	-
		Rocket III/Classic/Roadster	e11*2002/24*0108*	GFP 383	540		2(H)
		Rocket 2300 III Touring	e11*2002/24*0824*	GFP 259			-
				GFP 404			-
Victory	V/K	Vegas 8-Ball	e11*2002/24*0503*	GFP 524			-
	H/J	Hammer 8-Ball	e11*2002/24*0502*	GFP 495			-
Voxan	SS	Scrambler 1000	e2*2002/24*0004*	GFP 222			-
Yamaha	DE06	DT 125	e1*92/61*0139*	GFP 116			-
	4BL/DE03	DT 125 R	F803 / K263	GFP 116			-
	RE06/RE11	MT 125	e13*2002/24*0897*	GFL 387			-
	4HW	TZR 125	EBE	GFP 073			-
	RE06	YZF 125 R	e13*2002/24*0248*	GFL 387			-
	4L1	RD 250	B738	GFP 183			-
	3CK	TDR 250	E764	GFP 213			-
	2MA	TZR 250	E508	GFP 082			-
	3XV	TZR 250 R/SP	EBE	GFP 201			-
	3LS/3LW	XV 250	F051 / F052	GFP 091			-
	4UC	YP 250	H407	GFP 052			-
	SG02	YP 250 D. A	H839	GFP 052			-
	4LO/4L1	RD 350	B737 / B738	GFP 183			-
				GFP 577			-
	RH07 RH12	YZF-R3	e13*2002/24*0741* e13*168/2013*00164*	GFL 004	641	1355-01 938-01	1(H)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 70 von 79
page 70 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in combination with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	3/K	RD 350 YPVS	D035	GFP 126			-
	1WX/1WW	RD 350 FYPVS	E140 / E141	GFP 190			-
	1TJ	TT 350	EBE	GFP 090			-
	1WM/5V/3YT	XT 350	EBE / D770 / F497	GFP 221			-
	1WG	FZR 400		GFP 131			-
	3TJ4DX	FZR 400 RR	EBE	GFP 187			-
	3TJ	FZR 400 SP		GFP 088			-
	3BF/3TB	FZR 400		GFP 065			-
	RH05	SR 400	e13*2002/24*0672*	GFP 083			-
	1XL/1XM	SRX 400		GFP 192			(1985- 89)
			EBE	GFP 049			-
	CH04	WR 400		GFP 252			-
	SJ01	XP 500	e13*92/61*0040*	GFP 288			T-Max
	2A2/1ZE	XS 400	A519 / G601	GFP 203			DOHC
	4G5	XS 400 SE	B677	GFP 203			-
	47X	RD 500	D467	GFP 181			-
	1GE		D769	GFP 123			LC
	2J4/4RT	SR 500	A653 / D392	GFP 105			LC
	1U6	XT 500	A263	GFP 140			-
	3BE/2VJ/J01	XU 555	E743 / E744 / K128	GFP 191			-
	4V8	XJ 550	C102	GFP 161			-
	5Y3	XT 550	C585	GFP 171			-
	11U	XZ 550/S	C541	GFP 115			-
	3HE/3RG/3RH	FZR 600 Genesis	F103 / F152 / F153	GFP 065			-
				GFP 288			12/3(H)
	4JH		G653	GFP 036			-
	4MH	FZR 600 R	G663	GFP 068			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Postfach 10 15
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Register-Nr. KBA-7 00077

Seite 71 von 79
page 71 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	RJ02	FZS 600 Fazer	H988	GFP 088			-
	RJ14	FZS 600 Fazer	e13*92/61*0072* e13*2002/24*0111*	GFP 038			-
	RJ02		H988	GFP 300			-
	1XM1XL			GFL 390			1/2(3/4)
	4SU	SRX 600	E120 / E125	GFP 192			-
	58X		H274	GFP 065			-
	4LW	TT 600		GFP 165			Sport
	4GV	TT 600/LN	EBE	GFP 112			-
	4LW	TT 600/IE		GFL 079			-
	DJ01	TT 600 R	H895	GFL 079			-
	RJ19	XJ 6		GFP 080			-
	RJ22	XJ6 600 F/N Diversion	e13*2002/24*0323*	GFL 218			-
	51J/3K/3KM	XJ 600	e13*2002/24*0551*	GFP 299			-
	4LX/4BR	XJ 600 S/N Diversion	D399 / F634 / F635	GFL 118	640		1/2(3/4)
	4BR/4BRA	XJ 600 S/N Diversion	G595 / F904	GFP 049	540	1200-03; 883-03	
	RJ01	XJ 600 S/N	F944 / F945	GFP 049			-
	43F	XT 600	H810	GFP 055			Gabel/Fork Ø 41
	3TB/3LW	XT 600 E/K	D391	GFP 089			-
	DJ02	XT 600	F430 / F431	GFP 160			-
	34L/55W	XT 600 Z Ténéré	K264	GFP 160			-
	1VJ		D093 / D597	GFP 089			-
			E124	GFP 100			-

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P-00077

Seite 72 von 79
 page 72 of 79

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	3AJ	XT 600 Z Ténéré	E807	GFP 160			-
	4TV/4WD	YZF 600 Thunder Cat	H441 / H653	GFP 080			-
				GFL 152			-
				GFL 118			-
				GFL 217			-
	RJ03		K265	GFL 218			-
				GFL 219			Sträße
				GFL 225			-
				GFL 226			-
				GFL 243			-
	RJ05	YZF-R6 600	e13*92/61*0060*	GFL 290			Sport
				GFL 287			Sport
	RJ09		e13*92/61*0073*	GFP 288			-
				GFL 283			-
	RJ11		e13*2002/24*0038*	GFL 287			-
	RJ15		e13*2002/24*0223*	GFL 293			-
	4KO		BT36	GFL 343			-
	11T	XJ 650 Turbo	C608	GFP 115			-
	447/3L1	XS 650/SE	9623 / B601	GFP 224			-
	4VR4XR/VM02	XVS 650	H634 / H635 / H943	GFP 105			-
	VM03/VM04	XVS 650	e1*92/61*00094/0080*	GFP 107			-
	RM02	MT-03 660	e13*2002/24*0036*	GFP 330			-
				GFP 488			-
	RM07	YZF-R3 320	e1*168/2013*00164*				-
				GFL 493	640	1255-02; 938-02	14)
	4SU	SZR 660	H274	GFP 022	540		-

GTÜ - Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
 DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
 Register-Nr. KBA-P-00077

Seite 73 von 79
 page 73 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	3TB2UW/ DM01/DJ02	XT 600 E/K	F430 / F431 / K284	GFP 160	640	641	-
	4MD3YF		G590 / F680	GFP 121	540		12(3/4)5
	DM02	XT 660 Z Ténéré	e13*2002/24*0272*	GFP 111			-
				GFP 364			-
				GFP 454			-
	DM02/E	XT 660 Z Ténéré	e9*2002/24*0415*	GFP 454	640		-
	DM01	XT 660 R / X	e13*92/61*0085*	GFP 455	540	641	1096-03; 792-03
				GFP 048			12(3/4)
	DM07 DM08	Ténéré 700 (XTZ 690)	e13*168/2013*00648* e13*168/2013*00649*	GFP 601			-
	DM11	Ténéré 700 Rally Edition (XTZ 690 D-B)	e13*168/2013*00986	GFP 602	640		1276-01 959-01
				GFP 603	540	643	1276-02 959-02
				GFP 603	540		12(3/4)
				GFP 601	640		1141-02; 829-02
				GFP 602	540	643	829-02; 1141-02; 829-02
				GFP 486			12(3/4)
				GFP 486			1141-02; 829-02
				GFL 480	640		1141-03; 829-03
				GFP 534	540		12(4)
				GFP 480	540		-
				GFP 405	640		1203-02; 886-02
				GFL 662	540		12(4)

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Leuch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜF LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr.: KBA-P 00077

Seite 24 von 79
page 14 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	In Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
					Variante / Variant	Version	
Yamaha	RM33 RM34	MT-07	e13*168/2013*00904* e13*168/2013*00905*	GFP 486	640		-
				GFP 486	540		1141-02 829-02
				GFL 480	640		1141-03 829-03
	RM36 RM37	XSR 700 (MTM690)	e13*168/2013*00987* e13*168/2013*00988*	GFP 486	640		-
				GFL 480	540		1185-03 868-03
	RM11 RM12	XSR 700X Tribute	e13*168/2013*00003* e13*168/2013*00004*	GFP 486	640		-
				GFL 480	540		1185-03; 888-03
	1FN	FZ 750	D795	GFP 049			12(3/4)
	2KK	FZ 750	E486	GFP 101			-
	3CU	FZR 750 R	E765	GFP 086			-
	2JE	FZ 750 Fazer	E487	GFP 123			-
				GFP 123			-
	11M	XJ 750	C496	GFP 007			-
	41Y	XJ 750IF	D319	GFP 123			-
	RD07	XRV750R Africa Twin	G317	GFP 230			-
	1T5	XS 750	A260	GFP 190			-
	3LD	XTZ 750	F171	GFP 185			-
	WM		F343	GFP 046			-
	4FY	XV 750	G058	GFP 127			-
	5G5	XV 750 SE	C144	GFP 193			-
	4FY	XV 750 Virago	G058	GFP 127			-
	4HN/4HT	YZF 750 R / SP	G346 / G647	GFP 018			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Leuch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜF LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr.: KBA-P 00077

Seite 75 von 79
page 75 of 79

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
Yamaha	RN25	FZ8 Fazer	e13*2002/24*0393*	GFP 009	Variante / Variant	Version	m1 / with ABS
		FZ 8		GFP 314			m1 / with ABS
		FZ 8 S/A		GFP 314			m1 / with ABS
				GFP 314			m1 / with ABS
				GFP 477			m1 / with ABS
RN29		MT-09 (Sport Tracker/Street Rally)	e13*2002/24*0643*	GFP 477	640	641	1133-01
RN43		MT-09; MTN 850A	e13*168/2013*00002*	GFP 478	640	641	1215-01
RN29			e13*2002/24*0643*	GFP 477			1215-01
RN43		MT-09 Tracer	e13*2002/24*0643*	GFP 477	640	641	1157-01
			e13*168/2013*00002*	GFP 477	640	641	1220-01
RN57		MT-09 Tracer/GT	e13*168/2013*00286*	GFP 478	640	641	1262-07
				GFP 478	540		945-07
RN69		MT-09	e13*168/2013*00867*	GFP 353			-
				GFP 350	640	641	1312-01
3VD/4CM		TDM 850	F699 / F634	GFP 024	540		995-01
4TX			H442	GFP 048			-
4UN		TRX 850	H283	GFP 047			-
RN08			e13*92/61*0053*	GFL 152			-
RN11			e13*92/61*0074*	GFP 275			Sport
				GFP 419			-
		TDM 900		GFP 357			-
				GFP 419	640		1062-03;
RN18			e13*2002/24*0089*	GFP 337	540	643	764-03
				GFP 337	540		123/34
31A		XJ 900	C371	GFP 061			m1 / with ABS
							123/34
							ABS Modell
							m1 / with Anti Dive

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lautz 25
D-70567 Stuttgart

PROF. LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU SIVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP

Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	Gabelfeder / Fork spring	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
Yamaha	58L/4BB	XJ 900 S	D771 / F609	GFP 008	Variante / Variant	Version	o./no Anti Dive
		4KM	G844	GFP 058			Bj. ≥ 1996
		4BB	F609	GFP 215			-
		XJR 900		GFP 477			-
RN43		XSR 900	e13*168/2013*00002*	GFP 478	640	641	1188-01
VN03		XVS 950	e13*2002/24*0640*	GFP 489			123/34
VN07		FZR 1000	e13*168/2013*00058*	GFP 489			-
2LA			E558	GFP 086			-
				GFP 037			-
3LE		FZR 1000 Exup	F128	GFP 038			Bj. ≥ 1991
				GFP 039			Bj. ≥ 1994
RN06		FZS 1000 Fazer	e1*92/61*00103*	GFP 274			-
RN14			e13*2002/24*0021*	GFP 274			-
RN16		FZ1 1000 N/S Fazer	e13*2002/24*0040*	GFP 223			-
				GFL 267			-
				GFP 535			-
RN45		MT-10 1000	e13*168/2013*00008*	GFL 540	640	643	1198-02;
					540		882-02
5A8		XV 1000 TR1	C145	GFP 178			-
4SV/4VD		YZF 1000 R Thunder Ace	EBE / H443	GFP 081			-
4VD			H443	GFL 267			-
RN01			H917	GFP 189			-
				GFL 242			Sport
RN04			e1*92/61*00063*	GFP 189			-
				GFL 242			Sport
RN09		YZF-R1 1000	e13*92/61*0054*	GFL 247			Sport
				GFL 246			Sport
RN12			e13*92/61*0084*	GFL 271			-

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lautz 25
D-70567 Stuttgart

PROF. LABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 00077

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
				Variante / Variant	Version	
Yamaha	RM19	YZF-R1 1000	e13*2002/24*0163*			-
	RN22	YZF-R1 1000	e13*2002/24*0325*			-
	RN32	YZF-R1 1000	e13*2002/24*0740*			-
	RN49	BT 1100 Buildog	e13*168/2013*0104*			-
	RP05	FJ 1100	e1*00116*			-
	47E	XS 1100	D400			-
	2H9	XS 1100 S	A704			-
	5K7	XV 1100	C146			-
	3LP	XV 1100	F053			-
	VP05	XVS 1100	K331			-
	1XJ/3CW	FJ 1200	E119 / E745			-
	3CY/3YA		EBE / F559			-
	3CX		EBE			-
	2EN	VMX-12 1200 Vmax				-
DP01	4PU	XJR 1200	G978			-
		XJR 1200 SP				-
			e13*2002/24*0388*			12/3/4)
						12/3/4)
						-
						-
						-
						-
						-
						-
DP04 DP07		XT 1200 Z Tenéré	e13*2002/24*0653*	640 641	1001 02; 719-02	12/3/4)
			e13*168/2013*00662*	640 641	1001 03; 719-03	12/3/4)
						-
47G		XVZ 1200 TD Venture Royale	D398			-

GTU - Gesellschaft für
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 78 von 79
page 78 of 79

Prüfbericht / Test Report Nr. / No.: GTU SVZ022 – 20005.07

Teiltyp / part type : GFL / GFP
Hersteller / manufacturer : Wilbers Products GmbH

Anlage / annex 2

Marke / Brand	Typ / Type	Modell / model	ABE / EG homologation	in Verbindung mit Federbein/ in connection with shock absorber		Auflagen/ Remarks
				Variante / Variant	Version	
Yamaha	RP04 / RP08 / RP11	FJR 1300	e13*92/61*0045 / 0062 / 0081*			-
	RP13		e13*2002/24*0041*			12/3/4)
	RP23	FJR 1300 A	e13*2002/24*0574*			-
	RP01/ RP02	XJR 1300 / SP	EBE / K266	641	1179-02; 862-02	12/3/4)
	RP06	XJR 1300	e1*92/61*00134*			-
	RP10	XJR 1300	e1*92/61*0204*			-
	RP19	XJR 1300 / Racer	e13*2002/24*0168*			-
	4XP	XVZ 1300 A	H985			-
	VP26	XVS 1300	e13*2002/24*0144*			-
	VP08	XV 1600 A	K370 / e1*92/61*00029*			-
	RP12	MT-01 1700	e13*2002/24*0027*			-
	RP18	V-Max 1700	e13*2002/24*0112*			-
	RP21	XV 1700 Warrior	e13*2002/24*0298*			-
	VP14	XV 1700 Warrior	e1*92/61*0183*			-
	VP23	XV 1900	e13*2002/24*0064*			-
Zero Motor.	Z1	D5	e11*2002/24*1759*			-
		M5				-

GTU - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TECHNICAL SERVICE
DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. KBA-P 0007

Seite 79 von 79
page 79 of 79

Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49(0)5921 72717-0 · Telefax: +49(0)5921 72717-77

www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop · info@wilbers.de

Art.-Nr. 285-0111-00 Rev06