Inhaltsverzeichnis

TELEGABEL		ab Seite
Gabeln und Gabelprodukte "ZF by Wilbers"		3
- Telegabel		4
- Cartridgesets und Umrüstkits für Originalgabeln		5
Gabelfedern Wilbers Zero Friction, Promoto		6
Gabelöl Wilbers, Promoto		40
Gabelsimmerringe, Anti-Reibungsfett Promoto		40
Gleitlager		40
Einschlagwerkzeug für Simmeringe Promoto		223
Gleit- und Standrohre Promoto, Chrom / Titan Nitrit / Kohlenstoff		42
FEDERBEINE (Mono und Stereo)		
ZF by Wilbers "LDC" (Nivomat)		57
Wilbers "WESA", "mini WESA", "WESA Dynamic Feedback / Comfort"		60
Wilbers "WESA-X"		64
Wilbers "Adjustline"		70
Wilbers Fahrwerk für Vespa GTS Super 300		126
Wilbers "Adjustline" Gespann / Trike (3-Rad)	Sonderfahrzeuge	127
Wilbers "Adjustline" Quad / ATV		134
Wilbers "Carline"		138
Wilbers "Ecoline"		142
Wilbers "Ecoline" Gespann	Sonderfahrzeuge	176
Hagon TS Federbeine		179
LENKUNGSDÄMPFER / ANBAUKITS		
Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Anbaukits		200
Lenkungsdämpfer + Zubehör		208
TIEFER- / HÖHERLEGUNG		
Tieferlegungskit Promoto		209
Höherlegungskit Promoto		218
SONSTIGES		
Ersatzteile Hagon Stereo Federbeine		199
Werkzeug		223
Infomaterial		223
Fanartikel / Bekleidung		223
Servicearbeiten		224
Anlagen		
FAX Bestellschein		
Allgemeine Geschäftsbedingungen		

Contents

Wilbers
Performance Suspension

FRONTFORK		from page
Forks and forks products "ZF by Wilbers"		3
- Telescopic forks		4
- Cartridge sets and rebuilds for original forks		5
Fork springs Wilbers Zero Friction, Promoto		6
Fork oil Wilbers, Promoto		40
Fork shaft seals, anti-friction-grease Promoto		40
Floating bearing		40
Tool for driving in fork shaft seals Promoto		223
Inner tubes for original fork Promoto, chrome/ titanium nitrite / carbon		42
SHOCK ABSORBER (Mono and Stereo)		
ZF by Wilbers "LDC" (Nivomat)		57
Wilbers "WESA", "mini WESA", "WESA Dynamic Feedback"		60
Wilbers "WESA-X"		64
Wilbers "Adjustline"		70
Wilbers suspension for Vespa GTS Super 300		126
Wilbers "Adjustline" Side car / Trike	SPECIAL VEHICLES	127
Wilbers "Adjustline" Quad / ATV		134
Wilbers "Carline"		138
Wilbers "Ecoline"		142
Wilbers "Ecoline" Side car	SPECIAL VEHICLES	176
Hagon Twin Shocks		179
STEERING DAMPER / ASSEMBLY KITS		
Hyper-Race steering damper / assembly kits		200
Steering damper + accessories steering damper		208
RIDE HEIGHT LOWERING AND RAISING KITS		
Lowering-kits Promoto		209
Raising-kits Promoto		218
MISCELLANEOUS		
Spare parts for Hagon stereo shocks		199
Tools		223
Info material		223
Merchandise / clothes		223
Service		224
Attachments		
FAX order form		
General terms and conditions		

Telegabel (Telescopic fork)
Cartridge-Set (Cartridge-set)
Umrüstkit (rebuild kit)

	Cartridge-Set ZF by Wilbers	Cartridge-set ZF by Wilbers
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Federrate der verwendeten Gabelfeder in N/mm. Die Raute "◊" zeigt an, dass die Federrate individuell nach dem Fahrergewicht gewählt wird.	Rate of the installed fork springs stated in N/mm. The diamond "◊" indicates that the spring rate is picked individually according to the riders weight.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Empfohlene Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter.Wilbers Öl ist voll-synthetisch!	Recommended oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. Wilbers fork oil is synthetic oil!
	Empfohlene Luftkammer in Millimetern pro Gabelholm. Die Luftkammer wird bei vollständig eingetauchter Gabel ohne Gabelfedern von der Oberkante des Gabelholms bis zum Ölniveau gemessen.	Recommended air chamber per fork bar in mm. The air chamber is measured while the fork is completely compressed without the fork spring from the top of the fork bar down to the oil level.
	Sonstige Informationen. Für unsere internationalen Kunden: Die Umrechnung von Millimetern (mm) zu Inches (") kann nach folgender Formel vorgenommen werden: 1" = 25,454 mm.	Further information. By the way, for our international customers: The conversion from millimetres (mm) into inches (") can be calculated with the formular: 1" = 25.454 mm.

Telegabel (Telescopic fork)

ZF by Wilbers

			Telegabel "46R"						Telegabel "46RR"			Telegabel ACA							
			Schwarz Schwarz Schwarz	*Gold Chrom Silber*	*Gold Schwarz Silber*	*Gold Schwarz Schwarz*	**Open Cartridge** €	**Closed Cartridge** €	*Titan Schwarz Titan*	**Open Cartridge** €	**Closed Cartridge** €	*Blau Schwarz Titan*	**Closed Cartridge** €				Deutsch	English
BMW																			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-16	306-0002-01	306-0002-02	306-0002-03	306-0002-04	1.990,-	-	307-0002-00	2.590,-	-	-	-	9	5 (1 L)	105		
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-16	306-0002-21	306-0002-22	306-0002-23	306-0002-24	-	2.490,-	307-0002-20	-	2.990,-	308-0002-00	4.990,-	9	5 (1 L)	140		
S 1000 R	K 10 / 2R10	17>	306-0009-01	306-0009-02	306-0009-03	306-0009-04	1.990,-	-	307-0009-00	2.590,-	-			9	5 (1 L)	105		
S 1000 R	K 10 / 2R10	17>	306-0009-21	306-0009-22	306-0009-23	306-0009-24	-	2.490,-	307-0009-20	-	2.990,-	308-0002-00	4.990,-	9	5 (1 L)	140		
S 1000 RR	K 10 / 2R10	09>	306-0003-01	306-0003-02	306-0003-03	306-0003-04	1.990,-	-	307-0003-00	2.590,-	-	-	-	9	5 (1 L)	115		
S 1000 RR	K 10 / 2R10	09>	306-0003-21	306-0003-22	306-0003-23	306-0003-24	-	2.490,-	307-0003-20	-	2.990,-	308-0003-00	4.990,-	10	5 (1 L)	145		
R nineT	R 1 ST	13-16	306-0001-01	306-0001-02	306-0001-03	306-0001-04	1.990,-	-	307-0001-00	2.590,-	-	-	-	8,5	5 (1 L)	115		
R nineT	R 1 ST	13-16	306-0001-21	306-0001-22	306-0001-23	306-0001-24	-	2.490,-	307-0001-20	-	2.990,-	308-0001-00	4.990,-	8,5	5 (1 L)	145		
R nineT	1 N 12	17>	306-0006-01	306-0006-02	306-0006-03	306-0006-04	1.990,-	-	-	-	-	-	-	8,5	5 (1 L)	115		
R nineT	1 N 12	17>	306-0006-21	306-0006-22	306-0006-23	306-0006-24	-	2.490,-	-	-	-	-	-	8,5	5 (1 L)	145		

Sonstiges Zubehör **Accessories**

			€		
BMW					
Gabelbrückensatz	Upper and lower triple-Clamp	302-1000-00	999,-	Alpha für BMW S 1000 RR	Alpha für BMW S 1000 RR
Gabelfuß 46RR ACA	Axel Clamp 46RR ACA	302-1001-00	1.190,-	Für jede BMW Gabel mit 46 mm Gleitrohren, Kompletter Satz links + rechts, ohne Montage (Standard 100 mm)	For each BMW fork with 46 mm tube diameter. Complete set left + right, without installation (Standard 100 mm)

Cartridge-Set (Cartridge-set)
Umrüstkit (rebuild kit)

112-0000-20	Einbau Cartridge System	(pro Gabel)	99,- €	112-0000-20	Installation cartridge system	(per fork)	99,- €

			**open Cartridge-Set "C30R" *)**		**closed Cartridge-Set "C35RR *)**					**Umrüstkit für Originalgabel** *Schwarz* *Schwarz* *Schwarz*		Deutsch	English
BMW													
S 1000 R	K10 / 2R10	13>	303-0002-00	999,-	303-0002-20	1.499,-	9	5 (1 L)	105	306-0002-51	967,-		
S 1000 RR	K10 / 2R10	09>	303-0003-00	999,-	303-0003-20	1.499,-	10	5 (1 L)	145	306-0003-51	967,-		
R nineT	R 1 ST	13-16	303-0001-00	999,-	303-0001-20	1.499,-	8,5	5 (1 L)	115	306-0001-51	967,-		
R nineT	1 N 12	17>	303-0006-00	999,-	303-0006-20	1.499,-	8,5	5 (1 L)	115	306-0006-51	967,-		
R nineT Pure	1 N 12	17>	303-0008-00	1.549,-	-	-	◊	5 (1 L)	110	-	-	Inklusive Gleitrohre	Inclusive fork tubes
R nineT Racer Boxer Cup	1 N 12	16>	303-0004-00	1.549,-	-	-	◊	5 (1 L)	110	-	-	Inklusive Gleitrohre	Inclusive fork tubes
R nineT Scrambler // Urban G/S	1 N 12	16>	303-0005-00	1.549,-	-	-	8	5 (1 L)	120	-	-	Inklusive Gleitrohre	Inclusive fork tubes
R nineT Scrambler // Urban G/S	1 N 12	16>	303-0005-02	1.549,-	-	-	8	5 (1 L)	120			Inklusive Gleitrohre, Tieferlegung 25 mm	Inclusive fork tubes, Lowering 25 mm

*) inklusive Gabelöl / inclusive Fork oil

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

	Gabelfedern Wilbers und Promoto	Fork springs Wilbers and Promoto
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Bei linearen Gabelfedern wird die Federrate in N/mm angegeben.	The spring rate of linear fork springs is stated in N/mm.
ZERO friction front fork springs	Artikelnummer Wilbers Gabelfedern. Die Nummern progressiver Gabelfedern beginnen mit 600, die der linearen mit 601. Die Artikelnummern, die mit 605 beginnen, stehen für die Wilbers Gabelkits inkl. Gabelüberarbeitung, hierfür muss die Gabel eingesandt werden.	Order numbers for Wilbers fork springs. The article number of progressive springs start with 600 while linear springs begin with the number 601. Part numbers starting with 605 are for Wilbers fork kits including fork rebuilds. For those the fork has to be sent in.
PROMOTO	Artikelnummer Promoto Gabelfedern. Die Nummern der progressiven Promoto Gabelfedern beginnen mit 500. Wir haben keine linearen Gabelfedern von Promoto im Angebot.	Order numbers for Promoto fork springs. The article number of progressive springs start with 500. We do not offer linear fork springs from Promoto.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Empfohlene Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Wilbers Öl ist voll-synthetisch!	Recommended oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. Wilbers fork oil is synthetic oil!
	Empfohlene Luftkammer in Millimetern pro Gabelholm. Die Luftkammer wird bei vollständig eingetauchter Gabel ohne Gabelfedern von der Oberkante des Gabelholms bis zum Ölniveau gemessen.	Recommended air chamber per fork bar in mm. The air chamber is measured while the fork is completely compressed without the fork spring from the top of the fork bar down to the oil level.
	Sonstige Informationen. Für unsere internationalen Kunden: Die Umrechnung von Millimetern (mm) zu Inches (") kann nach folgender Formel vorgenommen werden: 1" = 25,454 mm.	Further information. By the way, for our international customers: The conversion from millimetres (mm) into inches (") can be calculated with the formular: 1" = 25.454 mm.

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

		2 April		ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
APRILIA											
RS4 125	TW	11-17		-	-	-	-	20 (1 L)	70	Tieferlegung 20 mm, Originalgabeln, Ölwechsel erforderlich	Lowering 20 mm, Original fork springs, oil change required
RS 250	LD 01	95-97		600-0042-00	87,-	500-0042-00	68,-	15 (1 L)	75	Nur eine Feder verbaut	Only one spring installed
RS 250	LD A1	98-02		600-0135-00	139,-	500-0135-00	109,-	7,5 (1 L)	115		
RXV 450	VP	08-15		600-0326-09	159,-	-	-	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
RXV 450	VP	08-15		600-0326-11	159,-	-	-	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 100 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 100 mm incl. reduction bushings
RXV 550	VP	09-13		600-0326-10	159,-	-	-	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
RXV 550	VP	09-13		600-0326-12	159,-	-	-	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 100 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 100 mm incl. reduction bushings
Moto 6.5	MH 00	92-96		600-0085-01	139,-	500-0085-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
Pegaso 650	MX	96<		600-0130-00	139,-	500-0130-00	109,-	7,5 (1 L)	150	Kayaba Ø 41 mm, inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Kayaba Ø 41 mm, incl. 10 mm preload bushings
Pegaso 650	MX / ML	94>		600-0131-00	139,-	500-0131-00	109,-	5 (1 L)	160	Marzocchi Ø 40 mm	Marzocchi Ø 40 mm
Pegaso 650	ML	96>		600-0131-01	139,-	500-0131-01	109,-	5 (1 L)	160		
Pegaso 650 (Strada)	VD	05>		600-0022-05	139,-	500-0022-05	109,-	10 (1 L)	150		
Pegaso 650 (Strada)	VD	05>		600-0022-06	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
Shiver 750	RA	07-09		600-0240-04	139,-	500-0240-04	109,-	10 (1 L)	110	Nur für Showa Gabel	Only for Showa forks
Shiver 750	RA	07-09		600-0240-05	159,-	-	-	10 (1 L)	90	Nur für Showa Gabel / Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering 45 mm incl. reduction bushings
Shiver 750 / GT	RA	09-13		600-0240-07	159,-	-	-	10 (1 L)	90	Nur für Showa Gabel / Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering 25 mm incl. reduction bushings
Shiver 750	RA	10-17		600-0402-01	139,-	500-0402-01	109,-	5 (1 L)	100	Nur für Sachsgabel / originale Hülsen um 10 mm kürzen	Only for Sachs forks / reduce original bushings by 10 mm
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17		600-0369-00	139,-	500-0369-00	109,-	5 (1 L)	160	Nur für Showa Gabel	Only for Showa fork
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17		600-0369-01	159,-	-	-	5 (1 L)	95	Nur für Showa Gabel / Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering incl. reduction bushings
SMV 750 Factory	SM	11-17		600-0408-02	139,-	500-0408-02	109,-	5 (2 L)	130		
SMV 750 Factory	SM	11-17		600-0408-03	159,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
Mana 850	RC	09-15		600-0354-02	139,-	500-0354-02	109,-	10 (1 L)	110		
Mana 850	RC	09-15		600-0363-03	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
RSV 1000 Mille	ME / RP	98-04		600-0240-00	139,-	500-0240-00	109,-	7,5 (1 L)	135		
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	9,0	601-0290-01	139,-	-	-	2,5 (1 L)	130		
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	9,5	601-0291-01	139,-	-	-	2,5 (1 L)	130		
SL 1000 Falco	PA	99-04		600-0240-01	139,-	500-0240-01	109,-	7,5 (1 L)	135		
RST 1000 Futura	PW	01-04		600-0034-02	139,-	500-0034-02	109,-	15 (1 L)	140	Inkl.25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
ETV 1000 Caponord	PS	01-09		600-0284-00	139,-	500-0284-00	109,-	15 (2 L)	150		
RSV 4	RK	09>	9,5	601-0261-04	139,-	-	-	5 (2 L)	110	Nur für Showa-Gabel! Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Only for Showa forks, Incl. bushings 10 mm
RSV 4 Tuono	TY	11>		600-0411-00	139,-	500-0411-00	109,-	7,5 (2 L)	100	(Sachs)	(Sachs)
RSV 4 Tuono	TY	11>		600-0411-01	159,-	-	-	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen (Sachs)	Lowering incl. reduction bushings (Sachs)
RSV 1000 R Tuono	RP	02-05		600-0009-06	139,-	500-0009-06	109,-	15 (1 L)	140		
RSV 1000 R Tuono	RR	06-10	9,0	601-0269-05	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140		
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		600-0408-00	139,-	600-0408-00	109,-	5 (2 L)	130		
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		600-0408-01	159,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
BENELLI											
TNT 889				600-0313-13	139,-	500-0313-13	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT 899 S		09<		600-0314-04	139,-	500-0314-04	109,-	10 (1 L)	100	Marzocchi ø 43 mm	Marzocchi ø 43 mm
TNT 899 S		10>		600-0313-14	139,-	500-0313-14	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Tornado RS 900				600-0313-11	139,-	500-0313-11	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Tornado Tre 900	ZD 101	04>		600-0314-00	139,-	500-0314-00	109,-	10 (1 L)	100	Marzocchi ø 43 mm	Marzocchi ø 43 mm
TNT 1130	TN	04-17		600-0313-00	139,-	500-0313-00	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT Café Racer		09<		600-0314-10	139,-	500-0314-10	109,-	10 (1 L)	100	Marzocchi ø 43 mm	Marzocchi ø 43 mm
Café Racer		10>		600-0313-16	139,-	500-0313-16	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Century Racer 1130		11>		600-0313-15	139,-	500-0313-15	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Tornado 1130				600-0313-12	139,-	500-0313-12	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT Sport / Sport Evo				600-0313-17	139,-	500-0313-17	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
BENELLI											
TNT R 160				600-0313-18	139,-	500-0313-18	109,-	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
BETA											
Alp 4.0	T 2	04-11		600-0150-03	139,-	500-0150-03	109,-	5 (2 L)	150	Inkl. 80 mm Vorspannhülsen	Incl. 80 mm prelaod bushings
Alp 4.0	T 2	04-11		600-0150-04	159,-	-	-	5 (1 L)	150	Tieferlegung 65 mm inkl. Reduzierhülsen + 20 mm Vorspannhülsen	Lowering 65 mm incl. reduction bushings + 20 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	12-13		600-0400-01	139,-	500-0400-01	109,-	5 (2 L)	140	inkl. 55 mm Vorspannhülsen	incl. 55 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	12-13		600-0400-02	159,-	-	-	5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm, inkl. Reduzierhülsen + 25 mm Vorspannhülsen	Lowering 30 mm, incl. reduction bushings + 25 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	12-13		600-0401-02	159,-	-	-	5 (2 L)	120	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen + 55 mm Vorspannhülsen	Lowering 70 mm incl. reduction bushings + 55 mm preload bushings
Alp 4.0		14>		600-0334-01	139,-	500-0334-01	109,-	5 (2 L)	140	Inkl. 73 mm Vorspannhülsen	Incl. 73 mm prelaod bushings
Motard 4.0	T 2	04>		600-0325-10	139,-	500-0325-10	109,-	5 (1 L)	160	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Motard 4.0	T 2	04>		600-0325-11	159,-	-	-	5 (1 L)	140	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen + 25 mm Vorspannhülsen	Lowering 70 mm incl. reduction bushings + 25 mm preload bushings
450 RR Supermoto	E 1	08>		600-0072-01	139,-	500-0072-01	109,-	7,5 (2 L)	170		
450 RR Supermoto	E 1	08>		600-0325-09	159,-	-	-	7,5 (2 L)	170	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
BIMOTA											
DB 2				600-0022-01	139,-	500-0022-01	109,-	15 (1 L)	150	Paioli Gabelüberarbeitung (016-0200-10) notwendig	(Paioli) fork reconstruction (016-0200-10) required
KB 2				600-0232-01	139,-	500-0232-01	109,-	7,5 (1 L)	150	Fi 40 Race	Fi 40 Race
SB 1			9,5	601-0118-09	139,-	-	-	20 (1 L)	130	inkl. 90 mm Vorspannhülse	incl. 90 mm preload bushings
SB 6		94>		600-0139-02	139,-	500-0139-02	109,-	7,5 (1 L)	160	Paioli, inkl. 20 mm Vorspannhülse	Paioli, incl. 20 mm preload bushings
YB 4				600-0207-06	139,-	500-0207-06	109,-	5 (1 L)	150	42 M1R	42 M1R
SB 4 S		84>		600-0232-03	139,-	500-0232-03	109,-	2,5 (1 L)	160		
YB 5		87>		600-0207-03	139,-	500-0207-03	109,-	5 (1 L)	150		
YB 6/8				600-0207-02	139,-	500-0207-02	109,-	5 (1 L)	150	42 M1R	
DB 8	DB 08	13>	10,0	601-0417-02	139,-	-	-	5 (1 L)	140		
YB 8 DIECI		91>		600-0018-04	139,-	500-0018-04	109,-	7,5 (1 L)	160		
DB 9 Brivido	DB 09	12>	10,0	601-0417-03	139,-	-	-	5 (1 L)	140		
YB 9 SR		94>		600-0022-02	139,-	500-0022-02	109,-	15 (1 L)	150	Paioli ø 41 mm Gabelüberarbeitung (016-0200-10) notwendig	Paioli ø 41 mm fork reconstruction (016-0200-10) required
YB 9 SRI		94>		600-0089-00	139,-	500-0089-00	109,-	10 (1 L)	150	Paioli ø 43 mm	Paioli ø 43 mm
DB 10	DB 06	12>		600-0458-00	139,-	500-0458-00	109,-	5 (2 L)	120		
YB 11 / Superleggera		96>		600-0313-10	139,-	500-0313-10	109,-	7,5 (1 L)	130	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
BMW											
G 310 R	5 R 31	16>		600-0541-00	139,-	500-0541-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
G 310 R	5 R 31	16>	7,5	601-0542-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction buschings
R 45/ LS	BMW 248	78-85		600-0140-00	139,-	500-0140-00	109,-	10 (1 L)	120		
G 450 X	E 45 X	08>		600-0326-07	159,-	-	-	5 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
R 50/5	BMW R 50/5	87<		600-0084-00	139,-	500-0084-00	109,-	10 (1 L)	150		
R 60/5	BMW R 60/5	87<		600-0084-02	139,-	500-0084-02	109,-	10 (1 L)	150		
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		600-0084-07	139,-	500-0084-07	109,-	7,5 (1 L)	170		
R 65	BMW 247 E	85-95		600-0097-00	139,-	500-0097-00	109,-	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 65 RT	BMW 247 E	85-95		600-0196-00	139,-	500-0196-00	109,-	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 65	BMW 248	78-84		600-0140-04	139,-	500-0140-04	109,-	10 (1 L)	120		
R 65	BMW 248	85-87	6,5	601-0215-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	150		
R 65 LS	BMW 248	78-85		600-0140-05	139,-	500-0140-05	109,-	10 (1 L)	120		
F 650	BMW 169	93-00		600-0141-00	139,-	500-0141-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
F 650	BMW 169	93-00		600-0141-05	159,-	-	-	10 (2 L)	140	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
F 650	BMW 169	93-00		600-0141-04	159,-	-	-	10 (2 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
F 650 GS	R 13	00-07		600-0141-01	139,-	500-0141-01	109,-	7,5 (2 L)	140	Nicht für Werkstieferlegung passend	Not fit lowering ex-factory
F 650 GS	R 13	00-07		600-0320-04	139,-	500-0320-04	109,-	7,5 (2 L)	120	Für Werkstieferlegung inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Lowering ex-factory incl. 20 mm preload bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €	PROMOTO €			Deutsch	English
BMW									
F 650 GS	R 13	00-07		600-0362-02	159,-	-	-	10 (1 L)	100	Für Werkstieferlegung und zusätzliche Wilbers Tieferlegung 30 mm	Lowering ex-factory and also Wilbers lowering 30 mm
F 650 GS Dakar	R 13	00-07		600-0255-00	139,-	500-0255-00	109,-	7,5 (2 L)	150		
F 650 GS Dakar	R 13	00-07		600-0255-01	159,-	-	-	7,5 (2 L)	135	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
F 650 CS	K 14	02>		600-0282-00	139,-	500-0282-00	109,-	15 (1 L)	150		
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0170-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	170	Für Standardhöhe 25 mm Hülsen	For standard incl. 25 mm bushings
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0141-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0141-06	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Für Werkstieferlegung, inkl. Reduzierhülsen und Vorspannhülsen 10 mm	For lowering ex-factory, incl. reduction busings and preload bushings 10 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		600-0403-00	139,-	500-0403-00	109,-	7,5 (2 L)	160		
G 650 GS	E 650 G	11-15		600-0403-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	160	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		600-0003-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	140	Tieferlegung max. 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		600-0403-02	139,-	500-0403-02	109,-	7,5 (2 L)	170		
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		600-0403-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	150	Tieferlegung max. 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		600-0003-04	159,-	-	-	10 (2 L)	140	Tieferlegung max. 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
G 650 Xchallenge	E 65 X	07>		600-0325-03	139,-	500-0325-03	109,-	10 (2 L)	110		
G 650 Xchallenge	E 65 X	07>		605-0325-04	335,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau mit Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
G 650 Xchallenge	E 65 X	07>		605-0326-02	335,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 115 mm / Gabel zum Umbau mit Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 115 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08		600-0325-01	139,-	500-0325-01	109,-	10 (2 L)	120		
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08		605-0325-02	335,-	-	-	10 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08		605-0326-01	335,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 75 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 75 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
G 650 Xcountry	E 65 X	09>		600-0325-12	139,-	500-0325-12	109,-	10 (2 L)	110		
G 650 Xcountry	E 65 X	09>		605-0326-05	335,-	-	-	10 (2 L)	80	Tieferlegung 40 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 40 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
G 650 Xmoto	E 65 X	07>		600-0325-05	139,-	500-0325-05	109,-	10 (2 L)	110		
G 650 Xmoto	E 65 X	07>		605-0325-06	335,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
G 650 Xmoto	E 65 X	07>		605-0326-03	335,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 125 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 125 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17		600-0433-00	139,-	500-0433-00	109,-	7,5 (1 L)	160	Standardhöhe und Tieferlegung 25 mm	Standard height and lowering 25 mm
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12>		600-0434-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
K 75 C	BMW 75	83-91		600-0086-02	139,-	500-0086-02	109,-	10 (1 L)	170		
K 75 RT	BMW 75	83-91		600-0003-00	139,-	500-0003-00	109,-	15 (1 L)	170		
K 75 / RT/ S	BMW 75	92>		600-0065-02	139,-	500-0065-02	109,-	15 (1 L)	170	Showa Ø 41 mm	Showa Ø 41 mm
K 75 S	BMW 75	86-90		600-0086-03	139,-	500-0086-03	109,-	10 (1 L)	170		
R 75/5/6/7	BMW 75/5/6/7	87<		600-0084-06	139,-	500-0084-06	109,-	10 (1 L)	150		
R 80	BMW 247	84>		600-0097-03	139,-	500-0097-03	109,-	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 80 RT	BMW 247	84>		600-0196-01	139,-	500-0196-01	109,-	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 80/7	BMW 247	87<		600-0084-04	139,-	500-0084-04	109,-	10 (1 L)	150		
R 80 G/S	BMW 247 E	80-88		600-0084-01	139,-	500-0084-01	109,-	7,5 (1 L)	170		
R 80 G/S	BMW 247 E	80-88	6,5	601-0215-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	150		
R 80 GS	BMW 247 E	88>		600-0114-00	139,-	500-0114-00	109,-	7,5 (1 L)	160	Cartridgegabel - Zubehör BMW	Catridefork - BMW part
R 80 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-97		600-0087-02	139,-	500-0087-02	109,-	7,5 (1 L)	160	Paralever	Paralever
R 80 GS	BMW 247 E	88-97		600-0085-00	139,-	500-0085-00	109,-	7,5 (1 L)	160	Paralever / Standard-Tank	Paralever/ Standard tank
R 80 R	BMW 247 E	92>		600-0065-05	139,-	500-0065-05	109,-	10 (1 L)	170		
R 80 ST	BMW 247 E	82-84		600-0140-01	139,-	500-0140-01	109,-	10 (1 L)	120		
R 90/ 6	BMW R 90/6	87<		600-0084-05	139,-	500-0084-05	109,-	10 (1 L)	150		
F 800 GS	E 8 GS	08-12		600-0325-07	139,-	500-0325-07	109,-	7,5 (2 L)	70		
F 800 GS	E 8 GS	08-12		605-0325-08	335,-	-	-	7,5 (2 L)	70	Tieferlegung 30 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 30 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
BMW											
F 800 GS	E 8 GS	08-12		605-0326-04	335,-	-	-	7,5 (2 L)	70	Tieferlegung 60 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	Lowering 60 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0435-00	139,-	500-0435-00	109,-	2,5 (2 L)	70		
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0437-00	159,-	-	-	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0436-00	159,-	-	-	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0435-01	139,-	500-0435-01	109,-	2,5 (2 L)	70		
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0437-01	159,-	-	-	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0436-01	159,-	-	-	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>		600-0378-01	139,-	500-0378-01	109,-	7,5 (2 L)	130		
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>		601-0379-03	159,-	-	-	10 (2 L)	120	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>	9,5	601-0379-02	159,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
F 800 S / ST	E 8 ST	06>		600-0335-00	139,-	500-0335-00	109,-	10 (1 L)	140		
F 800 S / ST	E 8 ST	06>		600-0394-02	159,-	-	-	10 (1 L)	125	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction buschings
F 800 R	E 8 ST	09-14		600-0378-00	139,-	500-0378-00	109,-	10 (2 L)	130		
F 800 R	E 8 ST	09-14	9,5	601-0379-00	159,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 40 mm, inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15>		600-0496-00	139,-	500-0496-00	109,-	10 (1 L)	130		
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15>	9,0	601-0264-01	139,-	-	-	10 (1 L)	130		
F 800 R	E 8 ST	15>		605-0265-02	335,-	-	-	10 (1 L)	100	Tieferlegung 25 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge Kürzung einschicken (112-0000-40)	Loering 25 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112-0000-40)
R 100/ CS/ RS/ RT / S / 7	BMW 247	84<		600-0084-03	139,-	500-0084-03	109,-	10 (1 L)	150		
R 100 GS	BMW 247 E	88>		600-0114-01	139,-	500-0114-01	109,-	7,5 (1 L)	160	Cartridgegabel - Zubehör BMW	Catridefork - BMW part
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96		600-0087-01	139,-	500-0087-01	109,-	7,5 (1 L)	160	Paralever	Paralever
R 100 GS	BMW 247 E	88-96		600-0085-03	139,-	500-0085-03	109,-	7,5 (1 L)	160	Paralever / Standard-Tank	Paralever/ Standard tank
R 100 R	BMW 247 E	91-96		600-0065-03	139,-	500-0065-03	109,-	10 (1 L)	170		
R 100 RS/ RT	BMW 247 E	85-96		600-0196-02	139,-	500-0196-02	109,-	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
K 1	BMW 100	89-90		600-0144-00	139,-	500-0144-00	109,-	5 (1 L)	150		
K 1	BMW 100	91>		600-0143-02	139,-	500-0143-02	109,-	10 (1 L)	160	Cartridge	Cartridge
K 100	BMW 100	83-99		600-0086-01	139,-	500-0086-01	109,-	10 (1 L)	170		
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99		600-0003-02	139,-	500-0003-02	109,-	15 (1 L)	170		
K 100 RS	BMW 100	83-89		600-0003-01	139,-	500-0003-01	109,-	15 (1 L)	170		
K 100 RS 16V	BMW 100	90>		600-0142-00	139,-	500-0142-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
S 1000 R	K 10 / 2R10	13>	9,0	601-0485-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	85	nur für Standardfahrwerk	only for standard suspension
S 1000 R	K 10 / 2R10	13>	9,0	601-0485-02	159,-	-	-	7,5 (2 L)	75	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen, nur für Standardfahrwerk	Lowering 20 mm incl. reduction bushings, only for standard suspension
S 1000 R	K 10 / 2R10	13>	8,5	601-0444-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110	nur DDC, inkl. Vorspannhülsen	only for DDC, with bushings
S 1000 R	K 10 / 2R10	13>	9,0	601-0443-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110	nur DDC, inkl. Vorspannhülsen	only for DDC, with bushings
S 1000 R	K 10 / 2R10	13>	9,5	601-0446-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110	nur DDC, inkl. Vorspannhülsen	only for DDC, with bushings
S 1000 RR	K 10	09-11	9,5	601-0397-00	139,-	-	-	5 (2 L)	95		
S 1000 RR	K 10	09-11	10,0	601-0386-00	139,-	-	-	5 (2 L)	95		
S 1000 RR	K 10	09-11	10,5	601-0398-00	139,-	-	-	5 (2 L)	95		
S 1000 RR	K 10	12-14	9,5	601-0397-01	139,-	-	-	5 (2 L)	95		
S 1000 RR	K 10	12-14	10,0	601-0386-01	139,-	-	-	5 (2 L)	95		
S 1000 RR	K 10	12-14	10,5	601-0398-01	139,-	-	-	5 (2 L)	95		
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15>	8,5	601-0510-00	139,-	-	-	5 (1 L)	110	WESA Dynamic Gabel	WESA Dynamic Fork
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15>	8,5	605-0502-02	399,-	-	-	5 (1 L)	100	WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016–0200–24)	WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016–0200–24)
HP4	K 10	12>	8,0	601-0445-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	8,5	601-0444-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	9,0	601-0443-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	9,5	601-0446-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	10,0	601-0440-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	10,5	601-0441-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	11,0	601-0442-00	149,-	-	-	5			
HP4	K 10	12>	12,0	601-0525-00	149,-	-	-	5			

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
BMW											
K 1100 LT	BMW 100	92>		600-0143-00	139,-	500-0143-00	109,-	10 (1 L)	160		
K 1100 RS	BMW 100	92>		600-0143-01	139,-	500-0143-01	109,-	10 (1 L)	160		
HP 2 Enduro	RHP 2	05>		600-0325-00	139,-	500-0325-00	109,-	7,5 (1 L)	100	Standardhöhe und Tieferlegung bis 50 mm	Standard height and lowering 50 mm
HP 2 Enduro	RHP 2	05>		600-0326-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 51-80 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 51-80 mm incl. reduction bushings
HP 2 Megamoto	RHP 2	08>		600-0366-01	139,-	500-0366-01	109,-	7,5 (2 L)	175		
HP 2 Megamoto	RHP 2	08>		600-0366-02	139,-	-	-	7,5 (2 L)	175	Tieferlegung 35 mm	Lowering (35 mm)
HP 2 Megamoto	RHP 2	08>	8,3	601-0208-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	150	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering (70 mm) incl. reduction bushings
R nineT	R 1 ST	13-16	9,0	601-0485-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)	90		
R nineT	R 1 ST	13-16	9,0	601-0443-01	159,-	-	-	7,5 (2 L)	80	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
R nineT	1 N 12	17>	8,5	601-0502-03	139,-	-	-	5 (1 L)	115	Gabelumbau Spezial (016-0200-17) empfohlen	Special fork rebuild (016-0200-17) recommended
R nineT	1 N 12	17>	9,0	601-0443-03	159,-	-	-	5 (1 L)	100	Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016-0200-18) empfohlen	Special fork rebuild lowering (016-0200-18) recommended
R nineT Pure	1 N 12	17>		600-0544-01	139,-	-	-	5 (1 L)	150		
R nineT Pure	1 N 12	17>	9,0	601-0248-04	159,-	-	-	5 (1 L)	130	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
R nineT Racer	1 N 12	17>		600-0544-00	139,-	500-0544-00	109,-	10 (1 L)	150		
R nineT Racer	1 N 12	17>	9,0	601-0248-03	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
R nineT Scrambler // Urban G/S	1 N 12	16>		600-0529-00	139,-	500-0529-00	109,-	10 (1 L)	160		
R nineT Scrambler // Urban G/S	1 N 12	16>	9,0	601-0528-00	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	601-0074-02	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Konventionelle Gabel	Conventional Fork
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	605-0074-03	335,-	-	-	5 (2 L)	90	Konventionelle Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)	Conventional Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (112-0000-40)
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	601-0499-00	139,-	-	-	5 (1 L)	110	WESA Dynamic Gabel	WESA Dynamic Fork
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	605-0502-00	399,-	-	-	5 (1 L)	90	WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016–0200–24)	WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016–0200–24)
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	601-0074-04	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Konventionelle Gabel	Conventional Fork
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	605-0074-05	335,-	-	-	5 (2 L)	90	Konventionelle Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)	Conventional Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (112-0000-40)
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	601-0499-01	139,-	-	-	5 (1 L)	110	WESA Dynamic Gabel	WESA Dynamic Fork
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	8,5	605-0502-01	399,-	-	-	5 (1 L	90	WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016–0200–24)	WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016–0200–24)
BUELL											
M 2	EB 1	97>		600-0279-01	139,-	500-0279-01	109,-	10 (1 L)	115	Cyclone Gabel	Cyclone fork
S 1	EB 1	96>	9,5	601-0118-02	139,-	-	-	10 (1 L)	120	Lightning / White Lightning / WP	Lightning/ White Lightning/ WP
S 2	EB 1	99>	9,5	601-0350-07	139,-	-	-	20 (1 L)	100	Showa	Showa
X 1	BL1	99>	9,5	601-0350-08	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
XB 9 S/R, XB 12 S/R	XB 1	02>		600-0299-00	139,-	500-0299-00	109,-	5 (1 L)	150	Gabel Ø 41 mm	Fork Ø 41 mm
XB 9 R, XB 12 R	XB 1	02>	8,5	601-0152-04	139,-	-	-	5 (1 L)	110	Gabel Ø 41 mm	Fork Ø 41 mm
XB 9 S/R, XB 12 S/R	XB 1	05>		600-0321-00	139,-	500-0321-00	109,-	7,5 (1 L)	120	Gabel Ø 43 mm	Fork Ø 43 mm
1125 R	XB 3	08>		600-0373-00	139,-	500-0373-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
XB 12 SS	XB 2	06-08		600-0321-06	139,-	500-0321-06	109,-	7,5 (1 L)	120		
XB 12 SS	XB 2	09>		600-0396-01	139,-	500-0396-01	109,-	10 (1 L)	120		
XB 12 SS	XB 2	09>		600-0385-02	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
XB 12 S TT	XB 2	07>		600-0396-02	139,-	500-0396-02	109,-	10 (1 L)	120		
XB 12 S TT	XB 2	07>		600-0385-03	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
XB 12 X Ulysses	XB 2	06>		600-0333-00	139,-	500-0333-00	109,-	10 (1 L)	150		
XB 12 X Ulysses	XB 2	06>		600-0286-01	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
CAGIVA											
125 Freccia	5 PE	89>		600-0251-00	139,-	500-0251-00	109,-	15 (1 L)	150		
T4 500 R/ E+B54	7 N	99>		600-0065-07	139,-	500-0065-07	109,-	10 (1 L)	160	Inkl.50 mm Vorspannhülsen	Incl. 50 mm preload bushings
650 Alazurra	3 M	83>		600-0083-11	139,-	500-0083-11	109,-	10 (1 L)	160		
650 Raptor	M 2	00>		600-0273-00	139,-	500-0273-00	109,-	7,5 (1 L)	125	MV-Agusta	MV-Agusta
750 Lucky	6 B	93>		600-0117-00	139,-	500-0117-00	109,-	2,5 (1 L)	180		
750 AC Elefant	B	94>		600-0117-02	139,-	500-0117-02	109,-	2,5 (1 L)	180		
900 IE Lucky	1 B	90-91		600-0124-01	139,-	500-0124-01	109,-	7,5 (1 L)	180	Einspritzer	Injector
900 Lucky	B	93>		600-0117-01	139,-	500-0117-01	109,-	2,5 (1 L)	180		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
CAGIVA											
900 Elefant	B	93-95		600-0072-00	139,-	500-0072-00	109,-	5 (1 L)	120		
Navigator 1000	GM 5	00>		600-0259-01	139,-	500-0259-01	109,-	10 (1 L)	130	MV-Agusta, inkl. 5 mm Vorspannhülsen	MV-Agusta, incl. 5 mm preload bushings
900 Elefant AC	5 B	95>		600-0168-00	139,-	500-0168-00	109,-	5 (1 L)	120	Showa	Showa
1000 Raptor	M 2	00>		600-0273-01	139,-	500-0273-01	109,-	7,5 (1 L)	125	MV-Agusta	MV-Agusta
DUCATI											
400 SS Showa	ZDM 400 J	91-94		600-0088-02	139,-	500-0088-02	109,-	5 (1 L)	130		
500 SL Pantah		78-86		600-0212-00	139,-	500-0212-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
600 Monster	M	94-98		600-0021-03	139,-	500-0021-03	109,-	10 (1 L)	160	Showa / Marzocchi	Showa / Marzocchi
600 Monster	M	00>		600-0236-04	139,-	500-0236-04	109,-	15 (1 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
600 SS	SS	94-00	7,5	601-0004-01	139,-	-	-	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi
600 SL Pantah		78-86		600-0212-04	139,-	500-0212-04	109,-	7,5 (1 L)	150		
620 Multistrada	A 1	05>		600-0337-00	139,-	500-0337-00	109,-	2,5 (1 L)	130		
Monster 620 i. e.	M 4	02>		600-0280-02	139,-	500-0280-02	109,-	10 (1 L)	130		
Monster 620 i. e.	M 4	02>	9,0	601-0270-04	139,-	-	-	10 (1 L)	120		
650 SL Pantah		78-86		600-0212-01	139,-	500-0212-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
Monster 696	M 5	07-14		600-0371-00	139,-	500-0371-00	109,-	5 (1 L)	115	Showa, Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen! Inkl. eine Vorspannhülse 80 mm für rechten Holm	Showa, Air chamber measured with spring installed. Incl. one 80 mm preload bushing for the right bar
Monster 696	M 5	07-14	10,0	605-0372-00	299,-	-	-	5 (1 L)	115	Showa / Tieferlegung um 40mm / Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen / Gabel einschicken (112–0000–14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Showa / Lowering 40mm / air chamber measured with spring installed. Send in fork (112–0000–14) or export-dealer complicated
Monster 696	M 5	11>		605-0337-04	299,-	-	-	7,5 (1 L)	110	Inkl. 5 mm Vorspannhülsen, Gabel einschicken (112–0000–14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Incl. 5 mm preload bushings, send in fork (112–0000–14) or expert-dealer installation complicated
Monster 696	M 5	11>	9,5	605-0272-05	299,-	-	-	7,5 (1 L)	95	Marzocchi / Tieferlegung 40 mm / Gabel einschicken (112–0000–14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Marzocchi / Lowering 40 mm / Send in fork (112–0000–14) or expert-dealer installation complicated
Monster 696	M 5	12>		600-0416-00	139,-	500-0416-00	109,-	7,5 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi , rechte Luftkammer: 110 mm, linke Luftkammer: 130 mm	Marzocchi , right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm
Monster 696	M 5	12>	10,0	601-0417-00	159,-	-	-	10 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen, rechte Luftkammer: 110 mm, linke Luftkammer 130 mm	Marzocchi / Lowering 40 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm
748/ SP	748 / H 3	94>		600-0009-00	139,-	500-0009-00	109,-	7,5 (1 L)	130	Showa	Showa
748	748 / H 3	94>	8,3	601-0208-00	139,-	-	-	15 (1 L)	140		
748	748 / H 3	94>	9,5	601-0261-00	139,-	-	-	15 (1 L)	140		
749	H 5	04>	9,0	601-0270-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Showa	Showa
749	H 5	04>	9,5	601-0269-01	139,-	-	-	10 (1 L)	130	Showa-Gabel / Rennstrecke	Showa-Fork / race track
749	H 5	04>	9,5	601-0269-03	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Showa-Gabel / Straße	Showa-Fork / Road
750		75-85		600-0151-01	139,-	500-0151-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
750 SS i. e.	V 2	01>		600-0009-02	139,-	500-0009-02	109,-	7,5 (1 L)	130	S 750	S 750
750 SS i. e.	V 2	01>	9,5	601-0261-03	139,-	-	-	10 (1 L)	140		
750 Sport	S	90<		600-0082-05	139,-	500-0082-05	109,-	7,5 (1 L)	150	Marzocchi, inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Marzocchi, incl. 20 mm preload bushings
Monster 750	M	97-01		600-0021-04	139,-	500-0021-04	109,-	5 (1 L)	130	Marzocchi	Marzocchi
Monster 750	M	95-96		600-0088-03	139,-	500-0088-03	109,-	5 (1 L)	130	Showa	Showa
750 FI / B	ZDM 750 R	86-89		600-0038-01	139,-	500-0038-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
750 SS	ZDM 750 SC	91-94		600-0088-05	139,-	500-0088-05	109,-	5 (1 L)	130	Showa	Showa
750 SS	S	95>	7,5	601-0004-00	139,-	-	-	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi
750 SS	V 2	01>		600-0009-03	139,-	500-0009-03	109,-	7,5 (1 L)	130	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm
Hypermotard 796	B 1	10>		600-0128-12	87,-	500-0128-12	68,-	7,5 (2 L)	re 90 li 90	Nur eine Feder im rechten Holm. Ölbefüllung für beide Holme gleich	Only one spring in right tube, oil filling is similar for both tubes
Monster 796	M 5	10		600-0371-01	139,-	500-0371-01	109,-	5 (1 L)	120	Showa,inkl. eine Vorspannhülse 80 mm für rechten Holm	Showa, incl. one 80 mm preload bushing for the right bar

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
DUCATI											
Monster 796	M 5	10	10,0	605-0372-01	299,-	-	-	5 (1 L)	115	Showa, Tieferlegung 40 mm Gabel einschicken (112–0000–14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Showa, Lowering 40 mm / Send in fork (112–0000–14) or expert-dealer installation complicated
Monster 796	M 5	11>		605-0337-03	299,-	-	-	7,5 (1 L)	110	Inkl. 5 mm Vorspannhülsen, Gabel einschicken (112–0000–14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Incl. 5 mm preload bushings, send in fork (112–0000–14) or expert-dealer installation complicated
Monster 796	M 5	11>	9,5	605-0272-04	299,-	-	-	7,5 (1 L)	95	Tieferlegung 40 mm / Gabel einschicken (112–0000–14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Lowering 40 mm / Send in fork (112–0000–14) or expert-dealer installation complicated
Monster 796	M 5	12>		600-0416-01	139,-	500-0416-00	109,-	7,5 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi, rechte Luftkammer 110 mm, linke Luftkammer 130 mm	Marzocchi, right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm
Monster 796	M 5	12>	10,0	601-0417-01	159,-	-	-	10 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen, rechte Luftkammer: 110 mm, linke Luftkammer 130 mm	Marzocchi / Lowering 40 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm
Monster S 2 R	M 4	05>		600-0280-03	139,-	500-0280-03	109,-	10 (1 L)	130	800 ccm	800 ccm
Monster S 2 R	M 4	05>	9,0	601-0270-05	139,-	-	-	10 (1 L)	120	800 ccm	800 ccm
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15>		600-0500-00	139,-	500-0500-00	109,-	7,5 (1 L)	140	Spezialwerkzeug erforderlich	Special tool necessary
Hypermotard 821	B 2	13-15		600-0465-00	139,-	500-0465-00	109,-	10 (2 L)	110	Spezialwerkzeug erforderlich	Special tool necessary
Hypermotard 821	B 2	13-15		600-0465-01	139,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm, Spezialwerkzeug erforderlich	Lowering 25 mm, special tool necessary
Hypermotard 821	B 2	13-15	9,0	601-0466-00	159,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Spezialwerkzeug erforderlich	Lowering 50 mm incl. reduction bushings, special tool necessary
Hypermotard 939	BA	16>		600-0465-02	139,-	500-0465-02	109,-	10 (2 L)	110	Spezialwerkzeug erforderlich	Special tool necessary
Hypermotard 939	BA	16>		600-0465-03	139,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm, Spezialwerkzeug erforderlich	Lowering 25 mm, special tool necessary
Hypermotard 939	BA	16>	9,0	601-0466-04	159,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Spezialwerkzeug erforderlich	Lowering 50 mm incl. reduction bushings, special tool necessary
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>	9,0	601-0270-06	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm (ohne Werkstieferlegung)	Lowering 40 mm (without6 lowering ex-factory)
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>		600-0481-00	139,-	500-0481-00	109,-	2,5 (1 L)	110	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend!	Only for lowering ex-factory (15 mm)!
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>	9,0	601-0466-01	159,-	-	-	2,5 (1 L)	100	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend! + TL 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for lowering ex-factory (15 mm)! + 25 mm extra incl. reduction bushings
Hyperstrada 939	BA	16>	9,0	601-0270-07	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm (ohne Werkstieferlegung)	Lowering 40 mm (without6 lowering ex-factory)
Hyperstrada 939	BA	16>		600-0481-03	139,-	500-0481-03	109,-	2,5 (1 L)	110	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend!	Only for lowering ex-factory (15 mm)!
Hyperstrada 939	BA	16>	9,0	601-0466-05	159,-	-	-	2,5 (1 L)	100	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend! + TL 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for lowering ex-factory (15 mm)! + 25 mm extra incl. reduction bushings
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17		600-0481-02	139,-	500-0481-02	109,-	7,5 (1 L)	120	Nur passend für Model Stripe	Only suitable for model Stripe
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	9,0	601-0466-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, nicht passend für Model "Dark"	Lowering 30 mm incl. reductiion bushings, not suitable for model "Dark"
848	H 6	07-10	10,0	601-0348-00	139,-	-	-	10 (1 L)	120	Showa	Showa
848 Evo	H 6	11>	10,0	601-0348-07	139,-	-	-	10 (1 L)	120	Showa	Showa
Streetfighter 848	F1	11-15		600-0420-00	139,-	500-0420-00	109,-	5 (1 L)	140	Marzocchi - Luftkammer inkl. Hülse	Marzocchi - air chamber incl. Buschings
Streetfighter 848	F1	11-15		660-0200-03	40,-	-	-	5 (2 L)	120	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings Lowering max. 30 mm with original fork springs
851 Strada	S 1	88-89		600-0149-02	139,-	500-0149-02	109,-	5 (1 L)	140	Marzocchi M1R	Marzocchi M1R
851 Strada	S 3	91>		600-0005-03	139,-	500-0005-03	109,-	10 (1 L)	125	Showa	Showa
860		75-85		600-0151-00	139,-	500-0151-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
888 Strada/ SP 5	888 S 1	93>		600-0005-01	139,-	500-0005-01	109,-	10 (1 L)	130	Showa, inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Showa, incl. 15 mm preload bushings
900		75-85		600-0151-03	139,-	500-0151-03	109,-	7,5 (1 L)	150		
900		88<		600-0268-01	139,-	500-0268-01	109,-	10 (1 L)	150	Ø 38 mm, inkl. 75 mm Vorspannhülsen	Ø 38 mm, incl. 75 mm preload bushings
Monster 900	M	93>		600-0088-06	139,-	500-0088-06	109,-	5 (1 L)	130	Showa	Showa
Monster 900	M	97>		600-0108-00	139,-	500-0108-00	109,-	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi
Monster 900 S 4	M 4	01>		600-0321-05	139,-	500-0321-05	109,-	15 (1 L)	130	Hubraum: 990 ccm	capacity 990 ccm

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
DUCATI											
MH 900 e	V 3	00>		600-0273-02	139,-	500-0273-02	109,-	7,5 (1 L)	100	Inkl. 12 mm Vorspannhülsen	Incl. 12 mm preload bushings
MH 900 Evolutione	V 3	02>		600-0240-02	139,-	500-0240-02	109,-	5 (1 L)	140		
Monster 900 i. e.	M 2	00-01		600-0222-05	139,-	500-0222-05	109,-	10 (1 L)	110		
900 SS	S	89-90		600-0082-06	139,-	500-0082-06	109,-	5 (1 L)	130	Marzocchi, inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Marzocchi, incl. 20 mm preload bushings
900 SS	S	91-97		600-0005-00	139,-	500-0005-00	109,-	10 (1 L)	130	Showa	Showa
900 SS	S	01>		600-0009-04	139,-	500-0009-04	109,-	7,5 (1 L)	130	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm
900 SS	S	01>	9,5	601-0261-02	139,-	-	-	10 (1 L)	140	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm
900 SS i.e	V 1	99-02		600-0297-01	139,-	500-0297-01	109,-	7,5 (1 L)	130		
900 SS	S / 51 / S 2	98>		600-0236-00	139,-	500-0236-00	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
906 Paso	906 PC	89-91		600-0106-02	139,-	500-0106-02	109,-	15 (1 L)	150	M1R Länge: 795 mm	M1R length 795 mm
907 Paso i. e.	ZDM 906 P I2	92>		600-0149-04	139,-	500-0149-04	109,-	5 (1 L)	140	Marzocchi M1R	Marzocchi M1R
916/ 966	H 2	94>		600-0009-01	139,-	500-0009-01	109,-	7,5 (1 L)	130	Strada / Bipo./ Showa	Strada / Bipo./ Showa
916/ 996	H 2	94>	9,5	601-0261-01	139,-	-	-	15 (1 L)	140	Showa	Showa
999	H 4	03>	9,0	601-0270-03	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Showa	Showa
999	H 4	03>	9,5	601-0269-04	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Showa	Showa
Monster S 4 R	M 4	04-06		600-0310-01	139,-	500-0310-01	109,-	7,5 (1 L)	140		
Monster S 4 R	M 4	07>		600-0371-02	139,-	500-0371-02	109,-	7,5 (1 L)	120		
Monster S 2 R	M 4	06>		600-0338-00	139,-	500-0338-00	109,-	10 (1 L)	140	1000 ccm	1000 ccm
1000		75-85		600-0151-02	139,-	500-0151-02	109,-	7,5 (1 L)	150		
Monster 1000 S i. e.	M 4	03>		600-0236-05	139,-	500-0236-05	109,-	15 (1 L)	120	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
Multistrada 1000 DS	A 1	03>		600-0336-00	139,-	500-0336-00	109,-	10 (1 L)	150	Showa	Showa
Multistrada 1000 DS/S	A 1	03>		600-0299-02	139,-	500-0299-02	109,-	2,5 (1 L)	150	Öhlins, inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Öhlins, incl. 15 mm preload bushings
ST 2	S 1	1997		600-0236-02	139,-	500-0236-02	109,-	15 (1 L)	150		
ST 3	S 3	04>		600-0250-01	139,-	500-0250-01	109,-	15 (1 L)	150		
ST 4 / ST 4 S	S 2	98-03		600-0250-02	139,-	500-0250-02	109,-	15 (1 L)	150		
GT 1000	C 1	06>		600-0009-10	139,-	500-0009-10	109,-	7,5 (1 L)	140		
Sport 1000	C 1	06>		600-0314-01	139,-	500-0314-01	109,-	10 (1 L)	120		
Sport 1000	C 1	06>		600-0314-02	139,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 40 mm without reduction bushings
Sport 1000	C 1	08>		600-0314-03	139,-	500-0314-03	109,-	7,5 (1 L)	120		
1000 SS i.e	V 5	03-07		600-0297-02	139,-	500-0297-02	109,-	7,5 (1 L)	130		
Streetfighter	F 1	09-13	10,0	601-0348-02	139,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Showa	Showa
Streetfighter	F 1	09-13	10,0	601-0348-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Showa, Tieferlegung max. 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Showa, Lowering max. 30 mm incl. bushings
1098	H 7	07>	10,0	601-0348-04	139,-	-	-	10 (1 L)	120	Showa	Showa
Monster 1100	M 5	09-10	8,3	601-0208-02	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
Monster 1100	M 5	09-10	9,5	601-0294-02	159,-	-	-	10 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 40 mm incl. bushings
Monster 1100	M 5	09-10		600-0273-04	139,-	500-0273-04	109,-	10 (1 L)	120		
Monster 1100 S	M 5	09>		600-0311-01	139,-	500-0311-01	109,-	5 (1 L)	120	Öhlins	Öhlins
Monster 1100 Evo	M 5	11-13		600-0431-00	139,-	500-0431-00	109,-	7,5 (1 L)	100		
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	9,2	601-0210-04	159,-	-	-	7,5 (1 L)	90	Tieferlegung max. 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max. 40 mm incl. reduction bushings
Hypermotard 1100	B 1	07>		600-0358-00	139,-	500-0358-00	109,-	7,5 (2 L)	90		
Hypermotard 1100	B 1	07>		600-0375-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	70	Tieferlegung 40 mm	Lowering
1198	H 7	07>	10,0	601-0348-05	139,-	-	-	10 (1 L)	120	Showa	Showa
Diavel / Carbon	G 1 / GC	10>		600-0313-08	139,-	500-0313-08	109,-	5 (2 L)	100		
Monster 1200	M 6	14>		600-0481-01	139,-	500-0481-01	109,-	7,5 (1 L)	120	Einstellung Federvorspannung: 5 Ringe	Set spring preload to 5 rings
Monster 1200	M 6	14>	9,0	601-0466-02	159,-	-	-	10 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. rduction bushings
Multistrada 1200	A 2	10>	8,5	601-0392-00	139,-	-	-	10 (2 L)	150		
Multistrada 1200	A 2	10>	8,5	605-0392-01	335,-	-	-	10 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40) (Marzocchi)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40) (Marzocchi)
EBR (Buell)											
1190 RX	EBR 001	2014	10,0	601-0388-01	139,-	-	-	5 (2 L)	75	Showa Big Piston Fork (BPF), Federvorspannung auf Mittelstellung justieren	Showa Big Piston Fork (BPF), Adjuist spring preload to a middle position

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
ECOMOBILE											
K 100				600-0147-02	139,-	500-0147-02	109,-	20 (1 L)	140		
EGLI											
35 mm				600-0008-07	139,-	500-0008-07	109,-	10 (1 L)	150		
38 mm				600-0149-03	139,-	500-0149-03	109,-	10 (1 L)	150		
FORC.ITA.											
38 mm				600-0195-01	139,-	500-0195-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
40 mm				600-0232-02	139,-	500-0232-02	109,-	7,5 (1 L)	150		
40 mm				600-0082-02	139,-	500-0082-02	109,-	5 (1 L)	140		
42 mm				600-0030-01	139,-	500-0030-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
42 mm			8,5	601-0152-03	139,-	-	-	7,5 (1 L)	150		
GILERA											
XRT 600 Nord-West	XRT 600	1988		600-0132-00	87,-	500-0132-00	68,-	15 (1 L)	130	Nur eine Feder verbaut	Only one spring installed
RC 600 Enduro	600 RC	89-90		600-0087-03	139,-	500-0087-03	109,-	7,5 (1 L)	180		
Saturno-Europe	Saturno	89-90		600-0232-00	139,-	500-0232-00	109,-	7,5 (1 L)	160		
HARLEY-DAVIDSON											
CVO Limited FLHTKSE	FL 3	14-16		600-0516-12	139,-	500-0516-12	109,-	10 (2 L)	140		
CVO Limited FLHTKSE	FL 2	17>		600-0543-03	87,-	600-0543-03	68,-	10 (1 L)	110	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes
CVO Road Glide FLTRSE3	FL 2	2009		600-0309-12	87,-	500-0309-12	68,-	10 (1 L)	110	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes
FLHTCUSE4 CVO Electra Gliede Ultra Classic	FL 2	2009		600-0309-21	87,-	500-0309-12	68,-	10 (1 L)	110	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes
CVO Road Glide Custom FLTRXSE	FL 2	12-14		600-0309-10	87,-	500-0309-10	68,-	10 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE	FL 2	2011		600-0309-16	87,-	500-0309-16	68,-	10 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes
CVO Street Glide FLHXSE	FL 3	15-16		600-0516-06	139,-	500-0516-06	109,-	20 (2 L)	110		
CVO Street Glide FLHXSE	FL 3	17>		600-0543-05	139,-	500-0543-05	109,-	10 (2 L)	110		
CVO Road King FLHRSE3 / 4	FL 1	07-08		600-0309-17	139,-	500-0516-17	109,-	7,5 (2 L)	140		
CVO Road King / Anniversary FLHRSE5	FL 2	2013		600-0309-19	139,-	500-0309-19	109,-	7,5 (2 L)	140		
Road King FLHR	FLT	92>		600-0309-00	139,-	500-0309-00	109,-	15 (1 L)	160		
Road King FLHR	FL 2	09-13		600-0309-15	139,-	500-0309-15	109,-	7,5 (2 L)	140		
Road King FLHR	FL 3	14-16		600-0516-08	139,-	500-0516-08	109,-	10 (2 L)	110		
Road King FLHR	FL 3	17>		600-0543-01	139,-	500-0543-01	109,-	10 (2 L)	110		
Road King Classic FLHRC	FL 1	08<		600-0309-09	139,-	500-0309-09	109,-	15 (1 L)	160		
Road King Classic FLHRC	FL 2	09-13		600-0309-06	139,-	500-0309-06	109,-	7,5 (1 L)	140		
Road King Classic FLHRC	FL 3	14-16		600-0516-07	139,-	500-0516-07	109,-	10 (2 L)	110		
Road King Police FLHP	FL 2	09-13		600-0309-14	139,-	500-0309-14	109,-	7,5 (2 L)	140		
Road King Police FLHP	FL 3	14-16		600-0516-05	139,-	500-0516-05	109,-	10 (2 L)	110		
Road King Police FLHPI	FL 2	09-13		600-0309-13	139,-	500-0309-13	109,-	7,5 (2 L)	140		
Road King Special FLHRXS	FL 3	17>		600-0543-02	139,-	500-0543-02	109,-	10 (2 L)	110		
Road Glide Special FLTRXS	FL 3	15-16		600-0516-04	139,-	500-0516-04	109,-	10 (2 L)	110		
Road Glide Special FLTRXS	FL 3	17>		600-0543-04	139,-	500-0543-04	109,-	10 (2 L)	110		
Road Glide Ultra FLTRU	FL 3	16>		600-0516-09	139,-	500-0516-09	109,-	10 (2)	110		
Electra Glide FLHS	FLT	84-94		600-0309-01	139,-	500-0309-01	109,-	15 (1 L)	160		
Electra Glide FLHT	FLT	96>		600-0309-02	139,-	500-0309-02	109,-	15 (1 L)	160	Standard	Standard
Electra Glide FLHTC	FLT	84>		600-0309-03	139,-	500-0309-03	109,-	15 (1 L)	160	Classic Ultra	Classic Ultra
Electra Glide FLHTCU	FLT	88>		600-0309-04	139,-	500-0309-04	109,-	15 (1 L)	160	Classic Ultra	Classic Ultra
Street Glide FLHX	FL 2	09-13		600-0309-08	139,-	500-0309-08	109,-	10 (1 L)	140		
Street Glide Police FLHTP	FL 2	09-13		600-0516-10	139,-	500-0516-10	109,-	10 (1 L)	140		
Street Glide / Special FLHX / S	FL 3	2014		600-0516-00	139,-	500-0516-00	109,-	20 (2 L)	120		
Street Glide Special FLHXS	FL 3	15-16		600-0516-03	139,-	500-0516-03	109,-	10 (2 L)	110		
Street Glide Special FLHXS	FL 3	17>		600-0543-00	139,-	500-0543-00	109,-	10 (2 L)	110		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON											
Electra Glide Classic FLHTC	FL 2	10-13		600-0309-11	139,-	500-0309-11	109,-	10 (1 L)	140		
Electra Glide Ultra Limited FLHTK	FL 2	10-13		600-0309-07	139,-	500-0309-07	109,-	10 (1 L)	140		
Electra Glide Ultra Limited FLHTK	FL 3	14-16		600-0516-02	139,-	500-0516-02	109,-	10 (1 L)	140		
Ultra Classic Tour Glide FLTU	FLT	84>		600-0309-05	139,-	500-0309-05	109,-	15 (1 L)	160		
883 Iron	XL 2	09>	7,5	601-0367-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	105		
XLH 883 Sportster	XL 1	88-03		600-0066-03	139,-	500-0066-03	109,-	15 (1 L)	140		
XLH 883 Sportster Hugger	XL 1	88-03		600-0066-05	139,-	500-0066-05	109,-	15 (1 L)	140		
XLH 883 Hugger	XL/2	92>		600-0173-02	139,-	500-0173-02	109,-	15 (1 L)	130		
XL 883 Sportster	XL/2	04-08		600-0328-00	139,-	500-0328-00	109,-	15 (1 L)	160		
XL 883 C Sportster Custom	XL/2	04-08		600-0328-02	139,-	500-0328-02	109,-	15 (1 L)	160		
XL 883 R Sportster Roadster	CL/2	04-08		600-0328-03	139,-	500-0328-03	109,-	15 (1 L)	160		
XLH 1200 Sportster	XL/2	88-94		600-0066-04	139,-	500-0066-04	109,-	15 (1 L)	140		
XLH 1200 Sportster	XL/2	95>		600-0173-03	139,-	500-0173-03	109,-	15 (1 L)	130		
XL 1200 C Sportster Custom	XL/2	04-08		600-0328-01	139,-	500-0328-01	109,-	15 (1 L)	160		
XL 1200 R Sportster Roadster	XL/2	04-08		600-0328-04	139,-	500-0328-04	109,-	15 (1 L)	160		
Dyna Glide FXDI	FD 2	05		600-0341-00	139,-	500-0341-00	109,-	10 (1 L)	130	36th Anniversary	36th Anniversary
Dyna Superglide Sport FXDX	FD 1	01-05		600-0077-01	139,-	500-0077-01	109,-	7,5 (1 L)	180		
Dyna Switchback FLD	FD 2	12-16		600-0473-00	139,-	500-0473-00	109,-	10 (1 L)	150		
Dyna Wide Glide FXDWG	FD 2	09>		600-0375-02	139,-	500-0375-02	109,-	10 (2 L)	120	Progressiver Teil der Gabelfedern nach unten	Progressive part downwards
Dyna Street Bob FXDB	FD 2	07-17		600-0341-01	139,-	500-0341-01	109,-	7,5 (2 L)	160		
Dyna Fat Bob FXDF	FD 2	08-17		600-0376-00	139,-	500-0376-00	109,-	7,5 (2 L)	160		
Dyna Superglide Custom FXDC	FD 2	06-12		600-0341-03	139,-	500-0341-03	109,-	7,5 (2 L)	160		
Dyna Low Rider FXDL	FD 2	06>		600-0284-05	139,-	500-0284-05	109,-	7,5 (1 L)	160		
Street Bob FXBB	ST 1	18>		600-0522-00	139,-	500-0522-00	109,-	7,5 (2 L)	130		
XL 1200 Forty Eight	XL 2	10>		600-0407-01	139,-	500-0407-01	109,-	7,5 (1 L)	120		
XL 1200 Sportster Custom	XL 2	11-15		600-0407-00	139,-	500-0407-00	109,-	10 (1 L)	150		
XL 1200 N Sportster Nightster	XL 2	08>	7,5	601-0367-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	105		
XR 1200	XR 1	08>		600-0366-00	139,-	500-0366-00	109,-	5 (2 L)	80		
XR 1200	XR 1	08>		600-0366-04	159,-	-	-	5 (2 L)	80	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Loering 35 mm incl. reduction bushings
XR 1200 X	XR 1	09>	9,0	601-0227-01	139,-	-	-	5 (2 L)	70	Showa BigPistonFork	Showa BigPistonFork
XR 1200 X	XR 1	10>	9,5	601-0272-03	139,-	-	-	5 (2 L)	70		
Street Rod VRSCR	VR 2	06-07	8,3	601-0208-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	110		
Street Rod VRSCR	VR 2	06-07	10,0	601-0346-04	159,-	-	-	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	07-11	8,5	601-0368-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120		
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	12-17		600-0385-04	139,-	500-0385-04	109,-	7,5 (2 L)	120		
V-Rod VRSCA	VR 1	02-06		600-0303-00	139,-	500-0303-00	109,-	15 (2 L)	120		
V-Rod VRSCAW	VR 1	07>		600-0375-00	139,-	500-0375-00	109,-	15 (2 L)	120		
V-Rod Muscle VRSCF	VR 1	09-17		600-0385-00	139,-	500-0385-00	109,-	7,5 (2 L)	115		
HONDA											
CBR 125 R	JC 34	04>		600-0181-03	139,-	500-0181-03	109,-	10 (1 L)	140		
CBR 125 R	JC 50	11-17		600-0410-00	139,-	500-0410-00	109,-	10 (1 L)	140		
CBR 125 R	JC 50	11-17		600-0410-01	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen + 40 mm Vorspannhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings and 40 mm preload bushings
NSR 125	JC 22	97>		600-0257-01	139,-	500-0257-01	109,-	7,5 (1 L)	130	Original Vorspannhülsen 15 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 15 mm
CBF 250	MC 35	05>		600-0015-02	139,-	500-0015-02	109,-	7,5 (1 L)	140		
CBR 250 R	MC 41	11-15		600-0406-00	139,-	500-0406-00	109,-	10 (1 L)	170		
CBR 250 R	MC 41	11-15	7,5	601-0367-01	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
CRF 250 L	MD 38 / MD 44	12>	9,5	601-0453-00	87,-	-	-	7,5 (2 L)	re 140 li 40	Rechte Luftkammer: 140 mm, linke Luftkammer: 40 mm, nur eine Feder im rechten Holm	Right air chamber: 140 mm, left air chamber: 40 mm, only one spring right tube
CRM 250 Supermoto	MD 32	02>		605-0150-02	529.-	-	-	5 (2 L)	150	Gabelüberarbeitung + Dämpfungsanpassung notwendig, Gabel einschicken (016–0200–15)	Fork + damping fitting required, send in fork (016–0200–15)
NX 250	MD 21 / 25	86-96		600-0197-00	139,-	500-0197-00	109,-	15 (1 L)	130		
RS 250 RF		93-09	8,1	601-0184-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
XL 250	K3 / K4	73>		600-0083-12	139,-	500-0083-12	109,-	15 (1 L)	180		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
HONDA											
XL 250 S	L 250 S	78-81		600-0220-01	139,-	500-0220-01	109,-	10 (1 L)	180		
XL 250 R	MD 11	86>		600-0007-03	139,-	500-0007-03	109,-	10 (1 L)	180		
XR 250 R	ME 06	91-95		600-0141-02	139,-	500-0141-02	109,-	10 (1 L)	180		
XL 350 R	ND 03	85-87		600-0198-00	139,-	500-0198-00	109,-	10 (1 L)	180		
CB 1	NC 27	89-91		600-0012-01	139,-	500-0012-01	109,-	7,5 (1 L)	140	CB 400 F	CB 400 F
CB 400 N	CB 400 T	78-85		600-0181-01	139,-	500-0181-01	109,-	10 (1 L)	140	Euro-Sport	Euro-Sport
CBR 400 RR	NC 23	89-91		600-0031-00	139,-	500-0031-00	109,-	10 (1 L)	160		
CBR 400 RR	NC 29	92>		600-0201-00	139,-	500-0201-00	109,-	10 (1 L)	160		
CBR 400 RR	NC 29	92>		600-0031-04	139,-	500-0031-04	109,-	10 (1 L)	120	Mit Zugstufenverstellung und Originalhülsen	With rebound adjustment and original bushings
NS 400 R	NC 19	85>		600-0066-06	139,-	500-0066-06	109,-	10 (1 L)	125		
RVF 400	NC 35	94-96		600-0005-02	139,-	500-0005-02	109,-	20 (1 L)	130		
VF 400 FD	NC 13	83>		600-0212-02	139,-	500-0212-02	109,-	10 (1 L)	150		
VFR 400 R	NC 30	89-90		600-0010-02	139,-	500-0010-02	109,-	7,5 (1 L)	130	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
VFR 400 R	NC 30	91		600-0021-00	139,-	500-0021-00	109,-	10 (1 L)	150	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
CB 500 F	CB 500	75>		600-0056-00	139,-	500-0056-00	109,-	20 (1 L)	175		
CB 500 F	PC 45	13-15		600-0474-00	139,-	500-0474-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
CB 500 F	PC 45	13-15	9,5	601-0475-00	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
CB 500	PC 26	93-95		600-0066-01	139,-	500-0066-01	109,-	7,5 (1 L)	140		
CB 500	PC 32	96>		600-0066-02	139,-	500-0066-02	109,-	7,5 (1 L)	140		
CB 500 X	PC 46	13-15		600-0468-00	139,-	500-0468-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
CB 500 X	PC 46	13-15		600-0468-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
CB 500 X	PC 46	13-15	8,5	601-0469-00	159,-	-	-	7,5 (1L)	110	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 55 mm incl. reduction bushings
CBF 500	PC 39	04>		600-0005-05	139,-	500-0005-05	109,-	15 (1 L)	110		
CBF 500	PC 39	04>		600-0005-07	159,-	-	-	15 (1 L)	120	Tieferlegung 50 / 70 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 / 70 mm incl. reduction bushings
CBR 500 R	PC 44	13-15		600-0470-00	139,-	500-0470-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
CBR 500 R	PC 44	13-15	9,5	601-0118-11	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm incl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction buschings
CX 500 B	CX 500	79-80		600-0096-00	139,-	500-0096-00	109,-	15 (1 L)	140		
CX 500 B	CX 500	81-82		600-0095-00	139,-	500-0095-00	109,-	15 (1 L)	140		
CX 500 C	PC 01	80>		600-0069-00	139,-	500-0069-00	109,-	15 (1 L)	140		
CX 500 E Euro	PC 06	82-84		600-0192-02	139,-	500-0192-02	109,-	15 (1 L)	140		
CX 500 T Turbo	PC 03	83>		600-0200-01	139,-	500-0200-01	109,-	10 (1 L)	140		
GB 500 Clubman	PC 16	85>		600-0199-00	139,-	500-0199-00	109,-	15 (1 L)	150		
GL 500	PC 02	81-84		600-0083-00	139,-	500-0083-00	109,-	15 (1 L)	140		
VF 500 F/ FII	PC 12	84-87		600-0173-01	139,-	500-0173-01	109,-	10 (1 L)	140		
VT 500 C	PC 08	83>		600-0006-00	139,-	500-0006-00	109,-	10 (1 L)	150		
VT 500 E	PC 11	83>		600-0200-00	139,-	500-0200-00	109,-	15 (1 L)	140		
XBR 500	PC 15	85>		600-0008-00	139,-	500-0008-00	109,-	10 (1 L)	140		
XL 500 R	PD 02	82>		600-0174-01	139,-	500-0174-01	109,-	10 (1 L)	180	Inkl. 45 mm Vorspannhülsen	Incl. 45 mm preload bushings
XL 500 S	PD 01	79>		600-0220-00	139,-	500-0220-00	109,-	10 (1 L)	180		
CB 550 FI/ II	CB 550 F	76-77		600-0083-05	139,-	500-0083-05	109,-	10 (1 L)	160		
CB 550 K3	CB 550 K	78		600-0083-07	139,-	500-0083-07	109,-	10 (1 L)	160		
CBX 550 F/ II	PC 04	82-85		600-0157-00	139,-	500-0157-00	109,-	10 (1 L)	150		
CB 600 SF Hornet	PC 34 / 36	98-02<		600-0055-02	139,-	500-0055-02	109,-	7,5 (1 L)	130		
CB 600 SF Hornet	PC 36	03-04		600-0296-00	139,-	500-0296-00	109,-	15 (1 L)	130		
CB 600 SF Hornet	PC 36 A	05>		600-0018-05	139,-	500-0018-05	109,-	15 (1 L)	90		
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08		600-0288-02	139,-	500-0288-02	109,-	7,5 (1 L)	100		
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08		600-0288-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08	9,0	601-0290-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	100		
CB 600 F Hornet	PC 41	09>		600-0353-02	139,-	500-0353-02	109,-	15 (1 L)	110		
CB 600 F Hornet	PC 41	09>	9,5	601-0293-05	159,-	-	-	15 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBF 600 N/S	PC 38	04>		600-0005-04	139,-	500-0005-04	109,-	15 (1 L)	110		
CBF 600 N/S	PC 38	04>		600-0005-06	159,-	-	-	15 (1 L)	110	Tieferlegung 50 / 70 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 / 70 mm incl. reduction bushings
CBF 600	PC 43 B	08>		600-0370-00	139,-	500-0370-00	109,-	7,5 (1 L)	160		
CBF 600	PC 43 B	08>		600-0370-01	159,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
HONDA											
CBR 600 F	PC 19 / 23	87-90		600-0173-00	139,-	500-0173-00	109,-	15 (1 L)	140		
CBR 600 F	PC 25	91-92		600-0010-00	139,-	500-0010-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 25	93-94		600-0202-00	139,-	500-0202-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
CBR 600 F	PC 31	95-96		600-0068-01	139,-	500-0068-01	109,-	5 (1 L)	150		
CBR 600 F	PC 31	97>		600-0068-03	139,-	500-0068-03	109,-	7,5 (1 L)	150		
CBR 600 F/FS	PC 35	99-00		600-0222-00	139,-	500-0222-00	109,-	10 (1 L)	140		
CBR 600 F	PC 35	99-00	9,0	601-0227-00	139,-	-	-	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 35	99-00	9,5	601-0228-00	139,-	-	-	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 35	01>	9,5	601-0269-00	139,-	-	-	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 41	11-13		600-0353-03	139,-	500-0353-03	109,-	10 (1 L)	100		
CBR 600 F	PC 41	11-13	9,5	605-0350-04	299,-	-	-	10 (1 L)	80	Tieferlegung 35 mm / Gabel zum Umbau einschicken. (112–0000–14)	Lowering 35 mm / Send fork for reconstruction (112–0000–14)
CBR 600 FS	PC 35	01>	9,0	601-0270-00	139,-	-	-	20 (1 L)	130		
CBR 600 RR	PC 37	03>	9,5	601-0294-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	120		
CBR 600 RR	PC 37 B	05>	8,5	601-0318-00	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
CBR 600 RR	PC 37 B	05>	9,0	601-0317-00	139,-	-	-	10 (1 L)	115		
CBR 600 RR	PC 37 B	05>	9,5	601-0316-00	139,-	-	-	10 (1 L)	120		
CBR 600 RR	PC 40 A	07>	9,5	601-0242-03	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
CBR 600 RR	PC 40 A	07>	9,5	601-0242-04	159,-	-	-	10 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12	9,5	601-0291-02	139,-	-	-	10 (1 L)	90		
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12	9,5	601-0291-03	159,-	-	-	10 (1 L)	80	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16	9,5	601-0449-00	139,-	-	-	5 (1 L)	re 170 li 80	ABS / Showa BPF	ABS / Showa BPF
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16	10,0	601-0450-00	159,-	-	-	5 (1 L)	re 170 li 80	ABS / Showa BPF, Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	ABS / Showa BPF, Lowering 40 mm incl. reduction bushings
VT 600 C	PC 21	88-00		600-0029-00	139,-	500-0029-00	109,-	10 (1 L)	150		
XL 600 R	PD 03	83-84	3,5	601-0166-00	139,-	-	-	10 (1 L)	180		
XL 600 LM/ RM	PD 04	85>		600-0160-02	139,-	500-0160-02	109,-	10 (1 L)	180		
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	87-00		600-0124-00	139,-	500-0124-00	109,-	10 (1 L)	180		
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	87-00		600-0121-06	159,-	-	-	10 (1 L)	160	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	87-00		600-0447-00	159,-	-	-	15 (1 L)	140	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
XR 600 R	PE 04	85-86	3,8	601-0165-00	139,-	-	-	10 (1 L)	170		
XR 600 RK/ RH/ RJ	PE 04	87-90	3,8	601-0164-00	139,-	-	-	10 (1 L)	170		
XR 600 R	PE 04	91>	4,8	601-0158-00	139,-	-	-	10 (1 L)	170		
CB 650 B	RC 03	81>		600-0061-00	139,-	500-0061-00	109,-	10 (1 L)	150		
CB 650 SC	RC 08	81>		600-0008-01	139,-	500-0008-01	109,-	10 (1 L)	150		
CB 650 F	RC 75	14-16		600-0490-00	139,-	500-0490-00	109,-	10 (1 L)	130		
CB 650 F	RC 75	14-16	9,5	601-0491-00	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
CBR 650 F	RC 74	14-16		600-0492-00	139,-	500-0492-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
CBR 650 F	RC 74	14-16	8,5	601-0493-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
CBX 650 E	RC 13	83>		600-0035-06	139,-	500-0035-06	109,-	10 (1 L)	140		
CX 650 C	RC 11	83>		600-0213-01	139,-	500-0213-01	109,-	10 (1 L)	170		
CX 650 Turbo	RC 16	83>		600-0200-02	139,-	500-0200-02	109,-	10 (1 L)	140		
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00		600-0090-00	139,-	500-0090-00	109,-	5 (1 L)	140		
GL 650	RC 10	82		600-0083-01	139,-	500-0083-01	109,-	15 (1 L)	140		
NT 650 Hawk /Bross	RC 31	88>		600-0011-00	139,-	500-0011-00	109,-	5 (1 L)	180		
NT 650 V Dauville	RC 47	98-02		600-0019-01	139,-	500-0019-01	109,-	5 (1 L)	125		
NTV 650/ Revere	RC 33	88>		600-0012-00	139,-	500-0012-00	109,-	5 (1 L)	180		
NX 650 Dominator	RD 08 / 02	88>		600-0103-00	139,-	500-0103-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
SLR 650 / FX 650 Vigor /	RD 09	97-00		600-0090-00	139,-	500-0090-00	109,-	5 (1 L)	140		
XL 650 V Transalp	RD 10 A	00>		600-0160-03	139,-	500-0160-03	109,-	5 (2 L)	140		
XL 650 V Transalp	RD 11	02>		600-0160-04	139,-	500-0160-04	109,-	5 (1 L)	140		
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89		600-0076-00	139,-	500-0076-00	109,-	7,5 (2 L)	160		
FMX 650	RD 12 A	05>		600-0334-00	139,-	500-0334-00	109,-	5 (2 L)	160		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
HONDA											
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11		600-0177-02	139,-	500-0177-02	109,-	10 (1 L)	120		
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11		600-0147-03	159,-	-	-	10 (1 L)	100	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm reduction bushings
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16		600-0423-02	139,-	500-0423-02	109,-	10 (1 L)	130	Standardlänge und Höherlegung 15 mm	Standard length and raising 15 mm
NC 700 Integra	RC 62	12-13		600-0421-01	139,-	500-0421-01	109,-	7,5 (1 L)	140	Inkl. 7 mm Vorspannhülsen; ersetzen Unterlegscheiben zwischen original Hülsen und Federn	Including 7 mm preload bushings; replace washers between original bushings and springs
NC 700 Integra	RC 62	12--13	9,5	601-0422-01	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm reduction bushings
NC 700 S	RC 61	12>		600-0423-00	139,-	500-0423-00	109,-	7,5 (1L)	140		
NC 700 S	RC 61	12>	9,5	601-0390-03	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm icl. Reduction buschings
NC 700 X	RC 63	12>		600-0324-02	139,-	500-0324-02	109,-	7,5 (1 L)	150		
NC 700 X	RC 63	12>		600-0324-03	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
NC 700 X	RC 63	12>	9,5	601-0118-08	159,-	-	-	10 (1 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
NTV 700 Deauville	RC 52 B	06>		600-0068-04	139,-	500-0068-04	109,-	10 (1 L)	120		
NTV 700 Deauville	RC 52 B	06>		600-0068-08	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
NTV 700 Deauville	RC 52 B	06>		600-0068-05	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
VF 700 C Magna	RC 28	87>		600-0101-02	139,-	500-0101-02	109,-	10 (1 L)	150	USA Modell	USA model
VF 700 F	RC 15	83		600-0035-00	139,-	500-0035-00	109,-	10 (1 L)	140		
VT 700 C	RC 19	85<		600-0006-01	139,-	500-0006-01	109,-	10 (1 L)	150		
VT 700 C	RC 19	86>		600-0035-01	139,-	500-0035-01	109,-	10 (1 L)	160	USA Modell, inkl. 15 mm Vorspannhülsen	USA model, incl. 15 mm preload bushings
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13		600-0356-00	139,-	500-0356-00	109,-	10 (1 L)	160		
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13		600-0356-01	159,-	-	-	10 (1 L)	160	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
CB Seven Fifty	RC 42	92>		600-0028-00	139,-	500-0028-00	109,-	15 (1 L)	150		
CB 750 F1	CB 750 F	77-78		600-0083-09	139,-	500-0083-09	109,-	10 (1 L)	130	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. preload bushings 20 mm
CB 750 F 1 / 2 Bol d'Or	RC 04	79>		600-0061-04	139,-	500-0061-04	109,-	15 (1 L)	150		
CB 750 K 0-7	CB 750 / K	71>		600-0083-02	139,-	500-0083-02	109,-	10 (1 L)	160	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. preload bushings 10 mm
CB 750 K	RC 01	79		600-0061-03	139,-	500-0061-03	109,-	15 (1 L)	150		
CBR 750	RC 27	87		600-0044-04	139,-	500-0044-04	109,-	10 (1 L)	150	Inkl.15 mm Vorspannhülsen	Incl. 15 mm preload bushings
CBX 750 F	RC 17	84>		600-0159-00	139,-	500-0159-00	109,-	10 (1 L)	140		
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>		600-0421-02	139,-	500-0421-02	109,-	7,5 (1 L)	140	Inkl. 7 mm Vorspannhülsen; ersetzen Unterlegscheiben zwischen original Hülsen und Federn	Including 7 mm preload bushings; replace washers between original bushings and springs
NC 750 D Integra	RC 71	14>	9,5	601-0422-02	159,-	-	-	7,5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. rduction bushings
NC 750 S	RC 70	14-15		600-0423-01	139,-	500-0423-01	109,-	7,5 (1 L)	140		
NC 750 S	RC 70	14-15	9,5	601-0390-06	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
NC 750 X	RC 72	14-15		600-0324-04	139,-	500-0324-04	109,-	7,5 (1 L)	150		
NC 750 X	RC 72	14-15		600-0324-05	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
NC 750 X	RC 72	14-15	9,5	601-0118-12	159,-	-	-	10 (1 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
Shadow 750	RC 50	08-16		600-0041-01	139,-	500-0041-01	109,-	10 (1L)	110	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
VF 750 C	RC 09	82-86		600-0123-03	139,-	500-0123-03	109,-	15 (1 L)	170		
VF 750 C Magna	RC 43	93-00		600-0121-03	139,-	500-0121-03	109,-	7,5 (1 L)	140	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
VF 750 F	RC 15	83-84		600-0035-02	139,-	500-0035-02	109,-	10 (1 L)	140		
VF 750 SC/ SD	RC 07	82-83		600-0174-00	139,-	500-0174-00	109,-	10 (1 L)	140		
VFR 750 F	RC 24	86-87		600-0098-00	139,-	500-0098-00	109,-	10 (1 L)	140		
VFR 750 F	RC 24	88-89		600-0013-00	139,-	500-0013-00	109,-	10 (1 L)	140		
VFR 750 F	RC 36	90-91		600-0027-00	139,-	500-0027-00	109,-	5 (1 L)	170		
VFR 750 F	RC 36	92-93		600-0026-00	139,-	500-0026-00	109,-	10 (1 L)	170		
VFR 750 F	RC 36	94-99		600-0026-01	139,-	500-0026-01	109,-	10 (1 L)	170		
VFR 750 R	RC 30	88-89		600-0175-00	139,-	500-0175-00	109,-	5 (1 L)	125		
VT 750 C / C 2 / Shadow VT 750 DC Black Widow	RC 44 RC 48	97-03		600-0170-00	139,-	500-0170-00	109,-	15 (1 L)	130		
XLV 750 R	RD 01	83-85		600-0076-03	139,-	500-0076-03	109,-	10 (1 L)	130	Inkl.30 mm Vorspannhülsen	Incl. 30 mm preload bushings
XRV 750 African Twin	RD 04	88-92		600-0076-01	139,-	500-0076-01	109,-	7,5 (2 L)	160		
XRV 750 Africa Twin	RD 07	93-01		600-0076-02	139,-	500-0076-02	109,-	7,5 (2 L)	160		
VFR 800 F 1	RC 46	98-01		600-0030-03	139,-	500-0030-03	109,-	5 (1 L)	145		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
HONDA											
VFR 800 F 1	RC 46	02-13		600-0222-06	139,-	500-0222-06	109,-	10 (1 L)	110		
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	14>		600-0487-00	139,-	500-0487-00	109,-	5 (1 L)	125		
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	14>	8,5	601-0488-00	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14		600-0337-01	139,-	500-0337-01	109,-	5 (2 L)	120		
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14	9,5	601-0269-06	159,-	-	-	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	15>		600-0494-00	139,-	500-0494-01	109,-	5 (2 L)	140	auch für Tieferlegung 20 mm	also for Lowering 20 mm
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	15>	8,5	601-0488-01	159,-	-	-	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
CB 900 FA Bol d'Or	SC 01	80		600-0176-00	139,-	500-0176-00	109,-	15 (1 L)	130	Ø 35 mm	Ø 35 mm
CB 900 FB Bol d'Or	SC 01	81		600-0145-00	139,-	500-0145-00	109,-	15 (1 L)	140	Ø 37 mm	Ø 37 mm
CB 900 FC Bol d'Or	SC 09	82		600-0104-00	139,-	500-0104-00	109,-	10 (1 L)	140	Ø 39 mm	Ø 39 mm
CB 900 F Hornet	SC 48	02-04		600-0280-00	139,-	500-0280-00	109,-	7,5 (1 L)	160		
CB 900 F Hornet	SC 48	05-06		600-0349-06	139,-	500-0349-06	109,-	7,5 (1 L)	140		
CB 900 F Hornet	SC 48	05>	9,5	601-0249-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
CBR 900 RR	SC 28	92-93		600-0001-00	139,-	500-0001-00	109,-	7,5 (1 L)	160		
CBR 900 RR	SC 28 / 33	94-95		600-0057-00	139,-	500-0057-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
CBR 900 RR	SC 33	94>	9,5	601-0231-01	139,-	-	-	10 (1 L)	135		
CBR 900 RR	SC 33	96-97		600-0057-01	139,-	500-0057-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
CBR 900 RR	SC 33	98>	9,5	601-0265-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140		
CBR 900 RR	SC 44	00-01		600-0245-00	139,-	500-0245-00	109,-	10 (1 L)	115		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	9,5	601-0246-00	139,-	-	-	15 (1 L)	100		
CBR 900 RR	SC 50	02>		600-0223-06	139,-	500-0223-06	109,-	15 (1 L)	100		
CBR 900 RR	SC 50	02>	9,5	601-0294-03	139,-	-	-	15 (2 L)	100		
CB 1000 R	SC 60	08-17		600-0256-05	139,-	500-0256-05	109,-	15 (1 L)	110		
CB 1000 R	SC 60	08-17		605-0256-06	299,-	-	-	15 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm / Gabel zum Umbau einschicken (112–0000–14)	Lowering 40 mm / Send in fork for rebuild (112–0000–14)
CB 1000 F Superfour	SC 30	92-97		600-0051-02	139,-	500-0051-02	109,-	15 (1 L)	170	Supersport	Supersport
CB 1000 RD	SC 08	83		600-0065-00	139,-	500-0065-00	109,-	10 (1 L)	140	Metallic	Metallic
CBF 1000 / A	SC 58	06-09		600-0298-01	139,-	500-0298-01	109,-	10 (1 L)	120		
CBF 1000 / A	SC 58	06-09		600-0039-03	139,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung um 30 mm	Lowering 30 mm
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16		600-0389-00	139,-	500-0389-00	109,-	7,5 (1 L)	160		
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16	9,5	601-0390-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
CBR 1000 RR	SC 57 / A	04-07	10,0	601-0305-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	100		
CBR 1000 RR	SC 57 / A	04-07	10,0	601-0305-02	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm inc. reduction bushings
CBR 1000 RR	SC 59	08-11	9,5	601-0345-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	90		
CBR 1000 RR	SC 59	08-11	10,0	601-0346-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	90		
CBR 1000 RR	SC 59	08-11	10,0	601-0346-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBR 1000 RR	SC 59	12>	10,5	601-0438-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	70		
CBR 1000 RR	SC 59	12>	10,0	601-0305-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	70	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. rduction bushings
CBR 1000 F	SC 21	87-88		600-0121-02	139,-	500-0121-02	109,-	10 (1 L)	170		
CBR 1000 F	SC 24	89-92		600-0113-00	139,-	500-0113-00	109,-	10 (1 L)	150		
CBR 1000 F	SC 24	89		600-0060-01	139,-	500-0060-01	109,-	10 (1 L)	140	K-Modell	K-model
CBR 1000 F	SC 24	93>		600-0177-00	139,-	500-0177-00	109,-	10 (1 L)	150	Duales	Duales
CBX 1000 B	CB 1	79>		600-0162-00	139,-	500-0162-00	109,-	15 (1 L)	140	Ø 35 mm	Ø 35 mm
CBX 1000 C	SC 06	81>		600-0163-00	139,-	500-0163-00	109,-	15 (1 L)	140		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>		600-0522-00	139,-	500-0522-00	109,-	10 (2 L)	120		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>		600-0522-01	159,-	-	-	10 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>		600-0523-00	159,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
GL 1000 Goldwing	GL 2	75-76		600-0182-00	139,-	500-0182-00	109,-	15 (1 L)	150		
VF 1000 F/ R /FII	SC 15 / 16	84>		600-0170-01	139,-	500-0170-01	109,-	10 (1 L)	150		
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97>		600-0055-00	139,-	500-0055-00	109,-	10 (1 L)	150		
VTR 1000 SP 1 Sport	SC 45	00>	9,2	601-0209-01	139,-	-	-	10 (1 L)	130		
VTR 1000 SP 1 Straße	SC 45	00>	9,2	601-0209-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
VTR 1000 SP 2 Sport	SC 45	02>	9,2	601-0209-03	139,-	-	-	10 (1 L)	130		
VTR 1000 SP 2 Straße	SC 45	02>	9,2	601-0209-04	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
HONDA											
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02		600-0229-00	139,-	500-0229-00	109,-	7,5 (2 L)	130		
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>		600-0312-00	139,-	500-0312-00	109,-	7,5 (1 L)	130	Mit ABS	With ABS
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>		600-0229-01	139,-	500-0229-01	109,-	7,5 (2 L)	130	Ohne ABS	Without ABS
CB 1100 SF X11	SC 42	99>		600-0439-00	139,-	500-0439-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
CB 1100	SC 65	13-17		600-0448-00	139,-	500-0448-00	109,-	7,5 (1 L)	150	Nicht passend für Model "EX"	Not suitable for model "EX"
CB 1100	SC 65	13-17		600-0033-02	159,-	-	-	10 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, nicht passend für Model "EX"	Lowering 30 mm incl. reduction bushings, not suitable for model "EX"
CB 1100 F Bol d'Or	SC 11	83-84		600-0104-02	139,-	500-0104-02	109,-	10 (1 L)	140	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
CB 1100 R	SC 05	80		600-0207-00	139,-	500-0207-00	109,-	10 (1 L)	150		
CB 1100 R	SC 08	82-83		600-0008-02	139,-	500-0008-02	109,-	10 (1 L)	160	Halbverkleidet	Partly covered
CBR 1100 XX Black Bird	SC 35	97>		600-0288-00	139,-	500-0288-00	109,-	2,5 (1 L)	150		
CBR 1100 XX Black Bird	SC 35	97>	9,0	601-0287-01	139,-	-	-	2,5 (1 L)	150		
CBR 1100 XX Black Bird	SC 35	97>	9,5	601-0293-01	139,-	-	-	2,5 (1 L)	150		
GL 1100 Inter.	SC 02	80>		600-0104-01	139,-	500-0104-01	109,-	15 (1 L)	160		
ST 1100 Pan European	SC 26	90-95		600-0146-00	139,-	500-0146-00	109,-	10 (1 L)	150	Ohne ABS	Without ABS
ST 1100 Pan European	SC 26	90-95		600-0147-00	139,-	500-0147-00	109,-	10 (1 L)	170	Mit ABS/TCS	With ABS/TCS
VF 1100 C	SC 12	83>		600-0093-00	139,-	500-0093-00	109,-	15 (1 L)	170		
VT 1100 C	SC 18 / 23	87>		600-0206-02	139,-	500-0206-02	109,-	15 (1 L)	170		
VT 1100 C2	SC 23 / 32	93>		600-0206-00	139,-	500-0206-00	109,-	15 (1 L)	170		
GL 1200 DX	SC 14	84-88		600-0106-00	139,-	500-0106-00	109,-	15 (1 L)	145		
VFR 1200 F	SC 63	09-16	10,0	601-0346-06	139,-	-	-	2,5 (1 L)	130	Anzahl der max. Klicks in der Zugstufendämpfung von 15 auf 20 erhöhen!!	Increase max. number of rebound clicks from 15 to 20.
VFR 1200 F	SC 63	09-16	10,0	601-0346-07	159,-	-	-	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen / Anzahl der max. Klicks in der Zugstufendämpfung von 15 auf 20 erhöhen!!	Incl. Bushings Lowering 30 mm/ increase max. number of rebound clicks from 15 to 20.
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70 / SC 76	12>		600-0432-00	139,-	500-0432-00	109,-	5 (1 L)	130		
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70 / SC 76	12>	10,0	601-0348-06	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung max. 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max. 30 mm incl. reduction buschings
CB 1300 X 4	SC 38	97-99		600-0128-06	139,-	500-0128-06	109,-	15 (2 L)	140		
CB 1300 X 4	SC 38	00-03		600-0051-04	139,-	500-0051-04	109,-	7,5 (1 L)	130		
CB 1300	SC 40	98-02		600-0262-00	139,-	500-0262-00	109,-	10 (1 L)	160		
CB 1300	SC 54	03-13	9,5	601-0307-00	139,-	-	-	10 (1 L)	140		
CB 1300	SC 54 C	05>		600-0053-01	139,-	500-0053-01	109,-	7,5 (2 L)	150	ABS / Progressiver Teil der Gabelfedern nach unten	ABS/ Progressive part downwards
CB 1300	SC 54 C	05>		600-0053-02	159,-	-	-	7,5 (2 L)	150	ABS / Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	ABS/ Lowering 45 mm incl. reduction bushings
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16		600-0286-00	139,-	500-0286-00	109,-	5 (2 L)	120		
VT 1300 CX	SC 61	09-16		600-0409-00	139,-	500-0409-00	109,-	10 (2 L)	130		
VTX 1300	SC 52	03>		600-0206-01	139,-	500-0206-01	109,-	10 (1 L)	130		
GL 1500 Goldwing	SC 22	88-97		600-0106-01	139,-	500-0106-01	109,-	15 (1 L)	145	Deutschland	Germany
GL 1500 Goldwing	SC 22	97-00		600-0258-01	139,-	500-0258-01	109,-	10 (1 L)	140	Europa	Europe
GL 1500 Goldwing	SC 22	90>		600-0106-01	139,-	500-0106-01	109,-	15 (1 L)	150	USA + Kanada	USA + Canada
GL 1500 Goldwing	SC 22	96>		600-0258-00	139,-	500-0258-00	109,-	10 (1 L)	140	USA + Kanada	USA + Canada
F 6 B	SC 68	13-16	9,5	601-0228-03	139,-	-	-	10 (2 L)	120		
F 6 C Valkyrie	SC 34	96>		600-0001-02	139,-	500-0001-02	109,-	10 (2 L)	170		
GL 1800	SC 47	01-05	9,2	601-0292-00	139,-	-	-	15 (1 L)	140		
GL 1800	SC 47 A	06-11	9,2	601-0292-01	139,-	-	-	10 (2 L)	120		
VTX 1800	SC 46	01>		600-0001-01	139,-	500-0001-01	109,-	15 (2 L)	100		
HOREX											
Regina	Regina			600-0083-13	139,-	500-0083-13	109,-	15 (1 L)	150	Inkl.65 mm Vorspannhülsen	Incl. 65 mm preload bushings
HUSQVARNA											
TC 450		03-07		600-0284-06	139,-	500-0284-06	109,-	7,5 (1 L)	110	Original Vorspannhülsen um 15 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 15 mm
Nuda 900 / R	A 7	12-14		600-0429-00	139,-	500-0429-00	109,-	5 (2 L)	110	Sachs	Sachs
Nuda 900 / R	A 7	12-14	8,5	601-0430-00	159,-	-	-	5 (2 L)	90	Sachs Tieferlegung max. 45 mm	Sachs Lowering max. 45 mm
HYOSUNG											
XRX 125	RX	06-14	3,8	601-0164-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	160	Original Vorspannhülsen auf 150 mm kürzen	Shorten orig. bushings to 150 mm

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

		2 April		ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
HYOSUNG											
GT 650 S/ R	GT 650	05-17		600-0323-01	139,-	500-0323-01	109,-	10 (1 L)	140		
GT 650 S/ R	GT 650	05-17	9,0	601-0327-00	139,-	-	-	10 (1 L)	140		
INDIAN											
Scout	M / S / A	14-17		600-0517-00	139,-	500-0517-00	109,-	10 (1 L)	140		
KAWASAKI											
EL 250	EL 250 B	91>		600-0180-00	139,-	500-0180-00	109,-	10 (1 L)	150		
KLR 250 R	KL 250 D	84>		600-0221-00	139,-	500-0221-00	109,-	7,5 (1 L)	180		
KLX 250	LX 250 E	93>		600-0204-00	139,-	500-0204-00	109,-	7,5 (1 L)	100		
Ninja 250 R	EX 250 K	08-12		600-0211-03	139,-	500-0211-03	109,-	7,5 (1 L)	120	Inkl. 55 mm Vorspannhülsen	Incl. 55 mm preload bushings
KR 1 S	KR 250 C 2	90>		600-0059-01	139,-	500-0059-01	109,-	5 (1 L)	125	Inkl.40 mm Vorspannhülsen	Incl. 40 mm preload bushings
Ninja 300	EX 300 A	13-17		600-0451-00	139,-	500-0451-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
Ninja 300	EX 300 A	13>	8,5	601-0452-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
ZXR 400	ZX 400 L	91-99		600-0088-00	139,-	500-0088-00	109,-	7,5 (1 L)	150	Ø 41 mm	Ø 41 mm
ER-5 Twister	ER 500 A	96-00		600-0077-00	139,-	500-0077-00	109,-	5 (1 L)	130		
ER-5 Twister	ER 500 A	01-06		600-0196-03	139,-	500-0196-03	109,-	7,5 (1 L)	160	Original Vorspannhülsen auf 40 mm kürzen	Shorten orig. bushing to 40 mm
GPZ 500 S	EX 500 A	87-93		600-0008-03	139,-	500-0008-03	109,-	10 (1 L)	150		
GPZ 500 S	EX 500 D	94-98		600-0015-00	139,-	500-0015-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
KLE 500 / 400	LE 500 A	91-04		600-0116-00	139,-	500-0116-00	109,-	7,5 (1 L)	180		
EN 500	EN 500 A	93-97		600-0145-01	139,-	500-0145-01	109,-	15 (1 L)	150		
EN 500	EN 500 C	96-00		600-0086-06	139,-	500-0086-06	109,-	15 (1 L)	150	Inkl.25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
Z 550 GP	KZ 550 B	81-83		600-0161-02	139,-	500-0161-02	109,-	10 (1 L)	160		
GPZ 550 Uni Trak	ZX 550 A	84-89		600-0161-08	139,-	500-0161-08	109,-	10 (1 L)	150	Inkl. 75 mm Vorspannhülsen	Incl. 75 mm preload bushings
Z 550	KZ 550 B	80>		600-0178-02	139,-	500-0178-02	109,-	10 (1 L)	140		
Z 550 GP	KZ 550 B	81>		600-0115-04	139,-	500-0115-04	109,-	10 (1 L)	150		
Z 550 F	KZ 550 B	83>		600-0203-01	139,-	500-0203-01	109,-	10 (1 L)	140		
Zephyr 550	ZR 550 B	92>		600-0014-00	139,-	500-0014-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
GPZ 600 R	ZX 600 A	85>		600-0097-02	139,-	500-0097-02	109,-	10 (1 L)	140		
GPX 600 R	ZX 600 A	88>		600-0097-01	139,-	500-0097-01	109,-	10 (1 L)	130		
KLR 600/ E	KL 600 A / B	84>		600-0148-00	139,-	500-0148-00	109,-	10 (1 L)	180		
ZL 600 / Eliminator	ZL 600 B	85-97		600-0127-04	139,-	500-0127-04	109,-	10 (1 L)	150		
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97		600-0067-00	139,-	500-0067-00	109,-	15 (1 L)	130		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99	8,5	601-0074-01	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99	9,1	601-0137-01	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99	9,5	601-0138-01	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99		600-0139-00	139,-	500-0139-00	109,-	7,5 (1 L)	120		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01	9,5	601-0241-01	139,-	-	-	10 (1 L)	95		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01		600-0119-01	139,-	500-0119-01	109,-	7,5 (1 L)	135		
ZX-6R Ninja	ZX 636 A	02		600-0119-02	139,-	500-0119-02	109,-	7,5 (1 L)	135	Hubraum: 636 ccm	Capacity 636 cc
ZX-6R Ninja	ZX 636 B	03-04		600-0288-04	139,-	500-0288-04	109,-	7,5 (1 L)	135	Hubraum: 636 ccm	Capacity 636 cc
ZX-6R Ninja	ZX 636 B	03-04	9,0	601-0287-04	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110	Hubraum: 636 ccm	Capacity 636 cc
ZX-6RR Ninja	ZX 600 K / Z 600 N	03>	9,0	601-0287-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110		
ZX-6RR Ninja	ZX 600 K / Z 600 N	03>	9,5	601-0293-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110		
ZX-6R / 636 R Ninja	ZX 636 C / ZX 600 N	05>	9,5	601-0242-02	139,-	-	-	5 (1 L)	120	Original Vorspannhülsen um 8 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 8 mm
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07>	9,5	601-0343-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110		
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07>	10,0	601-0344-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110		
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07>	10,5	601-0243-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110		
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	9,0	601-0217-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120		
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	9,5	601-0225-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120		
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	10,0	601-0226-05	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120		
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	9,5	601-0350-09	159,-	-	-	2,5 (2 L)	re 160 li 110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 110 mm	Lowering 30 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 110 mm
ZZR 600	ZX 600 E	90-92		600-0019-00	139,-	500-0019-00	109,-	5 (1 L)	140		
ZZR 600	ZX 600 E	93-94		600-0018-00	139,-	500-0018-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
ZZR 600	ZX 600 E	95>		600-0019-02	139,-	500-0019-02	109,-	10 (1 L)	140		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

		2 April		ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
KAWASAKI											
ER 6 N/ F	ER 650 A / EX 650 A	05>	8,5	601-0318-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
ER 6 N/ F	ER 650 A / EX 650 A	05>		600-0027-02	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
ER 6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11		600-0062-02	139,-	500-0062-02	109,-	10 (1L)	125		
ER 6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11	9,5	601-0316-07	159,-	-	-	10 (1L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
ER 6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		600-0421-00	139,-	500-0421-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
ER 6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	9,5	601-0422-00	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
KLR 650 Tengai	KL 650 A /B	84-94		600-0148-01	139,-	500-0148-01	109,-	10 (1 L)	160		
KLR 650 Tengai	KL 650 A / B	84-94		600-0157-01	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
KLR 650/ Tengai EUROPA	KL 650 C	95>		600-0110-00	139,-	500-0110-00	109,-	10 (1 L)	210		
KLX 650 C	LX 650 C	92-96		600-0150-00	139,-	500-0150-00	109,-	10 (1 L)	100		
KLX 650 R	LX 650 C	92-96		600-0150-01	139,-	500-0150-01	109,-	7,5 (1 L)	100		
W 650	EJ 650 A	99>		600-0233-00	139,-	500-0233-00	109,-	5 (1 L)	150		
Z 650 B	KZ 650 B	77-79		600-0061-10	139,-	500-0061-10	109,-	15 (1 L)	140	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
Z 650 B	KZ 650 B	81		600-0161-03	139,-	500-0161-03	109,-	15 (1 L)	150		
Z 650 C	KZ 650 B	78>		600-0056-01	139,-	500-0056-01	109,-	10 (1 L)	150	Inkl.45 mm Vorspannhülsen	Incl. 45 mm preload bushings
Versys 650 / ABS	LE 650 A / B / C	06-14		600-0342-00	139,-	500-0342-00	109,-	10 (1 L)	120	ABS	ABS
Versys 650 / ABS	LE 650 A / B / C	06-14		600-0342-02	159,-	-	-	10 (1 L)	120	ABS / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	ABS / Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Versys 650 / ABS	LE 650 A / B / C	06-14		600-0342-01	159,-	-	-	10 (1 L)	120	ABS / Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	ABS / Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>		600-0506-00	87,-	500-0506-00	68,-	10 (2 L)	re 60 li 195	Nur eine Feder im linken Holm! (Standardlänge, Höher-/Tieferlegung 20 mm)	Only one spring left tube! (Standard length, raising + lowering 20 mm)
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	16,0	601-0507-00	107,-	-	-	10 (2 L)	re 45 li 170	Tieferlegung 40 mm, nur eine Feder im linken Holm inkl. (2) Reduzierhülsen	Lowering 40 mm, only one spring left tube incl. (2) reduction bushings
GPZ 750 R	ZX 750 G	85-87		600-0127-03	139,-	500-0127-03	109,-	10 (1 L)	150		
GPZ 750 T	ZX 750 E	83-85		600-0190-03	139,-	500-0190-03	109,-	15 (1 L)	150		
GPZ 750 ZX	ZX 750 A 1	83>		600-0091-00	139,-	500-0091-00	109,-	10 (1 L)	140		
GPX 750 R	ZX 750 F	87-88		600-0149-00	139,-	500-0149-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
VN 750	VN 750 A	86-92		600-0015-01	139,-	500-0015-01	109,-	10 (1 L)	150		
VN 750	VN 750 A	93-95		600-0006-02	139,-	500-0006-02	109,-	10 (1 L)	150		
Z 750 GT	KZ 750 E	80-82		600-0145-02	139,-	500-0145-02	109,-	15 (1 L)	140		
Z 750 GT	KZ 750 E	83-86		600-0083-08	139,-	500-0083-08	109,-	15 (1 L)	140		
Z 750	KZ 750 B	84-86		600-0084-08	139,-	500-0084-08	109,-	15 (1 L)	140		
Z 750 B	KZ 750 B	76-79		600-0178-01	139,-	500-0178-01	109,-	10 (1 L)	150	2 Zylinder	2 Cylinder
Z 750 LTD	KZ 750 B	80>		600-0115-00	139,-	500-0115-00	109,-	10 (1 L)	150		
Z 750	ZR 750 J	04-06		600-0258-02	139,-	500-0258-02	109,-	15 (1 L)	130		
Z 750	ZR 750 L	07>		600-0353-00	139,-	500-0353-00	109,-	5 (1 L)	120		
Z 750	ZR 750 L	07>		600-0353-01	159,-	-	-	5 (1 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Z 750 R	ZR 750 N	11>		600-0353-04	139,-	500-0353-04	109,-	7,5 (2 L)	100		
Z 750 R	ZR 750 N	11>	9,5	601-0293-06	159,-	-	-	7,5 (2 L)	80	Tieferlegung max. 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max. 40 mm incl. reduction bushings
Zephyr 750	ZR 750 C	91>		600-0064-00	139,-	500-0064-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
ZR-7	ZR 750 F	99-04		600-0028-02	139,-	500-0028-02	109,-	10 (1 L)	150		
ZX-7R Ninja	ZX 750 P	96-00		600-0034-00	139,-	500-0034-00	109,-	5 (1 L)	130	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-00		600-0017-00	139,-	500-0017-00	109,-	5 (1 L)	110		
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-00	9,2	601-0210-00	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-00	10,0	601-0226-04	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
ZXR 750	ZX 750 H	88-89		600-0128-03	139,-	500-0128-03	109,-	5 (1 L)	140		
ZXR 750	ZX 750 H 2	90		600-0128-04	139,-	500-0128-04	109,-	5 (1 L)	140		
ZXR 750 R	ZX 750 J	91-92		600-0017-01	139,-	500-0017-01	109,-	7,5 (1 L)	130	Ø 43 mm	Ø 43 mm
ZXR 750 R	ZX 750 L	93>		600-0016-01	139,-	500-0016-01	109,-	5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
ZXR 750 R	ZX 750 J	91-94		600-0016-00	139,-	500-0016-00	109,-	5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
VN 800 / Drifter	VN 800 A / C	95>		600-0170-02	139,-	500-0170-02	109,-	10 (1 L)	170	Nicht für VN 800 Classic passend!	Not suitable for VN 800 Classic!
W 800	EJ 800 A	11>		600-0144-01	139,-	500-0144-01	109,-	7,5 (1 L)	120	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
W 800	EJ 800 A	11>		600-0329-06	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
Z 800	ZR 800 A	13-17	9,5	601-0293-07	139,-	-	-	2,5 (1 L)	120		
Z 800	ZR 800 A	13-17	10,0	601-0344-04	159,-	-	-	2,5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
KAWASAKI											
GPZ 900 R	ZX 900 A	84-86		600-0094-01	139,-	500-0094-01	109,-	10 (1 L)	150	Ø 38 mm	Ø 38 mm
GPZ 900 R	ZX 900 A	87-89		600-0094-00	139,-	500-0094-00	109,-	10 (1 L)	150	Ø 38 mm	Ø 38 mm
GPZ 900 R	ZX 900 A	90>		600-0011-01	139,-	500-0011-01	109,-	7,5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		600-0415-00	139,-	500-0415-00	109,-	10 (1 L)	160		
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		600-0147-05	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung max. 25 mm mit Reduzierhülsen und 35 mm Vorspannhülsen	Lowering max. 25 mm incl. Reduction bushings and 35 mm preload bushings
Z 900	Z 1 F	74-75		600-0061-01	139,-	500-0061-01	109,-	15 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
ZL 900 Elim.	ZLT 00 A / E	85>		600-0123-00	139,-	500-0123-00	109,-	15 (1 L)	150		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	94-95		600-0016-03	139,-	500-0016-03	109,-	15 (1 L)	120		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97		600-0030-00	139,-	500-0030-00	109,-	10 (1 L)	110		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98>		600-0139-01	139,-	500-0139-01	109,-	10 (1 L)	110		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98>	9,5	601-0138-03	139,-	-	-	10 (1 L)	95	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00>	9,5	601-0241-00	139,-	-	-	10 (1 L)	95		
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02>	9,5	601-0281-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	110		
GPZ 1000 RX	ZXT 00 A	86-89		600-0049-00	139,-	500-0049-00	109,-	10 (1 L)	140		
GTR 1000	ZGT 00 A	86-93		600-0329-00	139,-	500-0329-00	109,-	10 (1 L)	150	Standardrahmen	Standard chassis
GTR 1000	ZGT 00 A	86-93		600-0329-01	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 25 mm / Original Vorspannhülsen um 25 mm kürzen + Spezialhülse	Lowering 25 mm / shorten orig. bushing 25 mm + special bushings
GTR 1000	ZGT 00 A	86-93		600-0329-02	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 50 mm / ohne org. Hülse + Spezialhülse	Lowering 50 mm / without orig. bushings + special bushing
KLV 1000	WVBS	04>		600-0323-02	139,-	500-0323-02	109,-	10 (1 L)	150		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		600-0426-00	139,-	500-0426-00	109,-	2,5 (1 L)	130		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	9,5	601-0301-06	159,-	-	-	5 (1 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Versys 1000	LZT 00 B	15>		600-0426-01	139,-	500-0426-00	109,-	2,5 (1 L)	130		
Versys 1000	LZT 00 B	15>		601-0301-07	159,-	-	-	2,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Z 1000 A1	Z 1 F	78>		600-0083-03	139,-	500-0083-03	109,-	10 (1 L)	140		
Z 1000 A2	Z 1 F	78>		600-0061-05	139,-	500-0061-05	109,-	15 (1 L)	150		
Z 1000 MK2	Z 1 F	79-80		600-0061-08	139,-	500-0061-08	109,-	15 (1 L)	140		
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83		600-0008-04	139,-	500-0008-04	109,-	10 (1 L)	140		
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81>		600-0205-01	139,-	500-0205-01	109,-	10 (1 L)	140	Inkl. 40 mm Vorspannhülsen	Incl. 40 mm preload bushings
Z 1000 R	KZT 00 J	82>		600-0123-02	139,-	500-0123-02	109,-	10 (1 L)	140		
Z 1000 ST	KZT 00 E	79		600-0035-04	139,-	500-0035-04	109,-	10 (1 L)	160		
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13		600-0361-01	139,-	500-0361-01	109,-	10 (1 L)	120		
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13		660-0200-04	40,-	-	-	5 (1 L)	120	Reduzierhülsen zur Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern	Reduction bushings - Lowering max. 30 mm with original fork springs
Z 1000 SX	ZXT 00 L	14-16		600-0361-02	139,-	500-0361-02	109,-	10 (1 L)	120		
Z 1000 SX	ZXT 00 L	14-16		660-0200-08	40,-	-	-	10 (1 L)	100	Reduzierhülsen Tieferlegung 25 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings - Lowering 25 mm with original fork springs
Z 1000	ZRT 00 A	03>	9,5	601-0295-00	139,-	-	-	15 (1 L)	120		
Z 1000	ZRT 00 B	07-09		600-0393-01	139,-	500-0393-01	109,-	7,5 (1 L)	110		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13		600-0393-00	139,-	500-0393-00	109,-	5 (1 L)	130		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13	10,0	601-0344-02	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16		600-0393-02	139,-	-	-	5 (1 L)	75	Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen! Showa BigPistonFork	Air chamber measured with spring installed. Showa BigPistonFork
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	10,0	601-0344-05	159,-	-	-	5 (1 L)	65	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen, Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen! Showa BigPistonFork, Hinweis: Federvorspannung auf Minimum einstellen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings, air chamber measured with spring installed. Showa BigPistonFork, Attention: set spring preload to minimum
Z 1 R	KZT 00 D	78>		600-0061-06	139,-	500-0061-06	109,-	15 (1 L)	150		
ZL 1000	ZL 00 A / E	85>		600-0123-01	139,-	500-0123-01	109,-	10 (1 L)	150		
ZX-10 Ninja	ZXT 00 B	88>		600-0102-00	139,-	500-0102-00	109,-	10 (1 L)	150		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	9,5	601-0301-00	139,-	-	-	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	10,0	601-0302-00	139,-	-	-	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	9,5	601-0246-04	139,-	-	-	2,5 (2 L)	100		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
KAWASAKI											
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	10,0	601-0271-03	139,-	-	-	2,5 (2 L)	100		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08>		600-0245-01	139,-	500-0245-01	109,-	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08>	9,5	601-0246-05	139,-	-	-	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08>	10,0	601-0271-04	139,-	-	-	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08>	10,0	601-0271-05	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	11-16	10,0	601-0346-08	139,-	-	-	2,5 (1 L)	80		
GPZ 1100	ZX 1100 B	82		600-0008-05	139,-	500-0008-05	109,-	10 (1 L)	140	Ø 34 mm	Ø 34 mm
GPZ 1100	ZX 1100 B	83		600-0200-03	139,-	500-0200-03	109,-	15 (1 L)	150		
GPZ 1100 UT	ZXT10A	83-85		600-0161-06	139,-	500-0161-06	109,-	10 (1 L)	130		
GPZ 1100	ZXT 10 E	95>		600-0039-00	139,-	500-0039-00	109,-	7,5 (1 L)	160	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Z 1100 Spectre	KZT 10 A	81-83		600-0205-00	139,-	500-0205-00	109,-	15 (1 L)	140		
Zephyr 1100	ZRT 10 A	92-97		600-0063-00	139,-	500-0063-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92		600-0071-00	139,-	500-0071-00	109,-	15 (1 L)	150		
ZZR 1100	ZXT 10 D	93>		600-0020-00	139,-	500-0020-00	109,-	15 (1 L)	140		
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00		600-0169-00	139,-	500-0169-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
ZRX 1200	ZRT 20 A	01>		600-0054-02	139,-	500-0054-02	109,-	7,5 (1 L)	150		
ZRX 1200	ZRT 20 A	04>		600-0361-00	139,-	500-0361-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
ZZR 1200	ZXT 20 C	02>		600-0030-02	139,-	500-0030-02	109,-	5 (1 L)	160		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01		601-0226-01	139,-	-	-	15 (1 L)	110		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01		600-0256-00	139,-	500-0256-00	109,-	20 (1 L)	115		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AB	02>		601-0226-01	139,-	500-0338-03	109,-	15 (1 L)	110		
Z 1300	KZT 30 A / G	79-84		600-0035-05	139,-	500-0035-05	109,-	10 (1 L)	160		
Z 1300	ZGT 30 A	85-90		600-0035-07	139,-	500-0035-07	109,-	10 (1 L)	160		
GTR 1400	ZGT 40 A	07-09		600-0359-00	139,-	500-0359-00	109,-	2,5 (2 L)	80		
GTR 1400	ZGT 40 A	07-09		600-0360-00	139,-	-	-	2,5 (2 L)	80	Tieferlegung 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
GTR 1400	ZGT 40 C / ZGT 40 E	10-16		600-0359-02	139,-	500-0359-02	109,-	2,5 (2 L)	80		
GTR 1400	ZGT 40 C / ZGT 40 E	10-16		600-0360-01	139,-	-	-	2,5 (2 L)	80	Tieferlegung 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
ZZR 1400	ZXT 40 A / ZXT 40 C	06>		600-0354-00	139,-	500-0354-00	109,-	5 (1 L)	100		
ZZR 1400	ZXT 40 A / ZXT 40 C	06>	10,0	601-0388-00	139,-	-	-	5 (1 L)	90		
ZZR 1400	ZXT 40 A / ZXT 40 C	06>		600-0354-01	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>		600-0425-00	139,-	500-0425-00	109,-	2,5 (2 L)	100		
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>		600-0425-01	159,-	-	-	2,5 (2 L)	80	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
VN 1500	VNT 50 A	87>		600-0086-04	139,-	500-0086-04	109,-	10 (1 L)	160		
VN 1500/SE	VNT 50 B / C / D	88>		600-0023-00	139,-	500-0023-00	109,-	10 (1 L)	180		
VN 1500 Drifter	VNT 50 F / H / G / J	98>		600-0147-01	139,-	500-0147-01	109,-	15 (1 L)	180		
VN 1600 Mean Streak	VNT 60 B	03-08	9,0	601-0374-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16		600-0414-00	139,-	500-0414-00	109,-	10 (1 L)	150		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16		600-0404-06	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen + Vorspann-hülsen 130 mm - progressiver Teil nach unten!	Lowering incl. reduction bushings + 130 mm preload spacer - progressive part downwards
KTM											
SX 50		06>		660-0200-09	40,-	-	-	7,5 (1 L)	120	Reduzierhülsen Tieferlegung 50 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings Lowering 50 mm with original fork springs, filling quantity: completely filled (as OEM)
125 Duke	KTM IS Duke	11-16		600-0005-08	139,-	500-0005-08	109,-	5 (2 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	9,2	601-0210-03	159,-	-	-	10 (2 L)	→	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering incl.. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		600-0005-09	139,-	500-0005-09	109,-	5 (2 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		600-0034-03	159,-	-	-	10 (2 L)	→	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 25 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	9,2	601-0210-05	159,-	-	-	10 (2 L)	→	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 50 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		600-0471-00	139,-	500-0471-00	109,-	7,5 (1 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)
390 Duke	KTM IS DUKE	13.16	9,0	601-0472-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	→	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 50 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €	PROMOTO €			Deutsch	English
KTM									
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	10,0	601-0226-06	159,-	-	-	7,5 (1 L)	→	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen + 10 mm Vorspannhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 70 mm incl. reduction buschings and 10 mm preload bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)
390 RC	KTM IS RC	14>		600-0497-00	139,-	500-0497-00	109,-	7,5 (1 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)
390 RC	KTM IS RC	14>	8,0	601-0498-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	→	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 30 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)
SM 690 Supermoto	KTM LC 4	07-09		600-0341-04	159,-	-	-	5 (2 L)	80	Tieferlegung 90 mm inkl. Reduzierhülssen und Reduzierhülsen + 20 mm Vorspannhülsen / Höhenverstellung nicht möglich	Lowering incl. reduction bushings and 20 mm preload bushings, ride height adjustment not possible
690 Duke / R	KTM Duke	08-11		600-0313-06	159,-	-	-	5 (2 L)	90	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen und 25 mm Vorspannhülsen	Lowering 55 mm incl. reduction bushings and 25 mm preload bushings
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>		600-0222-08	139,-	500-0222-08	109,-	5 (1 L)	460 ml		
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>	8,0	601-0498-01	159,-	-	-	5 (1 L)	470 ml	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
690 Enduro	KTM Enduro LC 4	08-11		600-0358-01	159,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung 80 mm inkl. Reduzierhülsen + 80 mm Vorspannhülsen	Lowering 80 mm incl. reduction bushings and 80 mm preload bushings
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	5 (2 L)	120	Standard + Höherlegung 20 mm = Originalgabelfedern	Standard and raising 20 mm = original fork springs
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		600-0459-00	159,-	-	-	5 (2 L)	130	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
950 Adventure	KTM LC 8	02-06		600-0284-01	159,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 55 mm incl. reduction bushings
990 Adventure	KTM LC 8	06>	5,0	601-0319-01	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120	inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
990 Adventure	KTM LC 8	06>		600-0326-06	159,-	-	-	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen + 20 mm Vorspannhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings and 20 mm preload bushings
990 Adventure R	KTM LC 8	09>	5,0	601-0319-02	139,-	-	-	5 (2 L)	120	Inkl. Vorspannhülsen 30 mm	Incl. preload bushings 30 mm
990 Adventure R	KTM LC 8	09>		600-0284-07	159,-	-	-	5 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
990 Adventure R	KTM LC 8	09>		600-0341-06	159,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung 100 mm inkl. Reduzierhülsen + 85 mm Vorspannhülsen	Lowering 100 mm incl. reduction bushings and 85 mm preload bushings
990 Adventure S	KTM LC 8	08>	5,0	601-0319-03	139,-	-	-	7,5 (2 L)	110	inkl. 35 mm Vorspannhülsen	Incl. 35 mm preload bushings
990 Super Duke R	KTM LC 8 EFI	08>		660-0200-05	40,-	-	-	5 (1 L)	80	Reduzierhülsen zur Tieferlegung max. 50 mm mit Original Gabelfedern, Luftkammer mit Hülsen gemessen.	Reduction bushings - Lowering max. 50 mm with original fork springs, Air chamber measured including reduction bushings
990 SM-T / 990 SM-R	KTM LC 8 SM	09>		600-0341-05	159,-	-	-	2,5 (2 L)	90	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen + 30 mm Vorspannhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings and 30 mm preload bushings
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>		600-0504-00	139,-	500-0504-00	109,-	2,5 (2 L)	120		
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>		600-0505-00	159,-	-	-	2,5 (2 L)	105	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>		600-0408-04	159,-	-	-	2,5 (2 L)	90	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
1190 Adventure (EDS Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16		605-0536-00	469.-	-	-	5 (2 L)	120	Gabelüberarbeitung + Dämpfungsanpassung notwendig, Gabel einschicken (016–0200–17)	Fork + damping fitting required, send in fork (016–0200–17)
1190 Adventure (EDS Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16		605-0537-00	489,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm / Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-18)	Lowering 25 mm / Send in fork for rebuild (016-0200-18)
1190 Adventure (EDS Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16		605-0538-00	489,-	-	-	5 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-18)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild (016-0200-18)
Super Duke 1290 R	KTM Super Duke	14>		-	-	-	-	-	-	Standardhöhe, Gabelüberarbeitung mit Original Gabelfedern 016-0200-20 empfohlen	Standard height, fork rebuilt with original fork springs 016-0200-20 recommended
Super Duke 1290 R	KTM Super Duke	14>		660-0200-06	40,-	-	-	5 (2 L)	90	Reduzierhülsen zur Tieferlegung 30 mm mit Original Gabelfedern, Gabelüberarbeitung 016–0200–21 empfohlen	Reduction bushings for Lowering 30 mm with original fork springs, fork rebuilt 016–0200–21 without fork springs recommended
LAVERDA									
750 S	Formula	99>		600-0088-13	139,-	500-0088-13	109,-	7,5 (1 L)	140	Inkl.25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
MARTIN									
(Kawasaki Motor)		85>		600-0134-03	139,-	500-0134-03	109,-	30 (1 L)	160		
MARZOCCHI									
35 mm				600-0212-05	139,-	500-0212-05	109,-	7,5 (1 L)	150	Länge: 540 mm / Ø 35 mm	Length: 540 mm / Ø 35 mm
38 mm M1R				600-0127-05	139,-	500-0127-05	109,-	7,5 (1 L)	150	Länge: 490 mm / Ø 38 mm	Length: 490 mm / Ø 38 mm

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
MARZOCCHI											
38 mm				600-0151-04	139,-	500-0151-04	109,-	10 (1 L)	150	Länge: 460 mm / Ø 31,2 mm	Length: 460 mm / Ø 31,2 mm
40 M1R				600-0207-04	139,-	500-0207-04	109,-	5 (1 L)	150	Länge: 498 mm / Ø 40 mm	Length: 498 mm / Ø 40 mm
40 mm				600-0058-01	139,-	500-0058-01	109,-	5 (1 L)	140	Länge: 775 mm / Ø 40 mm	Length: 775 mm / Ø 40 mm
42 M1 R				600-0207-05	139,-	500-0207-05	109,-	5 (1 L)	140	Länge: 498 mm / Ø 41,7 mm	Length: 498 mm / Ø 41,7 mm
MOTO GUZZI											
Breva 750 ie	LL	03>		600-0025-02	139,-	500-0025-02	109,-	7,5 (1 L)	140	Inkl.60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13		600-0384-06	139,-	500-0384-06	109,-	7,5 (2 L)	150		
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13		600-0384-07	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13		600-0329-07	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg
V7 Cafe	LW	09-12		600-0384-00	139,-	500-0384-00	109,-	5 (1 L)	150		
V7 Cafe	LW	09-12		600-0384-04	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg
V7 Cafe	LW	09-12		600-0329-04	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg
V7 Classic	LW	08-12		600-0384-01	139,-	500-0384-01	109,-	5 (1 L)	150		
V7 Classic	LW	08-12		600-0384-05	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg
V7 Classic	LW	08-12		600-0329-05	159,-	-	-	7,5 (2 L)	131	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0476-00	139,-	500-0476-00	109,-	10 (1 L)	120	Kaifa!	Kaifa!
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0384-08	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Kaifa! Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Kaifa! Lowering 30 mm incl. reduction bushings
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0384-02	139,-	500-0384-02	109,-	7,5 (2 L)	150	Marzocchi!	Marzocchi!
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0384-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Marzocchi! Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg	Marzocchi! Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0329-03	159,-	-	-	7,5 (2 L)	130	Marzocchi! Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg	Marzocchi! Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg
V7 II Racer / Stone / Stornello / Special	LW	15-16		600-0526-00	139,-	500-0526-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
V7 II Racer / Stone / Stornello / Special	LW	15-16		600-0268-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
V7 GT California 850	VP	70>		600-0304-00	139,-	500-0304-00	109,-	7,5 (1 L)	250		
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>		600-0526-01	139,-	500-0526-01	109,-	5 (1 L)	150		
Breva 850	LP	04>		600-0357-03	139,-	500-0357-03	109,-	10 (1 L)	150		
Bellagio 940 i.e. / Aquila Nera	LY	07-14		600-0236-06	139,-	500-0236-06	109,-	7,5 (1L)	160		
California EV Touring	KD	01-05		600-0310-00	139,-	500-0310-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
California Vintage	KD	06-11		600-0402-00	139,-	500-0402-00	109,-	15 (2 L)	140		
California Vintage	KD	06-11	10,0	601-0372-03	159,-	-	-	15 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
California Spezial	KD	99>		600-0402-02	139,-	500-0402-02	109,-	15 (1 L)	150		
V 11 Sport	KR	98-01		600-0062-01	139,-	500-0062-01	109,-	7,5 (1 L)	100	Marzocchi Gabel in Silber	With silver Marzocchi fork
V 65 Lario TT	PT	85		600-0094-04	139,-	500-0094-04	109,-	10 (1 L)	150	Inkl. 100 mm Vorspannhülsen	Incl. 100 mm preload bushings
Quota 1000	KB	92-97		600-0320-00	139,-	500-0320-00	109,-	20 (1 L)	180		
Quota 1100 ES	KM	98>		600-0320-01	139,-	500-0320-01	109,-	20 (2 L)	180		
Jackal	KD	99-01		600-0009-05	139,-	500-0009-05	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Stone	KD	01-02		600-0009-13	139,-	500-0009-13	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Stone / Metal	KD	02		600-0009-14	139,-	500-0009-14	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Stone / Tour	KD	03-04		600-0009-15	139,-	500-0009-15	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Breva 1100	LP	04-07		600-0357-00	139,-	500-0357-00	109,-	10 (1 L)	150		
Breva 1100	LP	04-07		600-0357-01	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Breva 1200	LP	08-11		600-0357-04	139,-	500-0357-04	109,-	10 (1 L)	150		
Breva 1200	LP	08-11		600-0357-05	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction €	PROMOTO €			Deutsch	English
MOTO GUZZI									
Norge 1200	LP	06-10		660-0200-11	40,-	-	-	wie original	wie original	Reduzierhülsen Tieferlegung 50 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings Lowering 50 mm with original fork springs
California 1400 Touring	LV	13>		600-0463-00	139,-	500-0463-00	109,-	5 (2 L)	120		
MOTO MORINI									
Camel 500				600-0198-01	139,-	500-0198-01	109,-	10 (1 L)	180		
Corsaro 1200	01	05>		600-0313-01	139,-	500-0313-01	109,-	7,5 (1 L)	120		
9 1/2	02	06>		600-0313-02	139,-	500-0313-02	109,-	7,5 (2 L)	130	Original Vorspannhülsen um 5 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 5 mm
9 1/2	02	06>		605-0313-03	299,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 45 mm Gabel zum Umbau einschicken (112–0000–14)	Lowering 45 mm Send fork for reconstruction (112–0000–14)
Scrambler 1200	02	08>		600-0467-00	139,-	500-0467-00	109,-	2,5 (2 L)	130		
1200 Sport	02	08>		600-0313-04	139,-	500-0313-04	109,-	7,5 (2 L)	130	Original Vorspannhülsen um 5 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 5 mm
1200 Sport	02	08>		605-0313-05	299,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 45 mm Gabel zum Umbau einschicken (112–0000–14)	Lowering Send fork for reconstruction (112–0000–14)
Granpasso 1200	03	08>		600-0467-01	139,-	500-0467-01	109,-	10 (2 L)	120	Marzocchi Gabel, inkl. 70 mm Vorspannhülsen	Marzocchi Fork, incl. 70mm preload bushings
MZ									
SM 125	MZ 125	00>	4,0	601-0278-00	139,-	-	-	10 (1 L)	100	Supermotoabstimmung	Supermoto adjustment
SM 125	MZ 125	00>	5,1	601-0289-00	139,-	-	-	10 (1 L)	100	Supermoto	Supermoto
250 ETZ	ETZ 250	83-92		600-0061-09	139,-	500-0061-09	109,-	20 (1 L)	160		
Scorpion	MuZ 660 E			600-0002-00	139,-	500-0002-00	109,-	10 (1 L)	150	Cup 97, Up-Side-Down Gabel	Cup 97, Up-side-down fork
Scorpion	MuZ 660 E	93>		600-0012-02	139,-	500-0012-02	109,-	20 (1 L)	160	Right-Side-Up Gabel	Right-side-up fork
1000 SF	MZ 1000	05>		600-0053-00	139,-	500-0053-00	109,-	5 (1 L)	130		
MV AGUSTA									
Brutale 675	B3	12-17		600-0314-08	139,-	500-0314-08	109,-	15 (1L)	li 0 re 90		
Brutale 675	B3	12>		600-0314-09	139,-	-	-	15 (1L)	li 0 re 90	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F3 675	F3	12>	9,5	601-0347-01	139,-	-	-	5 (1 L)	100	(Marzocchi) inkl. 5 mm Vorspannhülsen	(Marzocchi) incl. 5 mm preload bushings
F3 675	F3	12>	9,5	605-0347-02	335,-	-	-	5 (1 L)	80	(Marzocchi) Tieferlegung 40 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112–0000–40)	(Marzocchi) Lowering 40 mm / Send in fork for rebuild with catridge shorting (112–0000–40)
F 4 Brutale	F 4 / F 5	99-04		660-0200-12	40,-	-	-	5 (1 L)	110	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings Lowering max. 30 mm with original fork springs
F 4 Brutale	F 4 / F 5	99-04		660-0200-13	40,-	-	-	5 (1 L)	100	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 50 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings Lowering max. 50 mm with original fork springs
F4 750 Strada	F 4	99-05	9,5	601-0267-00	139,-	-	-	30 (1 L)	110	Straße	Road
F4 750 Strada	F 4	99-05	9,5	601-0267-01	139,-	-	-	30 (1 L)	100	Rennstrecke	Race
F4 750 Strada	F 4	99-05	10,0	601-0266-01	139,-	-	-	15 (1 L)	110		
750 S-Amerika	F 4	78		600-0097-05	139,-	500-0097-05	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
Brutale 800	B 3	13-15		600-0314-06	139,-	500-0314-06	109,-	15 (1 L)	120		
Brutale 800	B 3	13-15		600-0314-07	139,-	-	-	15 (1 L)	110	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Rivale 800	S 3	14>		600-0501-00	139,-	500-0501-00	109,-	10 (1 L)	130	Standardhöhe, Höherlegung 25 mm und Tieferlegung 20 mm	Standard length, raising 25 mm and lowering 20 mm
Brutale 910 S/R	F 4	05-08	9,5	601-0267-00	139,-	-	-	30 (1 L)	110	Straße	Road
Brutale 910 S/R	F 4	05-08	9,5	601-0267-01	139,-	-	-	30 (1 L)	100	Rennstrecke	Race
Brutale 910 S/R	F 4	05-08	10,0	601-0266-01	139,-	-	-	15 (1 L)	110		
F 4 1000	F 5	04-09	9,5	601-0267-00	139,-	-	-	30 (1 L)	110	Straße	Road
F 4 1000	F 5	04-09	9,5	601-0267-01	139,-	-	-	30 (1 L)	100	Rennstrecke	Race
F 4 1000	F 5	04-09	10,0	601-0266-01	139,-	-	-	15 (1 L)	110		
Brutale 1090	B 5	13>	10,0	601-0479-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Standardhöhe	Standard length
Brutale 1090	B 5	13>	10,0	605-0479-01	335,-	-	-	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm Gabel zum Umbau einschicken (112–0000–40)	Lowering 40 mm Send fork for reconstruction (112–0000–40)
SACHS									
MADASS 50	649	04>		600-0006-03	139,-	500-0006-03	109,-	15 (1 L)	160		
Roadster 800 V 2	835	00>		600-0025-01	139,-	500-0025-01	109,-	5 (1 L)	140	Inkl.20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
SUZUKI											
RG 125	NF 13 A	93>		600-0073-00	139,-	500-0073-00	109,-	15 (1 L)	80		
RG 250 W	GJ 21 A	84-86		600-0257-00	139,-	500-0257-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
RG 250 W	GJ 21 D	87>		600-0127-02	139,-	500-0127-02	109,-	7,5 (1 L)	140		
RGV 250	VJ 21 A	89-90		600-0010-01	139,-	500-0010-01	109,-	5 (1 L)	125		
RGV 250	VJ 22 B	90-91		600-0088-01	139,-	500-0088-01	109,-	15 (1 L)	130		
RGV 250	VJ 22 B	92>		600-0201-01	139,-	500-0201-01	109,-	15 (1 L)	130		
TS 250 X	SJ 11 D	85>	3,5	601-0166-01	139,-	-	-	10 (1 L)	180		
DR 350 S	DK 41 A / SK 42 B	89>		600-0112-00	139,-	500-0112-00	109,-	7,5 (1 L)	160	Inkl. 25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
DR 350 S	SHN	92>		600-0130-01	139,-	500-0130-01	109,-	7,5 (1 L)	160	Inkl. 130 mm Vorspannhülsen	Incl. 130 mm preload bushings
DRZ 400	WVBE	00>		600-0283-00	139,-	500-0283-00	109,-	7,5 (1 L)	180	Wettbewerbsmodell	Competition-model
DRZ 400 S	WVBC	00>		600-0244-00	139,-	500-0244-00	109,-	5 (1 L)	180		
DRZ 400 SM	WVB 8	05>	5,0	601-0319-00	139,-	-	-	10 (2 L)	-	Cup Supermoto + 375 ml Gabelöl pro Gabelholm	Cup Supermoto + 375 ml per bar
GSF 400 Bandit	GK 75 B	89-95		600-0021-01	139,-	500-0021-01	109,-	5 (1 L)	135		
GSX 400 E	GS 40 X	80>		600-0183-01	139,-	500-0183-01	109,-	10 (1 L)	140	Twin / 2 Zylinder	Twin / 2 cylinder
GSX 400 F	GK 53 C	81>		600-0183-02	139,-	500-0183-02	109,-	10 (1 L)	140	Four / 4 Zylinder	Four / 4 cylinder
GSX-R 400	GK 76 A	91>		600-0031-02	139,-	500-0031-02	109,-	10 (1 L)	130		
GSX 400 X/ Impulse	GK 79 A	86-88		600-0094-02	139,-	500-0094-02	109,-	10 (1 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
RM-Z 450	RL 41 C	05>	5,0	601-0315-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)	-	Supermoto 200 ml f. Cartridge + 350 ml pro Holm	Supermoto 200 ml f. catridge + 350 ml per bar
DR 500 S	DR 500	83>		600-0007-00	139,-	500-0007-00	109,-	10 (1 L)	150		
GS 500 / E / F	GS 500 E / GM 51 B/ WVBK	79-03		600-0066-00	139,-	500-0066-00	109,-	10 (1 L)	125		
GS 500 / E / F	GS 500 E / GM 51 B/ WVBK	79-03	7,5	601-0306-01	159,-	-	-	10 (1L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
GS 500 / F	WVBK	04>	7,5	601-0306-00	139,-	-	-	10 (1 L)	125		
RG 500	HM 31 A	85-89		600-0195-00	139,-	500-0195-00	109,-	20 (1 L)	130		
GS 550 E	GS 550 E	79>		600-0083-10	139,-	500-0083-10	109,-	10 (1 L)	140	Inkl.25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
GSX 550 ES/ EF	GN 71 D	83-88		600-0040-00	139,-	500-0040-00	109,-	10 (1 L)	140		
DR 600 S/R	SN 41 A	85-89		600-0194-02	139,-	500-0194-02	109,-	10 (1 L)	180		
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99		600-0062-00	139,-	500-0062-00	109,-	15 (1 L)	160		
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-97	9,5	601-0316-08	159,-	-	-	15 (1 L)	130	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
GSF 600 Bandit	WVA 8	00>		600-0260-00	139,-	500-0260-00	109,-	10 (1 L)	130		
GSX 600 F/ Katana	GN 72 B	88-90		600-0214-00	139,-	500-0214-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
GSX 600 F	GN 72 B	91-97		600-0088-07	139,-	500-0088-07	109,-	7,5 (1 L)	150		
GSX 600 F	AJ	98>		600-0134-00	139,-	500-0134-00	109,-	5 (1 L)	150		
GSX-R 600	AD	97>		600-0119-00	139,-	500-0119-00	109,-	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	AD	97>	8,0	601-0075-00	139,-	-	-	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	AD	97>	8,5	601-0074-00	139,-	-	-	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	AD	97>	9,1	601-0137-00	139,-	-	-	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	AD	97>	9,5	601-0138-00	139,-	-	-	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG	01>		600-0263-00	139,-	500-0263-00	109,-	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	WVBG	01>	9,0	601-0264-00	139,-	-	-	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG	01>	9,5	601-0265-00	139,-	-	-	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG	01>	10,0	601-0266-00	139,-	-	-	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG / WVB2	04>	9,5	601-0301-01	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
GSX-R 600	WVBG / WVB2	04>	10,0	601-0302-01	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
GSX-R 600	WVCE	06>	8,5	601-0318-02	139,-	-	-	5 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVCE	06>	9,0	601-0317-01	139,-	-	-	5 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVCE	06>	9,5	601-0316-01	139,-	-	-	5 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVCV	08-10	9,5	601-0316-05	139,-	-	-	7,5 (1 L)	125		
GSX-R 600	WVCV	08-10	9,0	601-0317-04	139,-	-	-	7,5 (1 L)	125	Original Vorspannhülsen um 10 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 10 mm
GSX-R 600	WVC 3	11-16	9,5	601-0350-10	139,-	-	-	7,5 (1 L)	90	Showa Big Piston Fork	Showa Big Piston Fork
GSR 600	WVB 9	06>		600-0332-00	139,-	500-0332-00	109,-	5 (1 L)	120		
GSR 600	WVB 9	06>		600-0332-01	159,-	-	-	5 (1 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
RF 600 R	GN 76 B	93>		600-0022-00	139,-	500-0022-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
VS 600	VN 51 B	95>		600-0044-01	139,-	500-0044-01	109,-	7,5 (1 L)	170		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
SUZUKI											
AN 650 Burgman	WVBU	02-11		600-0413-01	139,-	500-0413-01	109,-	10 (1 L)	140	Roller	Scooter
DL 650 V-Strom	WVB 1	04-06		600-0308-00	139,-	500-0308-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
DL 650 V-Strom	WVB 1	07>		600-0308-01	139,-	500-0308-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
DL 650 V-Strom	WVB 1	07>		600-0308-02	159,-	-	-	7,5 (1 L)	150	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC 70 / WC 71	12>		600-0455-01	139,-	500-0455-01	109,-	7,5 (2 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC 70 / WC 71	12>		600-0412-00	159,-	-	-	10 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
DR 650 R/ RS	SP 41 / 42 / 43 B	90-92		600-0109-00	139,-	500-0109-00	109,-	10 (2 L)	160		
DR 650 R/ SE	SP 43/ 44 / 45 B	93>		600-0110-01	139,-	500-0110-01	109,-	10 (2 L)	160		
DR 650 SE	SP 46 B	96>		600-0043-00	139,-	500-0043-00	109,-	10 (2 L)	160		
GS 650 Katana	GS 650 G	81>		600-0040-01	139,-	500-0040-01	109,-	10 (1 L)	130	Ø 35 mm Standrohr	Ø 35 mm standpipe
GS 650 o. AD	GS 650 G	81>		600-0008-08	139,-	500-0008-08	109,-	10 (1 L)	130	Ø 37 mm Standrohr	Ø 37 mm standpipe
GSF 650 Bandit	WVB 5	05-06		600-0039-02	139,-	500-0039-02	109,-	10 (1 L)	160	Für Fahrzeuge ohne ABS	For vehicles without ABS
GSF 650 Bandit	WVB 5	05-06		600-0324-00	139,-	500-0324-00	109,-	7,5 (1 L)	110	Für Fahrzeuge mit ABS	For vehicles with ABS
GSF 650 / S Bandit	WVCJ	07-08		600-0377-00	139,-	500-0377-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
GSF 650 / S Bandit	WVCJ	07-08	9,5	601-0118-04	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
GSF 650 A / SA Bandit	WVCZ	09-16		600-0377-01	139,-	500-0377-01	109,-	10 (1 L)	140		
GSF 650 A / SA Bandit	WVCZ	09-16	9,5	601-0118-06	159,-	-	-	10 (1L L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
GSX 650 F	WVCJ	08-16		600-0377-04	139,-	500-0377-04	109,-	7,5 (1 L)	130		
GSX 650 F	WVCJ	08-16	9,5	601-0118-10	159,-	-	-	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
LS 650 Savage	NP 41 B	91>		600-0049-01	139,-	500-0049-01	109,-	7,5 (1 L)	150	Inkl.20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
SV 650/ S	AV	99-02		600-0201-03	139,-	500-0201-03	109,-	15 (1 L)	140	Straße	Road
SV 650/ S	AV	99-02		600-0201-04	139,-	500-0201-04	109,-	15 (1 L)	100	Rennstrecke	Race
SV 650 N	WVBY	03-10		600-0002-01	139,-	500-0002-01	109,-	10 (1 L)	110		
SV 650 N	WVBY	03-10	8,5	601-0152-05	139,-	-	-	5 (1 L)	110	Inkl. 100 mm Vorspannhülsen	Incl. 100 mm preload bushings
SV 650 S	WVBY	03-10		600-0060-02	139,-	500-0060-02	109,-	10 (1 L)	95		
SV 650	WVBY	03-10	9,5	601-0118-05	139,-	-	-	10 (1 L)	110	Inkl. 110 mm Vorspannhülsen (Sport)	incl. 110 mm preload bushings (sport)
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>		600-0546-00	139,-	500-0546-00	109,-	10 (1 L)	120		
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>	8,5	601-0493-01	159,-	-	-	10 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		600-0380-00	139,-	500-0380-00	109,-	10 (1 L)	130		
SFV Gladius 650	WVCX	09-15	9,5	601-0381-00	159,-	-	-	10 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XF 650 Freewind	AC	97>		600-0046-00	139,-	500-0046-00	109,-	7,5 (2 L)	160		
DR 750	SR 41 B	89-90		600-0194-00	139,-	500-0194-00	109,-	7,5 (1 L)	160		
GS 750 E	GS 750 E	79>		600-0061-02	139,-	500-0061-02	109,-	20 (1 L)	140		
GSR 750	C 5	11>		600-0405-00	139,-	500-0405-00	109,-	5 (1 L)	130		
GSR 750	C 5	11>		600-0405-01	139,-	-	-	5 (1 L)	130	Tieferlegung bis 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
GSR 750	C 5	11>	9,5	601-0316-09	159,-	-	-	5 (1 L)	100	Tieferlegung bis 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
GSX 750 Nacked Bike	AE	98>		600-0216-00	139,-	500-0216-00	109,-	5 (1 L)	120		
GSX 750 E	GS 75 X	80		600-0181-02	139,-	500-0181-02	109,-	10 (1 L)	140		
GSX 750 ES	GR 72 A	83>		600-0211-02	139,-	500-0211-02	109,-	10 (1 L)	130		
GSX 750 EF	GR 72 A	83>		600-0212-03	139,-	500-0212-03	109,-	10 (1 L)	140		
GSX 750 EZ m. AD	GR 72 A	83>		600-0083-06	139,-	500-0083-06	109,-	10 (1 L)	130		
GSX 750 S Katana	GR 71 A	79>		600-0185-01	139,-	500-0185-01	109,-	10 (1 L)	140		
GSX 750 L	GS 75 X	84>		600-0162-01	139,-	500-0162-01	109,-	10 (1 L)	150	Inkl. 55 mm Vorspannhülsen	Incl. 55 mm preload bushings
GSX 750 F	GR 78 A	89>		600-0028-01	139,-	500-0028-01	109,-	15 (1 L)	150		
GSX 750 F	WVAK	98>		600-0134-01	139,-	500-0134-01	109,-	5 (1 L)	140		
GSX-R 750	GR 75 A	85-87		600-0129-01	139,-	500-0129-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
GSX-R 750	GR 75 A	85>		600-0093-01	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. Recution bushings
GSX-R 750 lim.	GR 75 A	85>		600-0213-03	139,-	500-0213-03	109,-	10 (1 L)	160		
GSX-R 750	GR 77 B	88-89		600-0050-00	139,-	500-0050-00	109,-	5 (1 L)	150		
GSX-R 750	GR 77 B	88-89	9,0	601-0227-02	139,-	-	-	5 (1 L)	130		
GSX-R 750 R	GR 79 B	89		600-0050-01	139,-	500-0050-01	109,-	5 (1 L)	150		
GSX-R 750	GR 7 AB	90-92		600-0031-01	139,-	500-0031-01	109,-	5 (1 L)	110	Ø 41 mm	Ø 41 mm
GSX-R 750	GR 7 BB	93		600-0031-03	139,-	500-0031-03	109,-	5 (1 L)	110	Ø 41 mm	Ø 41 mm
GSX-R 750	GR 7 BB	94-95		600-0032-00	139,-	500-0032-00	109,-	7,5 (1 L)	100	Ø 43 mm	Ø 43 mm

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
SUZUKI											
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96>		600-0070-00	139,-	500-0070-00	109,-	20 (1 L)	100		
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96>	9,2	601-0209-00	139,-	-	-	20 (1 L)	100		
GSX-R 750	WVBD	00>		600-0223-02	139,-	500-0223-02	109,-	10 (1 L)	130		
GSX-R 750	WVBD	00>	9,2	601-0247-00	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
GSX-R 750	WVB 3	04>	9,5	601-0301-02	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
GSX-R 750	WVB 3	04>	10,0	601-0302-02	139,-	-	-	10 (1 L)	110		
GSX-R 750	WVCF	06>	8,5	601-0318-03	139,-	-	-	5 (1 L)	120		
GSX-R 750	WVCF	06>	9,0	601-0317-02	139,-	-	-	5 (1 L)	120		
GSX-R 750	WVCF	06>	9,5	601-0316-02	139,-	-	-	5 (1 L)	120		
GSX-R 750	WVCW	08>	9,5	601-0316-04	139,-	-	-	5 (1 L)	125	Original Vorspanhülse um 10 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 10 mm
GSX-R 750	WVCW	08>	9,0	601-0317-03	139,-	-	-	5 (1 L)	125		
GSX-R 750	C 4	11-16	9,5	601-0350-03	139,-	-	-	7,5 (1 L)	90	Showa Big Piston Fork	Showa Big Piston Fork
VS 750	VR 51 B	86>		600-0044-00	139,-	500-0044-00	109,-	7,5 (1 L)	170	Ø 39 mm	Ø 39 mm
VS 750	VR 51 B	87>		600-0200-04	139,-	500-0200-04	109,-	10 (1 L)	150	USA / Ø 35 mm, inkl. 10 mm Vorspannhülsen	USA / Ø 35 mm, incl. 10 mm preload bushings
VL 800 Volusia	WVBM	01-04		600-0027-01	139,-	500-0027-01	109,-	15 (1 L)	140	Inkl.50 mm Vorspannhülsen	Incl. 50 mm preload bushings
DR 800 S	SR 42 B	89-90		600-0194-01	139,-	500-0194-01	109,-	7,5 (1 L)	160		
DR 800 S	SR 43 A/B	91-95		600-0111-00	139,-	500-0111-00	109,-	7,5 (2 L)	160		
DR 800 S	SR 43 A/B	91-95		600-0230-03	159,-	-	-	10 (2 L)	150	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
DR 800 S	SR 43 A/B	91-95		600-0230-04	159,-	-	-	10 (2 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
DR 800 Dual S	SR 43 B	96-98		600-0120-01	139,-	500-0120-01	109,-	7,5 (2 L)	160		
VS 800	VS 52 B	92>		600-0044-02	139,-	500-0044-02	109,-	7,5 (1 L)	170		
VX 800	VS 51 B	89>		600-0029-01	139,-	500-0029-01	109,-	10 (1 L)	150		
VZ 800	AF	97>	3,1	601-0136-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)	Std.	Montage zusammen mit den originalen Gabelfedern	assembly with the original fork springs
Intruder M 800 / VZ 800	WVB 4	07-13		600-0027-03	139,-	500-0027-03	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 70 mm Vorspannhülsen	Incl. 70 mm reload bushings
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		600-0418-00	139,-	500-0418-00	109,-	10 (1 L)	150		
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		600-0147-04	159,-	-	-	10 (1 L)	130	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
GS 850 G/L	GS 850 / GS 72 A	83		600-0091-01	139,-	500-0091-01	109,-	20 (1 L)	140		
RF 900 R	GT 73 B	94-99		600-0222-01	139,-	500-0222-01	109,-	5 (1 L)	160		
RF 900 RS2	GT 73 B	95-99		600-0017-02	139,-	500-0017-02	109,-	5 (1 L)	160	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-03		600-0285-00	139,-	500-0285-00	109,-	10 (1 L)	150		
DL 1000 V-Strom	WVBS	04>		600-0323-00	139,-	500-0323-00	109,-	7,5 (1 L)	170		
DL 1000 V-Strom	DD / WDD 0	14>		600-0482-00	139,-	500-0482-00	109,-	2,5 (2 L)	135	Gabelüberarbeitung 016-0200-10 empfohlen	Fork rebuilt 016-0200-10 recommended
DL 1000 V-Strom	DD / WDD 0	14>		600-0484-00	159,-	-	-	2,5 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm, Gabelüberarbeitung 016-0200-19 empfohlen	Lowering 30 mm, fork rebuilt 016-0200-10 recommended
DL 1000 V-Strom	DD / WDD 0	14>	9,5	601-0483-00	159,-	-	-	2,5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm, Gabelüberarbeitung 016-0200-19 empfohlen	Lowering 60 mm, Gabelüberarbeitung 016-0200-19 empfohlen
GS 1000 E/ S/G	GS 1000	78-80		600-0091-02	139,-	500-0091-02	109,-	15 (1 L)	140		
GS 1000 H/ L Kardan	GS 1000	78-80		600-0115-03	139,-	500-0115-03	109,-	15 (1 L)	140		
GS 1000 G	GS 100 G	81>		600-0091-03	139,-	500-0091-03	109,-	15 (1 L)	140		
GSX-R 1000	WVBL / WVBZ	00>	9,5	601-0246-01	139,-	-	-	10 (1 L)	85		
GSX-R 1000	WVBL / WVBZ	00>	10,0	601-0271-00	139,-	-	-	10 (1 L)	85		
GSX-R 1000	WVB 6	05>	9,5	601-0246-03	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
GSX-R 1000	WVB 6	05>	10,0	601-0271-02	139,-	-	-	10 (1 L)	100		
GSX-R 1000	WVCL	07>	9,5	601-0345-00	139,-	-	-	5 (2 L)	100		
GSX-R 1000	WVCL	07>	10,0	601-0346-09	159,-	-	-	5 (2 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSX-R 1000	WVCL	07>	10,0	601-0346-00	139,-	-	-	5 (2 L)	100		
GSX-R 1000	WVCY	09-16	9,5	601-0345-03	139,-	-	-	5 (1L)	70	(USD BPF) Luftkammer mit Feder gemessen!!	(USD BPF) Air chamber measured with spring!
GSX-R 1000	WVCY	09-16	10,0	601-0346-05	139,-	-	-	5 (1 L)	70	(USD BPF) Luftkammer mit Feder gemessen!!	(USD BPF) Air chamber measured with spring!
GSX-S 1000 / F	DG / WDG 0	15>		600-0256-08	139,-	500-0256-08	109,-	5 (1 L)	110		
GSX-S 1000 / F	DG / WDG 0	15>		600-0256-09	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings
SV 1000 S/N	WVBX	03-04		600-0331-00	139,-	500-0331-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
SV 1000 S/N	WVBX	05>	9,5	601-0138-04	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140		
TL 1000 R	AM	98-99		600-0223-00	139,-	500-0223-00	109,-	5 (1 L)	110		
TL 1000 R	AM	98-99	10,0	601-0226-02	139,-	-	-	5 (1 L)	110		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
SUZUKI											
TL 1000 S	AG	97-00		600-0092-00	139,-	500-0092-00	109,-	20 (1 L)	100		
TL 1000 S	AG	97-00	9,0	601-0270-01	139,-	-	-	20 (1 L)	95		
TL 1000 S	AG	97-00	9,5	601-0272-00	139,-	-	-	20 (1 L)	95		
GS 1100 G	GU 73 A	82>		600-0091-04	139,-	500-0091-04	109,-	15 (1 L)	140		
GS 1100 Kette				600-0161-01	139,-	500-0161-01	109,-	15 (1 L)	140		
GSX 1100 S Katana	GS 1100 X	80>		600-0185-00	139,-	500-0185-00	109,-	10 (1 L)	140		
GSX 1100 EF	GV 71 C	84>		600-0211-01	139,-	500-0211-01	109,-	10 (1 L)	140		
GSX 1100 ES	GV 71 C	83>		600-0161-04	139,-	500-0161-04	109,-	10 (1 L)	150		
GSX 1100 EZ	GU 71 B	82-83		600-0211-00	139,-	500-0211-00	109,-	10 (1 L)	140		
GSX 1100 F/ Katana	GV 72 C	88<		600-0023-01	139,-	500-0023-01	109,-	7,5 (1 L)	150		
GSX 1100 F	GV 72 C	89-93		600-0129-00	139,-	500-0129-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
GSX 1100 F	GV 72 C	94>		600-0177-01	139,-	500-0177-01	109,-	5 (1 L)	170		
GSX 1100 G	GV 74 A	91-96		600-0050-02	139,-	500-0050-02	109,-	15 (1 L)	160		
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88		600-0167-00	139,-	500-0167-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
GSX-R 1100	GV 73 C	89		600-0050-04	139,-	500-0050-04	109,-	5 (1 L)	125	Ø 43 mm	Ø 43 mm
GSX-R 1100	GV 73 C	90-92		600-0016-05	139,-	500-0016-05	109,-	5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
GSX-R 1100	GU 75 C	93-94		600-0033-00	139,-	500-0033-00	109,-	5 (1 L)	110		
GSX-R 1100	GU 75 C	95>		600-0034-01	139,-	500-0034-01	109,-	5 (1 L)	130		
GSX 1200	A 3	99-00		600-0216-01	139,-	500-0216-01	109,-	7,5 (1 L)	120		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	95-00		600-0051-00	139,-	500-0051-00	109,-	10 (1 L)	160		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	95-00	9,0	601-0248-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	95-00	9,5	601-0249-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05		600-0259-00	139,-	500-0259-00	109,-	5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05	9,0	601-0248-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05	9,5	601-0249-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVCB	06		600-0349-00	139,-	500-0349-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVCB	06		600-0349-02	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSF 1200 Bandit	WVCB	06		600-0349-03	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
GSF 1250 / S / SA Bandit GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	07-16		600-0349-01	139,-	500-0349-01	109,-	7,5 (1 L)	130		
GSF 1250 / S / SA Bandit GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	07-16		600-0349-04	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSF 1250 / S / SA Bandit GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	07-16		600-0349-05	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
B-King 1300	CR 11	07>		600-0355-00	139,-	500-0355-00	109,-	5 (1 L)	100		
B-King 1300	CR 11	07>		600-0355-01	159,-	-	-	5 (1 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	99>		600-0223-01	139,-	500-0223-01	109,-	15 (1 L)	105		
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	08-16		600-0424-00	139,-	500-0424-00	109,-	5 (1 L)	110		
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	08-16		600-0424-01	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung bis 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering up to 30mm incl. Reduction bushings
VS 1400 Intruder	VX 51 L	87>		600-0035-03	139,-	500-0035-03	109,-	15 (1 L)	150		
GSX 1400	WVBN	01-04		600-0277-00	139,-	500-0277-00	109,-	10 (1 L)	150		
GSX 1400	WVBN	05>		600-0340-00	139,-	500-0340-00	109,-	10 (2 L)	160		
VL 1500 LC Intruder	AL	98-09		600-0023-02	139,-	500-0023-02	109,-	15 (1 L)	160		
M 1800 R Intruder / VZR 1800 /N	CA 11 / WVCA	06-09		600-0339-00	139,-	500-0339-00	109,-	10 (2 L)	100		
VLR 1800	WVCT	08>		600-0464-00	139,-	500-0464-00	109,-	7,5 (2 L)	130		
TRIUMPH											
Daytona 600	806 LW	03>		600-0297-00	139,-	500-0297-00	109,-	10 (1 L)	120		
TT 600	806 AD	00>		600-0250-00	139,-	500-0250-00	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
TT 600	806 AD	00>	9,0	605-0248-00	529.-	-	-	15 (1 L)	140	Supersportumbau / Gabelüberarbeitung notwendig, Gabel einschicken (016–0200–15)	Supersport reconstruction / Fork reconstruction required, send in fork (016–0200–15)
TT 600	806 AD	00>	9,5	605-0249-00	529.-	-	-	15 (1 L)	140	Supersportumbau / Gabelüberarbeitung notwendig, Gabel einschicken (016–0200–15)	Supersport reconstruction / Fork reconstruction required, send in fork (016–0200–15)
Daytona 675	D 67 LC	06>		600-0288-01	139,-	500-0288-01	109,-	2,5 (1 L)	90		
Daytona 675	D 67 LC	06>	9,5	601-0350-00	139,-	-	-	2,5 (1 L)	90		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
TRIUMPH											
Daytona 675	D 67 LC	09-12	9,5	601-0350-02	139,-	-	-	5 (1 L)	95		
Daytona 675	D 67 LC	09-12	9,5	601-0350-01	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
Daytona 675	H 67	12-17	9,5	601-0457-01	139,-	-	-	2,5 (1 L)	90	Gabelüberarbeitung (016–0200–10) empfohlen	Fork reconstruction (016–0200–10) recommended
Daytona 675	H 67	12-17	9,5	605-0457-02	299,-	-	-	2,5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm / Gabel zum Umbau einschicken (112–0000–14)	Lowering 30 mm / Send fork for reconstruction (112–0000–14)
Street Triple	D 67 LD	07>		600-0352-00	139,-	500-0352-00	109,-	5 (1 L)	90		
Street Triple R	D 67 LD	07-10		600-0352-01	139,-	500-0352-01	109,-	5 (1 L)	90		
Street Triple R	D 67 LD	11-12	9,5	601-0350-05	139,-	-	-	5 (1 L)	110		
Street Triple R	D 67 LD	11-12	9,5	605-0350-06	299,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm / Gabel zum Umbau einschicken (112–0000–14)	Lowering 30 mm / Send fork for reconstruction (112–0000–14)
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17		600-0456-00	139,-	500-0456-00	109,-	2,5 (1 L)	120		
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	9,5	601-0457-00	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Street Triple R / RS	RD01	17>		600-0551-00	139,-	500-0551-00	109,-	7,5 (1 L)	70	Luftkammer mit Feder und Dämpfereinheit gemessen / Spezialwerkzeug notwendig; ggf. Werkstatthandbuch beachten.	Air chamber with spring and damper unit measured / special tool necessary; if necessary, observe the workshop manual.
Street Triple R / RS	RD01	17>	9,0	601-0550-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	60	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen, Luftkammer mit Feder und Dämpfereinheit gemessen / Spezialwerkzeug notwendig; ggf. Werkstatthandbuch beachten.	Lowering 25 mm incl. reduction bushings, air chamber with spring and damper unit measured / special tool necessary; if necessary, observe the workshop manual.
Trident 750	T 300 / T 300 C	92>		600-0121-00	139,-	500-0121-00	109,-	10 (1 L)	180		
Tiger 800	A 08	11-14		600-0399-00	139,-	500-0399-00	109,-	5 (2 L)	130	Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Special fork rebuild 016-0200-17 recommended
Tiger 800	A 08	11-14		600-0399-01	159,-	-	-	5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 30 mm incl. Cartridge bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended
Tiger 800	A 08	11-14		600-0089-03	159,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended
Tiger 800 XC	A 08	11-14		600-0400-00	139,-	500-0400-00	109,-	5 (2 L)	130	Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Special fork rebuild 016-0200-17 recommended
Tiger 800 XC	A 08	11-14		600-0326-08	159,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended
Tiger 800 XC	A 08	11-14		600-0401-00	159,-	-	-	5 (2 L)	90	Tieferlegung 80 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 80 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C 201	15>		600-0518-00	139,-	500-0518-00	109,-	2,5 (1L)	130		
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C 201	15>		600-0519-00	159,-	-	-	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C 201	15>		600-0520-00	159,-	-	-	2,5 (1 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
Tiger 800 XR / XRt / Xrx	A 082 / C 201	15>		600-0399-03	139,-	500-0399-03	109,-	5 (2 L)	140	Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Special fork rebuild 016-0200-17 recommended
Tiger 800 XR / XRt / Xrx	A 082 / C 201	15>		600-0399-04	159,-	-	-	5 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 30 mm incl. Cartridge bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended
Tiger 800 XR / XRt / Xrx	A 082 / C 201	15>		600-0089-06	159,-	-	-	5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended
Bonneville	908 MD / 986 MF	00-08		600-0088-11	139,-	500-0088-11	109,-	20 (1 L)	150		
Bonneville T 100	986 MF	05-15		600-0088-15	139,-	500-0088-15	109,-	20 (1 L)	150		
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>		600-0423-03	139,-	500-0423-03	109,-	7,5 (1 L)	140		
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	8,5	601-0152-06	159,-	-	-	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Bonneville / SE	986 MF	09-16		600-0031-05	139,-	500-0031-05	109,-	7,5 (1 L)	130	inkl. 5 mm Vorspannhülsen	incl. 5 mm bushings
Sprint 900	T 300 A	92>		600-0187-00	139,-	500-0187-00	109,-	10 (1 L)	140		
Street Twin	DP 01 / DP 02	16>		600-0527-00	139,-	500-0527-00	109,-	10 (1 L)	130		
Thunderbird	T 309 RT	93>		600-0186-00	139,-	500-0186-00	109,-	10 (1 L)	140	Classic	Classic
Thunderbird	RD 309 / T 309 RT	97>		600-0054-01	139,-	500-0054-01	109,-	10 (1 L)	140	Mit Zugstufenverstellung	With adjustable rebound
America	986 MK	03-06		600-0351-01	139,-	500-0351-01	109,-	20 (1 L)	170		
America	986 MK 2	07-16		600-0016-06	139,-	500-0016-06	109,-	10 (1 L)	140	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
America	986 MK 2	07-16	9,5	601-0390-02	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl.. reduction bushings
Speedmaster	908 ML	02-06		600-0351-00	139,-	500-0351-00	109,-	20 (1 L)	170		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
TRIUMPH											
Speedmaster	986 ML 2	08-16		600-0351-02	139,-	500-0351-02	109,-	20 (1 L)	170	bis Fahrgestellnr.: 469049	up to type key: 469049
Speedmaster	986 ML 2	08-16		600-0016-07	139,-	500-0016-07	109,-	10 (1 L)	140	ab Fahrgestellnr.: 469050, Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	from type key: 469050, incl. 10 mm preload bushings
Speedmaster	986 ML 2	08-16	9,5	601-0390-01	159,-	-	-	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen bis Fahrgestellnr.: 469049	Lowering 30 mm incl.. reduction bushings, up to type key: 469049
Tiger 885 i	T 709	99-00		600-0230-00	139,-	500-0230-00	109,-	10 (2 L)	130		
Tiger 900	T 400	93-98		600-0046-02	139,-	500-0046-02	109,-	15 (2 L)	170	bis Fahrgestellnr.: 43523	up to VIN: 43523
Tiger 955i	709 EN / 795	01-04		600-0275-00	139,-	500-0275-00	109,-	10 (2 L)	130		
Tiger 955i	709 EN	05>		600-0322-00	139,-	500-0322-00	109,-	7,5 (2 L)	150		
Trident 900	T 300 / T 300 C	92>		600-0121-01	139,-	500-0121-01	109,-	10 (1 L)	180		
Trophy 900	T 300 E	92-03		600-0187-01	139,-	500-0187-01	109,-	10 (1 L)	180		
Thruxton 900	986 ME / 986 ME 2	04-16		600-0311-00	139,-	500-0311-00	109,-	15 (1 L)	140		
Daytona 900	T 300 / T 300 D	91-96		600-0128-00	139,-	500-0128-00	109,-	7,5 (1 L)	180	Inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Incl. 15 mm preload bushings
Scrambler 900	986 MG / 986 MG 2	06>		600-0362-00	139,-	500-0362-00	109,-	10 (1 L)	150		
Scrambler 900	986 MG / 986 MG 2	06>		600-0362-01	159,-	-	-	10 (1 L)	150	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Daytona Super III	T 300 B	94>		600-0128-05	139,-	500-0128-05	109,-	7,5 (1 L)	180		
Daytona/ Speed Triple	T 300 B	94>		600-0128-01	139,-	500-0128-01	109,-	10 (1 L)	140		
Daytona T 595/ 955i	T 509 / T 595 / 595 N	97-04		600-0057-02	139,-	500-0057-02	109,-	10 (1 L)	120		
Daytona 955i	T 536	05>		600-0057-05	139,-	500-0057-05	109,-	10 (1 L)	90		
Speed Triple T 509/ 955i	T 509 / T 595 / 595 N	97-04		600-0057-03	139,-	500-0057-03	109,-	10 (1 L)	120		
Speed Triple / Daytona 955i	T 509 / T 595 / 595 N	97-04	9,5	601-0231-02	139,-	-	-	15 (1 L)	110	Cup	Cup
Speed Triple / Daytona 955i	T 509 / T 595 / 595 N	97-04	10,0	601-0266-02	139,-	-	-	15 (1 L)	110	Cup	Cup
Speed Triple 1050	515 NJ	05-10		600-0009-07	139,-	500-0009-07	109,-	7,5 (1 L)	140	Für Standardlänge	For standard length
Speed Triple 1050	515 NJ	05-07		600-0009-17	139,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 20 mm without redution buschings
Speed Triple 1050	515 NJ	05-07	9,5	601-0261-05	159,-	-	-	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050	515 NJ	08-10		600-0009-18	159,-	-	-	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050	515 NJ	08-10	9,5	601-0261-06	159,-	-	-	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050	515 NV	11-15		600-0009-16	139,-	500-0009-16	109,-	5 (2 L)	130		
Speed Triple 1050	515 NV	11-15		600-0359-03	159,-	-	-	5 (2 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Sprint GT	215 ND	10-14		600-0394-00	139,-	500-0394-00	109,-	5 (1 L)	130		
Sprint GT	215 ND	10-14	9,5	601-0395-00	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Sprint ST 955i	T 695 / 695 AB	99>		600-0128-07	139,-	500-0128-07	109,-	7,5 (1 L)	135		
Sprint ST 1050	215 NA	05-10		600-0394-01	139,-	500-0394-01	109,-	5 (1 L)	130		
Sprint ST 1050	215 NA	05-10	9,5	601-0395-01	159,-	-	-	5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Sprint RS	T 695 / 695 AC	00-04		600-0128-08	139,-	500-0128-08	109,-	7,5 (1 L)	135		
Tiger 1050	115 NG	07>		600-0089-01	139,-	500-0089-01	109,-	10 (2 L)	120	Für Standardlänge und Tieferlegung bis 25 mm	For standard length and lowering max. 25 mm
Tiger 1050	115 NG	07>	9,2	601-0209-05	159,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. Cartridge bushings
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>		600-0089-04	139,-	500-0089-04	109,-	7,5 (2 L)	120		
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>		600-0460-00	159,-	-	-	10 (2 L)	120	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>	9,5	601-0461-00	159,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Bonneville Bobber	DV 01	16>		600-0545-00	139,-	500-0545-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
Bonneville T 120	DU 01	16>		600-0513-00	139,-	500-0513-00	109,-	5 (1 L)	160		
Daytona 1200	T 300 / T 300 D	91-96		600-0128-02	139,-	500-0128-02	109,-	7,5 (1 L)	180	Inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Incl. 15 mm preload bushings
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		605-0427-00	469.-	-	-	5 (2 L)	130	Gabel einschicken da Gabelumbau Spezial (016–0200–17) erforderlich!	Send in fork - fork rebuild special (016–0200–17) necessary
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		605-0427-01	489,-	-	-	5 (2 L)	110	Tieferlegung bis 30 mm / Gabel einschicken, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016–0200–18) erforderlich!	Lowering max. 30 mm / send in fork - fork rebuild special lowering (016–0200–18) necessary
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	9,5	605-0428-00	489,-	-	-	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung max. 60 mm / Gabel einschicken, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016–0200–18) erforderlich!	Lowering max 60 mm / send in fork - fork rebuild special lowering (016–0200–18) necessary
Thruxton 1200	DE 01	16>		600-0514-00	139,-	500-0514-00	109,-	5 (1 L)	160		
Trophy 1200	T 300 / T 300 E	92>		600-0187-02	139,-	500-0187-02	109,-	10 (1 L)	180		
Trophy / SE	V 13 VH	12-16		600-0462-00	139,-	500-0462-00	109,-	5 (1 L)	100	Gabelumbau Spezial (016–0200–17) empfohlen	Fork rebuild special (016–0200–17) recommended

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction €	PROMOTO €			Deutsch	English
TRIUMPH									
Trophy / SE	V 13 VH	12-16	10,5	601-0243-02	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen + 15 mm Vorspannhülsen, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016–0200–18) empfohlen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings and 15 mm preload bushings, fork rebuild special lowering (016–0200–18) recommended
Thunderbird 1600	B 16 BA	09-15		600-0383-00	139,-	500-0383-00	109,-	10 (2 L)	120		
Thunderbird 1600	B 16 BA	09-15		600-0383-03	159,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14>		600-0521-00	139,-	500-0521-00	109,-	7,5 (2 L)	120		
Thunderbird Storm (1700)	B 16 BA / BK01	11>		600-0383-01	139,-	500-0383-01	109,-	10 (2 L)	120		
Thunderbird Storm (1700)	B 16 BA / BK01	11>		600-0383-04	159,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		600-0259-02	139,-	500-0259-02	109,-	7,5 (2 L)	80	Für leichte Fahrer	Lightweight riders
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		600-0404-01	139,-	500-0404-01	109,-	10 (2 L)	110		
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		600-0404-02	139,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		600-0259-04	139,-	500-0259-04	109,-	7,5 (2L)	100	Für leichte Fahrer	Lightweight riders
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		600-0404-00	139,-	500-0404-00	109,-	10 (2 L)	110		
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		600-0404-03	139,-	-	-	10 (2L)	110	Tieferlegung 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
Rocket III Touring	23 XC	07-14		600-0259-03	139,-	500-0259-03	109,-	7,5 (2 L)	100	Für leichte Fahrer / inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Lightweight riders / with 20 mm preload bushings
Rocket III Touring	23 XC	07-14		600-0404-04	139,-	500-0404-04	109,-	10 (2 L)	110	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm bushings
Rocket III Touring	23 XC	07-14		600-0404-05	139,-	-	-	10 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen + 10 mm Vorspannhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings and 10 mm preload bushings
VICTORY									
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		600-0495-00	139,-	500-0495-00	109,-	5 (1 L)	130	Standardlänge, Höher- und Tieferlegung 20 mm	Standard length, raising and lowering 20 mm
VOXAN									
Scrambler 1000	V 420	02>		600-0222-07	139,-	500-0222-07	109,-	10 (1 L)	120		
WP	Federlänge								
WP 4054 RO/MA	280 mm		7,2 - 10,5	600-0018-02	139,-	500-0018-02	109,-	7,5 (2 L)			
WP 4054 RO/MA	280 mm		6,5 - 9,0	600-0021-02	139,-	500-0021-02	109,-	7,5 (2 L)			
WP 4054 RO/MA	370 mm		7,0 -10,0	600-0047-01	139,-	500-0047-01	109,-	7,5 (2 L)			
WP 4054 RO/MA	370 mm		9,5	601-0118-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)			
WP 4054 R 100 GS Hub 235	510 mm		6,0 - 8,0	600-0078-00	139,-	500-0078-00	109,-	7,5 (2 L)			
WP 5060 Extreme	528 mm		4,3	601-0156-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)			
WP 5060 Extreme	528 mm		4,6	601-0153-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)			
WP 5060 Extreme	528 mm		4,9	601-0154-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)			
WP 5060 Extreme	528 mm		5,1	601-0155-00	139,-	-	-	7,5 (2 L)			
YAMAHA									
DT 125 R	4 BL / DE 03 / DE 06	90-05		600-0116-01	139,-	500-0116-01	109,-	10 (1 L)	170		
TZR 125	4 HW	96>		600-0073-01	139,-	500-0073-01	109,-	20 (1 L)	120		
YZF 125 R	RE 06	08-13	6,0	601-0387-00	139,-	-	-	15 (1 L)	130		
RD 250 LC	4 L 1 / 4 LD	80-82		600-0181-05	139,-	500-0181-05	109,-	10 (1 L)	140		
TDR 250	3 CK	88-93		600-0213-02	139,-	500-0213-02	109,-	10 (1 L)	140		
TZ 250		92>	8,1	601-0184-01	139,-	-	-	5 (1 L)	125		
TZR 250	2 MA	85-87		600-0131-05	139,-	500-0131-05	109,-	10 (1 L)	150		
TZR 250 R/ SP	3 XV	91>		600-0201-02	139,-	500-0201-02	109,-	7,5 (1 L)	135		
TZR 250 SP	3 XV	91>		600-0082-07	139,-	500-0082-07	109,-	10 (1 L)	135	Japanische Ausführung / Original Vorspannhülsen	Jap. Version/ origin. reload bushings
XV 250	3 LW	89>		600-0091-05	139,-	500-0091-05	109,-	5 (1 L)	100	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10S mm preload bushings
YP 250 Majesty	44 C / 4 UC	97>		600-0052-00	139,-	500-0052-00	109,-	20 (1 L)	85		
RD 350 LC	4 LO / 4 L 1	80-82		600-0181-06	139,-	500-0181-06	109,-	10 (1 L)	140		
RD 350 YPVS	31 K	83-85		600-0126-00	139,-	500-0126-00	109,-	10 (1 L)	150		
RD 350 F/ YPVS	1 WW / 1 WX	86>		600-0190-02	139,-	500-0190-02	109,-	10 (1 L)	140		
TT 350	1 TJ	86-93		600-0090-01	139,-	500-0090-01	109,-	7,5 (1 L)	160		
XT 350	1 WM	85>		600-0221-01	139,-	500-0221-01	109,-	10 (1 L)	160	Inkl. 25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
XT 350	55 V / 3 YT	85>		600-0221-01	139,-	500-0221-01	109,-	10 (1 L)	160		
FZR 400 RR	3 TJ / 4 DX	90-92		600-0187-03	139,-	500-0187-03	109,-	10 (1 L)	140	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
FZR 400 SP	3 TJ 2			600-0088-08	139,-	500-0088-08	109,-	10 (1 L)	120	Inkl. 30 mm Vorspannhülsen	Incl. 30 mm preload bushings
FZR 400	3 BF / 3 TB	86>		600-0065-06	139,-	500-0065-06	109,-	10 (1 L)	130		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction	€	PROMOTO	€			Deutsch	English
YAMAHA											
FZR 400	1 WG	86>		600-0131-02	139,-	500-0131-02	109,-	10 (1 L)	130		
SR 400		77>		600-0105-02	139,-	500-0105-02	109,-	15 (1 L)	150		
SRX 400	1 XM / 1 XL	85-89		600-0192-00	139,-	500-0192-00	109,-	5 (1 L)	140		
SRX 400	1 XM / 1 XL	90>		600-0049-04	139,-	500-0049-04	109,-	15 (1 L)	110	Inkl.45 mm Vorspannhülsen	Incl. 45 mm preload bushings
XS 400 SE	4 G 5	80-81		600-0181-00	139,-	500-0181-00	109,-	10 (1 L)	140		
XS 400 DOHC	12 E	82>		600-0203-00	139,-	500-0203-00	109,-	10 (1 L)	140		
YZ 400 F Cross		98>		600-0252-00	139,-	500-0252-00	109,-	10 (1 L)	130		
WR 400	CH 04	98>		600-0252-01	139,-	500-0252-01	109,-	10 (1 L)	130		
RD 500 LC	47 X / 1 GE	84>		600-0123-04	139,-	500-0123-04	109,-	15 (1 L)	170		
SR 500	2 J 4 / 48 T	78-98		600-0105-00	139,-	500-0105-00	109,-	15 (1 L)	150		
XT 500	1 U 6	76-89		600-0140-02	139,-	500-0140-02	109,-	10 (1 L)	180		
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88>		600-0191-00	139,-	500-0191-00	109,-	10 (1 L)	150		
XJ 550	4 V 8	81>		600-0161-07	139,-	500-0161-07	109,-	10 (1 L)	160		
XT 550	5 Y 3	82>	3,8	601-0171-00	139,-	-	-	10 (1 L)	180		
XZ 550/ S	11 U	82-84		600-0115-01	139,-	500-0115-01	109,-	10 (1 L)	160		
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 RG / 3 HE	89-93		600-0065-04	139,-	500-0065-04	109,-	10 (1 L)	150		
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 RG / 3 HE	89-93		600-0268-02	159,-	-	-	10 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
FZR 600 R Genesis	4 MH / 4 JH	94		600-0036-00	139,-	500-0036-00	109,-	10 (1 L)	170		
FZR 600 R Genesis	4 MH / 4 JH	94		600-0036-01	139,-	500-0036-01	109,-	15 (1 L)	170	Supersport	Supersport
FZR 600 R Genesis	4 MH / 4 JH	95>		600-0068-02	139,-	500-0068-02	109,-	10 (1 L)	150		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-99		600-0088-09	139,-	500-0088-09	109,-	10 (1 L)	140		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-99	9,5	601-0390-04	159,-	-	-	15 (1 L)	120	Tieferlegung 30 - 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 - 50 mm incl. reduction bushings
FZS 600 Fazer	RJ 02	00-03		600-0038-02	139,-	500-0038-02	109,-	15 (1 L)	140		
FZS 600 Fazer	RJ 02	00-03	9,5	601-0390-05	159,-	-	-	15 (1 L)	120	Tieferlegung 30 - 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 - 50 mm incl. reduction bushings
FZ 6 S/N Fazer	RJ 07	03-06		600-0300-00	139,-	500-0300-00	109,-	15 (1 L)	115		
FZ 6 S/N Fazer	RJ 07	03-06		600-0300-03	159,-	-	-	15 (1 L)	115	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07>		600-0300-01	139,-	500-0300-01	109,-	10 (1 L)	140		
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07>		600-0300-02	159,-	-	-	10 (1 L)	140	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Radian 600		86>		600-0094-06	139,-	500-0094-06	109,-	15 (1 L)	135		
SRX 600	1 XM / XL	85-89		600-0192-01	139,-	500-0192-01	109,-	5 (1 L)	140		
SRX 600	4 SU	90>		600-0065-08	139,-	500-0065-08	109,-	15 (1 L)	110		
TT 600	59 X	85-89	3,8	601-0165-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	180		
TT 600 hart	59 X	85-89		600-0112-01	139,-	500-0112-01	109,-	7,5 (1 L)	180	Inkl. 60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
TT 600/ L/ N	4 LW	90-92		600-0120-02	139,-	500-0120-02	109,-	7,5 (1 L)	180		
TT 600 S/ E	4 LW / 4 GV	94-98	3,6	601-0079-00	139,-	-	-	7,5 (1 L)	120		
TT 600 S/ E	4 LW / 4 GV	94-98		600-0080-00	139,-	500-0080-00	109,-	7,5 (1 L)	120		
XJ 600	51 J / 3 KN / 3 KM	84-91		600-0127-00	139,-	500-0127-00	109,-	15 (1 L)	160		
XJ 600 S/ N Diversion	4 LX / 4 BR / 4 BRA / 4 BRB	92-97		600-0049-02	139,-	500-0049-02	109,-	7,5 (1 L)	150		
XJ 600 S/ N Diversion	RJ 01	98-03		600-0055-01	139,-	500-0055-01	109,-	7,5 (1 L)	150	Ø 41 mm	Ø 41 mm
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12		600-0299-03	139,-	500-0299-03	109,-	15 (1 L)	125		
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	9,5	601-0118-03	159,-	-	-	15 (1 L)	110	Tieferlegung max. 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 45 mm incl. reduction bushings
XT 600	43 F	84-86		600-0099-00	139,-	500-0099-00	109,-	7,5 (1 L)	180		
XT 600 E/ K	3 TB / 3 UW / DJ 02	90>		600-0160-00	139,-	500-0160-00	109,-	10 (1 L)	180		
XT 600 E/ K	3 TB / 3 UW / DJ 02	90>		600-0121-05	159,-	-	-	15 (1 L)	180	Tieferlegung max. 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 50 mm incl. reduction bushings
XT 600 Z	34 L / 55 W	84-85		600-0099-01	139,-	500-0099-01	109,-	7,5 (1 L)	180		
XT 600 Z	1 VJ	86-87		600-0100-01	139,-	500-0100-01	109,-	7,5 (1 L)	180		
XT 600 Z Ténéré	3 AJ	88-91		600-0160-01	139,-	500-0160-01	109,-	7,5 (1 L)	180		
YZF 600 Thundercat	4 TV / WD	96>		600-0060-00	139,-	500-0060-00	109,-	10 (1 L)	170		
YZF 600 Thundercat	4 TV / WD	96>	8,5	601-0152-01	139,-	-	-	20 (1 L)	115	inkl. 55 mm Vorspannhülsen	incl. 55 mm preload bushings
YZF 600 Thundercat	4 TV / WD	96>	9,5	601-0118-01	139,-	-	-	20 (1 L)	115	inkl. 50 mm Vorspannhülsen	incl. 50 mm preload bushings
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	8,5	601-0218-00	139,-	-	-	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	9,0	601-0217-00	139,-	-	-	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	9,5	601-0225-00	139,-	-	-	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	10,0	601-0226-00	139,-	-	-	20 (1 L)	115		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
YAMAHA											
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	10,5	601-0243-00	139,-	-	-	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02		600-0219-00	139,-	500-0219-00	109,-	15 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 05	03-04	9,0	601-0290-00	139,-	-	-	10 (1 L)	120		
YZF 600 R 6	RJ 05	03-04	9,5	601-0291-00	139,-	-	-	10 (1 L)	120		
YZF 600 R 6	RJ 09	05		600-0288-06	139,-	500-0288-06	109,-	7,5 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 09	05	9,0	601-0287-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 09	05	9,5	601-0293-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 11	06-07	9,0	601-0287-03	139,-	-	-	5 (1 L)	110		
YZF 600 R 6	RJ 11	06-07	9,5	601-0293-03	139,-	-	-	5 (1 L)	110		
YZF-R6	RJ 15	08-16	9,5	601-0343-02	139,-	-	-	5 (1 L)	85		
YZF-R6	RJ 15	08-16	9,5	601-0343-03	159,-	-	-	2,5 (1 L)	75	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XJ 650	4 K0	80>		600-0115-02	139,-	500-0115-02	109,-	15 (1 L)	160		
XJ 650 T Turbo	11 T	82		600-0224-00	139,-	500-0224-00	109,-	15 (1 L)	150		
XS 650	447	76>		600-0105-01	139,-	500-0105-01	109,-	15 (1 L)	150		
XVS 650 Dragstar	4 VR / 4 XR	97>		600-0107-00	139,-	500-0107-00	109,-	20 (1 L)	110	Nicht passend für XVS 650 A Dragstar Classic	Not fit for XVS 650 A Dragstar Classic
SZR 660	4 SU	96>		600-0022-04	139,-	500-0022-04	109,-	5 (1 L)	130		
XT 660 Z Ténéré	4 MD / 3 YF	91>		600-0111-01	139,-	500-0111-01	109,-	7,5 (2 L)	160		
XT 660 Z Ténéré	4 MD / 3 YF	91>		600-0364-02	159,-	-	-	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen + 30 mm Vorspannhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings and 30 mm preload bushings
XT 660 Z Ténéré	DM 02 / DM 04	08-16		600-0364-00	139,-	500-0364-00	109,-	10 (2 L)	150		
XT 660 Z Ténéré	DM 02 / DM 04	08-16		600-0364-01	159,-	-	-	10 (2 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XT 660 Z Ténéré	DM 02 / DM 04	08-16	6,5	601-0365-00	159,-	-	-	10 (2 L)	120	Tieferlegung 85 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 85 mm incl. reduction bushings
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16		600-0454-00	139,-	500-0454-00	109,-	5 (2 L)	140		
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16		600-0455-00	159,-	-	-	5 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XT 660 R	DM 01	04-16		600-0048-02	139,-	500-0048-02	109,-	10 (2 L)	140	Enduro, inkl. 95 mm Vorspannhülsen	Enduro, incl. 95 mm preload bushings
XT 660 X	DM 01	04-16		600-0048-01	139,-	500-0048-01	109,-	10 (2 L)	140	Inkl.60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
MT 03	RM 02 / RM 05	06-13		600-0330-00	139,-	500-0330-00	109,-	10 (1 L)	150	Hubraum: 660 ccm	Capacity: 660 cc
MT 07	RM 04 / RM 17 / RM 18	14>		600-0486-00	139,-	500-0486-00	109,-	10 (1 L)	170		
MT 07	RM 04 / RM 17 / RM 18	14>		600-0486-02	139,-	-	-	10 (1 L)	170	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
MT 07	RM 04 / RM 17 / RM 18	14>	9,5	601-0480-00	159,-	-	-	10 (1 L)	160	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16>		600-0534-00	139,-	500-0534-00	109,-	10 (1 L)	170		
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16>	9,5	601-0480-02	159,-	-	-	10 (1 L)	160	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XSR 700	RM 11 / 12	16>		600-0486-01	139,-	500-0486-01	109,-	20 (1 L)	170		
XSR 700	RM 11 / 12	16>		600-0486-03	139,-	-	-	20 (1 L)	170	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
XSR 700	RM 11 / 12	16>	9,5	601-0480-01	159,-	-	-	20 (1 L)	160	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. Reduction bushings
FZ 750	1 FN	85-86		600-0049-03	139,-	500-0049-03	109,-	10 (1 L)	140		
FZ 750 Genesis	2 MG / 2 K K/ 3 K T/ 3 KS	87>		600-0101-01	139,-	500-0101-01	109,-	10 (1 L)	140		
FZR 750 R	3 CU	88-92		600-0086-05	139,-	500-0086-05	109,-	7,5 (1 L)	150		
FZX 750 Fazer	2 JE / 4 AM / 2 MU / 3 XF	86>		600-0123-07	139,-	500-0123-07	109,-	10 (1 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
XJ 750	11 M	82-83		600-0123-06	139,-	500-0123-06	109,-	10 (1 L)	160		
XJ 750/ F	41 Y	84>		600-0123-05	139,-	500-0123-05	109,-	10 (1 L)	160		
XJ 750 SECA	11 M	81>		600-0007-01	139,-	500-0007-01	109,-	15 (1 L)	160		
XS 750	1 T 5	77-78		600-0190-01	139,-	500-0190-01	109,-	15 (1 L)	140		
XS 750	1 T 5	79>		600-0185-02	139,-	500-0185-02	109,-	15 (1 L)	160		
XT 750 Z Super Ténéré	3 LD / 3 WM	89>		600-0046-01	139,-	500-0046-01	109,-	15 (2 L)	180		
XT 750 Z Super Ténéré	3 LD / 3 WM	89>		600-0364-02	159,-	-	-	15 (2 L)	130	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
XV 750 SE	5 G 5 / 5 GM	81-84		600-0193-00	139,-	500-0193-00	109,-	15 (1 L)	150		
XV 750 Virago	4 FY / 4 PW / 4 GK	92>		600-0127-07	139,-	500-0127-07	109,-	15 (1 L)	160		
YZF 750 R	4 HN	93-98		600-0018-01	139,-	500-0018-01	109,-	7,5 (1 L)	120		
YZF 750 SP	4 HT	93-96		600-0018-03	139,-	500-0018-03	109,-	7,5 (1 L)	120		
FZ8 N Fazer	RN 25	10-12		600-0314-05	139,-	500-0314-05	109,-	10 (1 L)	100		
FZ8 N Fazer	RN 25	10-12	9,5	601-0272-02	159,-	-	-	10 (1 L)	80	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
FZ8 S / SA Fazer	RN 25	13-16		600-0354-04	139,-	500-0354-04	109,-	10 (1 L)	100		
FZ8 S / SA Fazer	RN 25	13-16	9,5	601-0272-06	159,-	-	-	10 (1 L)	80	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs — PROMOTO

				ZERO friction €		PROMOTO €				Deutsch	English
YAMAHA											
MT-09 /Street Rally/Sport Tracker	RN 29	14-16		600-0477-00	139,-	500-0477-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
MT-09 /Street Rally/Sport Tracker	RN 29	14-16	9,0	601-0478-00	159,-	-	-	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
MT-09	RN 43	17>		600-0477-03	139,-	500-0477-03	109,-	5 (1 L)	140	Gabelumbau Spezial empfohlen (016-0200-17)	Special fork rebuild special (016-0200-17) recommended
MT-09	RN 43	17>	9,0	601-0478-03	159,-	-	-	5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial empfohlen (016-0200-17)	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings, special fork rebuild special (016-0200-17) recommended
MT-09 Tracer	RN 29	15-16		600-0477-01	139,-	500-0477-01	109,-	2,5 (1 L)	150		
MT-09 Tracer	RN 29	15-16	9,0	601-0478-01	159,-	-	-	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
MT-09 Tracer	RN 43	17>		600-0477-04	139,-	500-0477-01	109,-	2,5 (1 L)	150		
MT-09 Tracer	RN 43	17>	9,0	601-0478-04	159,-	-	-	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
TDM 850	3 VD / 4 CM	91-95		600-0024-00	139,-	500-0024-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
TDM 850	4 TX	96-01		600-0048-00	139,-	500-0048-00	109,-	10 (1 L)	160		
TRX 850	4 UN	96-99		600-0047-00	139,-	500-0047-00	109,-	10 (1 L)	140	Europa	Europe
TRX 850	4 UN	96>	8,5	601-0152-02	139,-	-	-	15 (1 L)	150		
TDM 900	RN 08	02-03		600-0275-01	139,-	500-0275-01	109,-	10 (1 L)	130		
TDM 900	RN 11	04-06		600-0275-04	139,-	500-0275-04	109,-	10 (1 L)	130		
TDM 900	RN 18	07-13		600-0419-00	139,-	500-0419-00	109,-	10 (2 L)	130		
TDM 900	RN 18	07-13		600-0337-02	159,-	-	-	10 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XJ 900	31 A	83-84		600-0061-07	139,-	500-0061-07	109,-	15 (1 L)	140	Mit Anti Dive	With AntiDive
XJ 900	58 L / 4 BB	85>	6,5	601-0215-02	139,-	-	-	7,5 (1 L)	150	Ohne Anti Dive	Without AntiDive
XJ 900	58 L / 4 BB	85>		600-0008-06	139,-	500-0008-06	109,-	15 (1 L)	140	Ohne Anti Dive / inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Without AntiDive / with 20 mm preload bushings
XJ 900 S Diversion	4 KM	94-95		600-0058-00	139,-	500-0058-00	109,-	10 (1 L)	170		
XJ 900 S Diversion	4 KM	96-03		600-0059-00	139,-	500-0059-00	109,-	15 (1 L)	150		
XJ 900 S Diversion	4 KM	96-03		600-0102-02	159,-	-	-	15 (1 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XSR 900	RN 43	16>		600-0477-02	139,-	500-0477-02	109,-	2,5 (1 L)	130		
XSR 900	RN 43	16>		601-0478-02	159,-	-	-	2,5 (1 L)	150	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XV 920	24 N	81-84		600-0191-01	139,-	500-0191-01	109,-	15 (1 L)	140	Inkl. 40 mm Vorspannhülsen	Incl. 40 mm preload bushings
XV 950	VN 03 / VN 07	14>		600-0489-00	139,-	500-0489-00	109,-	10 (1 L)	140		
FZR 1000	2 LA	86-88		600-0086-00	139,-	500-0086-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
FZR 1000 Exup	3 LE	89-90		600-0037-00	139,-	500-0037-00	109,-	7,5 (1 L)	140		
FZR 1000 Exup	3 LE	91-93		600-0038-00	139,-	500-0038-00	109,-	7,5 (1 L)	130		
FZR 1000	3 LE	94>		600-0039-01	139,-	500-0039-01	109,-	7,5 (1 L)	130		
FZS 1000 Fazer	RN 06 / RN 14	01>		600-0274-00	139,-	500-0274-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
MT-10	RN 45	16>		600-0535-00	139,-	500-0535-00	109,-	5 (1 L)	100		
MT-10	RN 45	16>	9,5	601-0540-00	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. redution bushings
XV 1000 TR 1	5 A 8	81>		600-0178-00	139,-	500-0178-00	109,-	15 (1 L)	140		
YZF 1000 Thunderace	4 VD / 4 SV	96-00		600-0081-00	139,-	500-0081-00	109,-	10 (1 L)	125		
YZF 1000 Thunderace	4 VD / 4 SV	96-00	9,5	601-0267-02	139,-	-	-	10 (1 L)	115		
YZF-R1 1000	RN 01 / RN 04	98-01		600-0189-00	139,-	500-0189-00	109,-	20 (1 L)	90		
YZF-R1 1000	RN 01 / RN 04	98-01	9,5	601-0242-00	139,-	-	-	20 (1 L)	85		
YZF-R1 1000	RN 09	02-03	9,2	601-0247-01	139,-	-	-	7,5 (1 L)	80		
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	9,5	601-0246-02	139,-	-	-	5 (1 L)	85		
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	10,0	601-0271-01	139,-	-	-	5 (1 L)	85		
YZF-R1 1000	RN 19	07-08	9,5	601-0347-00	139,-	-	-	5 (1 L)	90		
YZF-R1 1000	RN 19	07-08	9,5	601-0347-03	159,-	-	-	5 (1 L)	80	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	9,5	601-0272-01	139,-	-	-	5 (1 L)	110		
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	9,5	601-0294-01	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
YZF-R1	RN 32 / RN 49	15>	9,5	601-0515-00	139,-	-	-	2,5 (1 L)	120	Gabelüberarbeitung Rennstrecke (016-0200-15) empfehlenswert	Fork rebuilt “Racetrack” ('016-0200-15) recommended
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15		600-0223-03	139,-	500-0223-03	109,-	5 (1 L)	110		
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15		600-0223-04	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15		600-0223-05	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
BT 1100 Bulldog	RP 05	01>		600-0050-05	139,-	500-0050-05	109,-	10 (1 L)	150		
FJ 1100	47 E / 36 Y	84-87		600-0082-00	139,-	500-0082-00	109,-	15 (1 L)	170		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

WILBERS / PROMOTO Gabelfedern (Fork springs)

ZERO friction front fork springs PROMOTO

				ZERO friction		PROMOTO				Deutsch	English
YAMAHA											
XS 1100	2 H 9	78-82		600-0161-00	139,-	500-0161-00	109,-	10 (1 L)	160		
XS 1100 S	5 K 7	81>		600-0007-02	139,-	500-0007-02	109,-	15 (1 L)	140		
XV 1100 Virago US	3 LP	85>		600-0172-01	139,-	500-0172-01	109,-	10 (1 L)	180	Auch passend für deutsches Modell	Also suitable for the German model
XVS 1100 DRAG STAR	VP 05	98>		600-0088-10	139,-	500-0088-10	109,-	10 (1 L)	130		
XVS 1100 A DRAG STAR Classic	VP 05	00>		600-0298-00	139,-	500-0298-00	109,-	10 (1 L)	130		
FJ 1200	1 XJ	85-87		600-0082-01	139,-	500-0082-01	109,-	15 (1 L)	170		
FJ 1200	3 CW / 3 CX	88-90		600-0082-03	139,-	500-0082-03	109,-	7,5 (1 L)	150		
FJ 1200	3 YA / 4 YA / 3 CY	91-99		600-0041-00	139,-	500-0041-00	109,-	7,5 (1 L)	150		
VMX-12 1200 Vmax	2 EN / 2 WE / 2 LT	86-93		600-0025-00	139,-	500-0025-00	109,-	20 (1 L)	200		
VMX-12 1200 Vmax	2 EN / 2 WE / 2 LT	94-07		600-0050-03	139,-	500-0050-03	109,-	10 (2 L)	170		
XJR 1200	4 PU	94>		600-0051-01	139,-	500-0051-01	109,-	10 (1 L)	160		
XJR 1200	4 PU	95>		600-0128-09	139,-	500-0128-09	109,-	15 (1 L)	150	Japanische Ausführung mit Zug- und Druckstufe	Japanese version with rebound and compression
XJR 1200 SP	4 PU	96>		600-0054-00	139,-	500-0054-00	109,-	10 (1 L)	160	K. R. Replica	K.R. Replica
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04 / DP 07	10>		600-0396-00	139,-	500-0396-00	109,-	5 (1 L)	140		
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04 / DP 07	10>		600-0385-01	159,-	-	-	5 (1 L)	140	Tieferlegung um 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04 / DP 07	10>	10,0	601-0372-02	159,-	-	-	5 (1 L)	110	Tieferlegung um 80 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 80 mm incl. reduction bushings
XVZ 1200 Venture Royal	47 G	84>		600-0065-01	139,-	500-0065-01	109,-	10 (1 L)	150		
FJR 1300	RP 04 / RP 08 / RP 11	01-05		600-0276-00	139,-	500-0276-00	109,-	7,5 (2 L)	100		
FJR 1300	RP 11 / RP 13	06-12		600-0276-01	139,-	500-0276-01	109,-	7,5 (2 L)	100		
FJR 1300	RP 11 / RP 13	06-12		600-0276-02	159,-	-	-	5 (2 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XJR 1300/ SP	RP 02	98-01		600-0128-11	139,-	500-0128-11	109,-	10 (1 L)	150		
XJR 1300	RP 01	99-01		600-0128-10	139,-	500-0128-10	109,-	15 (1 L)	150	Japanische Ausführung mit Zug- und Druckstufe	Jap. version w. rebound + compression, no *ABE*
XJR 1300	RP 06	02-03		600-0279-00	139,-	500-0279-00	109,-	10 (1 L)	150		
XJR 1300	RP 10	04-06		600-0299-01	139,-	500-0299-01	109,-	7,5 (2 L)	130		
XJR 1300	RP 19	07-14		600-0033-01	139,-	500-0033-01	109,-	7,5 (1 L)	125	Original-Vorspannhülse 5 mm kürzen	Shorten original preload washer for 5 mm!
XJR 1300 A	RP 23 / RP 28	13-15		600-0511-00	139,-	500-0511-00	109,-	5 (2 L)	120		
XJR 1300 A	RP 23 / RP 28	13-15	9,0	601-0512-00	159,-	-	-	5 (2 L)	90	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	11>		600-0413-00	139,-	500-0413-00	109,-	10 (1 L)	120		
XVZ 1300 A Royal-Star Venture	4 YP	96>		600-0179-00	139,-	500-0179-00	109,-	10 (1 L)	140		
XV 1600 Wild-Star	VP 08	99>		600-0179-01	139,-	500-0179-01	109,-	10 (2 L)	130	Inkl. 25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10		600-0256-01	139,-	500-0256-01	109,-	5 (1 L)	90		
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10		600-0256-02	159,-	-	-	5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
VMX-17 1700 VMax	RP 21	09-16	10,0	601-0391-00	139,-	-	-	5 (2 L)	110		
VMX-17 1700 VMax	RP 21	09-16	10,0	601-0391-01	159,-	-	-	5 (2 L)	100	Tieferlegung max. 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 50 mm incl. Cartridge bushings
XV 1700 Warrior	VP 14 E	02>		600-0062-03	139,-	500-0062-03	109,-	10 (1 L)	140		
XV 1700 Warrior	VP 14 E	02>		600-0189-02	159,-	-	-	10 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XV 1900 Midnight Star	VP 23	06-16		600-0240-06	139,-	500-0240-06	109,-	10 (1 L)	120		
Zero											
Zero S	M 5	11-13		605-0462-01	469.-	-	-	5 (1 L)	125	Gabelüberarbeitung + Dämpfungsanpassung notwendig, Gabel einschicken (016–0200–17)	Fork + damping fitting required, send in fork (016–0200–17)

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 40

Gabelzubehör (Fork Accessories)

	Gabelzubehör Wilbers und Promoto	Fork accessories Wilbers and Promoto
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Artikelnummer des Wilbers Gabelöls	The order number of Wilbers fork oil
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
	Die Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Sowohl Wilbers Öl, als auch Promoto Gabelöl sind voll-synthetisch!	The oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. Both, the Wilbers fork oil as well as the Promoto oil are synthetic oils!
Größe **(Size)**	Die Größe wird in Millimetern in folgender Reihenfolge angegeben: Innendurchmesser x Außendurchmesser x Breite	The size is stated in millimeters in the following order: inner-diameter x outer-diameter x width
	Unter dem Symbol mit der Lupe stehen die jeweiligen Artikelnummern.	The symbol with the magnifier stands for article- and order numbers.
	Sonstige Informationen	Further information

Gabelzubehör (Fork Accessories)

Gabelöl (Preis je Liter)
fork oil (price per litre)

ZERO friction		
610-0125-00	2,5	19,90
610-0105-00	5	19,90
610-0175-00	7,5	19,90
610-0110-00	10	19,90
610-0115-00	15	19,90
610-0120-00	20	19,90

Gabelsimmerringe ohne Antireibungsfett VK 29,90 EUR pro Satz
Fork seals without anti-friction-grease RRP 29,90 EUR per set

	Größe (Size)		Größe (Size)		Größe (Size)
585-0075-01	29,8 x 40 x 7	585-0040-00	37 x 49 x 8/9,5	585-0054-00	41 x 54 x 11
585-0013-00	30 x 42 x 10,5	585-0042-00	37 x 50 x 11	585-0067-00	41,7 x 55 x 8/10
585-0074-00	31 x 43 x 12,5	585-0063-00	38 x 50 x 7/8	585-0064-00	41,7 x 55 x 10/10,5
585-0023-00	33 x 45 x 8/10,5	585-0043-00	38 x 50 x 8/9,5	585-0055-00	43 x 54 x 9,5/10,5
585-0062-00	35 x 47 x 7/9	585-0044-00	38 x 50 x 10,5	585-0056-00	43 x 54 x 11
585-0061-00	35 x 47 x 7,5/10	585-0045-00	38 x 52 x 11	585-0057-00	43 x 55,1 x 9,5/10
585-0029-00	35 x 47 x 9,5/10,5	585-0046-00	38,5 x 48 x 7	585-0058-00	43 x 55 x 10,5
585-0031-00	35 x 48 x 10,5	585-0047-00	39 x 51 x 8/10,5	585-0059-00	45 x 57 x 11
585-0032-00	35 x 48 x 11	585-0048-00	39 x 52 x 11	585-0069-00	45 x 58 x 8,5/11
585-0034-00	36 x 46 x 7/9	585-0065-00	40 x 49,5 x 7/9,2	585-0070-00	46 x 58,1 x 9,5/11,5
585-0035-00	36 x 48 x 8/9,5	585-0049-00	40 x 52 x 8/10,5	585-0076-00	47 x 58 x 10
585-0036-00	36 x 48 x 10,5	585-0071-00	40 x 52 x 9,5/10,5	585-0078-00	48 x 61 x 11
585-0037-00	36 x 48 x 11/12,5	585-0050-00	40 x 52 x 10/10,5	585-0073-00	49 x 60 x 10
585-0072-00	36 x 50 x 7/9	585-0051-00	41 x 51 x 6	585-0077-00	50 x 59,6/60 x 7/10,5
585-0038-00	37 x 48 x 10,5/12	585-0090-00	41 x 53,1 x 8/9,5		
585-0039-00	37 x 48 x 12,5/13,5	585-0053-00	41 x 53 x 10,5		

Antireibungsfett PROMOTO VK 9,90 EUR

	Inhalt (content)
585-0999-00	ca.10 Gramm

Gleitlager (Stahl mit PTFE-Beschichtung)
VK 14,90 Euro pro Stück
floating bearing (steel with PTFE coating)
RRP 14,90 Euro per piece

mit Innenbeschichtung inside coating		mit Außenbeschichtung outside coating	
	Größe (Size)		Größe (Size)
584-0003-00	40 x 44 x 10	584-0026-01	38 x 41 x 20
584-0004-00	40 x 44 x 12	584-0001-01	40 x 42 x 15
584-0005-00	40 x 44 x 15	584-0025-01	40 x 42 x 20
584-0007-00	41 x 43 x 12	584-0002-01	40 x 42 x 30
584-0008-00	41 x 43 x 15	584-0006-01	40 x 44 x 20
584-0009-00	41 x 44 x 12	584-0013-01	42 x 44 x 15
584-0010-00	41 x 45 x 12	584-0014-01	42 x 44 x 30
584-0011-00	41 x 45 x 20		
584-0012-00	41 x 46 x 08		
584-0015-00	43 x 45 x 12		
584-0016-00	43 x 46 x 12		
584-0017-00	43 x 46 x 18		
584-0018-00	43 x 47 x 12		
584-0019-00	44 x 46 x 12		
584-0020-00	45 x 49 x 15		
584-0021-00	45 x 50 x 25		
584-0022-00	48 x 52 x 12		
584-0023-00	49 x 53 x 15		
584-0024-00	50 x 54 x 20		

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

	Gleit- und Standrohre Promoto	Fork inner tubes Promoto
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typbezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Der Außendurchmesser der Gleit- und Standrohre in mm	The outer diameter of the fork inner tubes in mm
	Die Länge der Gleit- und Standrohre in mm	The length of the inner tubes in mm
	Die Art der Gabel. Hier steht, ob es sich um eine Right-Side-Up (RSU) oder eine Upside-Down (USD) Gabel handelt.	The kind of fork whether it is a right-side-up (RSU) or an upside-down (USD) fork.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro. Wir bieten für fast alle Motorrad Modelle verchromte Gleit- und Standrohre an. In manchen Fällen haben wir allerdings auch Titan-Nitrit Rohre oder Kohlenstoff beschichtete Rohre im Sortiment.	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro. Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro. For most motorcycles we offer chromium-tubes but in some cases we also have titanium-nitrite tubes or carbon coated tubes in our array of products.
	Sonstige Informationen	Further information

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
						€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
APRILIA										
RS 250	LD 01	95-97	40	513	RSU	590-0475-01	-	-	Links, Sechskant	Left, Hexagonal
RS 250	LD 01	95-97	40	513	RSU	590-0475-00	-	-	Rechts, Gewinde	Right, Thread
Pegaso 600		91	38	610	RSU	590-0651-00	-	-		
Moto 6.5	MH00	96	40	678	RSU	590-0542-00	-	-		
Pegaso 650	MX 00	93	41	617	RSU	590-0520-00	-	-		
Pegaso 650	MX 00	97-00	40	628	USD	590-0476-00	-	-		
Shiver 750	RA	10-17	43	570	USD	590-0788-00	-	-		
Mana 850	RC	07-16	43	530	USD	590-0953-00	-	-		
RSV 1000 Mille	ME	99	43	518	USD	590-0369-00	591-0369-00	-		
RSV 1000 Mille RR	ME	00	43	514	USD	-	591-0501-00	-		
RSV 1000 Racing Factory	RR	04-09	43	528	USD	-	591-0607-00	-		
BENELLI										
TNT 899		08	43	540	USD	590-0743-00	-	-		
TNT Cafe Racer 899		alle	43	540	USD	590-0743-03	-	-		
Tornado 900 TRE	ZP 101	02-05	43	540	USD	590-0743-01	-	-		
TNT Cafe Racer 1130		06-09	43	540	USD	590-0743-02	-	-		
BMW										
Boxer		81-84	36	614	RSU	590-0164-00	-	-		
R 45 N	BMW 248	78-80	36	545	RSU	590-0183-03	-	-		
R 45 T	BMW 248	78-79	36	545	RSU	590-0183-02	-	-		
R 50/5	BMW R 50/5	69-72	36	614	RSU	590-0163-00	-	-		
R 60/5/6/7	BMW R 60/5/6 247	69-79	36	614	RSU	590-0163-01	-	-		
R 60 T	BMW R 60	78-79	36	614	RSU	590-0163-02	-	-		
R 65	BMW 247 E	82>	36	545	RSU	590-0183-00	-	-		
R 65 LS	BMW 248	78-85	36	545	RSU	590-0183-01	-	-		
R 67/2		1952	36	538	RSU	590-0926-00	-	-		
K 75 C	BMW 75	85-88	41,3	607	RSU	590-0165-02	-	-		
K 75 RT	BMW 75	89-91	41,3	607	RSU	590-0165-03	-	-		
K 75 S	BMW 75	85-91	41,3	607	RSU	590-0165-04	-	-		
K 75 S/ R	BMW 75	84-91	41,3	607	RSU	590-0165-00	-	-		
R 75	BMW 247	79	36	614	RSU	590-0163-04	-	-		
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6 247	69-79	36	614	RSU	590-0163-03	-	-		
R 80 G/S	BMW 247	80-87	36	614	RSU	590-0164-01	-	-		
R 80/7 N/S	BMW 247	78-79	36	614	RSU	590-0163-05	-	-		
R 80 N/TN/TS	BMW 247	78-81	36	614	RSU	590-0163-06	-	-		
R 80 R	BMW 247 E	91-95	41	652	RSU	590-0644-01	-	-		
R 80 RT	BMW 247	83	36	614	RSU	590-0164-02	-	-		
R 80 RT	BMW 247	86-95	38,5	561	RSU	590-0737-00	-	-	Ohne Gewinde	Without thread
R 80 ST	BMW 247 E	82-84	36	570	RSU	590-0399-00	-	-		
R 90 S	BMW R 90	70-80	36	614	RSU	590-0163-10	-	-		
R 90/6/S	BMW R 90/6/S	74-76	36	614	RSU	590-0163-07	-	-		
R 100/7	BMW R 100/7	77-79	36	614	RSU	590-0163-08	-	-		
R 100 RS/RT/S/T	BMW R 100	77-79	36	614	RSU	590-0163-09	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

		2 April	⌀ mm	mm		Preis per Stück € 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
BMW										
K 1	BMW 100	90	41,65	646	RSU	590-0705-00	-	-		
K 1	BMW 100	91-94	41,65	646	RSU	590-0643-00	-	-		
K 100 RS/RT	BMW R 100	83-89	41,3	607	RSU	590-0165-06	-	-		
K 100 RS 4V	BMW R 100	89-92	41,3	607	RSU	590-0165-07	-	-		
K 100 RS 16V	BMW 100	91-93	41,65	646	RSU	590-0705-01	-	-		
K 100	BMW R 100	82-90	41,3	607	RSU	590-0165-01	-	-		
K 100 LT	BMW R 100	86-91	41,3	607	RSU	590-0165-05	-	-		
R 100 GS / Paris Dakar	BMW 247	86-91	40	700	RSU	590-0446-00	-	-		
R 100/CS/RT/T	BMW 247	81>	36	614	RSU	590-0164-03	-	-		
R 100 R	BMW 247 E	91-95	41	652	RSU	590-0644-00	-	-		
F 650	BMW 169	93-00	41	720	RSU	590-0300-00	-	-	Rotax-Motor	Rotax-engine
F 650 CS	K 14	02>	41	674	RSU	590-0635-00	-	-		
F 650 GS	E 8 GS	08	41	703	RSU	590-0783-00	-	-		
F 800 S-ST	E 8 ST	06-08	43	630	RSU	590-0753-00	-	-		
R 850 R	BMW 259	99	35	630	RSU	590-0523-00	-	-		
R 1100 R	BMW 259	99	35	630	RSU	590-0523-01	-	-		
R 1100 RS	BMW 259	93-01	35	657	RSU	590-0615-00	-	-		
R 1100 S	R 11 S / R 2 S	98-03	35	650	RSU	590-0561-00	-	-		
R 1150 GS	R 21	98-01	35	610	RSU	590-0522-00	-	-		
R 1150 R	R 21	01-06	35	617	RSU	590-0665-00	-	-		
K 1200 GT	K 12	01-03	35	620	RSU	590-0755-00	-	-	Showa	Showa
K 1200 RS	K 12	98-03	35	620	RSU	590-0755-01	-	-	Showa	Showa
R 1200 C	BMW 259 / R 2 C	02	35	635	RSU	590-0616-00	-	-		
R 1200 GS / Adventure	R 12	04-10	41	580	RSU	590-0617-00	-	-		
K 1200 RS	K 12	97	35	620	RSU	590-0500-00	-	-		
BUELL										
XB 9 R	XB 1	00>	41	510	USD	590-0594-00	-	-		
XB 12 R/S	XB 1	00>	41	510	USD	590-0594-01	-	-		
XB 9 SX 1	XB1	05	43	504	USD	590-0611-00	-	-		
CAGIVA										
WMX 125		88	40	618	RSU	590-0917-00	-	-		
600 River		95-00	40	515	RSU	590-0416-00	-	-		
650 Raptor	M 2	01	43	540	USD	590-0505-00	591-0505-00	-		
Elefant 900 Desmo 2	B	93-97	45	606	USD	590-0582-00	-	-		
1000 Raptor	M 2	99-00	43	468	USD	590-0445-00	591-0445-00	-		
1000 Raptor	M 2	01>	43	540	USD	590-0507-00	591-0507-00	-		
Elefant	5B	93-97	45	606	USD	590-0582-00	-	-		
DERBI										
Terra 125		07-09	37	635	RSU	590-0944-00	-	-		
DUCATI										
300 SD		83	38	600	RSU	590-0234-00	-	-		
350 SS		95	40	520	USD	590-0285-00	-	-		
Indiana 350 / 650		86-90	40	750	RSU	590-0963-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
						€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
DUCATI										
400 SS		95	40	520	USD	590-0285-01	-	-		
500 Sport Desmo		1977	35	600	RSU	590-0948-00	-	-		
500 / 600 / 650 Phanta		83	35	605	RSU	590-0231-00	-	-		
916 SP 5		98	43	513	USD	590-0370-01	591-0370-01	592-0370-01		
600 Monster	M	97-99	40	520	USD	590-0377-00	591-0377-00	-		
600 Monster	M 3	00-01	43	540	USD	590-0450-00	591-0450-00	592-0450-00		
500 / 600 / 650 Phanta		83	35	605	RSU	590-0231-00	-	-		
620 Monster	M 2	02-03	43	504	USD	590-0548-00	591-0548-00	592-0548-00		
Indiana 350 / 650		86-90	40	750	RSU	590-0963-00	-	-		
500 / 600 / 650 Phanta		83	35	605	RSU	590-0231-00	-	-		
Monster 695	M 4	06/07	43	497	USD	590-0662-00	591-0662-00	592-0662-00		
Monster 696	M 5	08-10	43	508	USD	590-0734-00	-	-	Rechts	Right
Monster 696	M 5	08-10	43	508	USD	590-0734-01	-	-	Links	Left
748	M 748 S	94-96	43	513	USD	590-0280-00	591-0280-00	592-0280-00		
748/R	H 3	99-01	43	513	USD	590-0370-03	591-0370-03	592-0370-03		
749	H 5	02-03	43	517	USD	590-0545-00	591-0545-00	592-0545-00		
749 S	H 5	03-06	43	517	USD	-	591-0808-00	-		
F1-750	ZDM 750 R	86-88	40	575	RSU	590-0717-00	-	-		
750 SS	ZDM 750 S	89	40	595	RSU	590-0431-00	-	-		
750 SS	S	95	40	520	USD	590-0285-02	-	-	Ohne Gewinde	Without thread
750 SS i. e.	V2	99-02	43	555	RSU	590-0498-00	591-0498-00	-		
750 Monster	M 1	00-01	43	540	USD	590-0450-01	591-0450-01	592-0450-01		
750 Monster	M 1	02-03	43	504	USD	590-0548-01	591-0548-01	592-0548-01		
800 Monster	M 4	02-03	43	504	USD	590-0548-02	591-0548-02	592-0548-02		
Scrambler 800	K 1	15/16	41	529	USD	590-0900-00	-	-	Links	Left
Scrambler 800	K 1	15/16	41	529	USD	590-0900-01	-	-	Rechts	Right
848	H 6	08	43	521	USD	590-0700-00	-	-		
860 GT		85	38	600	RSU	590-0234-01	-	-		
860 Darma (mod.Geriani)			38	608	RSU	590-0573-00	-	-		
Panigale 899		14-15	43	533	USD	590-0962-00	-	-		
900 Monster	M	93-97	41	515	USD	590-0311-00	-	-		
900 SD		85	38	600	RSU	590-0234-02	-	-		
900 SS	ZDM 906 SC 2	95>	40	520	USD	590-0285-03	-	-	Marzocchi	Marzocchi
900 SS/SL	M906 SC6	91	41	515	USD	590-0282-00	591-0282-00	-		
900 SS	ZDM U 100	00	43	546	USD	590-0420-00	591-0420-00	592-0420-00		
900 ST 4		99	43	495	USD	590-0367-01	591-0367-01	592-0367-01		
M 900	ZDM 900 M	97-98	40	518	USD	590-0394-00	-	-		
900 Monster	M	00	43	531	USD	590-0444-00	-	592-0444-00		
916	ZDM 916 S	94-96	43	513	USD	590-0280-01	591-0280-01	592-0280-01		
996 Biposto	H 2	99	43	513	USD	590-0370-00	591-0370-00	592-0370-00		
998	H 2	00-01	43	513	USD	590-0370-02	591-0370-02	592-0370-02		
999	H 4	03-06	43	517	USD	-	591-0808-01	-		
Multistrada 1000	A1	03-04	43	556	USD	590-0563-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage!

(Further models on inquiry!)

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

		2 April	⌀ mm	mm		Preis per Stück € 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
DUCATI										
Monster S4R 1000	M 4	07	43	521	USD	590-0700-01	-	-		
1000 MAR		95	38	600	RSU	590-0234-03	-	-		
1000 S 2		85	38	600	RSU	590-0234-04	-	-		
Monster S2R 1000	M 4	06-08	43	500	USD	590-0736-00	-	-		
1000 Sport	C 1	06-08	43	510	USD	590-0742-00	-			
ST 2	S 1	97	43	495	USD	590-0367-00	591-0367-00	592-0367-00		
Sport Touring ST 3	S 2	04-07	43	527	USD	590-0749-00	-	-		
Monster S 4	M 400 AA	01-03	43	495	USD	590-0367-02	591-0367-02	592-0367-02		
1088 R / 1098 S	H 7	07-08	43	503	USD	-	591-0738-00	-		
1098	H 7	07-08	43	521	USD	-	591-0754-00	-		
1098 R	H 7	09	43	503	USD	-	591-0806-00	-		
StreetFighter S	F 1	09-11	43	503	USD	-	591-0806-03	-		
Monster 1100	M 5	09-10	43	490	USD	-	591-0807-00	-		
Hypermotard 1100	B 1	08-09	50	542	USD	590-0773-00	-	-		
Hypermotard 1100 EVO SP	M 5	10-12	50	566	USD	-	-	592-0943-00		
Hypermotard 1100 S	B 1	08	50	542	USD	-	-	592-0074-00		
Multistrada 1100	A 1	08-09	43	556	USD	590-0563-01	-	-		
1198 R	H 7	09-11	43	503	USD	-	591-0806-01	-		
1198 S	H 7	09-11	43	503	USD	-	591-0806-02	-		
1199 Panigale S / R		13-14	43	520	USD	-	591-0951-00	-		
1199 Panigale R		15-16	43	545	USD	-	591-0950-00	-		
Diavel Carbon 1200		11-15	50	555	USD	590-0918-00	-	-		
Monster 1200	M 6	14-16	43	520	USD	590-0942-00	-	-		
Multistrada 1200	A 2	10	48	640	USD	590-0802-00	-	-		
HARLEY-DAVIDSON										
FXST Heritage Softail		84-99	41,25	615,9	RSU	590-0413-00	-	-		
FXSTC Heritage Softail		84-99	41,25	615,9	RSU	590-0413-01	-	-		
FXDWG Dyna Wild Glide		84-99	41,25	615,9	RSU	590-0413-02	-	-		
FXWG Wild Glide		84-86	41,25	615,9	RSU	590-0413-03	-	-		
FLST Heritage Softail		87-89	41,25	581,2	RSU	590-0414-00	-	-		
F		87-89	41,25	581,2	RSU	590-0414-01	-	-		
FLSTN Softail Deluxe		93-99	41,25	581,2	RSU	590-0414-02	-	-		
FXLR		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-00	-	-		
FXR Super Glide II		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-01	-	-		
Street Bob		2013	49	650	RSU	590-0949-00	-	-		
FXRS		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-02	-	-		
XL		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-03	-	-		
FX 883		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-04	-	-		
1200 Sporster		1998	39	593	RSU	590-0461-00	-	-		
FLHT Electra Glide		84-86	41.25	529	RSU	590-0469-00	-	-		
FLT		84-86	41,25	529	RSU	590-0469-01	-	-		
FLHS Electra Glide Sport		84-86	41,25	529	RSU	590-0469-02	-	-		
FLHR Road king		84-86	41,25	529	RSU	590-0469-03	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
		2 April	⌀ mm	mm		€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON										
Road King 1450 cc.		01	41,25	529	RSU	590-0469-04	-	-		
Dyna Super Glide (S)		00-03	39	616	RSU	590-0554-00	-	-		
1200 XLH		00	39	615	RSU	590-0585-00	-	-		
HD-1450 Dyna Glide		03	39	616	RSU	590-0600-00	-	-		
Night Rod VRSCDX		12-16	43	598	RSU	590-0913-00	-	-	Rechts	Right
Night Rod VRSCDX		12-16	43	588	RSU	590-0913-01	-	-	Links	Left
HERCULES										
Ultra 1 - Ultra 3 LC		76-80	30	530	RSU	590-0960-00	-	-		
HONDA										
NS 125 R	JC 22	97	35	571	RSU	590-0365-00	-	-		
XL 125 V	JC 32 / JC 49	01-05	35	661	RSU	590-0670-00	-	-		
NSF 250 R		12-15	35	451	RSU	590-0915-00	-	-		
RS 250		94	41	501	RSU	590-0328-00	-	-		
VFR 400	NC 30	90-95	41	560	RSU	590-0288-00	-	-		
CMX 450		86-88	37	620	RSU	590-0947-00	-	-		
CB 500	K1 / K2	75-76	35	564	RSU	590-0028-00	-	-		
CB 500	PC 26 / PC 32	94-99	37	598	RSU	590-0357-00	-	-		
CBR 500 R ABS		2016	4	645	RSU	590-0954-00	-	-		
XC 500 C	PC 01	81-82	33	582	RSU	590-0061-00	-	-		
VF 500 F/F2	PC 12	84-85	37	632	RSU	590-0135-00	-	-	Rechts	Right
VF 500 F/F2	PC 12	84-85	37	622	RSU	590-0135-01	-	-	Links	Left
CB 600 Hornet	PC 41 C	07-08	41	579	USD	590-0697-00	-	-		
CB 600 F Hornet	PC 34 / 36	98-02	41	598	RSU	590-0345-00	591-0345-00	592-0345-00		
CB 600 F Hornet	PC 36	03-04	41	598	RSU	590-0555-00	591-0555-00	592-0555-00		
CBF 600	PC 38	04>	41	620	RSU	590-0625-00	-	-		
CBR 600 F	PC 19/23	87-90	37	615	RSU	590-0202-00	-	-	Links	Left
CBR 600 F	PC 19/23	87-90	37	615	RSU	590-0202-01	-	-	Rechts	Right
CBR 600 F	PC 25	91-92	41	633	RSU	590-0270-00	591-0270-00	-		
CBR 600 F	PC 25	93-94	41	633	RSU	590-0201-00	591-0201-00	-		
CBR 600 F	PC 25/31	95-98	41	633	RSU	590-0253-00	591-0253-00	592-0253-00		
CBR 600 F	PC 35	99-02	43	587	RSU	590-0409-00	591-0409-00	592-0409-00		
CBR 600 RR	PC 37	03	45	563	RSU	590-0540-00	591-0540-00	592-0540-00		
CBR 600 RR	PC 37 B	05	41	510	USD	590-0612-00	591-0612-00	592-0612-00		
CBR 600 RR	PC 40	07>	41	515	USD	590-0673-00	591-0673-00	592-0673-00		
XL 600 V Transalp	PD 06	83-86	41	657	RSU	590-0438-00	-	-		
XL 600 V Transalp	PD 06	87-88	41	731	RSU	590-0193-00	-	-		
XL 600 V Transalp	PD 06/ 10	89-97	41	700	RSU	590-0309-00	-	-		
XL 600 V Transalp	PD 06/ 10	98-99	41	700	RSU	590-0406-00	-	-		
FMX 650 ED		05-06	45	621	RSU	590-0916-00	-	-		
XL 650 V Transalp	RD 10	00-01	41	705	RSU	590-0458-00	-	-		
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89	43	725	RSU	590-0488-00	-	-		
NT 650 V Deauville	RC 33	93-97	41	597	RSU	590-0252-00	-	-		
NT 650 V Deauville	RC 47	98-04	41	602	RSU	590-0449-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
						€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
HONDA										
SLR 650	RD 09	98-99	41	725	RSU	590-0842-00				
NC 700 D / S / X		12-13	41	643	RSU	590-0876-00	-	-		
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13	41	725	RSU	590-0767-00	-	-		
CB 750 C/Custom	RC 06	81	35	655	RSU	590-0064-00	-	-		
CB 750 72 Seven Fifty	RC 42	92-98	41	618	RSU	590-0405-00	-	-		
CB 750 Four	K/K1/K2	70-72	35	583	RSU	590-0022-00	-	-		
VF 750 C	RC 09	82	37	762	RSU	590-0295-00	-	-	Links	Left
VF 750 C	RC 09	82	37	762	RSU	590-0295-01	-	-	Rechts	Right
VF 750 C	RC 43	93-97	41	669	RSU	590-0463-00	-	-		
VF 750 Custom	RC 43	93-98	39	645	RSU	590-0294-00	-	-		
VF 750 F	RC 15	83-84	39	662	RSU	590-0124-00	-	-	Rechts	Right
VF 750 F	RC 15	83-84	39	655	RSU	590-0124-01	-	-	Links	Left
VF 750 S	RC 07	82	37	712	RSU	590-0091-00	-	-	Rechts	Right
VF 750 S	RC 07	82	37	712	RSU	590-0091-01	-	-	Links	Left
VFR 750 F	RC 24	86-87	41	648	RSU	590-0244-00	-	-	Links	Left
VFR 750 F	RC 24	86-87	41	648	RSU	590-0244-01	-	-	Rechts	Right
VFR 750 F	RC 36	90-91	41	628	RSU	590-0203-00	591-0203-00	-		
VFR 750 F	RC 36	92-93	41	628	RSU	590-0402-00	-	-		
VFR 750 F	RC 36	94-97	41	628	RSU	590-0307-00	591-0307-00	-		
VT 750 C Shadow	RC 50 B	97-01	41	657	RSU	590-0434-00	-	-		
VT 750 Black Widow	RC 44	01-04	41	640	RSU	590-0556-00	-	-		
XRV 750 Africa Twin	RD 01	85	43	725	RSU	590-0486-00	-	-		
XRV 750 Africa Twin	RD 04/ RD 07	90-97	43	720	RSU	590-0184-00	-	-		
VFR 800	RC 46	98-01	41	628	RSU	590-0395-00	-	-		
VFR 800	RC 46	02-05	43	627	RSU	590-0541-00	-	-		
CB 900 Hornet	SC 48	02>	43	615	RSU	590-0518-00	591-0518-00	-		
CB 900 F/F2	SC 01	81	37	660	RSU	590-0066-00	-	-		
CB 900 F/F2	SC 09	82>	39	645	RSU	590-0092-00	-	-		
CBR 900 RR	SC 28	92-93	45	574	RSU	590-0404-00	591-0404-00	-		
CBR 900 RR	SC 28	94-95	45	569	RSU	590-0249-00	591-0249-00	-		
CBR 900 RR	SC 33	96-97	45	569	RSU	590-0249-01	591-0249-01	-		
CBR 900 RR	SC 33	98-99	45	569	RSU	590-0339-00	591-0339-00	592-0339-00		
CBR 900 RR	SC 44	00-02	43	517	USD	590-0447-00	-	-		
CB 1000 F	SC 30	93-96	43	650	RSU	590-0389-00	-	-		
CB 1000 R	SC 60	08-17	43	549	USD	590-0741-00	591-0741-00	592-0741-00		
CBF 1000	SC 58	06>	41	620	RSU	590-0671-00	-	-		
CBR 1000 F	SC 21	87-89	41	650	RSU	590-0182-00	-	-	Links	Left
CBR 1000 F	SC 21	87-89	41	650	RSU	590-0182-01	-	-	Rechts	Right
CBR 1000 F	SC 24	90-92	41	650	RSU	590-0374-00	-	-		
CBR 1000 F	SC 24	93-97	41	660	RSU	590-0296-00	-	-		
CBR 1000 RR	SC 57	04>	43	507	USD	590-0581-00	591-0581-00	592-0581-00		
CBR 1000 RR	SC 59	08	43	512	USD	590-0693-00	591-0693-00	592-0693-00		
GL 1000	GL 1/2	75>	37	692	RSU	590-0225-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

		2 April	⌀ mm	mm		Preis per Stück € 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
HONDA										
XL 1000 Varadero	SD 01/ SD 04	99-08	43	625	RSU	590-0497-00	-	-	ohne ABS	without ABS
XL 1000 Varadero	SD 01/ SD 04	04-10	43	625	RSU	590-0854-00	-	-	mit ABS, rechts	with ABS, right
XL 1000 Varadero	SD 01/ SD 04	04-10	43	625	RSU	590-0855-00	-	-	mit ABS, links	with ABS, left
VF 1000 F2	SC 15	85	41	672	RSU	590-0690-00	-	-	Rechts	Right
VF 1000 F2	SC 15	85	41	672	RSU	590-0690-01	-	-	Links	Left
VTR 1000 F	SC 36	97-00	41	633	RSU	590-0347-00	591-0347-00	592-0347-00		
VTR 1000 SP 1	SC 45	00>	43	542	USD	590-0470-00	591-0470-00	-		
CB 1100 R	SC 05	82	39	655	RSU	590-0460-00	-	-		
CB 1100 F	SC 11	83	39	661	RSU	590-0137-00	-	-		
ST 1100 Pan European	SC 26	91-00	41	614	RSU	590-0456-01	-	-	Links	Left
ST 1100 Pan European	SC 26	91-00	41	633	RSU	590-0456-00	-	-	Rechts	Right
CBR 1100 XX Blackbird	SC 35	96-98	43	630	RSU	590-0302-00	591-0302-00	-		
CBR 1100 XX	SC 35	99-03	43	625	RSU	590-0459-00	-	-		
VT 1100	SC 32	94-95	41	670	RSU	590-0187-00	-	-		
X 11 Eleven	SC 42	99-02	43	605	RSU	590-0527-00	-	-		
GL 1200	SC 14	84-85	41	583	RSU	590-0457-00	-	-		
VFR 1200 F	SC 64	10-11	43	580	USD	590-0818-00	-	-		
CB 1300	SC 54	03-13	43	621	RSU	590-0624-00	-	-		
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16	45	611	RSU	590-0785-00	-	-		
1500 F6C	SC 34	97-02	45	620	RSU	590-0538-00	-	-	Rechts	Right
1500 F6C	SC 34	97-02	45	614	RSU	590-0538-01	-	-	Links	Left
GL 1500 SE Gold Wing	SC 22	95-98	41	591	RSU	590-0361-00	-	-		
GL 1500 Gold Wing	SC 22	99-00	41	591	RSU	590-0584-00	-	-		
GL 1800	SC 47	01-07	45	605	RSU	590-0684-00	-	-	Rechts	Right
GL 1800	SC 47	01-07	45	586	RSU	590-0684-01	-	-	Links	left
VTX 1800 Custom	SC 46	02-07	45	613	RSU	590-0681-00	-	-	Rechts	Right
VTX 1800 Custom	SC 46	02-07	45	603	RSU	590-0681-01	-	-	Links	Left
Ninja 250	EX 250 K	08-10	37	614	RSU	590-0794-00	-	-		
KR 1 - KR 15		88-92	41	580	RSU	590-0946-00	-	-		
Z 350		78>	33	555	RSU	590-0017-00	-	-		
Z 400	B 2 / B 3	78>	33	555	RSU	590-0017-01	-	-		
Z 400	J 2 / J 3	81-82	36	670	RSU	590-0014-00	-	-		
Z 400	B	78	36	670	RSU	590-0014-01	-	-		
ZXR 400	ZX 400 L	91-97	41	500	USD	590-0275-00	591-0275-00	-		
Z 440	KZ 440 A	80>	33	598	RSU	590-0122-00	-	-		
ER 5	ER 500	97-05	37	615	RSU	590-0385-00	-	-		
GPZ 500 S	EX 500 A/ B	87-93	36	598	RSU	590-0261-00	-	-		
GPZ 500 S	EX 500 D/E	94-00	37	618	RSU	590-0442-00	-	-		
KLE 500	LE 500 A	91-04	41	755	RSU	590-0491-00	-	-		
Z 500 B	KZ 500 B	78-82	36	670	RSU	590-0014-05	-	-		
Z 550 GT	KZ 550 B	78-82	36	670	RSU	590-0014-06	-	-		
ER 6 F	EX 650 A	06	41	586	RSU	590-0663-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

		2 April	⌀ mm	mm		Preis per Stück € 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
KAWASAKI										
ER 6 N	ER 650 A	06-10	41	577	RSU	590-0649-00	-	-		
GPZ 600 R A1/3/4/5/6	ZX 600 A	85-89	35	603	RSU	590-0147-00	-	-		
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95	41	608	RSU	590-0237-00	591-0237-00	-		
ZX-6R- F2/ 3 Ninja	ZX 600 F	96-97	41	610	RSU	590-0436-00	-	-		
ZX-6R Ninja	ZX 600 JJ	00-01	46	572	RSU	590-0439-00	591-0439-00	592-0439-00		
ZX-6R Ninja	ZX 600	98-99	46	602	RSU	590-0353-01	591-0353-01	592-0353-01		
ZX-6R /RR Ninja	ZX 600K/636B	03>	41	560	USD	590-0539-00	591-0539-00	592-0539-00		
ZX-6R Ninja	ZX 636 C	05	41	553	USD	590-0605-00	-	-		
ZX-6R Ninja	ZX 600 PP	07>	41	558	USD	590-0678-00	591-0678-00	592-0678-00		
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-10	41	550	USD	590-0787-00	-	-		
ZZR 600	ZX 600 D	90-92	41	605	RSU	590-0181-00	-	-		
ZZR 600	ZX 600 E	95-97	41	622	RSU	590-0355-00	591-0355-00	-		
KLE Versys 650 / KLE Versys 650 ABS		10-13	41	551	USD	590-0925-00	-	-		
KLR 650/ Tengai/ B1 / 2	KL 650 A/ B	88-90	38	757	RSU	590-0437-00	-	-		
KLR 650/ Tengai	KL 650 C	95-97	41	750	RSU	590-0383-00	-	-		
ZR 7	750 F	99-00	41	606	RSU	590-0435-00	-	-		
ZR 7 / ZR 7 S	ZR 750 S	01-03	41	608	RSU	590-0534-00	-	-		
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-98	43	478	USD	590-0304-00	591-0304-00	-		
ZX-7R Ninja	ZX 750 P	96-00	43	500	USD	590-0281-00	591-0281-00	-		
Versys 650 ABS	KLE 650 A	07-08	41	551	USD	590-0735-00				
GPZ 750 Turbo	ZX 750 E	86	37	618	RSU	590-0511-00	-	-		
Zephyr 750	ZR 750 C	91-97	41	617	RSU	590-0299-00	-	-		
Z 750 LTD	H1/H2	90/91	36	692	RSU	590-0055-00	-	-		
Z 750	ZR 750 J	04>	41	570	RSU	590-0588-00	591-0588-00	592-0588-00		
Z 750	ZR 750 L	07-08	41	540	USD	590-0677-00	591-0677-00	592-0677-00		
Z 750		11-12	41	540	USD	590-0924-00	-	-		
Z 750 / Z 750 ABS		12	41	540	USD	590-0923-00	-	-		
Z 750 R / Z 750 R ABS		11-12	41	520	USD	590-0920-00	-	-		
ZXR 750	ZX 750 H	89-90	43	600	RSU	590-0349-00	-	-		
ZXR 750	ZX 750 J	91-92	43	470	USD	590-0279-00	591-0279-00	-		
ZXR 750	ZX 750 L	93-95	41	468	USD	590-0283-00	591-0283-00	-		
ZXR 750 R K1	ZX 750 L	91-94	41	468	USD	590-0221-00	591-0221-00	-	Rechts	Right
ZXR 750 R K1	ZX 750 L	91-94	41	468	USD	590-0221-01	591-0221-01	-	Links	Left
VN 800 Classic	VN 800 B	96-97	41	640	RSU	590-0373-00	-	-		
GPZ 900 R	ZX 900 A	90-93	41	638	RSU	590-0484-00	-	-		
VN 900 Classic	VN900 B	08	41	620	RSU	590-0784-00	-	-		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	94-95	41	524	USD	590-0254-00	591-0254-00	-		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97	41	535	USD	590-0330-00	591-0330-00	-		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98-99	46	602	RSU	590-0353-00	591-0353-00	592-0353-00		
ZX-9R Ninja	ZX 900 EE	00-01	46	572	RSU	590-0439-01	591-0439-01	592-0439-01		
ZX-9R Ninja	ZX 900 EF	02>	46	567	RSU	590-0517-00	-	-		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	43	560	USD	590-0955-00	-	-		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	04-05	43	525	USD	-	-	592-0591-00		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
		2 April	⌀ mm	mm		€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
KAWASAKI										
ZX-10R Ninja	ZXT00D	06>	43	535	USD	-	-	592-0667-00		
ZX-10R Ninja		08-10	43	555	USD	-	-	592-0703-00		
Z 1000 A	Z 1 F	77	36	610	RSU	590-0050-00	-	-		
Z 1000 J1	ZXT 00 J	81	38	644	RSU	590-0057-00	-	-		
Z 1000	ZXT 00 AA	03-06	41	505	USD	590-0551-00	-	592-0551-00		
Z 1000	ZRT 00 B	07/08	41	520	USD	590-0746-00	-	-		
Z 1000 / Z 1000 ABS		10-13	41	520	USD	590-0922-00	-	-		
Z 1000 SX / Z 1000 SX ABS		11-13	41	565	USD	590-0921-00	-	-		
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-97	41	612	RSU	590-0382-00	591-0382-00	-		
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92	43	598	RSU	590-0218-00	-	-		
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-97	43	587	RSU	590-0407-00	591-0407-00	-		
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	43	610	RSU	590-0325-00	591-0325-00	-		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00>	43	505	USD	590-0478-00	591-0478-00	592-0478-00		
ZXR 1200 / ZXR 1200 S		01-04	43	613	RSU	590-0619-00	-	-		
Z 1300 A4	KZT30	82	41	674	RSU	590-0058-00	-	-		
LAVERDA										
1000 RGS		83	38	660	RSU	590-0421-00	-	-		
MOTO GUZZI										
Nevada 750		02-03	40	627	RSU	590-0676-00	-	-		
Nevade 750 Breva	LL	03-07	40	644	RSU	590-0672-00	-	-		
Nevada 750 Classic	LM	09-10	40	644	RSU	590-0672-01	-	-		
Nevada 750 Classic	M	04-07	40	627	RSU	590-0676-00	-	-		
Nevada 750 Classic i.c.	LM	04-07	40	644	RSU	590-0672-02	-	-		
Nevada 750 V 7 Café Classic	LW	09-12	40	644	RSU	590-0672-03	-	-		
Nevada 750 S	LM	2010	40	644	RSU	590-0672-03	-	-		
Nevada 750 V 7 Classic	LW	08-09	40	644	RSU	590-0672-04	-	-		
Grieso 850	LS	06-07	43	518	RSU	590-0793-01	-	-		
Griso 1100	LS	05-08	43	518	RSU	590-0793-00	-	-		
1100 Sport	BJ	95	41,65	605	RSU	590-0629-00	-	-		
V11 Sport	KK	01	40	563	USD	590-0589-00	-	-		
MOTO MORINI										
Country 125		1972	32	600	RSU	590-0961-00	-	-		
Granpasso 1200		16-17	46	497	USD	-	-	592-0958-00		
MV AGUSTA										
F4 750	F4	99-03	49	512	RSU	590-0608-00	591-0608-00	592-0608-00		
Brutale		08	50	512	USD	590-0914-00	-	-		
F4 1000	F5	04-06	50	517	USD	590-0770-00	-	-		
F4 1000 AGO	F5	04-06	50	517	USD	-	591-0771-00	-		
F4 R 1000 Tamburini	F5	06-07	50	517	USD	-	-	592-0772-00		
SUZUKI										
RGV 250	VJ 22 B	92-93	41	515	USD	590-0245-00	591-0245-00	-		
GSF 400 Bandit	GK 75 B	91-95	41	658	RSU	590-0242-00	-	-		
GSF 400 Bandit	GK 75 B	90	41	606	RSU	590-0306-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

		2 April	⌀ mm	mm		Preis per Stück € 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
SUZUKI										
GS 450 L	GS 450	87	35	605	RSU	590-0628-00	-	-		
RG 500	HM 31 A	86-87	38	618	RSU	590-0169-00	-	-		
GS 500 E	GM 51 B	89-91	37	608	RSU	590-0298-00	-	-		
GS 500 E / EU	GM 51 B	92-02	37	605	RSU	590-0326-00	-	-	Bj. 92-97 - einstellbare Gabel	YOM 92-97 - adjustable fork
GS 500	WVBK	03-07	37	605	RSU	590-0696-00	-	-		
GT 500		77	35	594	RSU	590-0521-00	-	-		
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99	41	625	RSU	590-0287-00	-	-		
GSF 600 Bandit	WV A8	00-04	41	625	RSU	590-0503-00	591-0503-00	592-0503-00		
GSR 600	WVB9	06-10	43	585	RSU	590-0653-00	591-0653-00	592-0653-00		
GSX 600 F	GN 72 B	88-96	41	612	RSU	590-0215-00	-	-		
GSX 600 F	AJ 31	98-01	41	623	RSU	590-0362-00	-	-		
GSX-R 600	AD 31/WVBG	98-03	45	556	RSU	590-0352-00	591-0352-00	592-0352-00		
GSX-R 600	AD 31	97	45	569	RSU	590-0303-00	591-0303-00	-		
GSX-R 600	WVB2	04-05	43	513	USD	590-0602-00	591-0602-00	592-0602-00		
GSX-R 600	CE 11	06	41	535	USD	590-0640-00	591-0640-00	592-0640-00		
GSX-R 600		11>	41	513	USD	590-0848-00	-	-		
RF 600 R	GN 76 B	93-96	41	602	RSU	590-0291-00	-	-		
DL 650 V-Strom	WVB1	04>	43	647	RSU	590-0601-00	-	-		
DR 650	SP 46 B	96/97	43	695	RSU	590-0632-00	-	-		
GSF Bandit 650	WVB 5	05-06	41	613	RSU	590-0627-00	-	-		
GSF 650 A / SA Bandit	WVCZ	09-16	41	610	RSU	590-0781-00	-	-		
GSX 650 F	WVCJ	08-16	41	610	RSU	590-0781-01	-	-		
SV 650/S	AV	98-02	41	595	RSU	590-0396-00	591-0396-00	592-0396-00		
SV 650/S	BY	03-07	41	589	RSU	590-0544-00	-	592-0544-00		
SFV 650 Gladius	WVCX	09-15	41	613	RSU	590-0791-00	-	-		
DR 650 R	SP 44 / 45 B	92-94	41	750	RSU	590-0176-00	-	-		
GSX 750 E	GS 75X-E	79-83	35	602	RSU	590-0096-00	-	-		
GSX 750 ES	GR 72 A	85	37	636	RSU	590-0378-00	-	-		
GSX 750 F	GR 78 A	89-96	41	623	RSU	590-0216-00	591-0216-00	-		
GSX 750 F	AK	97-02	41	630	RSU	590-0452-00	-	-		
GSX 750	AE	98-01	43	620	RSU	590-0359-00	-	-		
GSX-R 750	GR 75 A	85-87	41	580	RSU	590-0179-00	-	-		
GSX-R 750	GR 77 B	88-89	43	555	RSU	590-0194-00	-	-		
GSX-R 750 W	GR 7 BB	94-95	41	535	USD	590-0246-00	591-0246-00	-		
GSX-R 750 / W	GR 7 AB/BB	90-93	41	525	USD	590-0248-00	591-0248-00	-		
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	43	518	USD	590-0277-00	591-0277-00	-		
GSX-R 750	WVBD	00-02	43	508	USD	590-0455-00	591-0455-00	592-0455-00		
GSX-R 750	WVB3	04-05	43	513	USD	590-0602-01	591-0602-01	592-0602-00		
GSX-R 750	C4	11-12	41	513	USD	590-0848-01	-	-		
VL 800 Volusia	WVBM	01-04	41	618	RSU	590-0533-00	-	-		
VX 800	VS 51 B	90-96	41	623	RSU	590-0384-00	-	-		
RF 900 R	GT 73 B	94-95	43	571	RSU	590-0350-00	-	-		
TL 1000 S	AG	97>	43	542	USD	590-0313-00	591-0313-00	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
						€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
SUZUKI										
TL 1000 R	AM	98>	43	531	USD	590-0366-00	591-0366-00	-		
SV 1000	WVBX	2003	46	585	RSU	590-0562-00	-	-		
DL 1000 V-Strom	WVB 5	02-05	43	647	RSU	590-0550-00	-	-		
GSX-R 1000	WVBL	01-02	43	518	USD	-	591-0473-00	-		
GSX-R 1000	WVBL	03>	43	518	USD	-	-	592-0560-00		
GSX-R 1000	WVB6	05	43	518	USD	-	-	592-0623-00		
GSX-R 1000	WVCL	07>	43	531	USD	-	-	592-0679-00		
GSX 1000 R		2017	43	513	USD	590-0956-00	-	-		
GSX 1100 E	GU 71 B	82-83	37	590	RSU	590-0098-00	-	-		
GSX 1100 E	GV 71 C	85-86	37	596	RSU	590-0363-00	-	-		
GSX 1100 F	GV 72 C	88	41	650	RSU	590-0320-00	-	-		
GSX 1100 F	GV 72 C	89-97	41	648	RSU	590-0314-00	-	-		
GSX 1100 G	GV 74 A	92-94	43	640	RSU	590-0292-00	-	-		
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88	41	596	RSU	590-0173-00	-	-		
GSX-R 1100	GV 73 C	89	43	588	RSU	590-0297-00	-	-		
GSX-R 1100	GV 73 C	89	41	697	RSU	590-0171-00	-	-		
GSX-R 1100	GV 73 C	89-92	41	548	USD	590-0230-00	591-0230-00	592-0230-00		
GSX-R 1100	GU 75 C	93-96	41	565	USD	590-0284-00	591-0284-00	-	Gewindesteigung 1,25	Thread pitch 1.25
GSX-R 1100	GU 75 C	93-96	41	565	USD	590-0310-00	591-0310-00	-	Gewindesteigung 1,50	Thread pitch 1.50
GSX-R 1100	GU 75 C	95-97	43	575	USD	590-0278-00	591-0278-00	-		
GSX 1200	A3	98-01	43	618	RSU	590-0480-00	-	-		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A/WV A 9	96-02	43	614	RSU	590-0317-00	591-0317-00	-		
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	43	614	RSU	590-0657-01	-	-		
GSF 1200 Bandit	WVCB	06	43	614	RSU	590-0657-00	-	-		
GSX-R 1300 Hayabusa	WV A 1	99-00	43	530	USD	590-0441-00	591-0441-00	592-0441-00		
GSX-R 1300 Hayabusa		08-12	43	528	USD	-	-	592-0919-00		
GSX 1400	WVBN	01-05	46	642	RSU	590-0525-00	-	-		
VS 1400	VX51L	87>	41	657	RSU	590-0196-00	-	-		
VL 1500 Intruder	AL	98-00	41	649	RSU	590-0422-00	-	-		
TRIUMPH										
Daytona / 595	595 SPP	98-01	45	559	RSU	590-0356-03	591-0356-03	592-0356-03		
Daytona 600	806 LW	05	43	583	RSU	590-0654-00	-	-		
TT 600	806 AD	00-01	43	602	RSU	590-0485-00	-	-		
Daytona 675	D 67 LC	06>	41	659	USD	590-0659-00	-	-		
Street Triple 675	D 67 LC	08	41	525	USD	590-0698-00	-	-		
Street Triple 675		13	41	525	USD	590-0912-00	-	-		
750 Trident	T 300/C	91-97	43	641	RSU	590-0433-00	-	-		
Tiger 800		11-13	45	580	USD	590-0893-00	-	-		
Tiger XC 800	A 08	11-17	43	575	USD	590-0964-00	-	-		
Bonneville	908 MD / 986 MF	01-07	41	605	RSU	590-0535-00	-	-		
Scrambler 865	986 MG	07	41	641	RSU	590-0751-00	-	-		
Legend		92-97	43	620	RSU	590-0425-03	-	-		
TT 900 Legend		98-01	43	630	RSU	590-0524-01	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
		2 April	⌀ mm	mm		€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
TRIUMPH										
900 Sprint	T 300 A	93-97	43	641	RSU	590-0433-01	-	-		
Street Twin 900		2016	41	585	RSU	590-0952-00	-	-		
Thunderbird 900	T 309 RT	92-97	43	620	RSU	590-0425-02	-	-		
900 Trident	T 300/C	92-97	43	641	RSU	590-0433-02	-	-		
900 Trophy / Legend	T 300/E	92-97	43	620	RSU	590-0425-00	-	-		
900 Trophy	T 300/E	98>	43	650	RSU	590-0376-00	-	-		
Thruxton 900	986 ME 2	08-15	41	610	RSU	590-0630-00	-	-		
Sprint RS / ST 955	T 695	00-04	43	588	RSU	590-0481-00	-	-		
Tiger 955	T 709/709 EN	99-04	43	732	RSU	590-0689-00	-	-		
Tiger 1050	115 NG	07-09	43	588	USD	590-0740-00	-	592-0740-00		
Speed Triple	T 300 C	94-96	43	609	USD	590-0661-00	-	-		
Speed Triple T 509/955 i	T 509/595 N	97 / 04	45	559	RSU	590-0356-00	591-0356-00	592-0356-00		
Speed Triple 900 / 1050	515 NJ	05	43	510	RSU	590-0620-00	591-0620-00	-	Rechts	Right
Speed Triple 900 / 1050	515 NJ	05	43	510	RSU	590-0620-01	591-0620-01	-	Links	Left
Sprint 1050	215 NA	05-10	43	588	RSU	590-0652-00	-	-		
Trophy 1200	T 300 E	92-97	43	620	RSU	590-0425-01	-	-	Länge angeben!	Specify length!
Trophy 1200	T 300 E	98	45	559	RSU	590-0356-01	591-0356-01	592-0356-01	Länge angeben!	Specify length!
Thunderbird	T 300 RT	98-01	43	630	RSU	590-0524-00	-	-		
Rocket III	C 23 XB	08	43	611	USD	590-0699-00	-	-		
YAMAHA										
YZF 125 R	RE 06	08-13	33	580	RSU	590-0732-00	-	-		
RD 250 / 350	1 A 2 / 4 LO	75-77	34	543	RSU	590-0041-00	-	-		
DT 400 E - DT 250 E / DT 400 D - DT 250 D		77-78	34	603	RSU	590-0959-00	-	-		
RD 400 EF		79-80	35	543	RSU	590-0945-00	-	-		
SR 500	48 T/ 2 S 4	80-95	35	587	RSU	590-0342-00	-	-		
XT 500	1 U 6	76-77	36	605	RSU	590-0502-00	-	-		
XT 500	1 U 6	80-89	36	664	RSU	590-0070-00	-	-		
XV 535	2 YL/ 3 BR / VJ 01	91-97	36	595	RSU	590-0198-00	-	-		
XV 535 H	2 YL / 3BR	89-90	36	595	RSU	590-0198-01	-	-		
XV 535 N	2 YL / 3BR	89	36	595	RSU	590-0198-02	-	-		
XV 535 SE	2 YL / 3BR	88	36	595	RSU	590-0198-03	-	-		
XJ 550	4 V 8	81-83	35	585	RSU	590-0045-00	-	-		
FZR 600	3 HE/ RG/ RH	89-93	38	664	RSU	590-0186-00	-	-		
FZR 600	3 HE/ RG/ RH	91	38	644	RSU	590-0268-00	-	-	Deltabox	Deltabox
FZR 600 R	4 JH/ MH	94	41	636	RSU	590-0209-00	-	-		
FZR 600	4 JH	96	41	636	RSU	590-0334-00	591-0334-00	-		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	41	603	RSU	590-0393-00	591-0393-00	-		
FZ 6 Fazer	RJ 07	04	43	590	RSU	590-0590-00	591-0590-00	-		
FZ 6 Fazer	RJ 14	07-08	43	590	RSU	590-0779-00	-	-		
FZ 6 S2 - FZ 6 Fazer S2	RJ 14	07-08	43	590	RSU	590-0779-01	-	-		
TT 600 R		98-02	98-02	590	RSU	590-0587-00	-	-		
XJ 6	RJ 19	09-10	41	595	RSU	590-0789-00	-	-		
XJ 600	51J / 3 KN / 3 KM	84-88	36	575	RSU	590-0156-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

						Preis per Stück				
		2 April	⌀ mm	mm		€ 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
YAMAHA										
XJ 600 H		89-03	36	575	RSU	590-0156-01	-	-		
XJ 600 N		89-93	36	575	RSU	590-0156-02	-	-		
XJ 600 S/N Diversion	4 BR/ LX	92-96	38	590	RSU	590-0190-00	-	-		
XJ 600 Diversion	4 BR	97-98	41	591	RSU	590-0381-00	-	-		
XT 600	3 TB	98+99	41	713	RSU	590-0372-00	-	-		
XT 600	DJ 02	98-00	43	740	RSU	590-0192-01	-	-		
XT 600 E/ EH / H / KH / N	3 TB/ UW	90-94	41	725	RSU	590-0188-00	-	-		
XT 600 Z Ténéré	3 A J	84-87	41	660	RSU	590-0418-00	-	-		
XT 600 Z Ténéré	3 A J	90-93	43	740	RSU	590-0192-00	-	-		
XT 600 Z Ténéré	3 AJ	88-91	41	675	RSU	590-0200-00	-	-		
YZF 600 R Thundercat	4 TV/ WD	96-02	41	630	RSU	590-0286-00	591-0286-00	-		
YZF-R6 600	RJ 03	99-00	43	585	RSU	590-0368-00	591-0368-00	592-0368-00		
YZF-R6 600	RJ 03	01-02	43	585	RSU	590-0531-00	591-0531-00	-		
YZF-R6 600	RJ 05	03-04	43	583	RSU	590-0532-00	591-0532-00	-		
YZF-R6 600	RJ 09	05	41	538	USD	590-0606-00	591-0606-00	592-0606-00		
YZF-R6 600	RJ 11	06/07	41	513	USD	590-0641-00	591-0641-00	592-0641-00		
YZF-R6 600	RJ 15	09-16	41	523	USD	590-0792-00	591-0792-00	592-0792-00		
YZF-R6	RJ 15	08	41	525	USD	590-0691-00	591-0691-00	592-0691-00		
YZF-R6		2017	43	531	USD	590-0957-00	-	-		
XVS 650 Drag Star	4 VR / 4 XR / VM 02	00-02	41	595	RSU	590-0664-00	-	-		
XVS 650 Drag Star Classic	4 VR / 4 XR / VM 02	98-02	41	625	RSU	590-0477-00	-	-		
XT 660 Z Ténéré	4 MD/3YF	92-96	43	740	RSU	590-0192-00	-	-		
SZR 660	4 SU	95-97	41	505	USD	590-0553-00	-	-		
XT 660 R / Enduro	DM 01	04-16	43	715	RSU	590-0685-00	-	-		
XT 660 X / Supermoto	DM 01	04-16	43	680	RSU	590-0618-00	-	-		
XT 660 Z Ténéré	3 AJ	08-09	43	740	RSU	590-0800-00	-	-		
FZ 750	1 FN	85-86	39	645	RSU	590-0161-00	-	-		
FZX 750	2 JE	88	38	624	RSU	590-0341-00	-	-		
YZF 750 R/ SP	4 HN/ HT	93	41	528	USD	590-0260-00	591-0260-00	-		
YZF 750 R	4 FM	94-96	41	528	USD	590-0346-00	591-0346-00	-		
TDM 850	3 VD/ 4 CM	91-95	41	635	RSU	590-0204-00	591-0204-00	-		
TDM 850	4 TX	96-99	43	650	RSU	590-0327-00	-	-		
TDM 850	4 TX	00-01	43	646	RSU	590-0483-00	-	-		
TRX 850	4 UN	97	41	646	RSU	590-0293-00	591-0293-00	-		
TDM 900	RN 11	04-05	43	621	RSU	590-0642-00	-	-		
XJ 900	31 A	83	37	583	RSU	590-0143-00	-	-		
XJ 900	58 L / 4 BB	86/87	37	608	RSU	590-0638-00	-	-		
XJ 900 Diversion	4 KM	95-97	41	618	RSU	590-0412-00	-	-		
XV - XV A Midnight Star		06-07	46	585	RSU	590-0683-00	-	-		
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15	43	525	USD	590-0688-00	591-0688-00	592-0688-00		
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15	43	525	USD	590-0688-01	591-0688-01	592-0688-01		
FZR 1000	2 LA	86-88	41	615	RSU	590-0166-00	-	-		
FZR 1000 Exup	3 LE	89	43	615	RSU	590-0219-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

PROMOTO Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

PROMOTO

		2 April	⌀ mm	mm		Preis per Stück € 199,- Chrom (Chrome)	€ 299,- Titan Nitrit (Titan-nitrite)	€ 349,- Kohlenstoff (Carbon)	Deutsch	English
YAMAHA										
FZR 1000 Exup	3 LE	91-93	41	531	USD	590-0247-00	591-0247-00	-		
FZR 1000 Exup Genesis	3 LE	94-95	41	560	USD	590-0290-00	591-0290-00	-		
FZS 1000 Fazer	RN 06	01	43	588	RSU	590-0490-00	-	-		
YZF-R 1 1000	RN 01/04	98-01	41	543	USD	590-0351-00	591-0351-00	592-0351-00		
YZF-R 1 1000	RN 09	02	43	520	USD	590-0514-00	591-0514-00	592-0514-00		
YZF-R 1 1000	RN 12	04/05	43	520	USD	590-0604-00	591-0604-00	592-0604-00		
YZF-R 1 1000	RN 19	07>	43	540	USD	590-0666-00	591-0666-00	592-0666-00		
YZF-R 1 1000	RN 22	09-10	43	559	USD	590-0786-00	-	592-0786-00		
YZF-R 1 1000 Thunderace	4 VD/ 4 SV	96-97	48	568	RSU	590-0318-00	591-0318-00	-		
XV 1000 TR1	5 A 8	81-82	37	650	RSU	590-0417-00	-	-		
XVS 1100 DragStar	VP 05	99	41	610	RSU	590-0380-00	-	-		
XVS 1100 DragStar	VP 05	00-02	41	604	RSU	590-0482-00	-	-		
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-05	43	618	RSU	590-0552-00	-	-		
FJ 1200	3 CW / 3 CX	86-90	41	612	RSU	590-0141-01	-	-		
FJ 1200	3 XW/YA	91-96	41	625	RSU	590-0343-00	591-0343-00	-		
FJ 1200 ABS	3 YQ	92	41	629	RSU	590-0348-00	-	-		
XJR 1200	4 PU	95-98	43	641	RSU	590-0344-00	591-0344-00	-		
V-Max 1200	2 EN/2WE/2LT	96-98	43	695	RSU	590-0312-00	591-0312-00	-		
XVZ 1200 TD	47 G	85	40	645	RSU	590-0338-00	-	-		
XJR 1300	RP 02	99-01	43	642	RSU	590-0411-00	591-0411-00	-		
XJR 1300	RP 06	02-06	43	643	RSU	590-0639-00	-	-		
XJR 1300	RP 10 RP 19	04-06 07-14	43	642	RSU	590-0797-00	-	-		
FJR 1300	RP 04/08/11	01-04	48	606	RSU	590-0515-00	-	-		
FJR 1300 / FJR 1300 AS	RP 13	06/07	48	608	RSU	590-0686-00	-	-		
FJR 1300 A	RP 13	06	48	608	RSU	590-0686-01	-	-		
FJR 1300 AS	RP 13	07	48	608	RSU	590-0686-02	-	-		
XVZ 1300 A Royal Star	4 YP	96-99	43	635	RSU	590-0430-00	-	-		
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10	43	555	USD	590-0650-00	-	-		
MT 03	RM 02 / RM 05	03-13	43	635	RSU	590-0660-00	-	-		

Weitere Modelle auf Anfrage! **(Further models on inquiry!)**

LDC

ZF by Wilbers

	ZF by Wilbers LDC Deutsch	ZF by Wilbers LDC English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Wilbers LDC Kit Das Kit besteht aus einem Wilbers LDC Federbein (Mono/Stereo) sowie Wilbers Zero Friction Gabelfeder und das passende Wilbers Gabelöl.	**Wilbers LDC kit** The kit consists of a Wilbers LDC shock absorber (mono/stereo) as well as Zero Friction fork springs and the matching Wilbers fork oil.
	Wilbers LDC - Ausführung Stereo Federbeine Besteht aus einem Wilbers LDC Federbein auf der einen sowie einem Wilbers Ecoline Federbein auf der anderen Seite. Die Vorteile des "Wilbers LDC" kommen so auch in der Stereoversion voll zur Geltung.	**Wilbers LDC - stereo shock absorber edition** Consists of a Wilbers LDC shock absorber as well as a Wilbers Ecoline shock absorber on the other side. The advantages of the Wilbers LDC are fully coming into their own for the stereo version as well.
	Empfohlene Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Wilbers Öl ist vollsynthetisch!	Recommended oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. The Wilbers fork oil is fully synthetic oil!
	Empfohlene Luftkammer in Millimetern pro Gabelholm. Die Luftkammer wird bei vollständig eingetauchter Gabel ohne Gabelfedern von der Oberkante des Gabelholms bis zum Ölniveau gemessen.	Recommended air chamber per fork bar in mm. The air chamber is measured while the fork is completely compressed without the fork spring from the top of the fork bar down to the oil level.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen.	Further information.
	Für Wilbers LDC liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	The Wilbers LDC are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.

LDC

ZF by Wilbers

				ZF by Wilbers LDC							Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON												
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-02	1.299,-	2 L	7,5	140		
FLHP Road King Police	FL 3	14-16	X	-	-	309-1213-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-01	1.299,-	2 L	7,5	140		
FLHR Road King	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-03	1.299,-	2 L	7,5	140		
FLHR Road King	FL 3	14-16	X	-	-	309-1213-02	1.299,-	2 L	10	110		
FLHR Road King	FL 3	17>	X	-	-	309-1218-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLHRC Road King Classic	FL 3	17>	X	-	-	309-1218-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLHRC Road King Classic	FL 2	09-13	X	_	-	309-0975-00	1.299,-	2 L	7,5	140		
FLHRC Road King Classic	FL 3	14-16	X	-	-	309-1213-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLHRSE3 / 4 CVO Road Glide	FL 1	07-08	X			309-0975-07	1.299,-	2 L	7,5	140		
FLHRSE5 Road King / Anniversary	FL 2	2013	X			309-0975-08	1.299,-	2 L	7,5	140		
FLHRXS Road King Special	FL 3	17>	X	-	-	309-1219-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLHT Electra Glide Standard	FL 2	09-10	X	-	-	309-0996-05	1.299,-	2 L	10	110		
FLHTC Electra Glide Classic	FL 2	10-13	X	-	-	309-0996-04	1.299,-	2 L	10	140		
FLHTCUSE4 CVO Electra Glide Ult	FL 2	2009	X	-	-	309-1207-05	1.229,-	2 L	10	110		
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 2	10-13	X	-	-	309-0996-00	1.299,-	2 L	10	140		
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLHTKSE CVO Limited	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-06	1.299,-	2 L	10	110		
FLHTKSE CVO Limited	FL 3	17>	X	-	-	309-1222-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLHTP Electra Glide Police	FL 2	09-13	X	-	-	309-0996-03	1.299,-	2 L	10	140		
FLHX Street Glide	FL 2	09-13	X	-	-	309-1002-00	1.299,-	2 L	10	140		
FLHX Street Glide FLHXS Street Glide Special	FL 3	2014	X	-	-	309-1183-00	1.299,-	2 L	20	120		
FLHXS Street Glide Special	FL 3	15-16	X	-	-	309-1206-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLHXS Street Glide Special	FL 3	17>	X	-	-	309-1209-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	15-16	X	-	-	309-1206-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	17>	X	-	-	309-1209-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLTRSE3 CVO Road Glide	FL 2	2009	X	-	-	309-1207-02	1.229,-	2 L	10	110		
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	16>	X	-	-	309-1207-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 2	2011	X	-	-	309-1207-03	1.229,-	2 L	10	110		

LDC

ZF by Wilbers

		2 April		LDC level and damping control ZF by Wilbers LDC	€	LDC level and damping control +	€	ZERO friction			Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON												
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	15-16	X	-	-	309-1207-00	1.299,-	2 L	10	110		
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	17>	X	-	-	309-1219-01	1.299,-	2 L	10	110		
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 2	12-14	X	-	-	309-1136-00	1.229,-	2 L	10	140		
HONDA												
VFR 1200 X Crosstourer	SC 70	12>		309-1081-00	799,-	309-1081-10	949,-	1 L	5	130		
SUZUKI												
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16		309-0850-00	799,-	309-0850-10	949,-	1 L	7,5	130		
GSX 1250 F / FA	WVCH	10-16		309-0850-01	799,-	309-0850-11	949,-	1 L	7,5	130		
YAMAHA												
FJR 1300	RP 04	01-02		309-0660-00	799,-	309-0660-10	949,-	2 L	7,5	100		
FJR 1300 / A	RP 08	2003		309-0660-01	799,-	309-0660-11	949,-	2 L	7,5	100		
FJR 1300 / A	RP 11	04-05		309-0660-02	799,-	309-0660-12	949,-	2 L	7,5	100		
FJR 1300 / A / AS	RP 13	06-12		309-0815-00	799,-	309-0815-10	949,-	2 L	7,5	100		
FJR 1300 / A	RP 23/28	12>		309-1179-00	799,-	309-1179-10	949,-	2 L	5	120	Nicht passsend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk.	Not suitable for vehicles with electronic suspension.

WESA - mini-WESA
WESA Dynamic Comfort
WESA Dynamic Feedback

	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör Adjustline für Motorräder	Wilbers shock absorber and accessories Adjustline for motorcycles
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Federbeine eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Original-Federbein muss eingesandt werden (Einstellung: soft)! Zuzüglich Umbau des Original-Federbeins zum WESA-Federbein á 99,- Euro! Optional: Aus- und Einbau in Nordhorn á 74,50 Euro.	OEM shock has to be sent in (Adjustment: soft)! Costs of the rebuild of OEM shock to WESA-suspension each 99,- Euro! Optional: removal and installation in Nordhorn each 74,50 Euro.
	Original-Federbeine müssen eingesandt werden (Einstellung: Solo + Komfort)! Zuzüglich Umbau der Original-Federbeine zum WESA-Fahrwerk á 99,- Euro! Optional: Aus- und Einbau in Nordhorn á 74,50 Euro bzw. 149,00 Euro (nur BMW K 1600 GT/GTL).	OEM shocks have to be sent in (Adjustment: Solo + Comfort)! Costs of the rebuild of OEM shocks to WESA-suspension each 99,- Euro! Optional: removal and installation in Nordhorn each 74,50 Euro or 149,00 Euro (BMW K 1600 GT/GTL only).
	Original-Federbeine müssen eingesandt werden. Zuzüglich Umbau der Original-Federbeine zum WESA-Fahrwerk á 149,- Euro! Federbeine haben standardmäßig blaue Federn.	OEM shocks have to be sent in! Costs of the rebuild of OEM shocks to WESA-suspension each 149,- Euro! Shock absorbers have blue springs as standard.
	Original-Federbeine müssen eingesandt werden (Einstellung: Solo + Komfort)! Zuzüglich Umbau der Original-Federbeine zum WESA-Fahrwerk á 99,- Euro! Optional: Aus- und Einbau in Nordhorn á 74,50 Euro.	OEM shocks have to be sent in (Adjustment: Solo + Comfort)! Costs of the rebuild of OEM shocks to WESA-suspension each 99,- Euro! Optional: removal and installation in Nordhorn each 74,50 Euro.
	DDC - Vertrieb durch Triple Tuning GmbH Inkl. Verkupplung, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH Incl. coupling, with original hydraulic preload adjustment
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
	Sonstige Informationen	Further information

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA - mini-WESA
WESA Dynamic Comfort
WESA Dynamic Feedback

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA																
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf **mini WESA & WESA**						113-0000-64	(pro Stück)	99,00 €						Coupling respectively rebuilt ESA to **mini WESA & WESA**	113–0000–64	(per piece)	99,00 €
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf **WESA Dynamic Feedback**						113-0000-74	(pro Stück)	99,00 €						Coupling respectively rebuilt ESA to **WESA Dynamic Feedback**	113–0000–74	(per piece)	99,00 €
Verk. bzw. Umbau ESA auf **WESA Dynamic Comfort**						113-0000-75	(pro Stück)	149,00 €						Coupling resp. rebuilt ESA to **WESA Dynamic Comfort**	113–0000–75	(per piece)	149,00 €
Aus- und Einbau für Verkupplung (außer BMW K 1600 GT/GTL)						113-0000-63	(pro Stück)	74,50 €						Disassembly and assembly for coupling (except of K 1600 GT/GTL)	113–0000–63	(per piece)	74,50 €
Aus- und Einbau für Verkupplung (BMW K 1600 GT/GTL)						113-0000-70	(pro Stück)	149,00 €						Disassembly and assembly for coupling (K 1600 GT/GTL)	113–0000–70	(per piece)	149,00 €
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung						113-0000-65	(pro Stück)	49,00 €						Shortening original BMW side–stand for WESA lowering	113–0000–65	(per piece)	49,00 €

		2 April	TÜV ABE	vorne / front 634 / 644	€	hinten / rear 644	€	mini-WESA	WESA	Dynamic Comfort WESA	Dynamic Feedback WESA	Dynamic WESA	Deutsch	English
BMW														
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-00	499,-	X					Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-03	499,-	X					Höherlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-01	499,-	X					Tieferlegung 25 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 25 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-02	499,-	X					Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0434–00, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 40 mm, only in combination with item no. 600–0434–00, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-00	499,-	X					Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-03	499,-	X					Höherlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-01	499,-	X					Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0437–00, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600–0437–00, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-02	499,-	X					Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0436–00, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600–0436–00, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-04	499,-	X					Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-05	499,-	X					Höherlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-06	499,-	X					Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0437–01, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600–0437–01, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-07	499,-	X					Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0436–01, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600–0436–01, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13>	X	-	-	644-1097-00	499,-	X					Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13>	X	-	-	644-1097-01	499,-	X					Höherlegung 10 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 10 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13>	X	-	-	644-1097-02	499,-	X					Tieferlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13>	X	-	-	644-1097-03	499,-	X					Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 601–0379–02, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 40 mm, only in combination with item no. 601–0379–02, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 R mit ESA	E 8 ST / 4R80	15>	X	-	-	644-1159-00	499,-	X					Standardlänge, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 R mit ESA	E 8 ST / 4R80	15>	X	-	-	644-1159-01	499,-	X					Höherlegung 25 mm, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	Raising 25 mm, original hydralic preload adjustment is used
F 800 R mit ESA	E 8 ST / 4R80	15>	X	-	-	644-1159-02	499,-	X					Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 605-0265-02, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	Lowering 25 mm, only in combination with item no 605-0265-02, original hydraulic preload adjustment is used
S 1000 R	K 10 / 2R10	13>	X	-	-	644-1153-00	999,-					X	DDC - Vertrieb durch Triple Tuning GmbH (mit Adjustline Ausgleichsbehälter) inkl. Verkupplung, mit originaler hydraulischer Federvorspannung, ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeitsbehälters wird mitgeliefert.	DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH (with Adjustline compression tank), incl. coupling, with original hydraulic preload adjustment, a bracket to move the brake fluid reservoir is included
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15>	X	-	-	644-1172-00	999,-					X	DDC - Vertrieb durch Triple Tuning GmbH (mit Adjustline Ausgleichs-behälter) inkl. Verkupplung, mit originaler hydraulischer Federvor- spannung.	DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH (with Adjustline compression tank), incl. coupling, with original hydraulic preload adjustmen.
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15>	X	-	-	644-1172-02	999,-					X	Tieferlegung 30 mm, DDC - Vertrieb durch Triple Tuning GmbH (mit Adjustline Ausgleichbehälter) inkl. Verkupplung, mit originaler hydraulischer Federvorspannung. Nur in Verbindung mit Artikel 605-0502-02.	Lowering 30 mm, DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH (with Adjustline compression tank), incl. coupling, with original hydraulic preload adjustment. Only in combination with item no. 605-0502-02.
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-00	499,-	644-0726-00	499,-		X				Standardlänge, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Standard length, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-03	499,-	644-0726-03	499,-		X				Höherlegung 15 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Raising 15 mm, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-01	499,-	644-0726-01	499,-		X				Tieferlegung um 35 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 35 mm, year 2010 Shova or WP ESA?

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA - mini-WESA
WESA Dynamic Comfort
WESA Dynamic Feedback

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA																
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf **mini WESA & WESA**					113-0000-64	(pro Stück)	99,00 €						Coupling respectively rebuilt ESA to **mini WESA & WESA**	113–0000–64	(per piece)	99,00 €
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf **WESA Dynamic Feedback**					113-0000-74	(pro Stück)	99,00 €						Coupling respectively rebuilt ESA to **WESA Dynamic Feedback**	113–0000–74	(per piece)	99,00 €
Verk. bzw. Umbau ESA auf **WESA Dynamic Comfort**					113-0000-75	(pro Stück)	149,00 €						Coupling resp. rebuilt ESA to **WESA Dynamic Comfort**	113–0000–75	(per piece)	149,00 €
Aus- und Einbau für Verkupplung (außer BMW K 1600 GT/GTL)					113-0000-63	(pro Stück)	74,50 €						Disassembly and assembly for coupling (except of K 1600 GT/GTL)	113–0000–63	(per piece)	74,50 €
Aus- und Einbau für Verkupplung (BMW K 1600 GT/GTL)					113-0000-70	(pro Stück)	149,00 €						Disassembly and assembly for coupling (K 1600 GT/GTL)	113–0000–70	(per piece)	149,00 €
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung					113-0000-65	(pro Stück)	49,00 €						Shortening original BMW side–stand for WESA lowering	113–0000–65	(per piece)	49,00 €

				vorne / front 634 / 644	€	hinten / rear 644	€	mini-WESA	WESA	Dynamic Comfort WESA	Dynamic Premium WESA	Dynamic WESA	Deutsch	English
BMW														
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-02	499,-	644-0726-02	499,-		X				Tieferlegung um 65 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 65 mm, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-00	499,-	644-1009-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-03	499,-	644-1009-03	499,-		X				Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-01	499,-	644-1009-01	499,-		X				Tieferlegung um 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-02	499,-	644-1009-02	499,-		X				Tieferlegung um 65 mm	Lowering 65 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-00	649,-	644-1099-00	699,-				X		Standardlänge	Standard length
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-01	649,-	644-1099-01	699,-				X		Tieferlegung um 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-02	649,-	644-1099-02	699,-				X		Tieferlegung um 70 mm	Lowering 70 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-04	649,-	644-1099-04	699,-				X		Für Werkstieferlegung!	For lowering ex–factory!
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-05	649,-	644-1099-05	699,-				X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex–factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-06	649,-	644-1099-06	699,-				X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex–factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS	1 G 12	17>	X	634-1221-00	649,-	644-1221-00	699,-				X		Standardlänge	Standard length
R 1200 GS	1 G 12	17>	X	634-1221-02	649,-	644-1221-02	699,-				X		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS	1 G 12	17>	X	634-1221-03	649,-	644-1221-03	699,-				X		Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-00	499,-	644-0810-00	499,-		X				Standardlänge, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Standard length, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-03	499,-	644-0810-03	499,-		X				Tieferlegung um 15 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 15 mm, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-01	499,-	644-0810-01	499,-		X				Tieferlegung um 50 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 50 mm, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-02	499,-	644-0810-02	499,-		X				Tieferlegung um 80 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 80 mm, year 2010 Shova or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11>	X	634-1019-00	499,-	644-1019-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11>	X	634-1019-01	499,-	644-1019-01	499,-		X				Tieferlegung um 15 mm	Lowering 15 mm
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11>	X	634-1019-02	499,-	644-1019-02	499,-		X				Tieferlegung um 50 mm	Lowering 50 mm
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11>	X	634-1019-03	499,-	644-1019-03	499,-		X				Tieferlegung um 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-00	649,-	644-1137-00	699,-				X		Standardlänge, nicht für Werkstieferlegung geeignet	Standard length, not for lowering ex-factory
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-01	649,-	644-1137-01	699,-				X		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-02	649,-	644-1137-02	699,-				X		Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-03	649,-	644-1137-03	699,-				X		Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-04	649,-	644-1137-04	699,-				X		Für Werkstieferlegung	For lowering ex–factory
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-05	649,-	644-1137-05	699,-				X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex–factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-06	649,-	644-1137-06	699,-				X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex–factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	X	634-1224-00	649,-	644-1224-00	699,-				X		Standardlänge	Standard length
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	X	634-1224-01	649,-	644-1224-01	699,-				X		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	X	634-1224-02	649,-	644-1224-02	699,-				X		Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA - mini-WESA
WESA Dynamic Comfort
WESA Dynamic Feedback

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA																	
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf **mini WESA & WESA**						113-0000-64	(pro Stück)	99,00 €						Coupling respectively rebuilt ESA to **mini WESA & WESA**	113–0000–64	(per piece)	99,00 €
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf **WESA Dynamic Feedback**						113-0000-74	(pro Stück)	99,00 €						Coupling respectively rebuilt ESA to **WESA Dynamic Feedback**	113–0000–74	(per piece)	99,00 €
Verk. bzw. Umbau ESA auf **WESA Dynamic Comfort**						113-0000-75	(pro Stück)	149,00 €						Coupling resp. rebuilt ESA to **WESA Dynamic Comfort**	113–0000–75	(per piece)	149,00 €
Aus- und Einbau für Verkupplung (außer BMW K 1600 GT/GTL)						113-0000-63	(pro Stück)	74,50 €						Disassembly and assembly for coupling (except of K 1600 GT/GTL)	113–0000–63	(per piece)	74,50 €
Aus- und Einbau für Verkupplung (BMW K 1600 GT/GTL)						113-0000-70	(pro Stück)	149,00 €						Disassembly and assembly for coupling (K 1600 GT/GTL)	113–0000–70	(per piece)	149,00 €
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung						113-0000-65	(pro Stück)	49,00 €						Shortening original BMW side–stand for WESA lowering	113–0000–65	(per piece)	49,00 €

		2 April	TÜV ABE	vorne / front 634 / 644	€	hinten / rear 644	€	mini-WESA	WESA	Dynamic Comfort WESA	Dynamic WESA	Dynamic WESA	Deutsch	English
BMW														
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	X	634-1224-03	649,-	644-1224-03	699,-				X		Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 R mit Showa ESA	R 1 ST	06-10	X	634-1014-00	499,-	644-1014-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
R 1200 R mit Showa ESA	R 1 ST	06-10	X	634-1014-01	499,-	644-1014-01	499,-		X				Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
R 1200 R mit WP ESA	R 1 ST	10-14	X	634-1023-00	499,-	644-1023-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
R 1200 R mit WP ESA	R 1 ST	10-14	X	634-1023-01	499,-	644-1023-01	499,-		X				Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	X	-	-	644-1160-00	549,-			X			Standardlänge	Standard length
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	X	-	-	644-1160-02	549,-			X			Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit 605-0502-00	Lowering 30 mm, only in combination with item 605-0502-00
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	X	-	-	644-1173-00	549,-			X			Standardlänge	Standard length
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	X	-	-	644-1173-02	549,-			X			Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit 605-0502-01	Lowering 30 mm, only in combination with item 605-0502-01
R 1200 RT mit WP ESA	R 12 T	05-09	X	634-1026-00	499,-	644-1026-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
R 1200 RT mit WP ESA	R 12 T	05-09	X	634-1026-01	499,-	644-1026-01	499,-		X				Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
R 1200 RT mit WP ESA II	R 12 T	10>	X	634-1000-00	499,-	644-1000-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
R 1200 RT mit WP ESA II	R 12 T	10>	X	634-1000-02	499,-	644-1000-02	499,-		X				Tieferlegung um 20 mm	Lowering 20 mm
R 1200 RT mit WP ESA II	R 12 T	10>	X	634-1000-01	499,-	644-1000-01	499,-		X				Tieferlegung um 40 mm	Lowering 40 mm
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14>	X	634-1140-00	499,-	644-1140-00	549,-			X				
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14>	X	634-1140-01	499,-	644-1140-01	549,-			X			Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
R 1200 ST mit ESA	R 1 ST	05>	X	634-0764-00	499,-	644-0764-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
K 1600 GT / GTL ESA II	K 16 GT	11-16	X	644-1054-00	499,-	644-1053-00	499,-		X				Standardlänge	Standard length
K 1600 GT / GTL mit ESA II	K 16 GT	11-16	X	644-1054-01	499,-	644-1053-01	499,-		X				Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
K 1600 GT / GTL	2 T 16	17>	X	644-1226-00	499,-	644-1226-02	549,-			X			Standardlänge	Standard length
K 1600 GT / GTL	2 T 16	17>	X	644-1226-01	499,-	644-1226-03	549,-			X			Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
KTM														
1190 Adventure (EDS-Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16	X	-	-	644-1208-00	499,-		X				Standardhöhe, nur in Verbindung mit 605-0536-00	Standard length only in combination with item 605-0536-00
1190 Adventure (EDS-Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16	X	-	-	644-1208-01	499,-		X				Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit 605-0537-00	Lowering 25 mm, only in combination with item 605-0537-00
1190 Adventure (EDS-Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16	X	-	-	644-1208-02	499,-		X				Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit 605-0538-00	Lowering 50 mm, only in combination with item 605-0538-00

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA-X

Wilbers Performance Suspension

	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör Adjustline für Motorräder	Wilbers shock absorber and accessories Adjustline for motorcycles
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Federbeine eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
	Sonstige Informationen Hier finden Sie z. B. einen Eintrag, falls unsere Wilbers Zusatzoptionen die elektronische Federvorspannung (Artikelnummer 627) und/oder die hydraulische Federvorspannung (625) nicht oder nur bedingt an das jeweilige Federbein angebaut werden können.	Further information For example you would find information in this column if our Wilbers accessories, the electronic preload adjustment feature (order number 627) and/or the hydraulic preload adjustment (625) cannot be fitted to the respective shock absorber.
Zubehör / Extras	**Möglich:** B = 625-0046-00 C = 625-0146-00 X = 627-0046-00 Y = 625-0046-00 oder 627-0046-00 Z = 625-0046-00, 625-0146-00 oder 627-0046-00	**Possible:** B = 625-0046-00 C = 625-0146-00 X = 627-0046-00 Y = 625-0046-00 oder 627-0046-00 Z = 625-0046-00, 625-0146-00 oder 627-0046-00
	625-0046-00	**Wilbers Hydraulische Federvorspannung** Justage der Federbasis mittels Handrad am Schlauch 199,- €
	625-0146-00	**X-PA Federvorspannung** Mit unserem X-PA können Sie die Federvorspannung Ihres Federbeins mittels des mitgelieferten Steckschlüssels anpassen. Die Vorteile liegen im mechanischen Antrieb, einem Verstellbereich von 15 mm, dem geringen Gewicht und der einfachen Handhabung. Die X-PA Federvorspannung ist absolut wartungsfrei. 199,- €
	627-0046-00	**E-PA Federvorspannung** Der E-PA entstand in Kooperation mit der Firma TracTive Suspension. Durch die Synergie und den damit verbundenen Technologietranser wurde ein extrem hochwertiger E-PA mit leistungsstarkem E-Motor und geringem Energieverbrauch entwickelt. 500,- €

625-0046-00	**Wilbers hydrauic preload adjustment** Adjustment of the spring base by a knob fastened to a hydraulic hose. 199,- €
625-0146-00	**X-PA preload adjustment** With our X-PA you can modify the spring preload of your shock absorber using the included socket wrench. The advantages lie with the mechanical gear, an adjustment range of 15 mm, the light weight and easy handling. The X-PA preload is absolutely service free**.** 199,- €
627-0046-00	**E-PA preload adjustment** The E-PA was created in cooperation with the company Trac Tive Suspension. Because of this synergy an the therewith connected technology-transfer an extremely high-quality E-PA with powerful E-motor and few energy consumption was developed. 500,- €

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA-X

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA-X

		2 April	Zubehör/Extras	WESA-X	€	Deutsch	English
BMW							
R 80 GS	BMW 247 E	88-97	Y	646-0008-00	998,-	Das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	The original storage box under the seat has to be taken out
R 80 GS	BMW 247 E	88-97	Y	646-0008-06	998,-	Tieferlegung 25 mm, das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	Lowering 25 mm, the original storage box under the seat has to be taken out
R 80 GS	BMW 247 E	88-97	Y	646-0008-01	998,-	Tieferlegung 50 mm, das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	Lowering 50 mm, the original storage box under the seat has to be taken out
R 100 GS	BMW 247 E	88-96	Y	646-0008-02	998,-	Das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	The original storage box under the seat has to be taken out
R 100 GS	BMW 247 E	88-96	Y	646-0008-07	998,-	Tieferlegung 25 mm, das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	Lowering 25 mm, the original storage box under the seat has to be taken out
R 100 GS	BMW 247 E	88-96	Y	646-0008-03	998,-	Tieferlegung 50 mm, das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	Lowering 50 mm, the original storage box under the seat has to be taken out
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96	Y	646-0008-04	998,-	Das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	The original storage box under the seat has to be taken out
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96	Y	646-0008-08	998,-	Tieferlegung 25 mm, das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	Lowering 25 mm, the original storage box under the seat has to be taken out
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96	Y	646-0008-05	998,-	Tieferlegung 50 mm, das originale Staufach unter der Sitzbank muss herausgenommen werden.	Lowering 50 mm, the original storage box under the seat has to be taken out
F 800 GS	E 8 GS	08>	Y	646-0882-00	998,-		
F 800 GS	E 8 GS	08>	Y	646-0882-01	998,-	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
F 800 GS	E 8 GS	08>	Y	646-0882-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, Gabel zum Umbau einschicken	Lowering 30 mm, send fork for reconstruction
F 800 GS	E 8 GS	08>	Y	646-0882-03	998,-	Tieferlegung 60 mm, Gabel zum Umbau einschicken	Lowering 60 mm, send fork for reconstruction
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	Y	646-1085-00	998,-		
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	Y	646-1085-01	998,-	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	Y	646-1085-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0437-00	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0437-00
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	Y	646-1085-03	998,-	Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0436-00	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0436-00
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>	Y	646-0012-04	998,-		
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>	Y	646-0012-05	998,-	Höherlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–02	Raising 25 mm, only in combination with item no. 630–0012–02
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>	Y	646-0012-06	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–02	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 630–0012–02
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>	Y	646-0012-07	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–02	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 630–0012–02
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02	B	646-0010-04	998,-	Elektronische Federvorspannung nicht möglich	Electronic preload adjustment not possible
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02	B	646-0010-05	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0009–00, elektronische Federvorspannung nicht möglich	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 630–0009–00, electronic preload adjustment not possible
R 850 R	R 11	03>	Y	646-0369-04	998,-		
R 850 R	R 11	03>	Y	646-0369-05	998,-	Höherlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0369,01	Raising 20 mm, only in combination with item 630–0369–01
R 850 R	R 11	03>	Y	646-0369-06	998,-	Tieferlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0369,01	Lowering 20 mm, only in combination with item 630–0369–01
R 850 R	R 11	03>	Y	646-0369-07	998,-	Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0369,01	Lowering 40 mm, only in combination with item 630–0369–01
R 850 RT	BMW 259	96>	Y	646-0010-06	998,-		
R 850 RT	BMW 259	96>	Y	646-0010-07	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0011–03	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 630–0011–03
R 1100 GS	BMW 259	94-99	Y	646-0012-00	998,-	Nur möglich mit Standard–Sitzbankposition!	Only possible with standard seatbank position!
R 1100 GS	BMW 259	94-99	Y	646-0012-01	998,-	Höherlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–00, nur möglich mit Standard–Sitzbankposition!	Raising 25 mm, only in combination with item no. 630–0012–00, only possible with standard seatbank position!

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA-X

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA-X

		2 April	Zubehör/Extras	WESA-X	€	Deutsch	English
BMW							
R 1100 GS	BMW 259	94-99	**Y**	646-0012-03	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–00, nur möglich mit Standard–Sitzbankposition!	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 630–0012–00, only possible with standard seatbank position!
R 1100 GS	BMW 259	94-99	**Y**	646-0012-02	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–00, nur möglich mit Standard–Sitzbankposition!	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 630–0012–00, only possible with standard seatbank position!
R 1100 R	BMW 259	93>	**B**	646-0010-00	998,-	Elektronische Federvorspannung nicht möglich	Electronic preload adjustment possible
R 1100 R	BMW 259	93>	**B**	646-0010-01	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0009–01, elektronische Federvorspannung nicht möglich	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 630–0009–01, electronic preload adjustment not possible
R 1100 RS	BMW 259	93-00	**B**	646-0010-08	998,-		
R 1100 RS	BMW 259	93-00	**B**	646-0010-09	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0009–01	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 630–0009–01
R 1100 RT	BMW 259	96>	**Y**	646-0010-02	998,-		
R 1100 RT	BMW 259	96>	**Y**	646-0010-03	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0011–00	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 630–0011–00
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98>		646-0418-00	998,-	Keine Zusatzoptionen möglich	No accessories possible
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98>		646-0418-01	998,-	Höherlegung 20 mm (Boxer Cup Länge) nur in Verbindung mit Artikel 630–0419–00, weder hydraulische noch elektronische Federvorspannung nicht möglich	Raising 20 mm (boxer cup length) only in combination with item no. 630–0419–00, neither hydraulic not electronic preload adjustment possible
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98>		646-0418-02	998,-	Tieferlegung 20 mm (Boxer Cup Länge) nur in Verbindung mit Artikel 630–0419–00, weder hydraulische noch elektronische Federvorspannung nicht möglich	Lowering 20 mm (boxer cup length) only in combination with item no. 630–0419–00, neither hydraulic not electronic preload adjustment possible
R 1150 GS	R 21 / R 11	99>	**Y**	646-0501-00	998,-		
R 1150 GS	R 21 / R 11	99>	**Y**	646-0501-01	998,-	Höherlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–01	Raising 25 mm, only in combination with item no. 630–0012–01
R 1150 GS	R 21 / R 11	99>	**Y**	646-0501-02	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–01	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 630–0012–01
R 1150 GS	R 21 / R 11	99>	**Y**	646-0501-03	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0012–01	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 630–0012–01
R 1150 GS Adventure	R 21	02>	**Y**	646-0465-00	998,-		
R 1150 GS Adventure	R 21	02>	**Y**	646-0465-02	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0465–00	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 630–0465–00
R 1150 GS Adventure	R 21	02>	**Y**	646-0465-01	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0465–00	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 630–0465–00
R 1150 R	R 21	01>	**Y**	646-0369-00	998,-		
R 1150 R	R 21	01>	**Y**	646-0369-01	998,-	Höherlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0369–00	Raising 20 mm, only in combination with item 630–0369–00
R 1150 R	R 21	01>	**Y**	646-0369-02	998,-	Tieferlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0369–00	Lowering 20 mm, only in combination with item 630–0369–00
R 1150 R	R 21	01>	**Y**	646-0369-03	998,-	Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0369–00	Lowering 40 mm, only in combination with item 630–0369–00
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>	**Y**	646-0561-00	998,-		
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>	**Y**	646-0561-01	998,-	Höherlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0561–00	Rasing 20 mm, only in combination with item 630–0561–00
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>	**Y**	646-0561-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0561–00	Lowering 30 mm, only in combination with item 630–0561–00
K 1200 LT	K 2 LT	99-03	**Y**	646-0509-00	998,-		
K 1200 LT	K 2 LT	99-03	**Y**	646-0509-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0509–02	Lowering 30 mm, only in combination with item 630–0509–02
K 1200 LT	K 12 LT	04>	**Y**	646-0509-01	998,-		
K 1200 LT	K 12 LT	04>	**Y**	646-0509-03	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0509–03	Lowering 30 mm, only in combination with item 630–0509–03
K 1200 RS	BMW 589	97>	**B**	646-0215-00	998,-	Elektronische Federvorspannung nicht möglich	Electronic preload adjustment not possible

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA-X

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA-X

		2 April	Zubehör/Extras	WESA-X	€	Deutsch	English
BMW							
K 1200 RS	BMW 589	97>	**B**	646-0215-02	998,-	Höherlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0215–00, elektronische Federvorspannung nicht möglich	Raising 20 mm, only in combination with item 630–0419–00 electronic preload adjustment not possible
K 1200 RS	BMW 589	97>		646-0215-04	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0215–00, keine Zusatzoptionen möglich	Lowering 25 mm, only in combination with item 630–0419–00, no accessories possible
K 1200 GT	K 12	03-06	**B**	646-0215-01	998,-	Elektronische Federvorspannung nicht möglich	Electronic preload adjustment not possible
K 1200 GT	K 12	03-06	**B**	646-0215-03	998,-	Höherlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0215–01, elektronische Federvorspannung nicht möglich	Raising 20 mm, only in combination with item 630–0419–01, electronic preload adjustment not possible
K 1200 GT	K 12	03-06		646-0215-05	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0215–01, keine Zusatzoptionen möglich	Lowering 25 mm, only in combination with item 630–0419–01
R 1200 GS	R 12	04-12	**Y**	646-0726-00	998,-		
R 1200 GS	R 12	04-12	**Y**	646-0726-01	998,-	Höherlegung 15 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0726–00	Raising 15 mm, only in combination with item no. 630–0726–00
R 1200 GS	R 12	04-12	**Y**	646-0726-02	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0726–00	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 630–0726–00
R 1200 GS	R 12	04-12	**Y**	646-0726-03	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0726–00	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 630–0726–00
R 1200 GS	R 12	04-12	**Y**	646-0726-04	998,-	Tieferlegung 75 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0726–00	Lowering 75 mm, only in combination with item no. 630–0726–00
R 1200 GS Adventure	R 12	06>	**Y**	646-0810-00	998,-		
R 1200 GS Adventure	R 12	06>	**Y**	646-0810-01	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0810–00	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 630–0810–00
R 1200 GS Adventure	R 12	06>	**Y**	646-0810-02	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0810–00	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 630–0810–00
R 1200 GS Adventure	R 12	06>	**Y**	646-0810-03	998,-	Tieferlegung 75 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0810–00	Lowering 75 mm, only in combination with item no. 630–0810–00
R 1200 GS Adventure	R 12	06>	**Y**	646-0810-04	998,-	Tieferlegung 100 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0810–00	Lowering 100 mm, only in combination with item no. 630–0810–00
R 1200 R	R 1 ST	06>	**Y**	646-0831-00	998,-		
R 1200 R	R 1 ST	06>	**Y**	646-0831-01	998,-	Tieferlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0831–00	Lowering 20 mm, only in combination with item no. 630–0831–00
R 1200 R	R 1 ST	06>	**Y**	646-0831-02	998,-	Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0831–00	Lowering 40 mm, only in combination with item no. 630–0831–00
R 1200 ST	R 1 ST	05>	**Y**	646-0764-00	998,-		
R 1200 ST	R 1 ST	05>	**Y**	646-0764-01	998,-	Tieferlegung 20 mm, nur in Verbindung mit Artikel 630–0764–00	Lowering 20 mm, only in conmbination with item n o. 630–0764–00
HONDA							
CB 1000 R	SC 60	08-17	**B**	646-0891-00	998,-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen , elektronische Federvorspannung nicht möglich	Hydraulic preload recommended, electronic preload adjustment not possible
CB 1000 R	SC 60	08-17	**B**	646-0891-01	998,-	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen , elektronische Federvorspannung nicht möglich	Lowering 20 mm, hydraulic preload recommended, electronic preload adjustment not possible
CB 1000 R	SC 60	08-17	**B**	646-0891-02	998,-	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen , elektronische Federvorspannung nicht möglich, Gabel zum Umbau einschicken	Lowering 40 mm, hydraulic preload recommended, electronic preload adjustment not possible, send fork for reconstruction
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>	**Z**	646-1186-00	998,-		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>	**Z**	646-1186-01	998,-	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>	**Z**	646-1186-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0522-01	Lowering 30 mm, only in combination with item 600-0522-01
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16>	**Z**	646-1186-03	998,-	Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0523-00	Lowering 60 mm, only in combination with item 600-0523-00
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	**Y**	646-0489-00	998,-		
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	**Y**	646-0489-01	998,-	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA-X

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA-X

		2 April	Zubehör/Extras	WESA-X	€	Deutsch	English
HONDA							
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	**Y**	646-0489-02	998,-	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 1200 F	SC 63	09-16	**Y**	646-0990-00	998,-	Hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic or electronic preload adjustment recommended
VFR 1200 F	SC 63	09-16	**Y**	646-0990-01	998,-	Höherlegung 15 mm, hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen	Raising 15 mm, hydraulic or electronic preload adjustment recommended
VFR 1200 F	SC 63	09-16	**Y**	646-0990-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen, nur in Verbindung mit Artikel 601–0346–07	Lowering 30 mm, hydraulic or electronic preload adjustment recommended, only in combination with item 601–0346–07
VFR 1200 X Crosstourer	SC 70	12>	**B**	646-1081-00	998,-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen , elektronische Federvorspannung nicht möglich	Hydraulic preload recommended, electronic preload adjustment not possible
VFR 1200 X Crosstourer	SC 70	12>	**B**	646-1081-01	998,-	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, elektronische Federvorspannung nicht möglich, nur in Verbindung mit Artikel 601–0348–06	Lowering 30 mm, hydraulic preload recommended, electronic preload adjustment not possible, only in combination with item 601–0348–06
F 6 B	SC 68	13-16	**X**	646-1104-00	998,-	Wilbers Standard = + 20 mm, hydr. Federvorspannung nicht getestet, elektronische Federvorspannung empfohlen	Wilbers standard = 20 mm raising, ydraulic preload adjustment not tested, electronic preload adjustment recommended
Kawasaki							
Versys 650	LE 650 A / B / C	06>	**B**	646-0725-00	998,-	Elektronische Federvorspannung nicht möglich	Electronic preload adjustment not possible
Versys 650	LE 650 A / B / C	06>		646-0725-01	998,-	Tieferlegung 35 mm, nur in Verbindung mit Artikelnummer 600–0342–01, keine Zusatzoptionen möglich	Lowering 35 mm, only in combination with item 600–0342–01, no accessories possible
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**Y**	646-1184-00	998,-	Hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic or electronic preload adjustment recommended
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**Y**	646-1184-01	998,-	Höherlegung 15 mm, hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen	Raising 15 mm, hydraulic or electronic preload adjustment recommended
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**Y**	646-1184-02	998,-	Tieferlegung 20 mm, hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic or electronic preload adjustment recommended
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**Y**	646-1184-03	998,-	Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikelnummer 601-0301-07, hydraulische oder elektronische Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, only in combination with item 600-0301-07, hydraulic or electronic preload adjustment recommended
SUZUKI							
DL 650 V-Strom	WVC 7 / WC70 / WC70r	12>	**Y**	646-1064-00	998,-		
DL 650 V-Strom	WVC 7 / WC70 / WC70r	12>	**Y**	646-1064-01	998,-	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
DL 650 V-Strom	WVC 7 / WC70 / WC70r	12>	**Y**	646-1064-02	998,-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
DL 650 V-Strom	WVC 7 / WC70 / WC70r	12>	**Y**	646-1064-03	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikelnummer 600–0412–00	Lowering 50 mm, only in combination with item 600–0412–00
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**Y**	646-1142-00	998,-		
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**Y**	646-1142-01	998,-	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**Y**	646-1142-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0484–00	Lowering 30 mm, only in combination with item 600–0484–00
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**Y**	646-1142-03	998,-	Tieferlegung 60 mm , nur in Verbindung mit Artikel 600–0483–00	Lowering 60 mm, only in combination with item 600–0483–00
TRIUMPH							
Sprint ST 1050	215 NA	06-10	**Y**	646-0792-00	998,-		
Sprint ST 1050	215 NA	06-10	**Y**	646-0792-01	998,-	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Tiger 1050	115 NG	07>	**Y**	646-0180-00	998,-		
Tiger 1050	115 NG	07>	**Y**	646-0180-01	998,-	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Tiger 1050	115 NG	07>	**Y**	646-0180-02	998,-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

WESA-X

Wilbers Performance Suspension

WILBERS WESA-X

			Zubehör/Extras	WESA-X	€	Deutsch	English
TRIUMPH							
Tiger 1050	115 NG	07>	**Y**	646-0180-03	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikelnummer 601–0209–05	Lowering 50 mm, only in combination with item 601–0209–05
Tiger 1050 Sport	115 NG	13>	**Y**	646-1116-00	998,-		
Tiger 1050 Sport	115 NG	13>	**Y**	646-1116-01	998,-	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikelnummer 600–0460–00	Lowering 25 mm, only in combination with item 600–0460–00
Tiger 1050 Sport	115 NG	13>	**Y**	646-1116-02	998,-	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikelnummer 601–0461–00	Lowering 50 mm, only in cimbination with item 601–0461–00
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**Y**	646-1077-00	998,-		
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**Y**	646-1077-01	998,-	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**Y**	646-1077-02	998,-	Tieferlegung 30 mm, Gabel zum Umbau einschicken	Lowering 30 mm, send fork for reconstruction
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**Y**	646-1077-03	998,-	Tieferlegung 60 mm, Gabel zum Umbau einschicken	Lowering 60 mm, send fork for reconstruction
Yamaha							
FJR 1300 A	RP 13	06-12	**Y**	646-0815-00	998,-		
FJR 1300 A	RP 13	06-12	**Y**	646-0815-01	998,-	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FJR 1300 A	RP 13	06-12	**Y**	646-0815-02	998,-	Höherlegung 40 mm	Raising 40 mm
FJR 1300 A	RP 13	06-12	**Y**	646-0815-03	998,-	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
FJR 1300 A	RP 13	06-12	**Y**	646-0815-04	998,-	Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600–0276–02	Lowering 40 mm, only in cimbination with item 600–0276–02

WILBERS WESA-X für Quad / ATV

GG							
Taurus rear			**Y**	646-0624-07	998,-	Hinten	Rear

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

	Wilbers Adjustline - Federbeine und Zubehör	Wilbers Adjustline - shock absorber and accessories
	Deutsch	**English**
	Verkaufsbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung: Fahrgestellnummer oder Typ	Special description: vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine (Achtung: nicht Erstzulassung)	Vehicles' year of construction
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine	Wilbers Performance Suspension twin shocks
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Je nach Fahrzeug ist das schmalere "630"-Federbein oder aber das breiter aufbauende "640"-Federbein verfügbar. Bei vielen Motorradmodellen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. With many motorcycle models the shocks can be assembled individually to raise or lower the seating height.
	Das Wilbers Performance Suspension Federbein 641, bzw. 631, ist mit einem Druckausgleichsbehälter an einer Schlauchverbindung ausgerüstet. Es ist also komplett verstellbar in Zug- und Druckstufe sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers Performance Suspension shock 641 respectively 631 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.
	Die Wilbers Federbeine Typ 642 und 632 sind ebenfalls mit Druckausgleichsbehälter ausgerüstet. Dieser ist durch ein hochwertiges Frästeil direkt am Federbeinkopf montiert. Selbstverständlich verfügen diese Dämpfer damit über alle Einstellungsmöglichkeiten (Zug- und Druckstufe und Federvorspannung).	The Wilbers shocks 642 and 632 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities (rebound, compression and preload).
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden mit einem Druckausgleichsbehälter in unterschiedlichen Ausführungen gebaut, die Sie der Tabelle auf der letzten Seite des Indexes entnehmen können. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten (Zug- und Druckstufe und Federvorspannung).	The Wilbers shocks 643 and 633 are assembled with compression tanks in different editions. Details of those you can see in the table on the following page. Naturally the shocks have all adjustment possibilities (rebound, compression and preload).
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Hier sind die lieferbaren Höher- und Tieferlegungen aufgeführt, teilweise auch durch unterschiedliche Artikelendnummern kenntlich gemacht.	Here the possible raising and lowering options are listed, partly also indicated by different ending part numbers.
	Sonstige Informationen	Further information
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers ar excluded from ABE certification

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

OPTIONALES Z U B E H Ö R / **OPTIONAL E X T R A S**

Deutsch

In der Spalte "Zubehör/Extras" erfahren Sie, welches nachstehend aufgeführte Zubehör für Ihr Federbein optional angeboten wird bzw. ein Hinweis, wenn es sich um ein Fahrwerkskit handelt.
Bitte beachten Sie die Auflistung auf der nächsten Seite.

English

In the column “accessories/extras“ you can find out which listed accessories is offered as additional options for your shock absorber, respectively, if it is a whole suspension kit.

Please note the listing on the following page.

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung für:	Preis	Part number	Description	Suitable for	Price
	629-0000-00	**Höhenverstellung** Verstellmöglichkeit der Federbeinlänge um +/- 5 mm. Hieraus ergibt sich eine modellabhängige Höher- bzw. Tieferlegung.	Monofederbeine und Stereofederbeine Preis pro Federbein	69,- €	629-0000-00	**Ride height adjustment** Adjustability in shock absorber length for +/- 5 mm. This creates a model-specific raising respectively lowering.	Mono and stereo shock absorber	69,- €
	625-0036-00	**Wilbers Hydraulische Federvorspannung** Justage der Federbasis mittels Handrad am Schlauch für die Anpassung der Federvorspannung	Monofederbeine 630, 631, 632 + 633	199,- €	625-0036-00	**Wilbers hydrauic preload adjustment** Adjustment for the spring basis using a hand knob on a hose for setting the spring preload.	Mono shock absorbers 630, 631, 632 + 633	199,- €
	625-0046-00		Monofederbeine 640, 641, 642, 643 + 646		625-0046-00		Mono shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	
	659-0036-00	**ZF by Wilbers Federvorspannung** Justage der Federbasis mittels am Federbein integriertes Handrad	Monofederbeine 630, 631, 632 + 633	199,- €	659-0036-00	**ZF by Wilbers preoad adjustment** Adjustment of the spring basis using an integrated hand knob.	Mono shock absorbers 630, 631, 632 + 633	199,- €
	659-0046-00		Monofederbeine 640, 641, 642, 643 + 646		659-0046-00		Mono shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	
	625-0136-00	**X-PA Federvorspannung** Mit unserem X-PA können Sie die Federvorspannung Ihres Federbeins mittels des mitgelieferten Steckschlüssels anpassen. Die Vorteile liegen im mechanischen Antrieb, einem Verstellbereich von 15 mm, dem geringen Gewicht und der einfachen Handhabung. Die X-PA Federvorspannung ist absolut wartungsfrei.	Monofederbeine 630, 631, 632 + 633	179,- €	625-0136-00	**X-PA preload adjustment** With our X-PA you can modify the spring preload of your shock absorber using the included socket wrench. The advantages lie with the mechanical gear, an adjustment range of 15 mm, the light weight and easy handling. The X-PA preload is absolutely service free.	Mono shock absorbers 630, 631, 632 + 633	179,- €
	625-0146-00		Monofederbeine 640, 641, 642, 643 + 646	199,- €	625-0146-00		Mono shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	199,- €
	625-0136-01		Stereofederbeine 630, 631, 632 + 633	299,- €	625-0136-01		Sereo shock absorbers 630, 631, 632 + 633	299,- €
	625-0146-01		Stereofederbeine 640, 641, 642 + 643	349,- €	625-0146-01		Stereo shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	349,- €

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Zubehör / Extras		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Federvorspannung Preload adjustment	hydraulisch / hydraulic		✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓
	ZF by Wilbers			✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓
	X-PA				✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
Höhenverstellung Ride height adjustment		✓								Nicht mit Höhenverstellung kombinierbar Not combinable with ride height adjustment							Mit Höhenverstellung kombinierbar Combinable with ride height adjustment							

* Ein Sternchen zeigt an, dass das Zubehör entweder nicht mit allen lieferbaren Federbeintypen kombinierbar ist oder sonstige Hinweise wichtig sind. Sie finden eine weiterführende Information im Infofeld rechts neben Ihrem Fahrzeug. Bei "hydraulische Federvorspannung nicht getestet" ist eine Sonderanfertigung möglich; der Preisaufschlag beträgt 25 %.

* A star shows that the accessory is either not combinable with all available shock absorbers or that other hints apply. You can find further information in the info column right beside your vehicle. With “hydraulic preload not tested”, a special construction might be possible; the extra charge here is 25%.

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

	Anbauteile für Typ 633 / 643	Mountings for type 633 / 643
	Deutsch	**English**
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden mit einem Druckausgleichsbehälter in unterschiedlichen Ausführungen gebaut. Wir unterscheiden hier zwischen folgenden Druckausgleichsbehältern:	The Wilbers shocks 643 and 633 are assembled with compression tanks in different editions. Here we differ between the following compression reservoirs:
	S = schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins - Nur Typ 633)	S = pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber – only type 633)
	P = pistolische Bauform	P = pistol-form
	P 65° = pistolisch	P 65° = pistol-form
	PS = pistolisch & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins)	PS = pistol-form & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber)
	PS 218° = pistolisch & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins), die Gradzahl bezeichnet die Verschiebung der Längsachse des Ausgleichsbehälters zur Fahrtrichtung (0°)	PS 218° = pistol-form & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber), the degree number indicates the displacement of the longitudinal axis of the compression tank to the riding direction (0°)
	Q = quer stehender Ausgleichsbehälter (zur Fahrtrichtung)	Q = horizontal compression tank (to the riding direction)
	QS = quer & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins)	QS = horizontal & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber)
	PSD = PS = pistolisch & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins) - spezielles Frästeil u. a. für Ducati 1098	PSD = pistol-form & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber) – special milled cast for Ducati 1098
	QSD = QS = quer & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins) - spezielles Frästeil u. a. für Honda VFR 1200 F	QSD = horizontal & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber) – special milled case for (among others) Honda VFR 1200 F
	QMV = spezielles Frästeil u. a. für MV-Agusta F4/ Brutale	QS/PS = with special milled cast for MV-Agusta F4/ Brutale

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras		630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
														mm		
APRILIA																
RS 50	SE	03-05			630-0014-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-45		
RS 125 Futura	FM	1991			630-0133-00	499,-	631-0133-00	649,-	-	-	-	-	-			
Tuareg 125	PH	85-89			640-0134-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
125 Scarabeo	PC	99-02			630-0650-00	499,-	631-0650-00	649,-	-	-	-	-	-		Roller	Scooter
SR 125 LC	PX	99-02			630-0657-00	499,-	-	-	632-0657-00	649,-	-	-	-		Ditech Roller, Typ 632 nur mit Sportluftfilter	Ditech Scooter, only with racing air filter
RS 125 Extrema/SP/ ADAC Junior Cup	RS 125	93-98	*		630-0135-00	499,-	631-0135-00	649,-	-	-	-	-	-		Straße / Rennstrecke, Höhenverstellung nicht möglich, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Road / Race, height ride adjustment not possibl, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
RS 125 GP	MP	97-03	P*		-	-	-	-	-	-	643-0459-00	Q	868,-		Sport Grand Prix / Inkl. Höhenverstellung	Sport Grand Prix / Incl. ride height adjustment
RS4 125	TW	11-17	P		630-1046-00	499,-	-	-	-	-	633-1046-00	S	699,-	+30|-20	Hydr. Federvorspannung empfohlen,	Hydr. preload recommended
Tuareg 125 Rally	GG	91-94			630-0686-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
RS 250 Replica	LD / LD 01	95-02	A		630-0216-00	499,-	631-0216-00	649,-	-	-	-	-	-		Straße	Road
RS 250 Replica	LD / LD 01	95-02	A		640-0216-00	499,-	641-0216-00	699,-	-	-	643-0216-00	Q	868,-		Rennstrecke, Typ 643: inkl. Höhenverstellung	Racetrack, type 643: incl. ride height adjustment
TX 311		1985			630-0136-00	499,-	631-0136-00	649,-	-	-	-	-	-			
97-03+A26:G31	350 Wind	87-89			630-0590-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
RXV 450	VP	08-15			640-1083-00	499,-	-	-	642-1083-00	799,-	-	-	-			
RXV 450	VP	08-15			640-1083-01	499,-	-	-	642-1083-01	799,-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
RXV 450	VP	08-15			640-1083-02	499,-	-	-	642-1083-02	799,-	-	-	-	-100	Tieferlegung 100 mm	Lowering 100 mm
RXV 550	VP	09-13			640-1083-03	499,-	-	-	642-1083-03	799,-	-	-	-			
RXV 550	VP	09-13			640-1083-04	499,-	-	-	642-1083-04	799,-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
RXV 550	VP	09-13			640-1083-05	499,-	-	-	642-1083-05	799,-	-	-	-	-100	Tieferlegung 100 mm	Lowering 100 mm
Tuareg-Wind 6,35	6,35 Wind	89-96	A		630-0217-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Tuareg-Wind 600	EP	88-91			630-0557-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
600 Pegaso	FP	88-91	P		630-0486-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
650 Pegaso	ML / GA	92-94	B		630-0002-00	499,-	631-0002-00	649,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
650 Pegaso	ML / MX	95-99	B		640-0123-00	499,-	641-0123-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-45|-70		
650 Pegaso Strada	VD	05-10	P		640-0879-00	499,-	-	-	-	-	643-0879-00	QS	999,-	+10|-55		
650 Pegaso Garda / 650 Pegaso i.e	ML /RW	97-03	P		640-0508-00	499,-	641-0508-00	699,-	-	-	-	-	-	-30|-60		
Moto 6.5	MH 00	95-00	B*		630-0125-00	499,-	631-0125-00	649,-	-	-	-	-	-	+45|+25|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm, * Typ 630: hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Standardlength = suspension + 15 mm, type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Shiver 750	RA	07-09	I*		640-0876-00	499,-	-	-	642-0876-00	799,-	-	-	-	+20|-45	nur ohne ABS / *Höhenverstellung bei Typ 640 nicht möglich	Only without ABS / *Ride height adj. not with Type 640 possible
Shiver 750 GT	RA	09-13	B		640-0977-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	mit ABS	with ABS
Shiver 750	RA	10-17			640-1003-00	499,-	641-1003-00	699,-	-	-	-	-	-		mit ABS	with ABS
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	P		640-0928-00	499,-	-	-	642-0928-00	799,-	-	-	-	+30|-45		
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	P		640-0928-01	499,-	-	-	642-0928-01	799,-	-	-	-	+30|-45	Tieferlegung um 45 mm möglich	Lowering 45 mm possible

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
APRILIA																
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	**P***		640-0890-00	499,-	-	-	642-0890-00	799,-	-	-	-	+10|-40	Typ 640: hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Type 640: hydraulic preload adjustment not possible
RST 1000 Futura	PW	01-04	**P**		640-0428-00	499,-	641-0428-00	699,-	-	-	-	-	-	-30		
RSV4	RK	09>	**P***		640-0994-00	499,-	-	-	-	-	643-0994-00	QS	999,-	+10|-20	Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643 möglich	Hydr. preload only possible with Type 643
RSV 4 Tuono	TY	11>	**P**		640-1055-00	499,-	-	-	-	-	643-1055-00	QS	999,-			
RSV 4 Tuono	TY	11>	**P**		640-1055-01	499,-	-	-	-	-	643-1055-01	QS	999,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
RSV 4 Tuono	TY	11>	**P**		640-1055-02	499,-	-	-	-	-	643-1055-02	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
RSV 1000 Mille	ME	98-00	**B***		640-0466-00	499,-	-	-	-	-	643-0466-00	P	868,-	+15|-25|-45	Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	**B***		-	-	-	-	-	-	643-0466-01	QS	999,-	+15|-25|-45	Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	RP	01-04	**B***		640-0400-00	568,-	-	-	-	-	643-0400-00	P	868,-	-20	Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	**P**		640-0791-00	568,-	-	-	-	-	643-0791-00	QS	1.068,-	+30	Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
SL 1000 Falco	PA	99-04	**P**		640-0554-00	499,-	-	-	642-0554-00	799,-	-	-	-		Typ 642: Standardlänge: + 10 mm	Type 642: Standard length: + 10 mm
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	**P**		640-0620-00	499,-	641-0620-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
RSV 1000 R Tuono	RP	02-05	**P**		640-0270-00	499,-	641-0270-00	699,-	-	-	-	-	-	+30		
RSV 1000 R Tuono	RR	06-10	**P**		640-0832-00	499,-	641-0832-00	699,-	-	-	643-0832-00	QS	999,-	-30		
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16	**P***		640-1047-00	499,-	-	-	-	-	643-1047-00	QS	999,-	+10|-45	*Hydr. Federvorspannung auch in Kombination mit Höhenverstellung, nur bei Typ 643 möglich	*Hydr. preload - even in combination with ride height adj. - only with type 643 possible.
BENELLI																
TNT 899 / S	TN	08>	**P***		640-0750-01	499,-	-	-	642-0750-01	799,-	-	-	-		*Typ 642: inkl. Höhenverstellung + 5 mm, oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	*Type 642: incl. ride height adjustment + 5 mm at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed
Tornado Tre 1130	TB	04>	**P**		640-0751-00	499,-	641-0751-00	699,-	-	-	-	-	-			
TNT 1130	TN	04-17	**P***		640-0750-00	499,-	-	-	642-0750-00	799,-	-	-	-		*Typ 642: inkl. Höhenverstellung + 5 mm, oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	*Type 642: incl. ride height adjustment + 5 mm at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed
BETA																
Evo 125/200/250/290 (2 Takt)	T 6	09-13	**P***		630-0978-00	499,-	631-0978-00	649,-	-	-	-	-	-	+30		
Alp 200	T 1	01-07	**P**		630-0582-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Länge 318 mm	Length 318 mm
Alp 4.0	T 2	04-11	**B**		630-0884-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-65	Länge 333 mm	Length 333 mm
Alp 4.0	T 2	12>	**B**		630-1101-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Alp 4.0	T 2	12>	**B**		630-1101-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Alp 4.0	T 2	12>	**B**		630-1101-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08>	**P**		640-0889-00	499,-	-	-	642-0889-00	799,-	-	-	-	-45		
Motard 4.0	T 2	04>	**P***		630-0933-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-70	Höhenverstellung mit Tieferlegung nicht möglich	Height adj.+ lowering not possible
BIMOTA																
DB 1			**P**		640-0137-00	499,-	641-0137-00	699,-	-	-	-	-	-			
DB 2 e. f.		98>	**P**		640-0481-00	499,-	641-0481-00	699,-	-	-	-	-	-			
DB 3 Mantra		95>	**P***		640-0556-00	568,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-40	Inkl. Höhenverstellung - 10 mm	Incl. ride heigt adjustment - 10 mm
Tesi 3D E	BT 3 E	09>			630-1103-00	499,-	-	-	-	-	633-1103-00	S	699,-		Vorne	Front
Tesi 3D E	BT 3 E	09>			-	-	-	-	-	-	643-1103-00	P	799,-		Hinten	Rear
KB 1		78-82	**P**		-	-	641-0204-00	699,-	-	-	-	-	-			
KB 2		83>	**P**		630-0138-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BIMOTA															
KB 3/ HB 2/ 3		85	**P**		640-0139-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
SB 2		85	**P**		640-0227-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
SB 3		80-83	**P**		640-0228-00	499,-	641-0228-00	699,-	-	-	-	-	-		
SB 4 /SB 5		83-86	**P**		640-0229-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
DB 6 R		08	**P**		-	-	-	-	-	-	643-1109-00	P	799,-		
SB 6		94>	**P**		640-0230-00	499,-	641-0230-00	699,-	-	-	-	-	-	Hubraum: 1100 ccm	Capacity: 1100 cc
SB 6 R	SB 6	94-96	**P**		-	-	631-0408-00	649,-	-	-	-	-	-	TL 1000 Motor	TL 1000 engine
YB 4/ 6/ 8		88>	**P**		640-0231-00	499,-	641-0231-00	699,-	-	-	-	-	-	+25	
YB 5		87>	**A**		640-0232-00	499,-	641-0232-00	699,-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	ydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
DB 07	DB 7	08>	**P**		630-0942-00	499,-	-	-	-	-	633-0942-00	PS	899,-		
DB 08	DB 8	13>	**P**		630-1112-00	499,-	-	-	-	-	633-1112-00	PS	899,-		
DB 9 Brivido	DB 09	12>	**P***		630-1113-00	499,-	-	-	-	-	633-1113-00	PS	899,-	Typ 630: hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Type 630: hydraulic preload adjustment not possible
YB 9 SR		94>	**P**		640-0233-00	499,-	641-0233-00	699,-	-	-	-	-	-		
YB 9 SRI		96>	**P**		640-0234-00	499,-	641-0234-00	699,-	-	-	-	-	-		
DB 10	DB 06	12>	**B**		640-1102-00	499,-	-	-	-	-	643-1102-00	PS	899,-		
YB 11 / Superleggera		96>	**P***		630-1065-00	499,-	-	-	-	-	633-1065-00	QS	899,-	+20	Hydr. Federvorspannung (nur Superleggera) in Kombination mit Höhenverstellung nicht möglich	Hydr. preload (only Superleggera) in combination with ride height adjustment not possible
HB 1		75>	**P**		-	-	641-0191-00	699,-	-	-	-	-	-		
BMW															
C 1	C 1	00>			630-0531-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
C 1	C 1	00>	**P**		630-0531-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (Achtung nur 1 Federbein) / Nur für Fahrer bis 85 kg	Rear (attention: only 1 shock absorber/ only for driver's till 85 kg
C 1	C 1	00>	**A**	**X**	630-0531-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (Stereofederbeine)	Rear (two shocks)
G 310 R	5 R 31	16>	**T**		640-1212-00	499,-	641-1212-00	699,-	-	-	-	-	-		
G 310 R	5 R 31	16>	**T**		640-1212-01	499,-	641-1212-01	699,-	-	-	-	-	-	+ 30	Höherlegung 30 mm (Sitzhöhe 820 mm)	Raising 30 mm (seating height 820 mm)
G 310 R	5 R 31	16>	**T**		640-1212-02	499,-	641-1212-02	699,-	-	-	-	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 770 mm)	Lowering 20 mm (seating height 770 mm)
G 310 R	5 R 31	16>	**T**		640-1212-03	499,-	641-1212-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm)	Lowering 40 mm (seating height 750 mm)
G 310 R	5 R 31	16>	**KIT**		640-1212-10	669,-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Fahrwerkskit Tieferlegung 40 mm = Federbein, Gabelfedern, Reduzierhülsen, Gabelöl	Suspension kit lowering 40 mm = shock absorber, fork springs, reduction bushings, fork oil.
G 450 X	E 45 X	08>	**P**		640-0974-00	499,-	-	-	642-0974-00	799,-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm möglich - nur mit 600–0326–07	Lowering 50 mm possible - only with 600–0326–07
R 45 N	BMW 248	78-85	**A***	**X**	630-0007-00	899,-	-	-	632-0007-00	1.199,-	633-0007-00	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur bei Typ 632 möglich	X-PA preload adjustment recommended, wide height adjustment only with type 632
R 50/5	BMW R 50/5	84<	**A**	**X**	630-0181-00	899,-	-	-	632-0181-00	1.199,-	633-0181-00	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed
R 60/5/6/7	BMW R 60/5/6/7/247E	84<	**A**	**X**	630-0181-01	899,-	-	-	632-0181-01	1.199,-	633-0181-01	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92	**P***		630-0208-02	499,-	631-0208-02	649,-	-	-	633-0208-02	S	699,-	+15|-30|-50	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 633: Hydraulische Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, type 633: hydraulic preload not possible
R 65 LS	BMW 248	78-86	**A***	**X**	630-0007-01	899,-	-	-	632-0007-01	1.199,-	633-0007-01	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur bei Typ 632 möglich	X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment only with type 632

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																	
R 65/RT	BMW 247 E	85>	**T**		630-0206-00	499,-	631-0206-00	649,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended
C 600 GT / Sport	C 65	12-15	**P**		630-1086-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
C 650 GT / Sport	C 65	12-15	**P**		630-1086-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
F 650	BMW 169	93>	**B**		640-0179-00	499,-	641-0179-00	699,-	-	-	-	-	-			
F 650	BMW 169	93>	**B**		640-0179-02	499,-	641-0179-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung um 25 mm	Lowering 25 mm
F 650	BMW 169	93>	**B**		640-0179-01	499,-	641-0179-01	699,-	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung um 45 mm	Lowering 45 mm
F 650 CS	K 14 / E 650 C	02>	**B***		640-0618-00	499,-	641-0618-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Straße / Rennstrecke	Road/Race
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	**P**		640-0543-00	499,-	641-0543-00	699,-	-	-	-	-	-	-15|-40	Nicht für Werkstieferlegung passend	Not for lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	**P**		640-0898-00	499,-	641-0898-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30	Für Werkstieferlegung geeignet	For lowering ex-factory
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07	**B**		640-0544-00	499,-	641-0544-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
F 650 GS	E 8 GS	08-12	**P**		640-0874-00	499,-	641-0874-00	699,-	-	-	-	-	-		Standarthöhe, Gabelfederkit empfohlen	Standard height, suitable fork springs recommended
F 650 GS	E 8 GS	08-12	**P**		640-0874-04	499,-	641-0874-04	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung um 20 mm / Gabelfederkit empfohlen	Raising 20 mm, suitable fork springs recommended
F 650 GS	E 8 GS	08-12	**P**		640-0874-03	499,-	641-0874-03	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung um 25 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 525 mm, only with suitable fork springs available!
F 650 GS	E 8 GS	08-12	**P**		640-0874-01	499,-	641-0874-01	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung um 50 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 50 mm, only with suitable fork springs available!
F 650 GS	E 8 GS	08-12	**B**		640-0874-02	499,-	641-0874-02	699,-	-	-	-	-	-		Für Werkstieferlegung! Nur mit Gabelfederkit lieferbar	For lowering ex-factory, only with suitable fork springs available!
F 650 ST	BMW 169	95-00	**A**		640-0474-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30		
G 650 GS	E 650 G	11-15	**P**		640-1030-00	499,-	641-1030-00	699,-	-	-	-	-	-			
G 650 GS	E 650 G	11-15	**P**		640-1030-01	499,-	641-1030-01	699,-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15	**P**		640-1030-02	499,-	641-1030-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15	**P**		640-1030-03	499,-	641-1030-03	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	**B***		640-1087-00	499,-	641-1087-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	**B***		640-1087-01	499,-	641-1087-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	**B***		640-1087-02	499,-	641-1087-02	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended
G 650 Xchallenge	E 65 X	07>	**P***		640-0842-00	499,-	-	-	642-0842-00	799,-	-	-	-	-50|-115	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken! Typ 642: Höhenverstellung oder hydr. Federvorspannung in Kombination nicht möglich	Type 642: Combination of ride height adj. or hydr. preload not possible, with lowering send fork for reconstruction!
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08	**P**		640-0837-00	499,-	-	-	642-0837-00	799,-	-	-	-	-50|-75	Tieferlegung max. 75 mm, bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering max. 75 mm, with lowering send fork for reconstruction!
G 650 Xcountry	E 65 X	09>	**P**		640-0951-00	499,-	-	-	642-0951-00	799,-	-	-	-	+25|-40	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!
G 650 Xmoto	E 65 X	07>	**P**		640-0839-00	499,-	-	-	642-0839-00	799,-	-	-	-	-50|-125	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	**P***		640-1082-00	499,-	641-1082-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	hydraulic preload adjustment recommended
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	**P***		640-1082-03	499,-	641-1082-03	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	**P***		640-1082-01	499,-	641-1082-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	**P***		640-1082-02	499,-	641-1082-02	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydraulic preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras														
						€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																	
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6/7 / 247E	84<	**A**	**X**	630-0181-03	899,-	-	-	632-0181-03	1.199,-	633-0181-03	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: shock absorber up side down installed
K 75	BMW 75	83-96	**P***		630-0004-00	499,-	-	-	632-0004-00	649,-	633-0004-00	S	699,-	+20|-25|-50	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible
K 75	75 C	83-96	**P**		630-0004-05	499,-	631-0004-05	649,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Mit ABS 1 , X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 75 RT	75 C	83-96	**P***		630-0004-02	499,-	-	-	632-0004-02	649,-	633-0004-02	S	699,-	+20|-25|-50	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible
K 75 RT	75 C	83-96	**P**		630-0004-07	499,-	631-0004-07	649,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 75 S	75 C	83>	**P***		630-0005-00	499,-	-	-	632-0005-00	649,-	633-0005-00	S	699,-	-20|-40	X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original, type 632: hydr. preload not possible
K 75 S	75 C	83>	**P**		630-0005-03	499,-	631-0005-03	649,-	-	-	-	-	-	-20|-40	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	X-PA preload adjustment recommended, with ABS 1, with ride height adjustment less stroke than original
R 80/7	BMW 247	84<	**A**	**X**	630-0181-04	899,-	-	-	632-0181-04	1.199,-	633-0181-04	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: shock absorber up side down installed
R 80 G/S	BMW 247 E	80-88	**P***		630-0208-00	499,-	-	-	-	-	633-0208-00	S	699,-	+15|-30|-50	X-PA Federvorspannung empfohlen, 633: Hydraulische Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, type 633: hydraulic preload not possible
R 80 GS	BMW 247 E	88-97	**P***		640-0008-00	499,-	641-0008-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Paralever, X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur -10 mm	Paralever, X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment -10 mm only
R 80 R	BMW 247 E	91-95	**P**		640-0207-00	499,-	641-0207-00	699,-	-	-	-	-	-	-35	Paralever / Mystic / All , X-PA Federvorspannung empfohlen Type 641 Bitte erfragen, Standard oder Mystic!	Paralever / Mystic / All, X-PA preload adjustment recommended Type 641 Please state if standard or mystic
R 80/RS/RT	BMW 247	84-94	**T**		630-0206-01	499,-	631-0206-01	649,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended
R 80 RT	BMW 247	83>	**A**	**X**	630-0181-02	899,-	-	-	632-0181-02	1.199,-	633-0181-02	S	1.299,-		Zweiarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	Double-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed
R 80 ST	BMW 247	82-84	**P**		630-0209-00	499,-	-	-	-	-	633-0209-00	S	699,-	-25|-50		
F 800 GS	E 8 GS	08-12	**P**		640-0882-00	499,-	641-0882-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-30|-60	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-00	499,-	641-1085-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-03	499,-	641-1085-03	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-01	499,-	641-1085-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-02	499,-	641-1085-02	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-04	499,-	641-1085-04	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-05	499,-	641-1085-05	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-06	499,-	641-1085-06	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	**P***		640-1085-07	499,-	641-1085-07	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																	
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>	**P***		640-1097-00	499,-	641-1097-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>	**P***		640-1097-01	499,-	641-1097-01	699,-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydr. preload recommended
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>	**P***		640-1097-02	499,-	641-1097-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm Reduzierhülsen 660-0200-07 erforderlich, Hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, reduction bushings 660-0200-07 needet, hydr. preload recommended
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>	**P***		640-1097-03	499,-	641-1097-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended
F 800 R	E 8 ST	09-14	**I**		640-0952-00	499,-	641-0952-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|+15|-40		
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15>	**P***		640-1159-00	499,-	641-1159-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydralic preload adjustment recommended
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15>	**P***		640-1159-01	499,-	641-1159-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15>	**B***		640-1159-02	499,-	641-1159-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
F 800 S / ST	E 8 ST	06>	**P**		640-0807-00	499,-	641-0807-00	699,-	-	-	-	-	-	-30|-40|-50		
R 850 C	BMW 259 C	98-01			630-0013-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
R 850 C	BMW 259 C	98-01	**B**		640-0013-02	499,-	641-0013-02	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Gabelaufnahme	Rear / fork mount
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>			630-0012-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50	Vorne / 17" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	Front / 17" wheel? If yes: original height wanted?
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>	**B**		640-0012-02	499,-	641-0012-02	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Hinten	Rear
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02			630-0009-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, mit Höhenverstellung wenig Hub	Front, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment little stroke
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02	**P**		640-0010-00	499,-	641-0010-00	699,-	-	-	-	-	-	-30	Hinten, Gabelaufnahme unten	Rear, fork mount bottom
R 850 R	R 11	03>			630-0369-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-45	Vorne	Front
R 850 R	R 11	03>	**P**		640-0369-01	499,-	641-0369-01	699,-	-	-	-	-	-	-20|-45	Hinten, Augenaufnahme unten, hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear, eye mount bottom, hydraulic preload not in original position
R 850 RT	BMW 259	96>	**A**		630-0011-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne	Front
R 850 RT	BMW 259	96-01	**P**		640-0010-04	499,-	641-0010-04	699,-	-	-	-	-	-	-30	Hinten, Gabelaufnahme unten	Rear, fork mount bottom
R 850 RT	R 11 RT / R 22	02-06	**P**		640-0586-01	499,-	641-0586-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Hinten	Rear
R 90 S /6/5	BMW R 90/6/5	84<	**A**	**X**	630-0181-05	899,-	-	-	632-0181-05	1.199,-	633-0181-05	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed
K 1	BMW 100	89-93	**P**		630-0003-00	499,-	631-0003-00	649,-			-	-	-	-15|-30	X-PA Federvorspannung empfohlen	X-PA preload adjustment recommended
K 100	BMW 100	83-89	**P***		630-0004-01	499,-	-	-	632-0004-01	649,-	633-0004-01	S	699,-	+20|-25|-50	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible
K 100	BMW 100	83-89	**P**		630-0004-06	499,-	631-0004-06	649,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Mit ABS 1 , X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 100 RS	BMW 100	90-96	**P**		630-0003-04	499,-	631-0003-04	649,-	632-0003-04	649,-	633-0003-04	S	699,-	-15|-30	16 V ohne ABS , X-PA Federvorspannung empfohlen	16 V no ABS, X-PA preload adjustment recommended
K 100 RS	BMW 100	90-96			630-0003-05	499,-	631-0003-05	649,-	-	-	633-0003-05	S	699,-		16 V mit ABS 1 , X-PA Federvorspannung empfohlen	16 V with ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99	**P***		630-0004-04	499,-	-	-	632-0004-04	649,-	633-0004-04	S	699,-	+20|-25|-50	Ohne ABS, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	No ABS, X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-90	**P**		630-0004-04	499,-	631-0004-04	649,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW															
K 100 RS	BMW 100	83-89	**P***		630-0004-03	499,-	-	-	632-0004-03	649,-	633-0004-03	S	699,-	+20|-25|-50	Ohne ABS, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	No ABS, X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible
K 100 RS	BMW 100	83-89	**P**		630-0004-09	499,-	631-0004-09	649,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 100 RS	BMW 100	83>	**P***		630-0005-01	499,-	-	-	632-0005-01	649,-	633-0005-01	S	699,-	-20|-40	Sport-Fahrwerk ohne ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	Sport-suspension no ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original
K 100 RS	BMW 100	83>	**P**		630-0005-02	499,-	631-0005-02	649,-	-	-	-	-	-	-20|-40	Sport-Fahrwerk mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	Sport-suspension with ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original
K 100 S	BMW 100	83>	**P***		630-0005-10	499,-	-	-	632-0005-10	649,-	633-0005-10	S	699,-	-20|-40	Sport-Fahrwerk ohne ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original, Typ 632: hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Sport-suspension without ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original, type 632: hydraulic preload adjustment not possible
K 100 S	BMW 100	83>			630-0005-03	499,-	631-0005-03	649,-	-	-	-	-	-		Sport-Fahrwerk mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	Sport-suspension with ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original
R 100 / CS / RS / RT / S / 7 / T	BMW 247	84<		**X**	630-0181-06	899,-	-	-	632-0181-06	1.199,-	633-0181-06	S	1.299,-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed
R 100 GS	BMW 247 E	88-96	**P***		640-0008-01	499,-	641-0008-01	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Paralever, X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur -10 mm	Paralever, X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment -10 mm only
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96	**P***		640-0008-02	499,-	641-0008-02	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Paralever, X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur -10 mm	Paralever, X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment -10 mm only
R 100 R	BMW 247 E	91-96	**P**		640-0207-01	499,-	641-0207-01	699,-	-	-	-	-	-	-35	Paralever / Mystic / All , X-PA Federvorspannung empfohlen Type 641 mit hydr. Federvorspannung- Bitte erfragen, Standard oder Mystic!	Paralever / Mystic / All, X-PA preload adjustment recommended Type 641 with hydraulic preload adjustment- Please state if standard or mystic
R 100 RT/ RS	BMW 247	85-96	**P**		630-0206-02	499,-	631-0206-02	649,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-16	**B**		640-1153-00	499,-	-	-	-	-	643-1153-00	QS	999,-		Bei Typ 643 wird ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeits-behälters mitgeliefert.	With type 643 a bracket to move the brake fluid reservoir is included
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-16	**B**		640-1153-01	499,-	-	-	-	-	643-1153-01	QS	999,-	+20	Höherlegung 20 mm, bei Typ 643 wird ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeitsbehälters mitgeliefert.	Raising 20 mm, with type 643 a bracket to move the brake fluid reservoir is included
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-16	**B**		640-1153-02	499,-	-	-	-	-	643-1153-02	QS	999,-	-20	Tieferlegung 20 mm, bei Typ 643 wird ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeitsbehälters mitgeliefert.	Lowering 20 mm, with type 643 a bracket to move the brake fluid reservoir is included
S 1000 RR	K 10	09-11	**P**		640-0973-00	499,-	-	-	-	-	643-0973-00	QS	999,-	-20	Road / Hobby-Race	Road / Hobby-Race
S 1000 RR	K 10	09-11	**B**		640-0973-01	568,-	-	-	-	-	643-0973-01	QS	1.068,-	-20	Race Professionell - inkl. Höhenverstellung	Race professionell - incl. ride height adjustment
S 1000 RR	K 10	12-14	**P**		640-1066-00	499,-	-	-	-	-	643-1066-00	QS	999,-		Road / Hobby-Race	Road / Hobby-Race
S 1000 RR	K 10	12-14	**B***		640-1066-01	568,-	-	-	-	-	643-1066-01	QS	1068,-		Race Professionell - inkl. Höhenverstellung	Race professionell - incl. ride height adjustment
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-16	**P***		640-1172-00	499,-	-	-	-	-	643-1172-00	QS	999,-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-16	**P***		640-1172-01	499,-	-	-	-	-	643-1172-01	QS	999,-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-16	**B***		640-1172-02	499,-	-	-	-	-	643-1172-02	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Loering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
K 1100 LT	BMW 100	92-98	**P***		630-0003-02	499,-	-	-	632-0003-02	649,-	633-0003-02	S	699,-	-15|-30	Ohne ABS und mit ABS II, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632 - hydraulische Federvorspannung nicht möglich	No ABS and with ABS II, X-PA preload adjustment recommended, type 632 - hydraulic preload adjustment not possible
K 1100 LT	BMW 100	92-98	**P**		630-0003-06	499,-	631-0003-06	649,-	-	-	633-0003-06	S	699,-	-15|-30	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 1100 RS	BMW 100	92-98	**P***		630-0003-03	499,-	631-0003-03	649,-	632-0003-03	649,-	633-0003-03	S	699,-	-15|-30	Ohne ABS, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632 hydr. Federvorspannung nicht möglich	No ABS, X-PA preload adjustment recommended, Type 632 preload adj. not possible
K 1100 RS	BMW 100	92-98			630-0003-09	499,-	-	-	-	-	633-0003-09	S	699,-		Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended
K 1100 RS	BMW 100	92-98			630-0003-08	499,-	631-0003-08	649,-	632-0003-08	649,-	-	-	-		Mit ABS 2, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632 hydr. Federvorspannung nicht möglich	With ABS 2, X-PA preload adjustment recommended, Type 632 preload adj. not possible
R 1100 GS	BMW 259	94-99			630-0012-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25|-25|-50	Vorne / 17" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	Front / 17" wheel? If yes: original height wanted?
R 1100 GS	BMW 259	94-99	**P**		640-0012-00	499,-	641-0012-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-25|-50	Hinten	Rear
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00			630-0009-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, mit Höhenverstellung wenig Hub	Front, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment little stroke
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00	**P**		640-0010-01	499,-	641-0010-01	699,-	-	-	643-0010-01	P	799,-	-30	Hinten, Gabelaufnahme unten, 643 nur Rennstrecke wegen Platz	Rear, fork mount bottom, 643 only Race due to limited space
R 1100 RT	BMW 259	96>	**A**		630-0011-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne	Front
R 1100 RT	BMW 259	96>	**P**		640-0010-03	499,-	641-0010-03	699,-	-	-	-	-	-	-30	Hinten, Gabelaufnahme unten	Rear, fork mount bottom
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05			630-0419-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Vorne	Front
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05			630-0419-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50	Vorne Sportfahrwerk = 20 mm höher	Front Sport-suspension = 20 mm higher
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	**I**		640-0418-00	499,-	641-0418-00	699,-	-	-	643-0418-00	P	799,-	+20|-25|-50	Bitte Länge angeben! Für hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferträger montiert sind.	Please specify the length. For remote preload state if luggage carrier is mounted.
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	**I***		-	-	-	-	-	-	643-0418-03	QS	999,-	+20|-25|-50	Bitte Länge angeben! Für hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferträger montiert sind.	Please specify the length. or remote preload state if luggage carrier is mounted.
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	**I***		640-0418-01	499,-	641-0418-01	699,-	-	-	643-0418-01	P	799,-	-25|-50	Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher Höhenverstellung nur - 10 mm möglich, nicht in Kombination mit hydr. Federvorspannung / Für Hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferträger montiert sind.	Rear Sport-suspension = 20 mm higher ride height adj. only - 10 mm, not in combination with hydr. preload not poss./ Please specify with remote preload if luggage carrier is mounted.
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	**I***		-	-	-	-	-	-	643-0418-02	QS	999,-	-25|-50	Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher Höhenverstellung nur - 10 mm möglich, nicht in Kombination mit hydr. Federvorspannung / Für Hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferträger montiert sind.	Rear Sport-suspension = 20 mm higher ride height adj. only - 10 mm, not in combination with hydr. preload not poss./ Please specify with remote preload if luggage carrier is mounted.
R 1150 GS	R 21	99>			630-0012-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25|-25|-45	17" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	17" wheel? If yes: original height wanted?
R 1150 GS	R 21	99>	**P**		640-0501-00	499,-	641-0501-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-25|-45	Hinten / Hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear / hydraulic preload not in original position
R 1150 GS Adventure	R 21	02>			630-0465-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-40	Vorne	Front
R 1150 GS Adventure	R 21	02>	**P***		640-0465-00	499,-	641-0465-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-40	Hinten / Hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear / hydraulic preload not in original position

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																	
R 1150 R	R 21	01>			630-0369-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-20|-45	Vorne	Front
R 1150 R	R 21	01>	**P**		640-0369-00	499,-	641-0369-00	699,-	-	-	-	-	-20|-45	Hinten, Augenaufnahme unten	Rear, eye mount bottom
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>			630-0561-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-35	Vorne	Front
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>	**P**		640-0561-01	499,-	641-0561-01	699,-	-	-	-	-	-35	Hinten / Hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear / hydraulic preload not in original position
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	01>	**A***		630-0009-03	499,-	-	-	-	-	-	-	+25|-30	Vorne, mit Höhenverstellung wenig Hub	Front, ride height adjustment little stroke
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	01>	**P**		640-0586-00	499,-	641-0586-00	699,-	-	-	-	-	+25|-30	Hinten	Rear
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01>	**A**		630-0011-01	499,-	-	-	-	-	-	-	+25|-25|-45	Vorne	Front
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01>	**P**		640-0586-02	499,-	641-0586-02	699,-	-	-	-	-	+25|-25|-45	Hinten	Rear
K 1200 LT	K 2 LT	99-03			630-0509-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-25|-45	Vorne	Front
K 1200 LT	K 2 LT	99-03			630-0509-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm in Kombination mit 646-0509-02	Front, Lowering 30 mm in Combination with 646-0509-02
K 1200 LT	K 2 LT	99-03	**P**		640-0509-00	499,-	641-0509-00	699,-	-	-	-	-	-25|-45	Hinten	Rear
K 1200 LT	K 12 LT	04>			630-0509-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-25|-45	Vorne	Front
K 1200 LT	K 12 LT	04>			630-0509-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm in Kombination mit 646-0509-03	Front, Lowering 30 mm in Combination with 646-0509-03
K 1200 LT	K 12 LT	04>	**P**		640-0509-01	499,-	641-0509-01	699,-	-	-	-	-	-25|-45	Hinten	Rear
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97>			630-0215-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1200 RS	K 12	97>	**B***		640-0215-00	568,-	641-0215-00	768,-	-	-	-	-	-25	Hinten, inkl. Höhenverstellung	Rear, incl. ride height adjustment
K 1200 GT	K 12	03-05			630-0215-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1200 GT	K 12	03-05	**B***		640-0215-01	568,-	641-0215-01	768,-	-	-	-	-	-25	Hinten, inkl. Höhenverstellung	Rear, incl. ride height adjustment
K 1200 GT	K 12 S	06-08			630-0805-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-40|-60	Vorne	Front
K 1200 GT	K 12 S	06-08	**P**		640-0805-00	499,-	641-0805-00	699,-	-	-	-	-	-40|-60	Hinten	Rear
K 1200 S/R	K 40 / 43 / K 12 S	04>			630-0737-00	499,-	-	-	-	-	-	-	+15|-25|-50	Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock
K 1200 S/R	K 40 / 43 / K 12 S	04>	**P**		640-0737-00	499,-	641-0737-00	699,-	642-0737-00	799,-	-	-	+15|-25|-50	Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock
R nineT	R 1 ST	13-16	**S***		640-1139-00	499,-	-	-	642-1139-00	799,-	-	-		Mit Höhenverstellung wenig Hub	Ride height adjustment little stroke
R nineT	R 1 ST	13-16	**S***		640-1139-01	499,-	-	-	642-1139-01	799,-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, mit Höhenverstellung wenig Hub	Raising 25 mm, ride height adjustment little stroke
R nineT	R 1 ST	13-16	**E**		640-1139-02	499,-	-	-	642-1139-02	799,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT	1 N 12	17>	**V***		640-1231-00	499,-	-	-	642-1231-00	799,-	-	-		Mit Höhenverstellung wenig Hub, Typ 642: ZF by Wilbers Federvorspannung nicht möglich	Ride height adjustment little stroke, type 642: ZF by Wilbers preload adjustment not possible
R nineT	1 N 12	17>	**V***		640-1231-01	499,-	-	-	642-1231-01	799,-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, mit Höhenverstellung wenig Hub, Typ 642: ZF by Wilbers Federvorspannung nicht möglich	Raising 25 mm, ride height adjustment little stroke, type 642: ZF by Wilbers preload adjustment not possible
R nineT	1 N 12	17>	**V***		640-1231-02	499,-	-	-	642-1231-02	799,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 642: ZF by Wilbers Federvorspannung nicht möglich	Lowering 25 mm, type 642: ZF by Wilbers preload adjustment not possible
R nineT Pure	1 N 12	17>	**V***		640-1230-00	499,-	-	-	642-1230-00	799,-	-	-		Typ 642: ZF by Wilbers Federvorspannung nicht möglich	Type 642: ZF by Wilbers preload adjustment not possible
R nineT Pure	1 N 12	17>	**V***		640-1230-01	499,-	-	-	642-1230-01	799,-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Typ 642: ZF by Wilbers Federvorspannung nicht möglich	Raising 25 mm, type 642: ZF by Wilbers preload adjustment not possible
R nineT Pure	1 N 12	17>	**V***		640-1230-02	499,-	-	-	642-1230-02	799,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 642: ZF by Wilbers Federvorspannung nicht möglich	Lowering 25 mm, type 642: ZF by Wilbers preload adjustment not possible
R nineT Racer	1 N 12	17>	**R**		640-1202-00	499,-	-	-	642-1202-00	799,-	-	-			
R nineT Racer	1 N 12	17>	**R**		640-1202-01	499,-	-	-	642-1202-01	799,-	-	-	+ 25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																
R nineT Racer	1 N 12	17>	**R**		640-1202-02	499,-	-	-	642-1202-02	799,-	-	-	-	- 25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT Scrambler	1 N 12	16>	**R**		640-1201-00	499,-	-	-	642-1201-00	799,-	-	-	-			
R nineT Scrambler	1 N 12	16>	**R**		640-1201-01	499,-	-	-	642-1201-01	799,-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
R nineT Scrambler	1 N 12	16>	**R**		640-1201-02	499,-	-	-	642-1201-02	799,-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
R nineT Scrambler	1 N 12	16>	**R**		640-1201-03	499,-	-	-	642-1201-03	799,-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT Scrambler	1 N 12	16>	**KIT**		640-1201-10	2.049,-	-	-	642-1201-10	2.349,-	-	-	-	+70	Fahrwerkskit Höherlegung 70 mm = Federbein, Cartridgekit, Standrohre, Gabelöl	Suspension kit raising 70 mm = shock absorber, cartridge kit, fork inner tubes, fork oil.
R nineT Urban G/S	1 N 12	16>	**R**		640-1223-00	499,-	-	-	642-1223-00	799,-	-	-	-			
R nineT Urban G/S	1 N 12	16>	**R**		640-1223-01	499,-	-	-	642-1223-01	799,-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
R nineT Urban G/S	1 N 12	16>	**R**		640-1223-02	499,-	-	-	642-1223-02	799,-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
R nineT Urban G/S	1 N 12	16>	**R**		640-1223-03	499,-	-	-	642-1223-03	799,-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, kombinierbar mit 601-0528-01 oder 303-0005-00	Lowering 25 mm combinable with 601-0528-01 or 303-0005-00
R nineT Urban G/S	1 N 12	16>	**KIT D**		640-1223-10	2.049,-	-	-	642-1223-10	2.349,-	-	-	-	+70	Fahrwerkskit Höherlegung 70 mm = Federbein, Cartridgekit, Standrohre, Gabelöl, Seitenständerverlägerung, Adapter f. Bremsleitungsverteiler	Suspension kit raising 70 mm = shock absorber, cartridge kit, fork inner tubes, fork oil., side stand extenstion, adapter for brake pipe distributor
R 1200 C / Independent /Montauk	BMW 259 C	97-02			630-0013-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 C / Independent /Montauk	BMW 259 C	97-02	**B**		640-0013-00	499,-	641-0013-00	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Gabelaufnahme, Bj. 00-02: Typ lt. Fahrzeugschein 405 oder 433	Rear / fork mount ,YoM 00-02: Type according to vehicle registration 405 or 433
R 1200 C	R 2 C / BMW 259 C	03-04			630-0013-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 C	R 2 C / BMW 259 C	03-04	**B**		640-0715-00	499,-	641-0715-00	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Augenaufnahme, Typ lt. Fahrzeugschein 362 oder 391	Rear / eye mount, Type according to vehicle registration 362 or 391
R 1200 CL	K 30	03>			630-0694-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 CL	K 30	03>	**B**		640-0694-00	499,-	641-0694-00	699,-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
R 1200 GS	R 12	04-12			630-0726-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25|+15|-25|-40 -50|-65|-75	Vorne	Front
R 1200 GS	R 12	04-12	**P**		640-0726-00	499,-	641-0726-00	699,-	642-0726-00	799,-	-	-	-	+25|+15|-25|-40 -50|-65|-75	Hinten	Rear
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+15	Vorne, Höherlegung 15 mm	Front, Raising 15 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, lowering 35 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-70	Vorne, Tieferlegung 70 mm	Front, lowering 70 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-04	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne, für Werkstieferlegung!	Front, for lowering ex-factory!
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	WTL-20	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-06	499,-	-	-	-	-	-	-	-	WTL-50	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**P***		640-1099-00	499,-	-	-	642-1099-00	799,-	-	-	-		Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**P***		640-1099-03	499,-	-	-	642-1099-03	799,-	-	-	-	+15	Hinten, Höherlegung 15 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW															
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**P***		640-1099-01	499,-	-	-	642-1099-01	799,-	-	-	-	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**B***		640-1099-02	499,-	-	-	642-1099-02	799,-	-	-	-	-70	Hinten, Tieferlegung 70 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 70 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**P**		640-1099-04	499,-	-	-	642-1099-04	799,-	-	-	-		Hinten, für Werkstieferlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, for lowering ex-factory! lease state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**P**		640-1099-05	499,-	-	-	642-1099-05	799,-	-	-	-	WTL-20	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 20 mm,please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	**P**		640-1099-06	499,-	-	-	642-1099-06	799,-	-	-	-	WTL-50	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 50 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS	1 G 12	17>			630-1221-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 GS	1 G 12	17>			630-1221-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+ 15	Vorne, Höherlegung 15 mm	Front, Raising 15 mm
R 1200 GS	1 G 12	17>			630-1221-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	- 35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm
R 1200 GS	1 G 12	17>			630-1221-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	- 70	Vorne, Tieferlegung 70 mm	Front, Lowering 70 mm
R 1200 GS	1 G 12	17>	**T***		640-1221-00	499,-	-	-	642-1221-00	799,-	-	-	-		Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS	1 G 12	17>	**T***		640-1221-01	499,-	-	-	642-1221-01	799,-	-	-	-	+ 15	Hinten, Höherlegung 15 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Raising 15 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS	1 G 12	17>	**T***		640-1221-02	499,-	-	-	642-1221-02	799,-	-	-	-	- 35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Loering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS	1 G 12	17>	**M***		640-1221-03	499,-	-	-	642-1221-03	799,-	-	-	-	- 70	Hinten, Tieferlegung 70 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Lowering 70 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	R 12	06>			630-0810-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-15|-25 -50|-75|-100	Vorne	Front
R 1200 GS Adventure	R 12	06>	**P**		640-0810-00	499,-	641-0810-00	699,-	642-0810-00	799,-	-	-	-	-15|-25 -50|-75|-100	Hinten	Rear
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>			630-1137-00	499,-	-	-	632-1137-00	649,-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>			630-1137-01	499,-	-	-	632-1137-01	649,-	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, lowering 35 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>			630-1137-02	499,-	-	-	632-1137-02	649,-	-	-	-	-55	Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, lowering 55 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>			630-1137-03	499,-	-	-	632-1137-03	649,-	-	-	-	-80	Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front lowering 80 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>			630-1137-04	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne, für Werkstieferlegung!	Front, for lowering ex-factory!
R 1200 GS (LC)	R 12 W	14>			630-1137-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	WTL-20	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>	**P***		640-1137-00	499,-	-	-	642-1137-00	799,-	-	-	-		Hinten, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras											möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW																
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>	**P***		640-1137-01	499,-	-	-	642-1137-01	799,-	-	-	-	WTL-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>	**P***		640-1137-02	499,-	-	-	642-1137-02	799,-	-	-	-	-55	Hinten, Tieferlegung 55 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 55 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>	**B***		640-1137-03	499,-	-	-	642-1137-03	799,-	-	-	-	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 80 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>	**P**		640-1137-04	499,-	-	-	642-1137-04	799,-	-	-	-		Hinten, für Werkstieferlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, for lowering ex-factory! lease state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14>	**P**		640-1137-05	499,-	-	-	642-1137-05	799,-	-	-	-	WTL-20	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 20 mm,please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>			630-1224-00	499,-	-	-	632-1224-00	649,-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>			630-1224-01	499,-	-	-	632-1224-01	649,-	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>			630-1224-02	499,-	-	-	632-1224-02	649,-	-	-	-	-55	Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, Lowering 55 mm
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>			630-1224-03	499,-	-	-	632-1224-03	649,-	-	-	-	-80	Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front, Lowering 80 mm
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	**T***		640-1224-00	499,-	-	-	642-1224-00	799,-	-	-	-		Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	**T***		640-1224-00	499,-	-	-	642-1224-00	799,-	-	-	-	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 35 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	**T***		640-1224-00	499,-	-	-	642-1224-00	799,-	-	-	-	-55	Hinten, Tieferlegung 55 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 55 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17>	**M***		640-1224-00	499,-	-	-	642-1224-00	799,-	-	-	-	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 80 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1200 R	R 1 ST	06-14			630-0831-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+10|-20|-30|-40	Vorne	Front
R 1200 R	R 1 ST	06-14			630-0831-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Vorne nur für WESA-X, Tieferlegung 20 mm	Front only with WESA-X, lowering 20 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14			630-0831-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Vorne nur für WESA-X, Tieferlegung 40 mm	Front only with WESA-X, lowering 40 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14	**P**		640-0831-00	499,-	641-0831-00	699,-	642-0831-00	799,-	-	-	-	+10|-20|-30|-40	Hinten	Rear
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	**P***		640-1160-00	499,-	-	-	642-1160-00	799,-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	**P***		640-1160-01	499,-	-	-	642-1160-01	799,-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras			€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW															
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15>	**B***		640-1160-02	499,-	-	-	642-1160-02	799,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	**P***		640-1173-00	499,-	-	-	642-1173-00	799,-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	**P***		640-1173-01	499,-	-	-	642-1173-01	799,-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15>	**B***		640-1173-02	499,-	-	-	642-1173-02	799,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
R 1200 RT	R 12 T	05-14			630-0763-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-25|-50	Vorne	Front
R 1200 RT	R 12 T	05-14	**P**		640-0763-00	499,-	641-0763-00	699,-	-	-	-	-	-25|-50	Hinten	Rear
R 1200 RT	R 12 T	10>			630-1000-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-20|-40	Vorne/ Höhenverstellung nicht in Kombi mit hydr. Federvorspannung oder mit Tieferlegung möglich.	Front / ride height adj. in combination with hydr. preload or with lowering not possible
R 1200 RT	R 12 T	10>	**I***		640-1000-00	499,-	641-1000-00	699,-	-	-	-	-	-20|-40	Hinten/ Höhenverstellung nicht in Kombi mit hydr. Federvorspannung oder mit Tieferlegung möglich.	Rear / ride height adj. in combination with hydr. preload or with lowering not possible
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14>			630-1140-00	499,-	-	-	-	-	-	-		Vorne, (zuzüglich Widerstand 45,- Euro)	Front, (additional resistor 45,- Euro)
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14>			630-1140-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 45,- Euro)	Front, Lowering 30 mm (additional resistor 45,- Euro)
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14>	**P***		640-1140-00	499,-	-	-	642-1140-00	799,-	-	-		Hinten, (zuzüglich Widerstand 45,- Euro) , hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, (additional resistor 45,- Euro), hydraulic preload adjustment recommended Raising and lowering not tested
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14>	**P***		640-1140-01	499,-	-	-	642-1140-01	799,-	-	-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 45,- Euro) , hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, Lowering 30 mm (additional resistor 45,- Euro), hydraulic preload adjustment recommended
R 1200 ST	R 1 ST	05>	**A**		630-0764-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-40|-65	Vorne	Front
R 1200 ST	R 1 ST	05>			630-0764-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-20	Vorne nur für WESA-X, Tieferlegung 20 mm	Front only with WESA-X, lowering 20 mm
R 1200 ST	R 1 ST	05>	**P**		640-0764-00	499,-	641-0764-00	699,-	-	-	-	-	-40|-65	Hinten	Rear
R 1200 S	R 12 S	06>			630-0816-00	499,-	-	-	-	-	-	-	+15|-40	Vorne	Front
R 1200 S	R 12 S	06>	**P**		640-0816-00	499,-	-	-	642-0816-00	799,-	-	-	+15|-40	Hinten	Rear
K 1300 S / R	K 12 S	09-15			630-0963-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	**P**		640-0964-00	499,-	-	-	642-0964-00	799,-	-	-	-25	Hinten	Rear
K 1300 GT	K 12 S	09>			630-0979-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1300 GT	K 12 S	09>	**P**		640-0980-00	499,-	-	-	642-0980-00	799,-	-	-	-25	Hinten	Rear
HP 2 Enduro	RHP 2	05>	**P**		640-0785-00	499,-	-	-	642-0785-00	799,-	-	-	-25|-50|-80		
HP 2 Megamoto	RHP 2	08>	**P**		640-0960-00	499,-	-	-	642-0960-00	799,-	-	-	-35|-70		
HP 2 Rally	RHP 2	05>	**A**		-	-	-	-	642-0785-01	799,-	-	-	-25|-50|-80		
HP 2 Sport	R 12 S	07>			630-0961-00	499,-	-	-	-	-	-	-	+25	Vorne	Front
HP 2 Sport	R 12 S	07>	**P**		640-0962-00	499,-	-	-	-	-	643-0962-00	P 799,-	+25	Hinten	Rear
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16			640-1054-00	499,-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16			640-1054-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm	Front, Lowering 30 mm
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16	**P**		640-1053-00	499,-	-	-	642-1053-00	799,-	-	-		Hinten	Rear
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16	**P**		640-1053-01	499,-	-	-	642-1053-01	799,-	-	-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm	Rear, Lowering 30 mm
BUELL															
Thunderbolt/ Lightning/white Cyclone / X1 Lightning	EB 1 / BL 1	94>			-	-	631-0121-00	1.799,-	-	-	-	-		inkl. Kit-Montage	incl. kit assembly

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BUELL																
XB 9 S	XB 1	01>	P		630-0687-00	499,-	631-0687-00	649,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-35	Typ 631: Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur + 5 mm, nur am ausgebauten Federbein	If with ride height adjustment = at top, only + 5 mm, only adjustable when shock absorber is removed
XB 9 R	XB 1	01>	P		630-0687-00	499,-	631-0687-00	649,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-35		
1125 R	XB 3	08>	P		630-0931-00	499,-	631-0931-00	649,-	-	-	-	-	-	+10	Höhenverstellung nur + 10 mm möglich	Ride height adjustment only + 10 mm possible
XB 12 S	XB 1	01>	P		630-0687-00	499,-	631-0687-00	649,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-35		
XB 12 R	XB 1	01>	P		630-0687-00	499,-	631-0687-00	649,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-35		
XB 12 X Ulysses	XB 2	06>	P		630-0798-00	499,-	631-0798-00	649,-	-	-	-	-	-	-45		
XB 12 SS	XB 2	06>	I		630-1048-00	499,-	631-1048-00	649,-	-	-	-	-	-	+10|-30		
XB 12 S TT	XB 2	07>	I		630-0315-00	499,-	631-0315-00	649,-	-	-	-	-	-	+10|-30		
CAGIVA																
River 500	3 G	98>	P		640-0387-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Elefant 600		93<	P		640-0237-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Raptor 650	M 2	00>	B		640-0277-00	499,-	641-0277-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
Elefant 750	B	93<	P		640-0237-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Elefant 750 AC	B	94-97	P		640-0126-00	499,-	641-0126-00	699,-	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
750 Lucky	B	93>	P		640-0126-01	499,-	641-0126-01	699,-	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
Elefant 900 AC/ Lucky USD	B	93-97	P		640-0126-02	499,-	641-0126-02	699,-	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
Grand Canyon 900	M 3	98>	P		640-0685-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Elefant 900 i.e. Lucky Explorer	1 B		P		640-0238-00	568,-	641-0238-00	768,-	-	-	-	-	-		Alt / Einspritzung, inkl. Höhenverstellung	Old / injector, incl. ride height adjustment
Raptor 1000	M 2	00>	B		640-0277-01	499,-	641-0277-01	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
Navigator 1000	M 5	00>	B		640-0714-00	499,-	641-0714-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
CAN-AM																
Spyder F3	R	2015		X	630-1174-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne, weder Höhenverstellung noch hydr. Federvorspannung möglich. (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Front, neither ride height adjustment nor hydraulic preload adjustment possible. (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder F3	R	2015		X	630-1174-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne, Tieferlegung 25 mm, weder Höhenverstellung noch hydr. Federvorspannung möglich. (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Front, lowering 25 mm, neither ride height adjustment nor hydraulic preload adjustment possible. (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder F3	R	2015			640-1174-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten, inkl. Höhenverstellung (-2/+8 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen. (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear, incl. ride height adjustment (-2/+8 mm) hydraulic preload adjustment recommended. (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April			€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
CAN-AM																
Spyder F3	R	2015			640-1174-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Hinten, Tieferlegung 25 mm, inkl. Höhenverstellung (-2/+8 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen. (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear, Lowering 25 mm, incl. ride height adjustment (-2/+8 mm) hydraulic preload adjustment recommended. (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RS Spyder RT	J / N J / N	08-15 10-12		X	630-0892-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Front (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RS	J	08-10		X	630-0892-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne, Sportfahrwerk Tieferlegung 25 mm (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Front, sportive suspension lowering 25 mm (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RS	J	08-11			640-0892-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RS	J	08-10			640-0892-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Hinten, Sportfahrwerk Tieferlegung 25 mm (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear, sportive suspension lowering 25 mm (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RS	J	2011		X	630-1107-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Front (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RS	N	11-15			640-1033-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten, (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder RT	J / N	10-12			640-1036-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten, Tieferlegung nicht möglich, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear, lowering not possible, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder ST	N	13-15		X	630-1107-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne, bitte angeben: Länge 475 mm oder 485 mm. (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Front, please state Length 475 mm or 485 mm. Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
Spyder ST	N	13-15			640-1107-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten (Vertrieb Deutschland: DTP Hoffmann, Freudenberg - Vertrieb Benelux: Vos, Oss,/NL)	Rear (Sales Germany: DTP Hoffmann, Freudenberg - Sales Benelux: Vos, Oss,/NL)
DUCATI																
Ducati 350 F3 (M350) ´85>	M 350	85>	P		640-0239-00	499,-	641-0349-00	699,-	-	-	-	-	-			
450 Scrambler		73-74	A	X	630-0523-00	899,-	-	-	632-0523-00	1.199,-	633-0523-00	S	1.299,-			
500 Pantah		78-86	A	X	630-0240-00	899,-	-	-	632-0240-00	1.199,-	633-0240-00	S	1.299,-	+25	Standardlänge: + 15 mm	Standard length: + 15 mm
600 Pantah		78-86	A	X	630-0240-01	899,-	-	-	632-0240-01	1.199,-	633-0240-01	S	1.299,-	+25	Standardlänge: + 15 mm	Standard length: + 15 mm
Monster 600	M	94-99	P		640-0015-00	499,-	641-0015-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Monster 600	M 3	00>	P		640-0605-01	499,-	641-0605-01	699,-	-	-	-	-	-	+10|-25|-50	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
600 SS	S	91-98	A		640-0016-02	499,-	-	-	642-0016-02	799,-	-	-	-	+20|-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
600 TT2		81-85	P		640-0239-01	499,-	641-0239-01	699,-	-	-	-	-	-			
620 S i.e.	V 5	02>	P		640-0403-07	499,-	-	-	642-0403-07	799,-	-	-	-	-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
Monster 620 i.e.	M 4	02>	I		640-0796-00	499,-	641-0796-00	699,-	-	-	-	-	-	-30|-45		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
DUCATI															
620 Multistrada	A 1	05>	**B**		640-0795-00	499,-	-	-	642-0795-00	799,-	-	-	-	-25		
650 Pantah	650 Pantah	78-86	**A**	**X**	630-0240-02	899,-	-	-	632-0240-02	1.199,-	633-0240-02	S	1.299,-	+25	Standardlänge: + 15 mm	Standard length: + 15 mm
Monster 695	M 4	06>	**I**		640-0796-03	499,-	-	-	642-0796-03	799,-	-	-	-	-30|-45		
Monster 696	M 5	07-14	**P**		640-0934-00	499,-	641-0934-00	699,-	-	-	-	-	-	-40		
748	748 / H 3	94>			640-0017-01	499,-	-	-	642-0017-01	799,-	-	-	-	-15|-30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
749 / S	H 5	03>	**B**		640-0718-00	499,-	-	-	642-0718-00	799,-	-	-	-			
750 Königswelle		85<	**A**	**X**	630-0241-00	899,-	-	-	632-0241-00	1.199,-	633-0241-00	S	1.299,-		Standardlänge = + 15 mm	Standard length = + 15 mm
Monster 750	M / M 1	95-01	**P**		640-0015-02	499,-	641-0015-02	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
750 F1	ZDM 750 R	86-89	**P**		640-0242-00	499,-	641-0242-00	699,-	-	-	-	-	-			
Monster 750 i.e.	M 4	02>	**I**		640-0796-01	499,-	641-0796-01	699,-	-	-	-	-	-	-30|-45		
750 F1 Santamonica	750	88>	**P**		640-0243-00	499,-	641-0243-00	699,-	-	-	-	-	-			
750 Sport	S	89-90	**P**		630-0151-00	499,-	631-0151-00	718,-	-	-	-	-	-		Standard = Länge: + 7 mm, Typ 631 inkl. Höhenverstellung	Standard = length: + 7 mm, Type 631 : incl. height ride adjustment
750 SS	S	91-98	**A**		640-0016-00	499,-	-	-	642-0016-00	799,-	-	-	-	+20|-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
750 SS / 750 S i. e.	V 2	99-02	**P**		640-0403-03	499,-	-	-	642-0403-03	799,-	-	-	-	-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
Hypermotard 796	B 1	10>	**B**		640-1008-00	499,-	641-1008-00	699,-	-	-	-	-	-	-20		
Monster 796	M 5	10>	**I**		640-0992-00	499,-	641-0992-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-40		
Monster S 2 R	M 4	05>	**B**		640-0754-01	499,-	641-0754-01	699,-	-	-	-	-	-	-35	800 ccm	800 ccm
800 SS / 800 S i.e.	V 5	03-05	**P**		640-0403-05	499,-	-	-	642-0403-05	799,-	-	-	-	-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
Monster 800 i.e.	M 4	03>	**I**		640-0796-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30|-45		
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15>			630-1164-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15>			630-1164-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Hypermotard 821	B 2	13-15	**B**		640-1117-00	499,-	-	-	-	-	643-1117-00	P	799,-			
Hypermotard 821	B 2	13-15	**B**		640-1117-01	499,-	-	-	-	-	643-1117-01	P	799,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Hypermotard 821	B 2	13-15			640-1117-02	499,-	-	-	-	-	643-1117-02	P	799,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Hypermotard 821	B 2	13-15			640-1117-03	499,-	-	-	-	-	643-1117-03	P	799,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Hypermotard 939	BA	16>	**B**		640-1117-04	499,-	-	-	-	-	643-1117-04	P	799,-			
Hypermotard 939	BA	16>	**B**		640-1117-05	499,-	-	-	-	-	643-1117-05	P	799,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Hypermotard 939	BA	16>			640-1117-06	499,-	-	-	-	-	643-1117-06	P	799,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Hypermotard 939	BA	16>			640-1117-07	499,-	-	-	-	-	643-1117-07	P	799,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>	**P**		640-1134-00	499,-	641-1134-00	699,-	-	-	-	-	-			
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>	**P**		640-1134-01	499,-	641-1134-01	699,-	-	-	-	-	-	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory)
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>	**P**		640-1134-02	499,-	641-1134-02	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory + 25 mm extra)
Hyperstrade 939	BA	16>	**P**		640-1134-03	499,-	641-1134-03	699,-	-	-	-	-	-			
Hyperstrade 939	BA	16>	**P**		640-1134-04	499,-	641-1134-04	699,-	-	-	-	-	-	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory)

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
DUCATI															
Hyperstrade 939	BA	16>	**P**		640-1134-05	499,-	641-1134-05	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory + 25 mm extra)
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	**B***		640-1162-00	499,-	-	-	642-1162-00	799,-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	**B***		640-1162-01	499,-	-	-	642-1162-01	799,-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	**B***		640-1162-02	499,-	-	-	642-1162-02	799,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
848	H 6	07-10	**B***		640-0843-00	499,-	-	-	-	-	643-0843-00	PSD	999,-		Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich	Hydr. preload only possible with type 643
848 Evo	H 6	11>	**B***		640-0843-04	499,-	-	-	-	-	643-0843-04	PSD	999,-		Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich	Hydr. preload only possible with type 643
Streetfighter 848	F 1	11-15	**B***		640-1070-00	499,-	-	-	-	-	643-1070-00	PSD	999,-		Typ 640 hydr. Federvorspannung nicht möglich	Type 640 hydr. preload not possible
Streetfighter 848	F 1	11-15	**B***		640-1070-01	499,-	-	-	-	-	643-1070-01	PSD	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm, Typ 640 hydr. Federvorspannung nicht möglich	Lowering 30 mm, Type 640 hydr. preload not possible
851 Strada	851 S 1	88<	**P**		640-0244-00	499,-	641-0244-00	699,-	-	-	-	-	-			
851 Strada	851 S 3	89>	**P**		640-0015-01	499,-	641-0015-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
860 Königswelle	DM 860	85<	**A**	**X**	630-0241-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
860 Königswelle	DM 900	76	**A**	**X**	630-0241-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
888 SP 5	888 S 1	93>	**P**		-	-	641-0245-00	699,-	-	-	-	-	-			
888 Strada	888 S 1	88>	**P**		640-0015-04	499,-	641-0015-04	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
900 SS/ MHR Königswelle		75-85	**A**	**X**	630-0241-03	899,-	-	-	632-0241-03	1.199,-	633-0241-03	S	1.299,-			
900 SS / FE	S	91-98	**A**		640-0016-01	499,-	-	-	642-0016-01	799,-	-	-	-	+20|-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
900 SS i.e	V 1	99-02	**P**		640-0403-04	499,-	-	-	642-0403-04	799,-	-	-	-	-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
900 SS	S	90<	**P**		630-0151-01	499,-	631-0151-01	718,-	-	-	-	-	-		Standard = Länge: + 7 mm, Typ 631 inkl. Höhenverstellung	Standard = length: + 7 mm, Type 631 : incl. height ride adjustment
Monster 900	M	93-00	**P**		640-0015-03	499,-	641-0015-03	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Monster S 4	M 4	01>	**P**		640-0515-00	499,-	641-0515-00	699,-	-	-	-	-	-			
Monster 900 i.e.	M 2	00-01	**P**		640-0605-02	499,-	641-0605-02	699,-	-	-	-	-	-	+10|-25|-50	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Monster 900 i.e.	M 4	01>	**I**		640-0796-04	499,-	641-0796-04	699,-	-	-	-	-	-	-30|-45	Bitte Originallänge angeben!	State original length!
MH 900 e	V3 / 00 / AA	02>	**P**		630-0743-00	499,-	-	-	632-0743-00	649,-	-	-	-			
906 Paso	906 PC	88-90	**P**		640-0152-00	499,-	641-0152-00	699,-	-	-	-	-	-			
907 i.e	ZDM 906 P I2	91-92	**P**		630-0153-00	499,-	631-0153-00	649,-	-	-	-	-	-			
916	916	95	**B**		640-0018-00	499,-	-	-	642-0018-00	799,-	-	-	-		Superbike, lange Schwinge	Superbike, long swing arm
916/ 996	916 / H 1	94-98			640-0017-00	499,-	-	-	642-0017-00	799,-	-	-	-	-15|-30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
996 / 998	H 2	99 - 02			640-0017-02	499,-	-	-	642-0017-02	799,-	-	-	-	-15|-30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
996 / 998	H 2	99-02	**B**		640-0018-01	499,-	-	-	642-0018-01	799,-	-	-	-		Superbike, lange Schwinge	Superbike, long swing arm
999 /S /R	H 4 / H 5	03>	**B**		-	-	-	-	642-0718-01	799,-	-	-	-			
ST2	S 1	1997	**P**		640-0639-00	499,-	641-0639-00	699,-	-	-	-	-	-			
ST 2/ ST 3/ ST 4	S 1 / S 2 / S 3	98>	**P**		640-0739-00	499,-	641-0739-00	699,-	642-0739-00	799,-	-	-	-	-20|-40		
Monster 1000 S i.e / Monster 1000	M 4	03>	**P***		640-0640-00	499,-	641-0640-00	699,-	642-0640-00	799,-	-	-	-		Typ 642: hydr. Federvorspannung nicht möglich	type 642: hydraulic preload adjustment not possible

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras			€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
DUCATI															
Monster S 2 R	M 4	06>	**B**		640-0754-02	499,-	641-0754-02	699,-	-	-	-	-	-	-35	1000 ccm	1000 ccm
Monster S 4 R	M 4	04>	**B**		640-0754-00	499,-	641-0754-00	699,-	-	-	-	-	-	-35		
Monster S 4 R	M 4	08>	**B**		640-0754-03	499,-	641-0754-03	699,-	-	-	-	-	-	-35		
Multistrada 1000 DS/S / 800 / 1100	A 1	03>	**B***		640-0795-01	499,-	-	-	642-0795-01	799,-	-	-	-	-25	Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 642 möglich	Hydr. preload only with type 642
GT 1000	C 1 / 03 / AA	06>	**A**	**X**	630-0821-00	899,-	-	-	632-0821-00	1.199,-	633-0821-00	S	1.299,-	-20|-40		
Multistrada 1000 A1/00/AB	A 1	06>	**B**		640-0795-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25		
1000 Sport	C 1	06>	**P**		630-0852-00	499,-	-	-	632-0852-00	649,-	633-0852-00	S	699,-	-20|-40		
1000 Sport	C 1	06>			630-0852-01	499,-	-	-	632-0852-01	649,-	633-0852-01	S	699,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
1000 Sport	C 1	06>			630-0852-02	499,-	-	-	632-0852-02	649,-	633-0852-02	S	699,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
1000 Sport	C 1	08>	**A**	**X**	630-0956-00	899,-	-	-	632-0956-00	1.199,-	633-0956-00	S	1.299,-	-20|-40		
1000 SS i.e	V 5	03-07	**P**		640-0403-00	499,-	-	-	642-0403-00	799,-	-	-	-		Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
1000 SS i.e	V 5	03-07	**P**		640-0403-01	499,-	-	-	642-0403-01	799,-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
1000 SS i.e	V 5	03-07	**P**		640-0403-02	499,-	-	-	642-0403-02	799,-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
1098 / 1098 R / 1098 S	H 7	07>	**B***		640-0843-02	499,-	-	-	-	-	643-0843-02	PSD	999,-		Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich	Hydr. preload only possible with type 643
Streetfighter	F 1	09-13	**B***		640-0997-00	499,-	-	-	-	-	643-0997-00	PSD	999,-		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643 möglich, Höhenverstellung nicht möglich	Hydr. preload only with type 643 possible, ride height adjustment not possible
Monster 1100	M 5	09-10	**P**		640-0948-00	499,-	641-0948-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-40		
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	**P**		640-1080-00	499,-	641-1080-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	**P**		640-1080-01	499,-	641-1080-01	699,-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydr. preload recommended
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	**P**		640-1080-02	499,-	641-1080-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	**P**		640-1080-03	499,-	641-1080-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended
Hypermotard 1100	B 1	07>	**B**		640-0870-00	499,-	-	-	642-0870-00	799,-	-	-	-	-40		
1198 / 1198 S	H 7	07>	**B***		640-0843-03	499,-	-	-	-	-	643-0843-03	PSD	999,-		Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich	Hydr. preload only possible with type 643
Diavel / Carbon	G 1 / GC	10>	**B***		-	-	-	-	642-1039-00	799,-	-	-	-	+20|-30	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
Monster 1200	M 6	14-16	**P***		640-1145-00	499,-	-	-	642-1145-00	799,-	-	-	-		Typ 642: 10 mm weniger Hub ≈ 25 mm Federweg	Type 642: 10 mm less stroke ≈ 25 mm less suspension travel
Monster 1200	M 6	14-16	**P**		640-1145-01	499,-	-	-	642-1145-01	799,-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Monster 1200	M 6	14-16	**P**		640-1145-02	499,-	-	-	642-1145-02	799,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Multistrada 1200	A 2	10>	**B***		640-0993-00	499,-	641-0993-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-50	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
EBR (BUELL)																
1190 RX	EBR 001	2014	**I***		630-1146-00	499,-	-	-	632-1146-00	799,-	-	-	-		Nur ZF by Wilbers Federvorspannung empfohlen Höhenverstellung nicht bei Typ 632	Only ZF by Wilbers preload adjuster possible, ride height adjhustment with type 632 not possible
GILERA																
Saturno-Europe	Saturno	89-90	**A**		640-0252-00	499,-	641-0252-00	699,-	-	-	-	-	-			
RC 600 Enduro	RC 600	89-90	**P**		630-0249-00	499,-	631-0249-00	649,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
RC 600 C	C 600	91-93	**P**		630-0251-00	499,-	631-0251-00	649,-	-	-	-	-	-			
XRT 600 Nord-West	XRT 600	1988	**P**		630-0248-00	499,-	631-0248-00	649,-	-	-	-	-	-			
HARLEY-DAVIDSON																
883 Iron	XL 2	10>	**A**	**X**	630-1056-00	899,-	-	-	632-1056-00	1.199,-	633-1056-00	S	1.299,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON																
883 Iron	XL 2	10>	**A**	**X**	630-1056-01	899,-	-	-	632-1056-01	1.199,-	633-1056-00	S	1.299,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Loering 30 mm
XL 883 R Sportster Roadster	XL 2	04-15		**X**	630-0253-26	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
XLH 883 Sportster	XL 1	88-03		**X**	630-0253-20	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
883 Sportster XL	XL/2	04>		**X**	630-0253-23	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
883 Sportster Low XL 883 L	XL/2	04>		**X**	630-0253-24	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
883 Sportster Custom XL 883 C	XL/2	04>		**X**	630-0253-25	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
1100 Sportster	XL/2	86-88		**X**	630-0253-21	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
1200 Sportster	XL/2	95-03		**X**	630-0253-22	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
1200 Sportster XL 1200	XL/2	04-08		**X**	630-0253-27	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
1200 Sportster Roadster XL 1200 R	XL/2	04-08		**X**	630-0253-28	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
1200 Sportster Low XL 1200 L	XL/2	04>		**X**	630-0253-29	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	04-06		**X**	630-0253-30	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	07-12	*	**X**	630-1043-00	899,-	-	-	632-1043-00	1.199,-	633-1043-00	S	1.299,-	+15	Höhenverstellung nicht getestet	Ride height adjustment not tested
1200 Sportster Nightster XL 1200 N	XL/2	08>		**X**	630-0253-31	899,-	-	-	632-0253-31	1.199,-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
XL 1200 Forty Eight	XL/2	10>	*	**X**	630-1012-00	899,-	-	-	632-1012-00	1.199,-	-	-	-	+25	Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg! Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Lenght + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
XR 1200	XR 1	08>	**A**	**X**	630-0926-00	899,-	-	-	632-0926-00	1.199,-	633-0926-00	S	1.299,-	+15|-35	XR Special Edition / Federn in Blutorange bei Wilbers Standard + 15 mm, Höher- und Tieferlegungen mit schwarzen Federn	XR Special Edition / Springs in blood-orange for Wilbers standard + 15 mm, Raising and Lowering with black sprngs
XR 1200 X	XR 1	09>	**A***	**X**	630-1010-00	899,-	-	-	632-1010-00	1.199,-	633-1010-00	S	1.299,-	+15|-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CVO Limited FLHTKSE	FL 3	14-16		**X**	640-0996-06	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CVO Limited FLHTKSE	FL 3	17>	**C***	**X**	640-1222-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
CVO Road Glide FLTRSE3	FL 2	2009	**C***	**X**	640-1207-02	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTCUSE4 CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	2009	**C***	**X**	640-1207-05	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
CVO Road Glide Custom FLTRXSE	FL 2	12-14		**X**	630-1136-00	899,-	-	-	-	-	633-1136-00	S	1.299,-		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	Lenght + 15 mm but seating height stays unchanged due to sag.
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE	FL 2	2011	**C***	**X**	640-1207-03	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
CVO Road King FLHRSE3 / 4	FL 1	07-08	**A**	**X**	630-0975-07	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
CVO Road King / Anniversary FLHRSE5	FL 2	2013		**X**	630-0975-08	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
CVO Street Glide FLHXSE	FL 3	10-12		**X**	630-1002-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON															
CVO Street Glide FLHXSE	FL 3	15-16	C*	X	640-1206-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended, twin shocks with difference of 7 mm in length
CVO Street Gliede FLHXSE	FL 3	17>	C*	X	640-1209-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended, twin shocks with difference of 7 mm in length
Road King FLHR	FLT / FL 1	96-08		X	630-0253-60	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Road King FLHR	FL 2	09-13	A	X	630-0975-03	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
Road King FLHR	FL 2	09-13	A	X	630-0975-23	899,-	-	-	-	-	-	-	-	- 25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Road King FLHR	FL 3	14-16	C*	X	640-1213-02	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road King FLHR	FL 3	17>	C*	X	640-1218-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road King/Classic FLHRC	FL 1	96-08		X	630-0253-61	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Road King Classic FLHRC	FL 2	09-13	A	X	630-0975-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25		
Road King Classic FLHRC	FL 3	14-16	C*	X	640-1213-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road King Classic FLHRC	FL 3	17>	C*	X	640-1218-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road King Custom FLHRS	FL 1	04-07		X	630-0253-62	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Road King Police FLHP	FL 2	09-13	A	x	630-0975-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
Road King Police FLHP	FL 2	09-13	A	x	630-0975-22	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Road King Police FLHPI	FL 2	09-13	A	x	630-0975-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
Road King Police FLHPI	FL 2	09-13	A	x	630-0975-21	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Road King Police FLHP	FL 3	14-16	C*	X	640-1213-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road Glide Special FLTRXS	FL 3	17>	C*	X	640-1219-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road Glide Special FLTRXS	FL 3	15-16	C*	X	640-1207-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Road King Special FLHRXS	FL 3	17>	C*	X	640-1219-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Raod Glide Ultra FLTRU	FL 3	17>	C*	X	640-1207-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended
Electra Glide Standard FLHT	FLT / FL 1	96-08		X	630-0253-63	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON															
Elektra Glide Standard FLHT	FL 2	09-10		X	640-0996-05	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Electra Glide Classic FLHTC	FLT / FL 1	96-07		X	630-0253-64	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Electra Glide Ultra Classic FLHTCU	FLT / FL 1	96-08		X	630-0253-65	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Electra Glide Classic FLHTC	FL 2	10-13		X	640-0996-04	979,-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Electra Glide Police FLHTP	FL 2	09-13		X	640-0996-03	979,-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Electra Glide Ultra Limited FLHTK	FL 2	10-13		X	640-0996-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Electra Glide Ultra Limited FLHTK	FL 3	14-16		X	640-0996-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Street Glide FLHX / I	FL 1	06-08		X	630-0253-66	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Street Glide FLHX	FL 2	09-13		X	630-1002-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Street Glide / Special FLHX /S	FL 3	2014	D*	X	640-1183-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-	ZF-Federvorspannung empfohlen	ZF preload adjustment recommended
Street Glide Special FLHXS	FL 3	15-16	C*	X	640-1206-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended, twin shocks with difference of 7 mm in length
Street Glide Special FLHXS	FL 3	17>	C*	X	640-1209-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "ZF by Wilbers" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "ZF by Wilbers" (knop adjustment, only on the left) recommended, twin shocks with difference of 7 mm in length
Dyna Super Glide FXD	FD 1	04<	A	X	630-0835-00	899,-	-	-	-	-	633-0835-00	S	1.299,-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Dyna Low Rider FXDL / FXDLI	FD 1	99-06	A	X	630-0835-02	899,-	-	-	-	-	633-0835-02	S	1.299,-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Dyna Low Rider FXDL	FD 2	06-08		X	630-0836-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Dyna Super Glide Sport FXDX	FD 1	01-05	A	X	630-0835-04	899,-	-	-	-	-	633-0835-04	S	1.299,-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Dyna Super Glide T-Sport FXDXT	FD 1	01-05	A	X	630-0835-05	899,-	-	-	-	-	633-0835-05	S	1.299,-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Dyna Super Glide Convertible	FD 1	05<	A	X	630-0835-03	899,-	-	-	-	-	633-0835-02	S	1.299,-	Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Dyna Switchback FLD	FD 2	12-16	A	X	640-1128-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-		
Dyna Switchback FLD	FD 2	12-16	A	X	640-1128-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Dyna Wide Glide FXDWG	FD 1	94-05	A	X	630-0835-01	899,-	-	-	-	-	633-0835-01	S	1.299,-			
Dyna Wide Glide FXDWG	FD 1	06-07		X	630-0836-03	899,-	-	-	-	-	633-0836-03	S	1.299,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Dyna Wide Glide FXDWG	FD 2	09-17	A*	X	640-1084-00	979,-	-	-	642-1084-00	1.499,-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Höhenverstellung nur bei Typ 640 möglich, Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment only with type 640, Typ 642 = 2 low speed adjuster

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD		€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON																
Dyna Wide Glide FXDWG	FD 2	09-17	**A***	**X**	640-1084-01	979,-	-	-	642-1084-01	1.499,-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Höhenverstellung nur bei Typ 640 möglich, Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Raising 20 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment only with type 640, Typ 642 = 2 low speed adjuster
Dyna Super Glide Custom FXDC	FD 2	06-12		**X**	630-0836-01	899,-	-	-	-	-	633-0836-01	S	1.299,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Dyna Street Bob FXDB	FD 2	07-17		**X**	630-0836-00	899,-	-	-	-	-	633-0836-00	S	1.299,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Dyna Fat Bob FXDF	FD 2	08-17	**A**	**X**	630-0924-00	899,-	-	-	-	-	633-0924-00	S	1.299,-	+15|+30|	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Street Bob FXBB	ST 1	18>	**A**		640-1237-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Street Bob FXBB	ST 1	18>	**A**		640-1237-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Street Bob FXBB	ST 1	18>			640-1237-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Tieferlegung 20 mm
V-Rod VRSCA	VR 1	02-06	**A**	**X**	640-0691-00	979,-	-	-	642-0691-00	1.499,-	-	-	-			
V-Rod VRSCB	VR 1	04-05	**A**	**X**	640-0691-01	979,-	-	-	642-0691-01	1.499,-	-	-	-			
V-Rod VRSCAW	VR 1	07>	**A**	**X**	640-0937-00	979,-	-	-	642-0937-00	1.499,-	-	-	-	-15		
V-Rod Muscle VRSCF	VR 1	09-17	**A**	**X**	640-0969-00	979,-	-	-	642-0969-00	1.499,-	-	-	-			
Street Rod VRSCR	VR 2	06-07	**A**	**X**	640-0936-00	979,-	-	-	642-0936-00	1.499,-	-	-	-	-50	Flat Rod	Flat Rod
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	07-11	**A**	**X**	640-0894-00	1.079,-	-	-	642-0894-00	1.599,-	-	-	-		"Nightline" Special Edition	"Nightline" Special Edition
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	12-17	**A**	**X**	640-1088-00	1.079,-	-	-	642-1088-00	1.599,-	-	-	-		"Nightline" Special Edition, Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	"Nightline" Special Edition, lenght + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag.
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	12-17	**A***	**X**	640-1088-01	1.079,-	-	-	642-1088-01	1.599,-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, "Nightline" Special Edition, Höhenverstellung - 10 mm möglich	Raising 10 mm, "Nightline" Special Edition, ride height adjuster - 10 mm possible
HONDA																
NS 50		90	**P**		630-0257-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
NS 80		90	**P**		630-0257-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
CR 80		97>	**P**		640-0912-00	499,-	-	-	642-0912-00	799,-	-	-	-	-30|-60		
125 City Fly	JD 18 A	98>	**P**		630-0424-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
125 City Fly	JD 18 A	98>	**B**		630-0424-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CBF 125	JC 40	08-16	**A**	**X**	630-0972-00	899,-	-	-	632-0972-00	1.199,-	-	-	-	-20		
CR 125	JE 01	99	**P**		-	-	-	-	642-0456-00	799,-	-	-	-			
CR 125 R		06>	**P**		-	-	-	-	642-0817-00	799,-	-	-	-			
CBR 125 R	JC 34	04	**B**		630-0713-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50		
CBR 125 R	JC 50	11-17	**B**		630-1049-00	499,-	631-1049-00	649,-	-	-	-	-	-	+15|+30|-35		
NSR 125	JC 22	89-92	**P**		630-0259-00	499,-	631-0259-00	649,-	-	-	-	-	-			
NSR 125 Raiden Sp	JC 22	93>	**P**		630-0260-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
NSR 125 R	JC 22	97>	**P**		630-0593-00	499,-	631-0593-00	649,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
NX 125	JD 12		**P**		630-0261-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
NX 125	JD 09	93>	**P**		630-0262-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
RS 125 RF		95>			-	-	-	-	-	-	643-0445-00	P	868,-		inkl. Höhenverstellung	incl. ride height adjustment
TL 125 Trail	TL 125 S	76>	**A**	**X**	630-0633-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
XL 125 Varadero	JC 32	01-10	**P**		640-0324-03	499,-	641-0324-03	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA																
XL 125 Varadero	JC 32	01-10			640-0324-04	499,-	641-0324-04	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
XL 125 Varadero	JC 32	01-10			640-0324-05	499,-	641-0324-05	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
XL 125 Varadero	JC 49	11-13			640-0324-00	499,-	641-0324-00	699,-	-	-	-	-	-			
XL 125 Varadero	JC 49	11-13			640-0324-01	499,-	641-0324-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
XL 125 Varadero	JC 49	11-13			640-0324-02	499,-	641-0324-02	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
XLR 125	JD 16	98>	P		630-0638-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Fat - Cat	TR 200	86>	P		630-0776-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
XL 200 R	MD 06	84	P		640-0735-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
CRF 230 F	ME 09	08-09	P		630-0921-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
CBF 250	MC 35	05>	P		640-0783-00	499,-	641-0783-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CBR 250 R	MC 41	11-15	I*		630-1038-00	499,-	631-1038-00	649,-	-	-	-	-	-	+10|-40	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
CN 250 Helix	MF 02	98>	A	X	630-0545-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
CR 250 Supermono		98	P		-	-	-	-	642-0534-00	799,-	-	-	-			
CR 250 Cross		79	A	X	630-0915-00	899,-	-	-	632-0915-00	1.199,-	-	-	-			
CR 250 R		05>	P		640-0784-00	499,-	-	-	642-0784-00	799,-	-	-	-			
CRF 250 R / X	ME 10 / ME 11	06>	P		640-0787-00	499,-	-	-	642-0787-00	799,-	-	-	-			
CRF 250 L	MD 38 / MD 44	12>	A		640-1089-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
CRF 250 L	MD 38 / MD 44	12>	A		640-1089-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
CRM 250 AR Supermoto	MD 32	99>	P		640-0742-00	499,-	-	-	642-0742-00	799,-	-	-	-			
NSR 250 R	MC 28	94-99	P		640-0402-00	499,-	641-0402-00	699,-	-	-	-	-	-		Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
NSR 250 Spez.			P		-	-	641-0279-01	699,-	-	-	-	-	-			
NX 250	MD 21 / 25	88-96	P		640-0155-00	499,-	641-0155-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
XL 250 R	MD 03	82-83	P		640-0280-00	499,-	641-0280-00	699,-	-	-	-	-	-			
XL 250 R	MD 11	84>	P		640-0281-00	499,-	641-0281-00	699,-	-	-	-	-	-			
XR 250 R		86-87	P		640-0282-00	499,-	641-0282-00	699,-	-	-	-	-	-			
XR 250 R	ME 06	88-89	P		640-0283-00	499,-	-	-	642-0283-00	799,-	-	-	-			
XR 250 R	ME 06	90-95	P		640-0284-00	499,-	-	-	642-0284-00	799,-	-	-	-			
XL 350 R	ND 03	85-87	P		640-0156-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
CB 1 (CB 400 F)	NC 27	89-91	P		640-0019-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CB 400 SF	NC 31 / NC 39	92-01	A	X	630-0285-00	899,-	-	-	-	-	633-0285-00	S	1.299,-	-20|-45		
CBR 400 RR	NC 23	89<	P		-	-	641-0629-00	699,-	-	-	-	-	-			
CBR 400 RR	NC 29	89>	A		640-0129-00	499,-	641-0129-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
NS 400 R	NC 19	85>	P		640-0157-00	499,-	641-0157-00	699,-	-	-	-	-	-			
RVF 400	NC 35	94-96	P		640-0286-00	499,-	641-0286-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VF 400 FD	NC 13	83>	P		640-0287-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA															
VFR 400 R	NC 30	89>	**P**		640-0029-00	499,-	641-0029-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
XR 400 R	XR 400 R	96>	**P**		640-0288-00	499,-	-	-	642-0288-00	799,-	-	-	-			
CRF 450	PE 05	03-05	**P**		-	-	-	-	642-0653-00	799,-	-	-	-	-25		
CRF 450	PE 05	06-16	**P**		-	-	-	-	642-0809-00	799,-	-	-	-			
CBF 500	PC 39	04>	**B**		640-0717-01	499,-	641-0717-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50|-70		
CB 500 Four	CB 500	75>	**A**	**X**	630-0674-00	1037,-	-	-	-	-	-	-	-		4 Zylinder, Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm, inkl. Höhenverstellung	4 cylinder, standardlength = suspension + 15 mm, incl. ride height adjustment
CB 500 F	PC 45	13-15	**B***		630-1129-00	499,-	631-1129-00	649,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
CB 500 F	PC 45	13-15	**B***		630-1129-01	499,-	631-1129-01	649,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CB 500 F	PC 45	13-15	**B***		630-1129-02	499,-	631-1129-02	649,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CB 500	PC 26 / 32	95>	**A**	**X**	630-0289-00	899,-	-	-	632-0289-00	1.199,-	633-0289-00	S	1.299,-	-25|-50	Vorspannungsringe, Typ 632 + 633 und Ausgleichsbehälter oben unter der Verkleidung	Preload adjuster ring, type 632 + 633 and compression tank on top below the covering
CB 500 X	PC 46	13-15	**B***		630-1121-00	499,-	631-1121-00	649,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
CB 500 X	PC 46	13-15	**B***		630-1121-01	499,-	631-1121-01	649,-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, Hydraulic preload adjustment recommended
CB 500 X	PC 46	13-15	**B***		630-1121-02	499,-	631-1121-02	649,-	-	-	-	-	-	-10	Tieferlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 10 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CB 500 X	PC 46	13-15	**B***		630-1121-03	499,-	631-1121-03	649,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CB 500 X	PC 46	13-15	**B***		630-1121-04	499,-	631-1121-04	649,-	-	-	-	-	-	-55	Tieferlegung 55 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 55 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CBR 500 R	PC 44	13-15	**I***		630-1125-00	499,-	631-1125-00	649,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload adjustment recommended
CBR 500 R	PC 44	13-15	**I***		630-1125-01	499,-	631-1125-01	649,-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 15 mm, hydr. preload adjustment recommended
CBR 500 R	PC 44	13-15	**I***		630-1125-02	499,-	631-1125-02	649,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload adjustment recommended
CX 500	CX 500	79>	**A**	**X**	630-0160-00	899,-	-	-	632-0160-00	1.199,-	633-0160-00	S	1.299,-			
CX 500 E Euro	PC 06	82-84	**A**		640-0159-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CX 500 T Turbo	PC 03	83>	**A**		640-0159-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GL 500 Silverwing	PC 02	82-84	**P**		640-0164-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Augenaufnahme unten (hydraulische Federvorspannung ohne ABE möglich)	Eye mount bottom (hydraulic preload adjustment without certification of operation possible)
NSR 500 V2		97	**P**		-	-	-	-	642-0290-00	799,-	-	-	-			
VF 500 F/ F2	PC 12	84-87	**P**		640-0165-00	568,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50	Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
XL 500 R	PD 02	82-86	**P**		640-0161-00	499,-	641-0161-00	699,-	-	-	-	-	-			
XR 500 R	XR 500 R	81-82	**P**		640-0292-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
XR 500 R	PE 03	83>	**P**		640-0293-00	499,-	641-0293-00	699,-	-	-	-	-	-		Typ 641 nicht getestet, ohne Gutachten	Type 641 not tested
XBR / Clubman 500	PC 15	85>	**A**	**X**	630-0701-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
CBX 550 F/ FII	PC 04	82-85	**A**		640-0158-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjusmtent not tested

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA																
CB 600 F Hornet	PC 34 / 36	02<			640-0225-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	ACHTUNG! Gabelbreite unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the fork width!
CB 600 F Hornet	PC 36	03-06	**B**		640-0667-00	499,-	641-0667-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40	ACHTUNG! Gabelbreite unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the fork width!
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08	**P**		640-0076-00	499,-	641-0076-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30|-20|-40		
CB 600 F Hornet	PC 41	09>	**I**		640-0971-00	499,-	641-0971-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-40		
CBF 600	PC 38	04>	**B**		640-0717-00	499,-	641-0717-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50|-70		
CBF 600 S	PC 43 B	08>	**P**		640-0927-00	499,-	641-0927-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-20|-45		
CBR 600 F	PC 19 / 23	87-90	**I**		640-0020-00	499,-	641-0020-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
CBR 600 F / Supersport	PC 25 / 31	96<	**I***		640-0021-00	499,-	641-0021-00	699,-	642-0021-00	868,-	-	-	-	+15|-25|-50	Version 642 inkl. Höhenverstellung, Version 642 nur Race: die Hinterradabdeckung muss geändert werden	Type 642 ride height adjustment inkluded, Type 642 only Race: rear wheel cover has to be changed
CBR 600 F / Supersport	PC 25 / 31	97>	**I***		640-0021-01	499,-	641-0021-01	699,-	642-0021-01	799,-	-	-	-	+15|-25|-50	Version 642 nur Race, die Hinterrad-abdeckung muss geändert werden	Type 642 only Race: rear wheel cover has to be changed
CBR 600 F/ SF Sport	PC 35	99>	**i**		640-0442-00	499,-	641-0442-00	699,-	-	-	-	-	-	-30		
CBR 600 F	PC 41	11-13	**I***		640-1037-00	499,-	641-1037-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-35	Hydr. Federvorspannung empfohlen!	Hydr. preload recommended!
CBR 600 RR	PC 37	03-04/05>	**P**		640-0662-00	499,-	-	-	-	-	643-0662-00	QS	999,-	+15|-30|-50	Mit hydraulische Federvorspannung: Bitte Typ bzw.- Baujahr angeben	With hydraulic preload adjustment: Please state type or year of buidling
CBR 600 RR	PC 40 A	07>	**P**		640-0845-00	499,-	-	-	-	-	643-0845-00	QS	999,-	-40		
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12	**P**		640-0965-00	499,-	641-0965-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-40		
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16			640-0965-01	499,-	641-0965-01	699,-	-	-	-	-	-		ABS	ABS
FJS 600 Silverwing	PF 01	01>	**A**	**X**	630-0680-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-40	Roller, (Wilbers Federbeine sind 27 mm kürzer aber ohne Änderung der Sitzhöhe - Hauptständer muss entfernt werden)	Scooter (Wilbers absorbers are 27 mm shorter but match the standard seating height - the main stand must be removed)
NT 600 Hawk		88>	**P**		640-0025-01	499,-	641-0025-01	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30|-30	Hydr. Federvorspannung ohne Halterung	No hydr. preload bracket
VT 600 C	PC 21	88>	**A**		640-0166-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
XL 600 RM/ LM	PD 04	85-87	**P**		640-0163-00	499,-	641-0163-00	699,-	-	-	-	-	-			
XL 600 R	PD 03	83-87	**P**		640-0162-00	499,-	641-0162-00	699,-	-	-	-	-	-			
XL 600 V Transalp	PD 06	87-88	**P**		640-0037-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	89-00	**P**		640-0038-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25|-30|-60	Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm (durch Negativfederwege), hydraulische Federvorspannung empfohlen	Standardlength = suspension + 20 mm (due to negative sags), hydr. preload recommended
XR 600 R	PE 04	85-86	**P**		640-0295-00	499,-	641-0295-00	699,-	-	-	-	-	-			
XR 600 R	PE 04	87-90	**P**		640-0296-00	499,-	641-0296-00	699,-	-	-	-	-	-			
XR 600 R	PE 04	91-98	**P**		640-0298-00	499,-	-	-	642-0298-00	799,-	-	-	-			
CB 650 F	RC 75	14-16	**P**		640-1149-00	499,-	641-1149-00	699,-	-	-	-	-	-			
CB 650 F	RC 75	14-16	**P**		640-1149-01	499,-	641-1149-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
CB 650 F	RC 75	14-16	**B**		640-1149-02	499,-	641-1149-02	699,-	-	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 25 mm, Sitzhöhe 785 mm	Lowering 25 mm, Seating height 785 mm
CBR 650 F	RC 74	14-16	**P***		640-1151-00	499,-	641-1151-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjuster recommended
CBR 650 F	RC 74	14-16	**P***		640-1151-01	499,-	641-1151-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjuster recommended
CBR 650 F	RC 74	14-16	**B***		640-1151-02	499,-	641-1151-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic preload adjuster recommended, seating height 795 mm
CX 650 E/ T	RC 12 / 16	82-86	**A**		640-0159-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20|-40		
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00	**P**		640-0222-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-35|-50|-70		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA																	
GL 650	RC 10	83-84	**P**		640-0164-01	568,-	-	-	-	-	-	-	-		Gabelaufnahme unten, inkl. Höhenverstellung, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Fork mount bottom, incl. ride height adjustment, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
NT 650 Hawk GT Bross	RC 31	88-91	**P**		640-0025-00	499,-	641-0025-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30|-30	Hydr. Federvorspannung ohne Halterung	No hydr. preload bracket
NT 650 V Deauville	RC 47	98-05	**P**		640-0226-00	499,-	641-0226-00	699,-	-	-	-	-	-	-35|-50|-75		
NTV 650 Revere	RC 33	88-98	**I**		640-0026-00	499,-	641-0026-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40	Hydr. Federvorspannung ohne Halterung	No hydr. preload bracket
NX 650 Dominator	RD 02	88-94	**P**		640-0027-00	499,-	641-0027-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30|-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, wenn Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, if ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is
NX 650 Dominator	RD 08	95>	**P**		640-0028-00	499,-	641-0028-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-40	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
SLR 650 / FX 650 Vigor	RD 09	97-00	**P**		640-0222-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-35|-50|-70		
XR 650 L	RD 06	93-99	**P**		640-0040-00	499,-	-	-	642-0040-00	799,-	-	-	-	-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich!	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation!
XR 650 R	RE 01	00>	**A**		640-0356-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich!	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation!
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89			640-0041-00	499,-	641-0041-00	699,-	-	-	-	-	-	+35|+50|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm (durch Negativfederwege)	Standardheight = suspension + 10 mm (due to negative sags)
XL 650 V Transalp	RD 10 / 11	00>	**I**		640-0542-00	499,-	-	-	642-0542-00	799,-	-	-	-	-25|-50		
FMX 650	RD 12 A	05>			640-0780-00	499,-	641-0780-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11	**I***		640-1051-00	499,-	-	-	642-1051-00	799,-	-	-	-	+20|-25	Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 642, nicht in Kombi mit Höhenverstellung, Standard = Sitzhöhe + 10 mm	Hydr. preload only type 642 not in combination with ride height adj., Standard = seating height + 10 mm
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16	**P**		640-1152-00	499,-	641-1152-00	699,-	-	-	-	-	-		Originallänge	Original length
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16	**P**		640-1152-01	499,-	641-1152-01	699,-	-	-	-	-	-		WILBERS Standardlänge = + 15 mm,	WILBERS standard length = + 15 mm
NC 700 Integra	RC 62	12-13	**P***		640-1095-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
NC 700 Integra	RC 62	12-13	**P***		640-1095-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended
NC 700 Integra	RC 62	12-13	**P***		640-1095-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
NC 700 S	RC 61	12>	**P***		640-1073-00	499,-	641-1073-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
NC 700 S	RC 61	12>	**P***		640-1073-01	499,-	641-1073-01	699,-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 30 mm, hydr. preload recommended
NC 700 S	RC 61	12>	**P***		640-1073-02	499,-	641-1073-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
NC 700 X	RC 63	12>	**P***		640-1067-00	499,-	641-1067-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung - 10 mm möglich	Hydr. preload recommended, ride height adjustment -10 mm possible
NC 700 X	RC 63	12>	**B***		640-1067-01	499,-	641-1067-01	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20mm, hydr. preload recommended
NC 700 X	RC 63	12>	**B***		640-1067-02	499,-	641-1067-02	699,-	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 45 mm, hydr. preload recommended
NTV 700 Deauville	RC 52 B	06>	**B**		640-0814-00	499,-	641-0814-00	699,-	-	-	-	-	-	-30|-50	ABS // Höhenverstellung nicht. möglich	ABS // Height adjustment not possible
VF 700/ 750 F	RC 15	83-86	**P**		640-0300-00	568,-	641-0300-00	768,-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung, Standardlänge = Federbeinlänge + 10 mm	Incl. ride height adjustment, Standard length = suspension + 10 mm
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13	**I**		640-0869-00	499,-	641-0869-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-25|-50		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA																
CB 750 Seven Fifty	RC 42	93>	**A**	**X**	630-0219-00	899,-	-	-	-	-	633-0219-00	S	1.299,-	+10|-25|-50	Typ 633: Standardlänge = + 10 mm, Typ 633 = weniger Hub als original (86 mm/108 mm)	Type 633: standard length = + 10 mm, type 633 = less strike than original (86 mm/108 mm)
CB 750 K1-K7 / F1/F2	CB 750 F / K / G	70>	**A**	**X**	630-0168-00	899,-	-	-	632-0168-00	1.199,-	633-0168-00	S	1.299,-			
CB 750 Bol d'Or	RC 04 / 06	78>	**S**	**X**	630-0168-01	899,-	-	-	632-0168-01	1.199,-	633-0168-01	S	1.299,-			
CBX 750 F	RC 17	84-86	**P**		640-0169-00	499,-	641-0169-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-45	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>	**P**		640-1138-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>	**P**		640-1138-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>	**B**		640-1138-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 750 S	RC 70	14-15	**P**		640-1131-00	499,-	641-1131-00	699,-	-	-	-	-	-			
NC 750 S	RC 70	14-15	**P**		640-1131-01	499,-	641-1131-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
NC 750 S	RC 70	14-15	**B**		640-1131-02	499,-	641-1131-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 750 X	RC 72	14-15	**B***		640-1130-00	499,-	641-1130-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload recommended
NC 750 X	RC 72	14-15	**B***		640-1130-01	499,-	641-1130-01	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic preload recommended
NC 750 X	RC 72	14-15	**B***		640-1130-02	499,-	641-1130-02	699,-	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 45 mm, hydraulic preload recommended
Shadow 750	RC 50	08-16	**A**	**X**	630-0970-00	899,-	-	-	-	-	633-0970-00	S	1.299,-	+20		
VF 700/ 750 F	RC 15	83-86			640-0300-00	568,-	641-0300-00	768,-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
VF 750 S	RC 07	82-85	**P**		640-0301-00	568,-	-	-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
VF 750 C Magna	RC 43	93-00	**A**	**X**	630-0547-00	899,-	-	-	632-0547-00	1.199,-	633-0547-00	S	1.299,-	-20		
VFR 750 F	RC 24	86-87	**I***		640-0030-00	499,-	641-0030-00	699,-	-	-	-	-	-		Länge = 270 mm, Höhenverstellung nur + 10 - weniger Hub	Length = 280 mm, ride height adjustment only + 10 mm - less stroke
VFR 750 F	RC 24	86-87	**I***		640-0030-02	499,-	641-0030-02	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, Höhenverstellung nur + 10 - weniger Hub	Raising 20 mm, ride height adjustment only + 10 mm - less stroke
VFR 750 F	RC 24	86-87	**B**		640-0030-04	499,-	641-0030-04	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89	**I**		640-0030-01	499,-	641-0030-01	699,-	-	-	-	-	-		Länge = 280 mm	Length = 280 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89	**I**		640-0030-03	499,-	641-0030-03	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89	**B**		640-0030-05	499,-	641-0030-05	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 750 F	RC 36	89-93	**P**		640-0031-00	499,-	641-0031-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-45		
VFR 750 F	RC 36	94-99	**P**		640-0032-00	499,-	641-0032-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-15|-35		
VFR 750 R	RC 30	88-89	**P**		640-0034-00	499,-	641-0034-00	699,-	-	-	-	-	-	+15	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich / 18" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation / 18" wheel? If yes: original height wanted?
RVF 750 R	RC 45	94>	**B**		640-0036-00	499,-	641-0036-00	699,-	-	-	643-0036-00	P	799,-			
VT 750 C / C 2 / Shadow	RC 44	97-02	**A**	**X**	630-0275-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
XLV 750 R	RD 01	83-86	**P**		640-0404-00	568,-	641-0404-00	699,-	-	-	-	-	-		Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
XRV 750 Africa Twin	RD 04	90-92	**P***		640-0041-01	499,-	641-0041-01	699,-	-	-	-	-	-	+35|+50|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm (durch Negativfederwege)	Standardheight = suspension + 10 mm (due to negative sags)
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93>	**P**		640-0042-00	499,-	641-0042-00	699,-	-	-	-	-	-	+50|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 30 mm (durch Negativfederwege)	Standardheight = suspension + 30 mm (due to negative sags)
PC 800	RC 34	88>	**A**	**X**	630-0302-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
VFR 800 F	RC 46	98-01	**P**		640-0033-00	499,-	641-0033-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Standardheight = suspension + 10 mm, hydr. preload recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA																	
VFR 800 F	RC 46	02-13	**P**		640-0511-00	499,-	641-0511-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	14>	**P**		640-1144-00	499,-	641-1144-00	699,-	-	-	-	-	-			
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	14>	**B**		640-1144-01	499,-	641-1144-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14	**I***		640-1041-00	499,-	641-1041-00	699,-	-	-	-	-	-	-30	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	15>	**P***		640-1155-00	499,-	641-1155-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	15>	**P***		640-1155-01	499,-	641-1155-01	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. prelaod recommended
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	15>	**B***		640-1155-02	499,-	641-1155-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. prelaod recommended
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	15>	**B***		640-1155-03	499,-	641-1155-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. prelaod recommended
CB 900 F Bol d'Or	SC 01 / 05 / 08 / 09 / 011	78>	**A**	**X**	630-0170-00	899,-	-	-	632-0170-00	1.199,-	633-0170-00	S	1.299,-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CB 900 F/ F II Bol d'Or	SC 09	82-83	**A**	**X**	630-0170-01	899,-	-	-	632-0170-01	1.199,-	633-0170-01	S	1.299,-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CB 900 F Hornet	SC 48	02>	**I**		640-0612-00	499,-	641-0612-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30	Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm, ride
CB 900 F Hornet	SC 48	05>	**I**		640-0612-05	499,-	641-0612-05	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30	Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
CBR 900 RR	SC 28	92-95	**B**		640-0022-00	499,-	-	-	642-0022-00	799,-	-	-	-	-20|-40		
CBR 900 RR	SC 33	96-99	**P***		640-0023-00	568,-	641-0023-00	768,-	642-0023-00	868,-	-	-	-	-25	Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
CBR 900 RR	SC 44	00-01	**P**		640-0524-00	499,-	-	-	-	-	643-0524-00	Q	799,-	-20|-45		
CBR 900 RR	SC 50	02>	**B**		640-0622-00	499,-	641-0622-00	699,-	-	-	643-0622-00	QS	999,-	+10|-35	Höhenverstellung bereits im Rahmen	Ride height adj. already in the frame
CB 1000 F	SC 30	93-97	**A**	**X**	630-0171-00	899,-	-	-	632-0171-00	1.199,-	633-0171-00	S	1.299,-	-30|-50		
CB 1000 R	SC 60	08-17	**P**		640-0891-00	499,-	641-0891-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-20|-40	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Ride height adjustment recommended
CBF 1000 / A	SC 58	06>	**B***		640-0811-00	499,-	641-0811-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustmend recommended
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16	**P**		640-0988-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+15|+30|-35		
CBR 1000 F	SC 21	87-88	**B**		640-0024-00	499,-	641-0024-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
CBR 1000 F	SC 24	89-00	**B**		640-0024-01	499,-	641-0024-01	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
CBR 1000 RR	SC 57 A / B	04-07	**P**		640-0720-00	499,-	-	-	-	-	643-0720-00	PS	899,-	-25|-50	Höhenverstellung Standard = + 10 mm	Ride height djustment standard = + 10 mm
CBR 1000 RR	SC 59	08-11	**P***		640-0881-00	499,-	-	-	-	-	643-0881-00	P	799,-	+10|-20|-40	(L65° H40) auch für ABS passend! Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich - weniger Hub, Typ 643 mit ABS: hydr. Federvorspannung nicht möglich	(L65° H40) Ride height adjustment only with type 643 - less stroke, Type 643 with ABS: hydr. preload adjustment not possible
CBR 1000 RR	SC 59	12>	**P***		640-0881-01	499,-	-	-	-	-	643-0881-01	P	799,-	-30	(L65° H40) auch für ABS passend! Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich - weniger Hub	(L65° H40) Ride height adjustment with type 643 - less stroke
CBX 1000	CB 1	78>	**A**	**X**	630-0170-02	899,-	-	-	632-0170-02	1.199,-	633-0170-02	S	1.299,-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CBX 1000 C	SC 06	82>	**P**		640-0172-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 /SD 06	16>	**F***		640-1186-00	499,-	-	-	642-1186-00	799,-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Typ 642 = X-PA nicht möglich	Hydraulic preload adjustment recommended, type 642 = X-PA not possible
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 /SD 06	16>	**F***		640-1186-01	499,-	-	-	642-1186-01	799,-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 /SD 06	16>	**F***		640-1186-02	499,-	-	-	642-1186-02	799,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 /SD 06	16>	**F***		640-1186-03	499,-	-	-	642-1186-03	799,-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended
GL 1000	GL 1 / 2	75>	**A**	**X**	630-0767-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA																
VF 1000 R	SC 16	84>	**P***		640-0173-00	568,-	641-0173-00	768,-	-	-	-	-	-		Inklusive Höhenverstellung, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 641 möglich	Ride Height adjustment included, hydr. preload only with type 641
VF 1000 F II	SC 15	84-86	**P**		640-0174-00	568,-	641-0174-00	768,-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
VT 1100 C 2 / C 3	SC 32 / SC 39	94>	**A**	**X**	630-0537-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Länge: 320 mm	Length: 320 mm
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97>	**P**		640-0122-00	499,-	641-0122-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-30|-45		
VTR 1000 SP 1	SC 45	00>	**P***		640-0525-00	499,-	-	-	-	-	643-0525-00	Q	799,-	-25|-50	Wilbers Standard = + 10 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Version 643	Wilbers standard = + 10 mm, hydr. preload adjustment only with 643
VTR 1000 SP 2	SC 45	02>	**P***		640-0525-01	499,-	-	-	-	-	643-0525-01	Q	799,-	+10|-25|-50	Hydr. Federvorspannung nur bei Version 643	Hyraulic preload adjustment only with 643
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	**P**		640-0489-00	499,-	-	-	642-0489-00	799,-	-	-	-	+30|-30|-50		
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>	**P**		640-0753-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	When ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>	**B**		640-0753-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	Raising 10 mm, when ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>	**P**		640-0753-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	Lowering 25 mm, when ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>	**P**		640-0753-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	Lowering 50 mm, when ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side
CB 1100 SF X11	SC 42	99>	**P**		640-0522-00	499,-	641-0522-00	699,-	-	-	-	-	-	-35		
VF 1100 S	SC 17	83-85	**P**		640-0516-00	568,-	641-0516-00	768,-	-	-	-	-	-		Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
VF 1100 C	SC 12	83>	**A**	**X**	630-0716-00	899,-	-	-	632-0716-00	1.199,-	-	-	-			
CB 1100	SC 65	13-17	**A**	**X**	640-1092-00	979,-	-	-	642-1092-00	1.499,-	-	-	-		Passend für Modell mit Gussrädern - nicht EX SA, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Suitable for model with cast wheels - not EX SA, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CB 1100	SC 65	13-17	**A**	**X**	640-1092-01	979,-	-	-	642-1092-01	1.499,-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, passend für Modell mit Gussrädern - nicht EX SA, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Raising 20 mm, suitable for model with cast wheels - not EX SA, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CB 1100	SC 65	13-17	**A**	**X**	640-1092-02	979,-	-	-	642-1092-02	1.499,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, passend für Modell mit Gussrädern - nicht EX SA, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Lowering 30 mm, suitable for model with cast wheels - not EX SA, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CB 1100 F Bol d'Or	SC 11	83-84	**A**	**X**	630-0170-04	899,-	-	-	632-0170-04	1.199,-	633-0170-04	S	1.299,-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CB 1100 R	SC 05 / 08	80-83		**X**	630-0170-03	899,-	-	-	632-0170-03	1.199,-	633-0170-03	S	1.299,-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CBR 1100 XX Black-Bird /Vergaser	SC 35	97-98	**P**		640-0035-00	499,-	641-0035-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
CBR 1100 XX Black-Bird /Einspr.	SC 35	99>	**P**		640-0035-01	499,-	641-0035-01	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
GL 1100 Inter.	SC 02	80>	**A**	**X**	630-0176-00	899,-	-	-	-	-	633-0176-00	S	1.299,-	-25|-50		
ST 1100 Pan European	SC 26	90-01	**P**		640-0175-00	499,-	641-0175-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-30	Tieferlegung max. 30 mm	Lowering max. 30 mm
GL 1200 DX	SC 14	84-88	**A**	**X**	630-0177-00	899,-	-	-	632-0177-00	1.199,-	633-0177-00	S	1.299,-	-20		
VFR 1200 F	SC 63	09-16	**P**		640-0990-00	499,-	-	-	-	-	643-0990-00	QSD	999,-	+25|-30		
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70 / SC 76	12>	**P***		640-1081-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70 / SC 76	12>	**P***		640-1081-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
CB 1300 X 4	SC 38	97-03	**A**	**X**	630-0469-00	899,-	-	-	-	-	633-0469-00	S	1.299,-	+20|+30|+60 -20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Standard length = suspension + 20 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA															
CB 1300	SC 40	98-02	**A**	**X**	630-0421-00	899,-	-	-	-	-	633-0421-00	S	1.299,-		Nur bei ausgebautem Hebelsystem möglich	Only with removed linkage system possible
CB 1300	SC 54	03-13	**A**	**X**	630-0471-00	899,-	-	-	-	-	633-0471-00	S	1.299,-	-20|-45	Typ 630: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Typ 633: mit hydr. Federvorspannung keine ABE	Type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16	**P***		640-0451-00	499,-	641-0451-00	699,-	-	-	-	-	-	-30	Keine Tieferl. mit Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung möglich	With lowering no height adj. + hydr. preload possible
VT 1300 CX	SC 61	09-16	**I**		640-1050-00	499,-	641-1050-00	699,-	-	-	-	-	-	+25	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VTX 1300	SC 52	03>		**X**	630-0604-01	899,-	-	-	-	-	633-0604-01	S	1.299,-	-30		
GL 1500 Gold Wing / GL 1500 C	SC 22 / 34	88-00	**A**		640-0178-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Mono-Einseitig (nicht für Kompressorfederbein)	Mono-single-sided (not for Compressor shock)
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00	**A**	**X**	630-0178-00	899,-	-	-	632-0178-00	1.199,-	-	-	-	-25	Empfohlen!	Recommended!
F 6 B	SC 68	13-16	*		640-1104-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Wilbers Standard = Fahrwerk + 20 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Standard length = suspension + 20 mm, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
F 6 C Valkyrie	SC 34	96-01		**X**	630-0484-00	899,-	-	-	632-0484-00	1.199,-	633-0484-00	S	1.299,-	-25|-50		
GL 1800	SC 47	01-11	**A**		640-0614-00	799,-	641-0614-00	999,-	-	-	-	-	-	-20	Inkl. teilhydraulischer Federvorspannung + Verkupplung / Federbein muss eingeschickt werden / ab Baujahr 06 Typ 641 nicht möglich	Incl. partial hydraulic preload + coupling / shock has to be sent in / year of built 2006 and following type 641 not possible
VTX 1800	SC 46	01>		**X**	630-0604-00	899,-	-	-	-	-	633-0604-00	S	1.299,-	-30		
HUSQVARNA																
TE 410 / TE 610 E		93-96	**P**		-	-	-	-	642-0043-00	799,-	-	-	-			
TE 410 / TE 610 E		97-10	**A**		-	-	-	-	642-0044-00	799,-	-	-	-			
TE 449	A 6	11-13	**A***		640-1021-00	499,-	-	-	642-1021-00	799,-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TC 450		03-07	**P**		-	-	-	-	642-0786-00	799,-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
SM 570 R		01-04	**P**		640-0740-00	499,-	-	-	642-0740-00	799,-	-	-	-		Supermoto	Supermoto
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	**P**		640-1078-00	499,-	641-1078-00	699,-	-	-	-	-	-			
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	**P**		640-1078-01	499,-	641-1078-01	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	**P**		640-1078-02	499,-	641-1078-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	**P**		640-1078-03	499,-	641-1078-03	699,-	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm
HYOSUNG																
XRX 125	RX	06-14	**P**		630-0818-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
GT 650 S / R	GT 650	05-17			630-0790-00	499,-	631-0790-00	649,-	-	-	-	-	-			
INDIAN																
Scout	M / S / A	14-17		X	640-1182-00	979,-	-	-	642-1182-00	1499,-	-	-	-			
Scout	M / S / A	14-17		X	640-1182-01	979,-	-	-	642-1182-01	1499,-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
KAWASAKI																
KX 60		99<	**P**		630-0431-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
KX 65	KX 065 A	99-02	**P**		-	-	-	-	-	-	633-0916-00	SP	649,-		Nur 1 Versteller in der Druckstufe	Only 1 adjuster for compression stage
KX 65	KX 065 B	02>	**P**		-	-	-	-	-	-	633-0917-00	S P	649,-		Nur 1 Versteller in der Druckstufe	Only 1 adjuster for compression stage
KX 80		98-99	**P**		-	-	-	-	642-0913-00	799,-	-	-	-			
KX 85	KX 085 A	04-13	**P**		640-0741-00	499,-	-	-	642-0741-00	799,-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI																	
KMX 125	MX 125 A / B	86-00	P		630-0425-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
KX 125 Cross		94>	P		-	-	-	-	642-0641-00	799,-	-	-	-			
KDX 200		89	P		640-0307-00	499,-	-	-	642-0307-00	799,-	-	-	-			
KR - 1 S	KR 250 C 2	90>	P		640-0310-00	499,-	641-0310-00	699,-	-	-	-	-	-			
KDX 250			P		-	-	-	-	642-0306-00	799,-	-	-	-			
KLR 250 R	KL 250 D	84-93	P		640-0308-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
KLX 250	LX 250 E2	93-98	P		640-0309-00	499,-	-	-	642-0309-00	799,-	-	-	-			
KLX 250	LX 250 B	81>	A	X	630-0698-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
Ninja 250 R	EX 250 K	08-12	B		630-0883-00	499,-	631-0883-00	649,-	-	-	-	-	-	+15|+30|		
KX 250		99>	P		-	-	-	-	642-0458-00	799,-	-	-	-			
KX 250 F	KX 250 N	04>	P		-	-	-	-	642-0721-00	799,-	-	-	-			
Ninja 300	EX 300 A	13-17	B		630-1090-00	499,-	631-1090-00	649,-	-	-	-	-	-			
Ninja 300	EX 300 A	13-17	B		630-1090-01	499,-	631-1090-01	649,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Zephyr 400	ZR 400 C	91>	A	X	630-0311-00	899,-	-	-	632-0311-00	1.199,-	633-0311-00	S	1.299,-			
ZRX 400	ZRX 400 E	94>	A	X	630-0312-00	899,-	-	-	632-0312-00	1.199,-	633-0312-00	S	1.299,-			
ZXR 400	ZX 400 L	91-99	P		630-0196-00	499,-	631-0196-00	649,-	-	-	-	-	-	-30|-45		
ER-5 Twister	ER 500 A	96-00	A	X	630-0514-00	899,-	-	-	632-0514-00	1.199,-	633-0514-00	S	1.299,-	-20|-45		
ER-5 Twister	ER 500 A	01-06	A	X	630-0661-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
GPZ 500 S	EX 500 A/ D	87-98	P		630-0197-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
KH 500 / 750	H 1 / H 1 F / H 2	72>	A	X	630-0323-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
KLE 500	LE 500 A	91-07	P		640-0052-00	499,-	641-0052-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
KLE 500 Police	LE 500 A	92>	P		-	-	641-0052-01	699,-	-	-	-	-	-	'-25|-50		
GPZ 550 Uni Trak	ZX 550 A	83-91			640-0313-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom
GPZ 550	KZ 550	81-83			640-0314-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Augenaufnahme unten	Eye mount bottom
Zephyr 550	ZR 550 B	92>	A*	X	630-0198-01	899,-	-	-	632-0198-01	1.199,-	633-0198-01	S	1.299,-	+30|-35|-50	Typ 633: Höhenverstellung nicht möglich	Type 633: height ride adjustment not possible
Z 550	KZ 550 B	83>	P		640-0328-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
GPX 600 R	ZX 600 C	88>	P		640-0045-01	499,-	641-0045-01	699,-	-	-	-	-	-	+15|-25|-50		
GPZ 600 R	ZX 600 A	85>			640-0045-00	499,-	641-0045-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97	A		640-0056-00	499,-	641-0056-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G / H	98-99	P		640-0213-00	499,-	641-0213-00	699,-	642-0213-00	799,-	643-0213-00	P	799,-	+20|-20|-40		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01	P		640-0518-00	499,-	-	-	-	-	643-0518-00	P	799,-	-25|-50		
ZX-6R Ninja	ZX 636 A	02>	P		640-0518-01	499,-	-	-	-	-	643-0518-01	P	799,-	-25|-50		
ZX-6RR / 636 Ninja	ZX 600 K / ZX 636 B	03>	P		640-0646-00	499,-	641-0646-00	699,-	-	-	643-0646-00	QS	999,-			
ZX-6R / 636 / ZX-6RR Ninja	ZX 636 C / ZX 600 N	05>	P		640-0745-00	499,-	-	-	-	-	643-0745-00	QS	999,-	+25		
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07>	P		640-0844-00	499,-	-	-	-	-	643-0844-00	QS	999,-	+20|-30		
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-12	P		640-0957-00	499,-					643-0957-00	QS	999,-	+20|-20		
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	P		640-1094-00	499,-	-	-	-	-	643-1094-00	QS	999,-			
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	P		640-1094-01	499,-	-	-	-	-	643-1094-01	QS	999,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	P		640-1094-02	499,-	-	-	-	-	643-1094-02	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI																
ZZR 600	ZX 600 D	90-92	**P**		640-0826-00	499,-	641-0826-00	699,-	-	-	-	-	-	+35		
ZZR 600	ZX 600 E	93>	**P**		640-0066-00	499,-	641-0066-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|+35|-30|-50		
ER-6 N / F	ER 650 A / EX 650 A	05>	**B**		640-0789-00	499,-	-	-	642-0789-00	799,-	-	-	-	-25|-50		
ER-6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11	**A**		640-0947-00	499,-	-	-	-	-	643-0947-00	QS	999,-	-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	**B**		640-1072-00	499,-	-	-	642-1072-00	799,-	-	-	-			
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	**B**		640-1072-01	499,-	-	-	642-1072-01	799,-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	**B**		640-1072-02	499,-	-	-	642-1072-02	799,-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	**B**		640-1072-03	499,-	-	-	642-1072-03	799,-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
KLR 650	KL 650 C	95>	**A**		640-0505-00	499,-	641-0505-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
KLR 650/ Tengai	KL 650 A / B	87-94			630-0053-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-55		
KLX 650 C	KLX 650 C	92-96	**P**		640-0054-00	499,-	641-0054-00	699,-	-	-	-	-	-			
KLX 650 R	KLX 650 A	92-96	**P**		640-0055-00	499,-	-	-	642-0055-00	799,-	-	-	-			
W 650	EJ 650-A	99>		**X**	630-0064-00	899,-	-	-	-	-	633-0064-00	S	1.299,-	+15|-15		
Versys 650 / ABS	LE 650 A / B / C	06-14	**I**		640-0725-00	499,-	641-0725-00	699,-	-	-	-	-	-	+25 |-25|-50		
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	**P***		640-1169-00	499,-	641-1169-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	**P***		640-1169-01	499,-	641-1169-01	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	**B***		640-1169-02	499,-	641-1169-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	**B***		640-1169-03	499,-	641-1169-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Loering 40 mm, hydraulic preload adjustment recommended
GPX 750 R	ZX 750 F	87>	**B**		640-0046-00	499,-	641-0046-00	699,-	-	-	-	-	-			
GPZ 750	ZX 750 A	83	**B**		640-0316-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Länge + 5 mm möglich / Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Length + 5 mm possible / , hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GPZ 750 R	ZX 750 G	84-87	**P**		640-0047-00	499,-	641-0047-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20		
GPZ 750 T	ZX 750 E	83>	**P***		640-0132-00	499,-	641-0132-00	699,-	-	-	-	-	-		mit Höhenverstellung wenig Hub	with ride height adjustment less stroke
Zephyr 750	ZR 750 C	92>	**A***	**X**	630-0198-00	899,-	-	-	632-0198-00	1.199,-	633-0198-00	S	1.299,-	+30|-35|-50	Typ 633: Höhenverstellung nicht möglich	Type 633: height ride adjustment not possible
ZR-7	ZR 750 F	99-04	**I***		640-0494-00	499,-	641-0494-00	699,-	-	-	-	-	-	-30	Mit Höhenverstellung wenig Hub	With ride height adj. less stroke
ZX-7R Ninja	ZX 750 P	96>	**P**		640-0057-02	499,-	641-0057-02	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96>	**P**		640-0057-03	499,-	641-0057-03	699,-	-	-	643-0057-03	P	799,-	-25|-50		
ZX-7RR Ninja Superbike	ZX 750 N / P	96>			-	-	-	-	-	-	643-0057-04	P	799,-		Werkshebel	Workskit-link
ZX-7RR Ninja Superbike	ZX 750 N / P	96>			-	-	-	-	-	-	643-0057-05	P	799,-		Kithebel	Racekit-link
ZXR 750	ZX 750 H	88-89	**P**		640-0061-00	499,-	641-0061-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-25|-50		
ZXR 750	ZX 750 H	90	**P**		640-0062-00	499,-	641-0062-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
ZXR 750	ZX 750 J / L / N	90-95	**P**		640-0057-00	499,-	641-0057-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
ZXR 750 R	ZX 750 J / L / N	91-92	**P**		640-0057-01	499,-	641-0057-01	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
Z 750 / Z 750 S	ZR 750 J / ZR 750 K	04-06	**P**		640-0705-00	499,-	641-0705-00	699,-	-	-	643-0705-00	QS	999,-	+25|-25|-50		
Z 750	ZR 750 L	07>	**I**		630-0859-00	499,-	-	-	-	-	633-0859-00	S	699,-	+20|-50		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI															
Z 750 R	ZR 750 N	11>	**B**		630-1040-00	499,-	-	-	-	-	633-1040-00	P	899,-	+10|-40		
VN 800/Classic/Drifter	VN 800 A	95>	**B**		640-0317-00	499,-	641-0317-00	699,-	-	-	-	-	-	-30|-50		
W 800	EJ 800 A	11>	*	X	630-1027-00	899,-	-	-	632-1027-00	1.199,-	633-1027-00	S	1.299,-	+10|-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Z 800	ZR 800 A	13-17	**P**		640-1093-00	499,-	-	-	-	-	643-1093-00	QS	999,-			
Z 800	ZR 800 A	13-17	**P**		640-1093-01	499,-	-	-	-	-	643-1093-01	QS	999,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Z 800	ZR 800 A	13-17	**P**		640-1093-02	499,-	-	-	-	-	643-1093-02	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 20 mm
GPZ 900 R	ZX 900 A	86<	**B**		640-0047-01	499,-	641-0047-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20	10 mm Bohrung oben	Drilling 10 mm at the top
GPZ 900 R	ZX 900 A	86-94	**B**		640-0048-00	499,-	641-0048-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30|	12 mm Bohrung oben	Drilling 12 mm at the top
GPZ 900 R Japan	A 12	00>	**A**		640-0626-00	499,-	641-0626-00	699,-	-	-	-	-	-		inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adj.
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17	**P**		640-1058-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17	**B**		640-1058-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
ZL 900	ZLT 00 A / E	85>	**A**	X	630-0555-01	899,-	-	-	632-0555-01	1.199,-	633-0555-01	S	1.299,-			
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	94-95	**P**		640-0057-04	499,-	641-0057-04	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97	**P**		640-0059-00	499,-	641-0059-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98>	**P**		640-0060-00	499,-	-	-	642-0060-00	799,-	643-0060-00	P	799,-			
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00>	**P***		640-0513-00	499,-	641-0513-00	699,-	-	-	643-0513-00	P	799,-		Typ 640: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	type 640: Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02>	**P**		640-0619-00	499,-	641-0619-00	699,-	-	-	643-0619-00	QS	999,-	-20|-45		
ZX-10 Ninja	ZXT 00 B	88-91	**P**		640-0200-00	499,-	641-0200-00	699,-	-	-	-	-	-			
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	**B**		640-0708-00	568,-	-	-	-	-	643-0708-00	PS	968,-		inkl. Höhenverstellung	incl. ride height adjustment
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05			640-0708-01	999,-	-	-	-	-	643-0708-01	PS	1.399,-		inkl. Höhenverstellung +.Hebelsystem (522-0100-00)	incl. ride height adjustment + linkage system (522-0100-00)
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	**P**		640-0802-00	499,-	-	-	-	-	643-0802-00	PS	999,-	-50	Typ 643: Auspuffhitzeschutz muss bearbeitet werden	Type 643: exhaust heat protection has to be revised
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08>	**P**		640-0872-00	499,-	-	-	-	-	643-0872-00	QS	999,-	+20|-40		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	11-16	**I***		-	-	641-1028-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20	Höhenverstellung in Kombi mit Tieferlegung nicht möglich	Combi ride height adj. with lowering not possible
GPZ 1000 RX	ZX 00 A	86-89	**P**		640-0050-00	499,-	641-0050-00	699,-	-	-	-	-	-			
GTR 1000	ZGT 00 A	86-03	**B**		640-0319-00	499,-	641-0319-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-25|-50		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	**P***		640-1076-00	499,-	641-1076-00	699,-	-	-	-	-	-		Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nur bei Version 641 möglich	Combination ride height + hydr. preload only possible with version 641
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	**P***		640-1076-01	499,-	641-1076-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nur bei Version 641 möglich	Lowering 25 mm, Combination ride height + hydr. preload only possible with version 641
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	**P***		640-1076-02	499,-	641-1076-02	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nur bei Version 641 möglich	Lowering 50 mm, Combination ride height + hydr. preload only possible with version 641
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**P**		640-1184-00	499,-	641-1184-00	699,-	-	-	-	-	-			
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**P**		640-1184-01	499,-	641-1184-01	699,-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**P**		640-1184-02	499,-	641-1184-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Versys 1000	LZT 00 B	15>	**B**		640-1184-03	499,-	641-1184-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
KLV 1000	WVBS	04>	**P**		640-0329-00	499,-	641-0329-00	699,-	-	-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras												möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI																	
KLV 1000	WVBS	04>	**P**		640-0329-01	499,-	641-0329-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
KLV 1000	WVBS	04>	**P**		640-0329-02	499,-	641-0329-02	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Z 1000 A1/ 2	Z 1 F	78>	**A**	**X**	630-0199-00	899,-	-	-	632-0199-00	1.199,-	633-0199-00	S	1.299,-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 MK II	KZT 00 A	79-80	**A**	**X**	630-0199-04	899,-	-	-	632-0199-04	1.199,-	633-0199-04	S	1.299,-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83	**A**	**X**	630-0199-03	899,-	-	-	632-0199-03	1.199,-	633-0199-03	S	1.299,-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81-83	**A**	**X**	630-0199-01	899,-	-	-	632-0199-01	1.199,-	633-0199-01	S	1.299,-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 R	KZT 00 J	82>	**A**	**X**	630-0199-02	899,-	-	-	632-0199-02	1.199,-	633-0199-02	S	1.299,-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000	ZRT 00 A	03-06	**P**		640-0665-00	499,-	641-0665-00	699,-	-	-	643-0665-00	QS	999,-	-25|-50		
Z 1000	ZRT 00 B / C	07-09	**P**		640-0861-00	499,-	-	-	-	-	643-0861-00	P	799,-	+20|-25|-50		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13	**P**		640-0995-00	499,-	641-0995-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-30		
Z 1000	ZRT 00 F	14-16	**P***		640-1147-00	499,-	641-1147-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	**P***		640-1147-01	499,-	641-1147-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydr. preload recommended
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	**B***		640-1147-02	499,-	641-1147-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13	**P**		640-1020-00	499,-	641-1020-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-30	Standardlänge = Originallänge + 5 mm, Fahrwerk + 10 mm	Standard height = original height + 5 mm, ride height + 10 mm
Z 1000 SX	ZXT 00 L	14-16	**P**		640-1150-00	499,-	641-1150-00	699,-	-	-	-	-	-			
Z 1000 SX	ZXT 00 L	14-16	**B**		640-1150-01	499,-	641-1150-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
ZL 1000	ZLT 00 A / E	85>	**A**	**X**	630-0555-00	899,-	-	-	-	-	633-0555-00	S	1.299,-			
GPZ 1100 A Uni Trak (ZX 1100 A)	ZXT 10 A	83-85	**B**		640-0201-00	499,-	641-0201-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30	Gabelaufnahme unten 12 x 27 mm	fork mount bottom 12 x 27 mm
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-99	**P**		640-0051-00	499,-	641-0051-00	699,-	-	-	-	-	-			
ST 1100	KZT 10 A	81>	**A**	**X**	630-0491-00	899,-	-	-	632-0491-00	1.199,-	633-0491-00	S	1.299,-			
Zephyr 1100	ZRT 10 A	92>	**A**	**X**	630-0321-00	899,-	-	-	-	-	633-0321-00	S	1.299,-			
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	**A**	**X**	630-0218-00	899,-	-	-	-	-	633-0218-00	S	1.299,-	+10|-30		
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92	**B**		640-0068-00	499,-	641-0068-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25		
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-01	**P**		640-0069-00	499,-	641-0069-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-25|-50		
ZZR 1200	ZXT 20 C	02>	**P**		640-0635-00	499,-	641-0635-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
ZRX 1200	ZRT 20 A	01>	**A**	**X**	630-0218-01	899,-	-	-	-	-	633-0218-01	S	1.299,-	+10|-30		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01	**B**		640-0540-00	568,-	641-0540-00	768,-	-	-	643-0540-00	P	868,-		Inklusive Höhenverstellung	Ride height adjustment included
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AB	02>	**B**		640-0757-00	568,-	-	-	-	-	643-0757-01	PS	968,-	+20|-25|-50	Inklusive Höhenverstellung	Ride height adjustment included
Z 1300	KZT 30 A	79-90	**A**	**X**	630-0322-00	899,-	-	-	632-0322-00	1.199,-	633-0322-00	S	1.299,-	+25		
GTR 1400	ZGT 40 A	07-09	**P**		640-0865-00	499,-	641-0865-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-25		
GTR 1400	ZGT 40 C / ZGT 40 E	10-16	**P***		640-0981-00	499,-	641-0981-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-25	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
ZZR 1400	ZXT 40 C	06>	**P**		640-0862-00	499,-	641-0862-00	699,-	-	-	-	-	-			
ZZR 1400	ZXT 40 C	06>	**P**		640-0862-01	499,-	641-0862-01	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
ZZR 1400	ZXT 40 C	06>	**P**		640-0862-02	499,-	641-0862-02	699,-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
ZZR 1400	ZXT 40 C	06>	**P**		640-0862-03	499,-	641-0862-03	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>	**P**		640-1075-00	499,-	641-1075-00	699,-	-	-	-	-	-			
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>	**P**		640-1075-01	499,-	641-1075-01	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>	**P**		640-1075-02	499,-	641-1075-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VN 1500	VNT 50 A / D / H / N	89>	**A**	**X**	630-0448-00	899,-	-	-	-	-	633-0448-00	S	1.299,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI															
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	00>	P	X	630-0497-00	899,-	-	-	-	-	633-0497-00	S	1.299,-	-20|-40		
VN 1600 Mean Streak	VNT 60 B	03-08	A	X	640-0938-00	979,-	-	-	642-0938-00	1.499,-	-	-	-	+10	Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Typ 642 = 2 low speed adjuster
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	A*	X	640-1057-00	979,-	-	-	642-1057-00	1.499,-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	A*	X	640-1057-01	979,-	-	-	642-1057-01	1.499,-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Raising 15 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	A*	X	640-1057-02	979,-	-	-	642-1057-02	1.499,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Lowering 30 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	A*	X	640-1057-03	979,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	A*	X	640-1057-04	979,-	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Raising 15 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VN 2000 / Classic	VNW 00 A / VNW 00 H	04>	A		640-0755-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible
KTM															
SX 50		06>	P		630-0941-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
SX 50		06>	P		630-0941-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
SX 50		09>			630-0941-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
SX 125 PDS		93>	P		-	-	-	-	642-0434-06	799,-	-	-	-	-20|-40		
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	P		640-1044-00	499,-	641-1044-00	699,-	-	-	-	-	-			
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	P		640-1044-01	499,-	641-1044-01	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	P		640-1123-00	499,-	641-1123-00	699,-	-	-	-	-	-			
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	B		640-1123-01	499,-	641-1123-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	B		640-1123-02	499,-	641-1123-02	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
SX 250 PDS 2 T		93-97	P		-	-	-	-	642-0434-03	799,-	-	-	-			
SX 250 PDS 2 T	250 SX	98>	P		-	-	-	-	642-0434-02	799,-	-	-	-			
380 SX PDS 2 T		98-02	P		-	-	-	-	642-0434-05	799,-	-	-	-			
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	P		640-1124-00	499,-	641-1124-00	699,-	-	-	-	-	-			
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	B		640-1124-01	499,-	641-1124-01	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	B		640-1124-02	499,-	641-1124-02	699,-	-	-	-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm
390 RC	KTM IS RC	14>	B		640-1156-00	499,-	-	-	-	-	643-1156-00	QS	999,-			
390 RC	KTM IS RC	14>	B		640-1156-01	499,-	-	-	-	-	643-1156-01	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
LC 4		95<	P		640-0434-00	499,-	-	-	642-0434-00	799,-	-	-	-			
LC 4		94-98	P		640-0434-01	499,-	-	-	642-0434-01	799,-	-	-	-	Typ 642: -20|-40		
LC 4-600		88-93	P		640-0434-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
LC 4		95>	P		640-0434-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Länge 410 mm	Length 410 mm
LC 4 Supermoto Replica		99-04	A		640-0434-08	499,-	641-0434-08	699,-	642-0434-08	799,-	-	-	-			
400 EXC	KTM 4 T-EXC	00-01	P		-	-	-	-	642-0434-04	799,-	-	-	-			
HPS 450 Supermoto		05>	P		-	-	-	-	642-0434-12	799,-	-	-	-			
620 Duke	LC 4	94-98	P		-	-	-	-	642-0434-09	799,-	-	-	-			
640 Duke II	KTM DK II	98-07	P		-	-	-	-	642-0434-11	799,-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KTM																	
690 Duke / R	KTM Duke	08-11	**P**		640-1006-00	499,-	-	-	642-1006-00	799,-	-	-	-	+20|-20|-55		
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>	**P**		640-1079-00	499,-	-	-	-	-	643-1079-00	QS	999,-			
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>	**P**		640-1079-01	499,-	-	-	-	-	643-1079-01	QS	999,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>	**P**		640-1079-02	499,-	-	-	-	-	643-1079-02	QS	999,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>	**P**		640-1079-03	499,-	-	-	-	-	643-1079-03	QS	999,-	-40	Tieferlegung 40mm	Lowering 40 mm
SM 690 Supermoto	KTM LC 4	07-09	**P**		640-0982-00	499,-	641-0982-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-90		
690 Enduro	KTM LC 4	08-10			640-0925-00	499,-	641-0925-00	699,-	-	-	-	-	-	-80	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17	**P**		640-1106-00	499,-	641-1106-00	699,-	-	-	-	-	-			
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17	**P**		640-1106-01	499,-	641-1106-01	699,-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17	**B**		640-1106-02	499,-	641-1106-02	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
950 Adventure	KTM LC 8	02-04	**P**		640-0690-00	499,-	-	-	642-0690-00	799,-	-	-	-	-55	Länge: 379 mm	Length: 379 mm
950 Adventure	KTM LC 8	02-04	**P**		640-0690-01	499,-	-	-	642-0690-01	799,-	-	-	-	-55	Länge: 392 mm	Length: 392 mm
950 Adventure	KTM LC 8	05-06	**P**		640-0864-01	499,-	-	-	642-0864-01	799,-	-	-	-	-55	Länge: 372 mm	Length: 372 mm
950 Adventure S	KTM LC 8	05-06	**P**		640-0864-02	499,-	-	-	642-0864-02	799,-	-	-	-	-55	Länge: 385 mm	Length: 385 mm
990 Adventure S	KTM LC 8	06	**P**		640-1045-01	499,-	-	-	642-1045-01	799,-	-	-	-		Länge: 385 mm	Length: 385 mm
990 Adventure S	KTM LC 8	07-08	**P**		640-1045-02	499,-	-	-	642-1045-02	799,-	-	-	-		Länge: 392 mm	Length: 392 mm
990 Adventure EFI	KTM LC 8 SE	06-13	**P**		640-0864-00	499,-	-	-	642-0864-00	799,-	-	-	-	+40|-60	Länge: 372 mm	Length: 372 mm
990 Adventure R	KTM LC 8	09-13	**P***		640-1045-00	499,-	-	-	642-1045-00	799,-	-	-	-	-50|-100	Länge: 392 mm, Höhenverstellung + hydr. Feder-vorspannung nicht in Kombi möglich bei Typ 642	Length: 392 mm, combination ride height adj. + hydr. preload not possible with Type 642
990 Super Duke	KTM LC 8 EFI	07-11	**A**		640-0779-00	499,-	-	-	642-0779-00	799,-	-	-	-	+25|+15|-25|-50	Wilbers Standard = + 25 mm	Wilbers standard = + 25 mm
990 Super Duke R	KTM LC 8 EFI	07-13	**P**		640-0966-00	499,-	-	-	642-0966-00	799,-	-	-	-	-50		
990 SM-T / SM-R	KTM LC 8 SM	09-13	**P**		640-1042-00	499,-	-	-	642-1042-00	799,-	-	-	-	+30|-60		
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>	**P**		640-1167-00	499,-	-	-	642-1167-00	799,-	-	-	-			
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>	**P**		640-1167-01	499,-	-	-	642-1167-01	799,-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>	**B**		640-1167-02	499,-	-	-	642-1167-02	799,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / 17>	**B**		640-1167-03	499,-	-	-	642-1167-03	799,-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
1190 RC 8	KTM RC 8	08-10	**P**		630-0923-00	499,-	-	-	-	-	633-0923-00	S	699,-			
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14>	**P**		640-1135-00	499,-	-	-	642-1135-00	799,-	-	-	-		Gabelüberarbeitung Rennstrecke, 016–0200–20, ohne Gabelfedern, empfohlen	Fork rebuilt “Racetrack”, 016–0200–20, without fork springs recommended
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14>	**B**		640-1135-01	499,-	-	-	642-1135-01	799,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm - Gabelüberarbeitung Rennstrecke, 016–0200–21, ohne Gabelfedern, empfohlen	Lowering 30 mm - Fork rebuilt “Racetrack”, 016–0200–21, without fork springs recommended
LAVERDA																	
650 Sport	650 Sport	92>			640-0325-03	499,-	641-0325-03	699,-	-	-	-	-	-			
650 Sport	650 Sport	91>	**P**		640-0325-05	499,-	641-0325-05	699,-	-	-	-	-	-			
650 / 750 S + Formula		91>	**P**		640-0325-00	499,-	641-0325-00	699,-	-	-	-	-	-			
SFC 750	750	alle	**A**	**X**	630-0325-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
1000/1200	1000 / 1200	79-81	**A**	**X**	630-0325-00	899,-	-	-	632-0325-00	1.199,-	633-0325-00	S	1.299,-			
SF 1	750	73>	**A**	**X**	630-0325-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
1200	1200	81<		**X**	630-0325-04	899,-	-	-	632-0325-04	1.199,-	633-0325-04	S	1.299,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
MOTO GUZZI															
Breva V 750 ie	LL	03	**A**	**X**	630-0684-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
750 S3	VK 2	75>	**A**	**X**	630-0774-00	899,-	-	-	632-0774-00	1.199,-	633-0774-00	S	1.299,-		Bitte Originallänge angeben!	State original lenght!
Nevada 750 Anniversario /S	LM	10-12	**A**	**X**	630-1029-00	899,-	-	-	632-1029-00	1.199,-	633-1029-00	S	1.299,-	-30	Typ 632 / 633 Federbeine kopfüber montiert	Type 632 / 633: shock absorbers up side down installed
Breva 850	LP	06>	**B**		640-0866-04	499,-	641-0866-04	699,-	-	-	-	-	-	-40		
Griso 850	LS	06-09	**I**		640-0828-02	499,-	-	-	-	-	643-0828-02	QS	999,-	-25|-50		
850 T 1-3	VC / VD	83>	**A**	**X**	630-0333-00	899,-	-	-	632-0333-00	1.199,-	633-0333-00	S	1.299,-		Standardlänge = + 7 mm	Standard length = + 7 mm
V 850/ T/ T3/ T 4	VC / VD		**A**	**X**	630-0334-03	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
MK 3 A				**X**	630-0334-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
Bellagio 940 i.e. / Aquila Nera	LY	07-14	**B**		640-0989-00	499,-	641-0989-00	699,-	-	-	-	-	-		Standardlänge = Fahrwerk + 35 mm	Standard length = suspension + 35 mm
California	EVO / KD	98>	**A**	**X**	630-0648-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
California III	VW	87-94	**A**	**X**	630-0334-00	899,-	-	-	632-0334-00	1.199,-	633-0334-00	S	1.299,-			
California Jackal/ Stone/Titanium	KD	99>	**A**	**X**	630-0591-00	899,-	-	-	632-0591-00	1.199,-	633-0591-00	S	1.299,-	-25		
California 1100	KC / KD	94>	**A**	**X**	630-0496-00	899,-	-	-	632-0496-00	1.199,-	633-0496-00	S	1.299,-	-30		
California Vintage	KD	06-11	**A**	**X**	630-1022-00	899,-	-	-	632-1022-00	1.199,-	633-1022-00	S	1.299,-	-30		
1000	KA	96<	**P**		640-0220-00	499,-	641-0220-00	699,-	-	-	-	-	-	+20		
Daytona 1000	KL	97>	**B**		-	-	641-0519-02	699,-	-	-	-	-	-	-30		
EV-Touring / California	KD	01-05	**A**	**X**	630-0681-00	899,-	-	-	-	-	633-0681-00	S	1.299,-	-30	Typ 633: Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Type 633: Standard length = suspension + 15 mm
Le Mans 1/2, 850 T 3/4, 1000 SP	VE / VF / VV / VD / -SP		**A**	**X**	630-0337-00	899,-	-	-	632-0337-00	1.199,-	633-0337-00	S	1.299,-		Länge 338 mm	Length 338 mm
Le Mans 3/4/850 T5/1000 S/Mille GT	VR / VH / VV	81>	**A**	**X**	630-0335-00	899,-	-	-	632-0335-00	1.199,-	633-0335-00	S	1.299,-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
V7 750 Café Classic	LW	09-12	**A**	**X**	630-0958-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 750 Café Classic	LW	09-12	**A**	**X**	630-0958-04	899,-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Café Classic	LW	09-12	**A**	**X**	630-0958-05	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V7 750 Classic	LW	08-12	**A**	**X**	630-0958-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 750 Classic	LW	08-12	**A**	**X**	630-0958-06	899,-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Classic	LW	08-12	**A**	**X**	630-0958-07	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V7 Racer	LW	11-14	**A**	**X**	630-1024-00	899,-	-	-	632-1024-00	1.199,-	633-1024-00	S	1.299,-	-30	Typ 632 / 633 Federbeine kopfüber montiert	Type 632 / 633: shock absorbers up side down installed
V7 750 Special	LW	12-14	**A**	**X**	630-0958-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 750 Special	LW	12-14	**A**	**X**	630-0958-08	899,-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Special	LW	12-14	**A**	**X**	630-0958-09	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V 7 750 Stone	LW	12-14	**A**	**X**	630-0958-03	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
V 7 750 Stone	LW	12-14	**A**	**X**	630-0958-10	899,-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V 7 750 Stone	LW	12-14	**A**	**X**	630-0958-11	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V 7 II Stone / Stornello / Special	LW	15-16	**A**	**X**	630-1191-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
V 7 II Stone / Stornello / Special	LW	15-16	**A**	**X**	630-1191-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>		**X**	630-1228-00	899,-	-	-	632-1228-00	1.199,-	-	-	-			
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>		**X**	630-1228-01	899,-	-	-	632-1228-01	1.199,-	-	-	-	+ 30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>		**X**	630-1228-02	899,-	-	-	632-1228-02	1.199,-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
V 10 Centauro	KK	96>	**B**		-	-	641-0519-03	699,-	-	-	-	-	-	-30	+ 5 mm = Standard	+ 5 mm = standard
V 1000 Convert /Spada	VG		**A**	**X**	630-0334-05	899,-	-	-	-	-	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras			€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
MOTO GUZZI															
Quota 1000	KB	92>	**B**		630-0483-00	499,-	-	-	632-0483-00	799,-	-	-		Alt	Old
Quota 1100 ES	KM	98>	**P**		640-0478-00	499,-	641-0478-00	699,-	-	-	-	-			
Sport 1100	KE / KF	94-96	**P***		640-0338-00	499,-	641-0338-00	699,-	-	-	-	-	-30	Typ 641: Weder Höhenverstellung noch hydr. Federvorspannung möglich	Type 641: neither ride height adjustment nor hydraulic preload adjustment possible
V 11 Sport	KR	98>	**B**		-	-	641-0519-00	699,-	-	-	-	-	-30		
V 11 Le Mans, Tenni	KT	02>	**B**		-	-	641-0519-01	699,-	-	-	-	-	-30		
Griso 1100	LS	05-09	**I**		640-0828-00	499,-	-	-	-	-	643-0828-00	QS	999,-	-25|-50	
Griso 8 V (1200 ccm)	LS	07-17	**I**		640-0828-02	499,-	-	-	-	-	643-0828-02	QS	999,-		
Breva 1100	LP	04-07	**B**		640-0866-00	499,-	641-0866-00	699,-	-	-	-	-	-40		
Breva 1200	LP	07>	**B**		640-0866-03	499,-	641-0866-03	699,-	-	-	-	-	-40		
Norge 1200	LP	06-10	**B**		640-0733-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
Sport 1200	LP	06-11	**B**		640-0866-01	499,-	641-0866-01	699,-	-	-	-	-	-40		
Stelvio 1200	LZ	08-17	**B**		640-1005-00	499,-	641-1005-00	699,-	-	-	-	-	-30		
California 1400 Touring	LV	13>	**A**	**X**	630-1118-00	899,-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
California 1400 Touring	LV	13>	**A**	**X**	630-1118-01	899,-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Raising 15 mm, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
MOTO MORINI															
350 Canguro					640-0480-00	499,-	641-0480-00	699,-	-	-	-	-		Nur für die 12-Volt-Version	Only 12 V Version
500 Camel					640-0480-01	499,-	-	-	-	-	-	-			
175 Tresette	175	52>		**X**	630-0480-00	899,-	-	-	-	-	-	-			
Corsaro 1200	01	05>	**B**		630-0813-00	499,-	-	-	-	-	-	-			
Corsaro 1200	01	05>	**B**		630-0813-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
9 1/2	02	06>			640-0932-00	499,-	-	-	642-0932-00	799,-	-	-		Typ 642: Federbein kopfüber montiert	Type 642: shock absorber up side down installed
Scrambler 1200	02	08>	**A***		640-1098-00	499,-	-	-	642-1098-00	799,-	-	-		Höhenverstellung nur bei Typ 640	Ride height adjustment only with type 640
Scrambler 1200	02	08>	**A***		640-1098-01	499,-	-	-	642-1098-01	799,-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Höhenverstellung nur bei Typ 640	Raising 15 mm, , ride height adjustment only with type 640
1200 Sport	02	08>			640-0932-01	499,-	-	-	642-0932-01	799,-	-	-		Typ 642: Federbein kopfüber montiert	Type 642: shock absorber up side down installed
MZ															
Baghira Enduro-Supermoto	MuZ 660 E	97>			640-0457-00	499,-	-	-	642-0457-00	799,-	-	-			
SM 125	MZ 125	00>			630-0603-00	499,-	631-0603-00	649,-	-	-	-	-		Nur für Fahrer bis 50 kg und Solobetrieb!	Suitable for solo riders with 50 kg or less!
250 Enduro		89>			640-0341-00	499,-	-	-	642-0341-00	799,-	-	-			
Mastiff	MuZ 660 E	97>			640-0499-00	499,-	-	-	642-0499-00	799,-	-	-			
Skorpion 660	TE / SE / SEK	94>	**A**		640-0342-00	499,-	641-0342-00	699,-	-	-	-	-			
Skorpion Replica	TE / SE / SEK	95>			640-0342-02	499,-	641-0342-02	699,-	-	-	-	-			
Skorpion 660 Tour/Sport	TE / SE / SEK	95>			640-0342-01	499,-	641-0342-01	699,-	-	-	-	-			
1000 SF	SNZ 105	05>			-	-	641-0761-00	699,-	-	-	-	-			
MV AGUSTA															
Brutale 675	B 3	12-17	**B**		640-1120-00	499,-	-	-	-	-	643-1120-00	P	799,-	Typ 643 nur ohne ABS	Type 643 only without ABS
Brutale 675	B 3	12-17	**B**		640-1120-01	499,-	-	-	-	-	643-1120-01	P	799,-	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 25 mm, Type 643 only without ABS

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
MV AGUSTA															
F3 675	F 3	12>	**B***		640-1071-00	499,-	-	-	-	-	643-1071-00	P	799,-		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS
F3 675	F 3	12>	**B***		640-1071-01	499,-	-	-	-	-	643-1071-01	P	799,-	+10	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Raising 10 mm, hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS
F3 675	F 3	12>	**B***		640-1071-02	499,-	-	-	-	-	643-1071-02	P	799,-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 20 mm, hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS
F3 675	F 3	12>	**B***		640-1071-03	499,-	-	-	-	-	643-1071-03	P	799,-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 30 mm, hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS
F 4 750 S Strada	F 4 / F 5	99-05	**P**		640-0006-00	499,-	-	-	-	-	643-0006-00	QMV	999,-	-30 | -50		
750 S-Amerika	750 S	78	**B**	**X**	630-0609-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
Brutale 800	B3	13-15	**B**		640-1127-00	499,-	-	-	-	-	643-1127-00	P	799,-		Typ 643 nur ohne ABS	Type 643 only without ABS
Brutale 800	B3	13-15	**B**		640-1127-01	499,-	-	-	-	-	643-1127-01	P	799,-	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 25 mm, Type 643 only without ABS
Rivale 800	S 3	14>	**B**		640-1161-00	499,-	-	-	-	-	643-1161-00	QS	999,-			
Rivale 800	S 3	14>	**B**		640-1161-01	499,-	-	-	-	-	643-1161-01	QS	999,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Rivale 800	S 3	14>	**B**		640-1161-02	499,-	-	-	-	-	643-1161-02	QS	999,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Brutale 910 S/R	F 4 / F 5	085-08	**P**		640-0006-00	499,-	-	-	-	-	643-0006-00	QMV	999,-	-30 | -50		
F 4 1000	F 5	04-09	**P**		640-0006-00	499,-	-	-	-	-	643-0006-00	QMV	999,-	-30 | -50		
F 4 1000	F 6	10-12	**B**		640-0998-00	499,-	-	-	642-0998-00	799,-	-	-	-		Höhenverstellung nicht möglich	Hydr. preload not possible
Brutale 1090	B 5	13>	**B**		640-1132-00	499,-	-	-	642-1132-00	799,-	-	-	-			
Brutale 1090	B 5	13>	**B**		640-1132-01	499,-	-	-	642-1132-01	799,-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
Brutale 1090	B 5	13>	**B**		640-1132-02	499,-	-	-	642-1132-02	799,-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Brutale 1090	B 5	13>	**B**		640-1132-03	499,-	-	-	642-1132-03	799,-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
SUZUKI															
125 Burgman (WVBP)	BP	00>	**P**		630-0647-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
RM 125		79	**A**	**X**	630-0920-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Länge 415 mm	Length 415 mm
DR 250 S	SJ 42 A	83-89	**P**		640-0347-00	499,-	641-0347-00	699,-	-	-	-	-	-			
RG 250 W	GJ 21 A	84>	**B**		640-0205-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
RGV 250	VJ 21 A	89-90	**P**		630-0089-01	499,-	631-0089-01	649,-	-	-	-	-	-			
RGV 250	VJ 22 B / VJ 21 A / B	89-96	**P**		630-0089-00	499,-	631-0089-00	649,-	-	-	-	-	-			
RMZ 250		07>	**P**		-	-	-	-	642-0946-00	799,-	-	-	-			
TS 250 X	SJ 11 B	85-90	**P**		640-0348-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
GT 250 X7	GT 200 2	72>	**A**	**X**	630-0634-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
DR 350 N / S	DK 41 A	89>	**P**		640-0070-00	499,-	641-0070-00	699,-	-	-	-	-	-	+25		
DR 350 S	SK 42 B	90>	**B**		640-0563-00	499,-	641-0563-00	699,-	-	-	-	-	-			
AN 400 Burgman	WVAU	99-06	**P**		640-0643-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
DR 400 S	DR 400	80>	**A**	**X**	630-0541-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	+20		
DR-Z 400 SY	BE / BC	00>	**P**		640-0562-00	499,-	-	-	642-0562-00	799,-	-	-	-	-50		
DR-Z 400 S Wettbewerb	WVBF	00>	**P**		640-0562-01	499,-	-	-	642-0562-01	799,-	-	-	-	-50		
DR-Z 400 SM	1 B 8	05>	**A**		640-0772-00	499,-	-	-	642-0772-00	799,-	-	-	-	-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI																	
GSF 400	GK 75 B	89-95	**P**		630-0349-00	499,-	631-0349-00	649,-	-	-	-	-	-			
GSX 400 Impulse	GK 79 A	86-88	**A**		630-0350-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
GSX 400 Impulse	GK 79 A	94>	**A**	**X**	630-0351-00	899,-	-	-	632-0351-00	1.199,-	633-0351-00	S	1.299,-			
GSX-R 400	GK 76 A	93	**P**		-	-	-	-	-	-	643-0498-00	Q	799,-		Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom
GSX-R 400	GK 76 A	91>	**P**		640-0455-00	499,-	641-0455-00	699,-	-	-	-	-	-		Standard = Federbein + 5 mm, Augenaufnahme unten	Standard = shock absorber + 5 mm, eye mount bottom
RMZ 450	RL 41 C	05>	**P**		640-0752-00	499,-	-	-	642-0752-00	799,-	-	-	-		Supermoto	Supermoto
RMZ 450	RL 41 C	05>	**P**		640-0752-01	499,-	-	-	642-0752-01	799,-	-	-	-		Cross	Cross
RMZ 450	RL 41 C	07>	**P**		-	-	-	-	642-0838-00	799,-	-	-	-			
RMZ 450		08>	**P**		640-1011-00	499,-	-	-	642-1011-00	799,-	-	-	-			
GS 500 E	GM 51 B / A / BK	89>			630-0143-00	499,-	631-0143-00	649,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-50		
RG 500 Gamma	HM 31 A	85-89	**P***		640-0090-00	499,-	641-0090-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 641	hydr. preload only with type 641
RG 500 Sport	HM 31 A	70>	**A**	**X**	630-0564-00	899,-	-	-	-	-	633-0564-00	S	1.299,-			
RM 500 Cross		84-85	**P**		-	-	641-0919-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSX 550 EF/ ES	GN 71 D	83-88	**S**		640-0144-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25|-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
DR 600/ S/R	SN 41 A	85-89	**P**		640-0141-00	499,-	641-0141-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99	**P**		640-0091-00	499,-	641-0091-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
GSF 600 Bandit	WV A 8	00>	**P**		640-0760-00	499,-	641-0760-00	699,-	-	-	-	-	-	+30|-20|-40		
GSX 600 F/ Katana	GN 72 B	88>			640-0145-00	499,-	641-0145-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX 600 F	AJ	98>			640-0140-00	499,-	641-0140-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30		
GSX-R 600 Straße	AD	97-00	**P**		640-0088-00	499,-	641-0088-00	699,-	-	-	643-0088-00	P	799,-			
GSX-R 600 Sport	AD	97-00	**P**		-	-	-	-	-	-	643-0088-00	P	799,-			
GSX-R 600	WVBG	01-03	**P**		640-0528-01	499,-	-	-	-	-	643-0528-01	Q	799,-	-30|-50		
GSX-R 600	WVB 2	04>	**P**		640-0712-00	499,-	-	-	-	-	643-0712-00	QS	999,-	-25|-50		
GSX-R 600	WVCE	06>	**P**		640-0800-00	499,-	-	-	-	-	643-0800-00	QS	999,-	+20|-30		
GSX-R 600	WVCV	08-10	**P**		640-0930-00	499,-	-	-	-	-	643-0930-00	QS	999,-	+20|-30		
GSX-R 600	WVC 3	11-16	**P**		640-1025-01	499,-					643-1025-01	QS	999,-			
GSX-R 600	WVC 3	11-16	**P**		640-1025-02	499,-					643-1025-02	QS	999,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
GSX-R 600	WVC 3	11-16	**P**		640-1025-03	499,-					643-1025-03	QS	999,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
GSR 600	WVB 9	06>	**P**		640-0794-00	499,-	-	-	642-0794-00	799,-	-	-	-	+15|-25|-50		
VS 600 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87>	**A**	**X**	630-0574-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
RF 600 R Straße	GN 76 B	93>	**P**		630-0149-00	499,-	631-0149-00	649,-	-	-	-	-	-			
AN 650 Burgman	WV BU	02-11	**B**	**X**	630-0676-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur an einem Federbein möglich	Hydr. preload only with one shock absorber
DL 650 K, V-Strom	WVB 1	04-06	**P**		640-0254-00	499,-	641-0254-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|+15|-25|-50		
DL 650 K V-Strom	WVB 1	07-11	**I**		640-0410-00	499,-	641-0410-00	699,-	-	-	-	-	-	-60		
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>	**I**		640-1064-00	499,-	641-1064-00	699,-	-	-	-	-	-			
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>	**I**		640-1064-01	499,-	641-1064-01	699,-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>	**I**		640-1064-02	499,-	641-1064-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI																	
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>	I		640-1064-03	499,-	641-1064-03	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
DR 650 R/ RS	SP 41 / 42 B	90-91	P		640-0072-00	499,-	641-0072-00	699,-	-	-	-	-	-	+45|+25|-25|-50	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
DR 650 RSE	SP 43 B	91-96	P		640-0072-01	499,-	641-0072-01	699,-	-	-	-	-	-	+45|+25|-25|-50		
DR 650 R/ RE/ SE	SP 44 / 45 B	92-95	P		640-0072-02	499,-	641-0072-02	699,-	-	-	-	-	-	+45|+25|-25|-50		
DR 650 SE	SP 46 B	96>	P		640-0073-00	499,-	641-0073-00	699,-	642-0073-00	799,-	-	-	-	-30		
GR 650 X	GP 51 A	83>	P		640-0352-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
GSF 650	WVB 5	05-06	P		640-0760-01	499,-	641-0760-01	699,-	-	-	-	-	-	+30|-20|-40		
GSF 650 A/ SA Bandit	WVCJ	07-08	P		640-0935-01	499,-	641-0935-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-40		
GSF 650 A/ SA Bandit	WVCZ	09-16	P		640-1013-00	499,-	641-1013-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-40		
GSX 650 F	WVCJ	08-16	P		640-0935-00	499,-	641-0935-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-40		
SV 650	WVBY	08>	P		640-0939-00	499,-	641-0939-00	699,-	-	-	-	-	-		Nur für CRT Cup, ABS wird demontiert!	Only CRT Cup, ABS has to be demounted
SV 650 /S	AV	99-02	B*		640-0485-00	568,-	641-0485-00	768,-	-	-	-	-	-	-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, inkl. Höhenverstellung	Standardlength = suspension + 10 mm, incl. ride height adjustment
SV 650 /S	WVBY	03-10	P		640-0671-01	499,-	641-0671-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50		
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>	F		640-1204-00	499,-	641-1204-00	699,-	-	-	-	-	-			
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>	F		640-1204-01	499,-	641-1204-01	699,-	-	-	-	-	-	+ 25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>	F		640-1204-02	499,-	641-1204-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
LS 650 Savage	NP 41 B	86>	A	X	630-0470-00	899,-	-	-	632-0470-00	1.199,-	633-0470-00	S	1.299,-			
SFV Gladius 650	WVCX	09-15	A		630-0954-00	499,-	-	-	-	-	633-0954-00	S	699,-	-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Typ 633 nur ohne ABS möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, Type 633 only without ABS
XF 650 / U / Freewind	AC	97>	P		640-0074-00	499,-	641-0074-00	699,-	-	-	-	-	-	+25		
VS 700 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87-91	A	X	630-0574-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
VS 750	VR 51 B / VS 52 B	87-91	AS	X	630-0574-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
DR 750	SR 41 B	89-90	P		640-0075-00	499,-	641-0075-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-35|-50		
GSR 750	C 5	11-16	I		640-1034-00	499,-	-	-	-	-	643-1034-00	PS	899,-	-25|-45		
GSX 750 EF/ ES	GR 72 A	83-88	P		640-0148-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX 750 F	GR 78 A	91>	P		640-0077-00	499,-	641-0077-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSX 750 F	AK	98>	B		640-0140-01	499,-	641-0140-01	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30		
GSX 750 Katana	GR 71 A	79>		X	630-0357-02	899,-	-	-	632-0357-02	1.199,-	633-0357-02	S	1.299,-			
GSX 750	AE	98>	A	X	630-0416-00	899,-	-	-	632-0416-00	1.199,-	633-0416-00	S	1.299,-			
GSX-R 750	GR 75 A	85-87	P*		640-0080-00	499,-	641-0080-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30	Typ 641: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Type 641: Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX-R 750	GR 75 A	85-88			630-0080-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Schwinge u. Umlenkung von GSXR 1100 Bj. '91	Swing-arm and linkage of GSXR 1100 '91
GSX-R 750 limited	RG Edition	85>	P*		640-0080-01	499,-	641-0080-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30	Typ 641: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Type 641: Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX-R 750	GR 77 B	88-89	P		640-0081-00	499,-	641-0081-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40	Höhenverstellung Standard = + 10 mm, mit Höhenverstellung weniger Hub	Ride height adjustment standard = + 10 mm, with ride height adjustment less stroke

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras												
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI															
GSX-R 750 R	GR 79 B	89	**P**		640-0147-00	499,-	641-0147-00	699,-	-	-	-	-	-		
GSX-R 750	GR 7 AB / BB	89-92	**P**		640-0082-00	499,-	641-0082-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 750 W	GR 7 BB	93-95	**P**		640-0082-01	499,-	641-0082-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96>	**P**		640-0084-00	499,-	641-0084-00	699,-	-	-	643-0084-00	Q	799,-	-25|-50		
GSX-R 750 Y	WVBD	00>	**P**		640-0528-00	499,-	-	-	-	-	643-0528-00	Q	799,-	-30|-50		
GSX-R 750	WVB 3	04>	**P**		640-0712-01	499,-	-	-	-	-	643-0712-01	QS	999,-	-25|-50		
GSX-R 750	WVCF 11	06>	**P**		640-0800-01	499,-	-	-	-	-	643-0800-01	QS	999,-	+20|-30		
GSX-R 750	CW 11	08>	**P**		640-0929-00	499,-	-	-	-	-	643-0929-00	QS	999,-	+20		
GSX-R 750	C 4	11-16	**P**		640-1025-00	499,-	-	-	-	-	643-1025-00	QS	999,-	+20|-20		
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16	**B***		630-1059-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16	**B***		630-1059-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
VL 800 Volusia	WVBM	01-04	**P**		640-0430-00	499,-	641-0430-00	699,-	-	-	-	-	-	-40		
DR 800 S/SU	SR 42 / 43 A/B	89-99	**P**		640-0075-01	499,-	641-0075-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-35|-50		
VS 800	VS 52 B	87>	**A**	**X**	630-0574-03	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
VX 800	VS 51 B	91>	**A**	**X**	630-0771-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
VZ 800	AF 11	97>	**A**	**X**	630-0723-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
GS 850 G/ GL/ GN/ EN/ GT/ GX	GS 850 / GS 72 A	80>	**A**	**X**	630-0354-00	899,-	-	-	632-0354-00	1.199,-	633-0354-00	S	1.299,-			
RF 900 R	GT 73 B	94-99	**P**		630-0149-01	499,-	631-0149-01	649,-	-	-	-	-	-			
RF 900 RS 2	GT 73 B	95-99	**P**		630-0149-02	499,-	631-0149-02	649,-	-	-	-	-	-			
DL 1000 V-Strom	WVBS	02>			640-0329-03	499,-	641-0329-03	699,-	-	-	-	-	-			
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**P**		640-1142-00	499,-	641-1142-00	699,-	-	-	-	-	-			
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**P**		640-1142-01	499,-	641-1142-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**P**		640-1142-02	499,-	641-1142-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
DL 1000 V-Strom	DD / WDD0	14>	**B**		640-1142-03	499,-	641-1142-03	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
GS 1000 E/ S	GS 1000	78>		**X**	630-0355-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
GS 1000 G/LT7 GLT	GS 100 G / GU 73 A	81>	**A**	**X**	630-0354-01	899,-	-	-	632-0354-01	1.199,-	633-0354-01	S	1.299,-			
TL 1000 R Spez. Umbaukit "Wilbers"	AM	98-99			640-0439-00	649,-	641-0439-00	899,-	-	-	-	-	-	+20		
TL 1000 S Spez. Umbaukit "Wilbers"	AG	97-00			640-0426-00	649,-	641-0426-00	899,-	-	-	-	-	-			
GSX-R 1000	WVBL / BZ	01-04	**B**		640-0571-00	499,-	-	-	-	-	643-0571-00	Q	799,-	+25|-45	Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame
GSX-R 1000	WVBL / BZ	01-04	**B**		-	-	-	-	-	-	643-0571-01	QS	999,-	+25|-45	Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame
GSX-R 1000 Race	WVB 6	05>	**B**		640-0758-00	499,-	-	-	-	-	643-0758-00	QS	999,-		Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame
GSX-R 1000 Road	WVB 6	05>	**B**		640-0758-01	499,-	-	-	-	-	643-0758-01	QS	999,-		Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame
GSX-R 1000	WVCL 11	07>	**P**		640-0841-00	499,-	-	-	-	-	643-0841-00	QS	999,-	+20|-30	Baugleich für Fahrzeuge mit Baujahr 2008, (Höhenverstellung + 10 mm)	Same as YoM 2008 (ride height adjustment + 10 mm)
GSX-R 1000	WVCY	09-16	**P**		640-0949-00	499,-	-	-	-	-	643-0949-00	QS	999,-	+25|-40		
GSX-S 1000 / F	DG / WDG0	15>	**P**		640-1170-00	499,-	641-1170-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSX-S 1000 / F	DG / WDG0	15>	**P**		640-1170-01	499,-	641-1170-01	699,-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
GSX-S 1000 / F	DG / WDG0	15>	**B**		640-1170-02	499,-	641-1170-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
SV 1000 N / S	WVBX	03-05	**P**		640-0671-02	499,-	641-0671-02	699,-	-	-	643-0671-02	Q	799,-	-30|-50		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI																
GSX 1100 EFE/ ESE	GV 71 C	84-87	I		640-0150-00	499,-	641-0150-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSX 1100 F	GV 72 C	88>	P		640-0078-00	499,-	641-0078-00	699,-	-	-	-	-	-		Typ 640: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Type 640: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX 1100 G	GV 74 A	91-96	B		640-0079-00	499,-	641-0079-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSX 1100 L	GS 110 XS	79-85		X	630-0357-00	899,-	-	-	632-0357-00	1.199,-	633-0357-00	S	1.299,-			
GSX 1100 Katana	GS 1100 X	80-85		X	630-0357-01	899,-	-	-	632-0357-01	1.199,-	633-0357-00	S	1.299,-			
GSX 1100 S Katana Mono		84	P		640-0463-00	499,-	641-0463-00	699,-	-	-	-	-	-			
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88	P		640-0085-00	499,-	641-0085-00	699,-	-	-	-	-	-	+40|+20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.
GSX-R 1100	GV 73 B	89>	P		640-0082-02	499,-	641-0082-02	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 1100	GV 73 C	89-92	P		640-0082-03	499,-	641-0082-03	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 1100 W	GU 75 C	93-98	P		640-0082-04	499,-	641-0082-04	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	96-00	I		640-0092-00	499,-	641-0092-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-30|-45	Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	WV A 9	01-05	I		640-0560-00	499,-	641-0560-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-25|-50		
GSF 1200 Bandit	WVCB	06	P		640-0849-00	499,-	641-0849-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30|-50		
GSX 1200	WV A 3	99-00	A	X	630-0503-00	899,-	-	-	632-0503-00	1.199,-	633-0503-00	S	1.299,-	+25|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, , mit Höhenverstellung wenig Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	Standard length = suspension + 10 mm, , ride height adjustment little stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	P		640-0850-00	499,-	641-0850-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30|-50		
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16	P		640-0850-01	499,-	641-0850-01	699,-	-	-	-	-	-	+15|-30|-50		
B-King 1300	CR 11	07>	P		640-0868-00	499,-	-	-	-	-	643-0868-00	QS	999,-	+30|-50		
GSX 1300 R Hayabusa	WV A 1	99-07	P		640-0487-00	499,-	-	-	-	-	643-0487-00	Q	799,-	+15|-25		
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	08-16	P		640-0888-00	499,-	-	-	-	-	643-0888-00	Q	799,-	+20|-30		
VS 1400	VX 51 L	87>	A	X	630-0549-00	899,-	-	-	632-0549-00	1.199,-	633-0549-00	S	1.299,-			
VS 1400	VX 51 L	87>	A	X	630-0549-01	899,-	-	-	632-0549-01	1.199,-	633-0549-01	S	1.299,-	-30	Tieferlegung um 30 mm	Lowering 30 mm
GSX 1400	WVBN	01>		X	630-0601-00	899,-	-	-	-	-	633-0601-00	S	1.299,-	-25|-50	Standard = Länge + 3 mm	Standard=length + 3 mm
VL 1500 LC Intruder	AL	98-09	B		640-0607-00	499,-	641-0607-00	699,-	-	-	-	-	-	-30		
VZ 1600	VNT 60 B	04>	A	X	630-0744-00	899,-	-	-	-	-	633-0744-00	S	1.299,-	-20		
M 1800 R Intruder, VZR 1800/N	WVCA	06>	B		640-0820-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25		
VLR 1800	WVCT	08>	B*		640-1119-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload recommended
TRIUMPH																
TT 600	806 AD	00>	P		640-0530-00	499,-	641-0530-00	699,-	-	-	-	-	-			
Daytona 600	806 LW	03>	P		640-0677-00	499,-	641-0677-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
Daytona 675	D 67 LC	06-12	P		640-0827-00	499,-	-	-	-	-	643-0827-00	QS	999,-	-30		
Daytona 675	D 67 LC	06-12			640-0827-01	499,-	-	-	-	-	643-0827-01	QS	999,-		Rennstrecken-Abstimmung	Race setting
Daytona 675 / R	H67	12-17	P*		640-1126-00	499,-	-	-	-	-	643-1126-00	QS	999,-		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643	Hydraulic preload adjustment only with type 643
Daytona 675	H67	12-17	B*		640-1126-01	499,-	-	-	-	-	643-1126-01	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment only with type 643
Street Triple / R	D 67 LD	07-10	P		640-0858-00	499,-	641-0858-00	699,-	-	-	643-0858-00	QS	999,-	+30|-30	Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nicht möglich	Combination ride height adj. + hydr. preload not possible

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
TRIUMPH																	
Street Triple / R	D 67 LD	11-12	**P**		640-1052-00	499,-	641-1052-00	699,-	-	-	643-1052-00	QS	999,-	+25|-30		
Street Triple / R	D 67 LD	11-12	**P**		640-1052-01	499,-	641-1052-01	699,-	-	-	643-1052-01	QS	999,-			
Street Triple / R	D 67 LD	11-12	**B**		640-1052-02	499,-	641-1052-02	699,-	-	-	643-1052-02	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	**P***		640-1100-00	499,-	-	-	-	-	643-1100-00	QS	999,-		Standardhöhe, Höhenverstellung nicht möglich bei Typ 640, mit Höhenverstellung 7 mm weniger Hub	Standard length, ride height adjustment not with type 640 possible, with ride height adjusmtent 7 mm less stroke
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	**P***		640-1100-01	499,-	-	-	-	-	643-1100-01	QS	999,-	+15	Höherlegung 15 mm, Höhenverstellung nicht möglich bei Typ 640, mit Höhenverstellung 7 mm weniger Hub	raising 15 mm, ride height adjustment not with type 640 possible, with ride height adjusmtent 7 mm less stroke
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	**B**		640-1100-02	499,-	-	-	-	-	643-1100-02	QS	999,-	-30	Tieferlegung 30 mm, Höhenverstellung nicht möglich	lowering 30 mm, ride height adjustment not possible
Street Triple R / RS	HD01	17>	**D**		640-1234-00	499,-	-	-	-	-	643-1234-00	QS	999,-			
Street Triple R / RS	HD01	17>	**D**		640-1234-01	499,-	-	-	-	-	643-1234-01	QS	999,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Street Triple R / RS	HD01	17>	**D**		640-1234-02	499,-	-	-	-	-	643-1234-02	QS	999,-	-25	Tieferelgung 25 mm	Lowering 25 mm
Trident 750	T 300	90-91	**P**		640-0095-09	499,-	641-0095-09	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Trident 750	T 300 C	92-96	**P**		640-0833-00	499,-	641-0833-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-15		
Tiger 800	A 08	11>	**I**		640-1016-00	499,-	641-1016-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-60		
Tiger 800 XC	A 08	11>	**P***		640-1017-00	499,-	641-1017-00	699,-	-	-	-	-	-	-40|-80	Höhenverstellung möglich, aber wenig Hub	Ride height adj. possible, but few stroke
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201	15>	**B***		640-1178-00	499,-	641-1178-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201	15>	**B***		640-1178-01	499,-	641-1178-01	699,-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201	15>	**B***		640-1178-02	499,-	641-1178-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201	15>	**B***		640-1178-03	499,-	641-1178-03	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XR / XRt / XRx	A 082 / C201	15>	**P***		640-1163-00	499,-	641-1163-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XR / XRt / XRx	A 082 / C201	15>	**P***		640-1163-01	499,-	641-1163-01	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XR / XRt / XRx	A 082 / C201	15>	**B***		640-1163-02	499,-	641-1163-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
Tiger 800 XR / XRt / XRx	A 082 / C201	15>	**B***		640-1163-03	499,-	641-1163-03	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended
America	908 M/986 MK/986 MK 2	02-16	**A**	**X**	630-0855-01	899,-	-	-	-	-	633-0855-01	S	1.299,-	+10|+20|+30 -10|-20|-30		
Speedmaster	908 ML / 986 ML 2	03-16	**A**	**X**	630-0855-00	899,-	-	-	-	-	633-0855-00	S	1.299,-	+10|+20|+30 -10|-20|-30		
Bonneville	908 MD	00-06	**A**	**X**	630-0263-00	899,-	-	-	632-0263-00	1.199,-	633-0263-00	S	1.299,-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Bonneville T 100	986 MF	05-15	**A**	**X**	630-0263-00	899,-	-	-	632-0263-00	1.199,-	633-0263-00	S	1.299,-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	**D**	**X**	630-1235-00	899,-	-	-	632-1235-00	1.199,-	-	-	-			
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	**D**	**X**	630-1235-01	899,-	-	-	632-1235-01	1.199,-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	**D**	**X**	630-1235-02	899,-	-	-	632-1235-02	1.199,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Bonneville / SE	986 MF	09-16	**A**	**X**	630-0263-00	899,-	-	-	632-0263-00	1.199,-	633-0263-00	S	1.299,-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Tiger 885 i	T 709	99-00	**P**		640-0520-00	499,-	641-0520-00	699,-	-	-	-	-	-	-15|-30|-50		
Tiger 900	T 400	93-98			640-0093-00	499,-	641-0093-00	699,-	-	-	-	-	-		Vergaser	Carburettor
Thruxton 900	986 ME / 986 ME 2	05-15		**X**	630-0734-00	899,-	-	-	632-0734-00	1.199,-	633-0734-00	**S**	1.299,-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
TRIUMPH																
Scrambler 900	986 MG / 2	06>	**A**	**X**	630-0893-00	899,-	-	-	632-0893-00	1.199,-	-	-	-	-10|-20|-30		
Daytona 900	T 300 D	93-96	**P**		640-0095-00	499,-	641-0095-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Daytona Super III	T 300 B	93-96	**P**		640-0095-08	499,-	641-0095-08	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Speed Triple	T 300 B	94-96	**P**		640-0095-03	499,-	641-0095-03	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Trident 900	T 300 / T 300 C	92-98	**P**		640-0833-02	499,-	641-0833-02	699,-	-	-	-	-	-	+25|-15		
Sprint 900	T 300 A	92-98	**P**		640-0833-01	499,-	641-0833-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-15		
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99	**P**		640-0833-03	499,-	641-0833-03	699,-	-	-	-	-	-	+25|-15		
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99	**P**		640-0833-04	499,-	641-0833-04	699,-	-	-	-	-	-	+25|-15		
Street Twin	DP 01 / DP02	16>		**X**	630-1197-00	899,-	-	-	632-1197-00	1.199,-	-	-	-			
Street Twin	DP 01 / DP02	16>		**X**	630-1197-01	899,-	-	-	632-1197-01	1.199,-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Rising 15 mm
Street Twin	DP 01 / DP02	16>		**X**	630-1197-02	899,-	-	-	632-1197-02	1.199,-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Thunderbird Classic/Legend 900	T 309 RT	95>	**P**		640-0094-00	499,-	641-0094-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50		
Thunderbird Sport	T 309 RT	98>	**P**		640-0652-00	499,-	641-0652-00	699,-	-	-	-	-	-	+20		
Thunderbird Sport	309 RD	03-04	**P**		640-0167-00	499,-	641-0167-00	699,-	-	-	-	-	-			
Adventurer	T 309 RT	97>	**P**		640-0154-00	499,-	641-0154-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40		
Trophy 900	T 300 / E	92>	**P**		640-0095-02	499,-	641-0095-02	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04	**P**		640-0507-00	499,-	641-0507-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-20|-35	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04	**P**		640-0507-01	499,-	641-0507-01	699,-	-	-	-	-	-	+10|-20|-35	Originallänge	Original length
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04			640-0507-02	499,-	641-0507-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Sprint RS	T 695	00-01	**P**		640-0585-00	499,-	641-0585-00	699,-	-	-	-	-	-	-15|-30	Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
Sprint RS	695 AC	02-04			640-0507-03	499,-	641-0507-03	699,-	-	-	-	-	-		Einarmschwinge, Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Single-sided-swing-arm, Standardlength = suspension + 10 mm
Sprint RS	695 AC	02-04			640-0507-04	499,-	641-0507-04	699,-	-	-	-	-	-		Einarmschwinge, Originallänge	Single-sided-swing-arm, original length
Sprint RS	695 AC	02-04			640-0507-05	499,-	641-0507-05	699,-	-	-	-	-	-	-25	Einarmschwinge, Tieferlegung 25 mm	Single-sided-swing-arm, Lowering 25 mm
Tiger 955 i	709 EN	01-03	**P**		640-0630-00	499,-	641-0630-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
Tiger 955 i	709 EN	04-06	**B**		640-0762-00	499,-	641-0762-00	699,-	642-0762-00	799,-	-	-	-	-25|-50	Mit Gussrädern	With cast wheels
Speed Triple 955 i	T 509 / 595 / 955	98>	**p**		640-0096-00	499,-	641-0096-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-40		
Daytona / 955 i	T 595 / 595 N	97-01	**p**		640-0096-01	499,-	641-0096-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-40	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
Daytona 955 i	T 595 / 595 N	02>	**P**		640-0367-00	499,-	641-0367-00	699,-	-	-	-	-	-		Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
Daytona 955 i Centennial	T 595	02>	**p**		640-0096-02	499,-	641-0096-02	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-40	Einarmschwinge-Sondermodell	Single-sided-swing-arm special model
Daytona 955 i	595 N	04>	**P**		640-0736-00	499,-	641-0736-00	699,-	-	-	-	-	-			
Speed Triple 1050	515 NJ	05-10	**P***		640-0778-00	499,-	641-0778-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-40	Hydr. Federvorspannung bei 640 nicht möglich / Bj. 05-07 Tieferlegung 20 mm oder 50 mm, Bj. 08-10 Tieferlegung 20 oder 40 mm möglich	Hydr. preload impossible with 640 shock / YoM 05-07 lowering 20 mm or 50 mm, YoM 08-10 lowering 20 mm or 40 mm possible
Speed Triple 1050	515 NV	11-15	**P***		640-1015-00	499,-	-	-	-	-	643-1015-00	QS	999,-	+25|-20|-40	Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich	Ride height adj. only with 643 possible
Tiger 1050	115 NG / NH 01	07>	**P**		640-0180-00	499,-	641-0180-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-25|-50	Hydraulische Federvorspannung empfohlen (Höherlegung 10 mm = 25 % mehr Federweg)	hyraulich preload adjustment recommended (Raising 10 mm = 25 % extra suspension travel)
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>	**P**		640-1116-00	499,-	641-1116-00	699,-	-	-	-	-	-			
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>	**B**		640-1116-01	499,-	641-1116-01	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>	**B**		640-1116-02	499,-	641-1116-02	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
TRIUMPH																	
Sprint GT	215 ND	10-14	**P**		640-1004-00	499,-	641-1004-00	699,-	-	-	-	-	-	-30		
Sprint ST (1050)	215 NA	05-10	**P**		640-0792-00	499,-	641-0792-00	699,-	-	-	-	-	-	-30		
Sprint ST (1050)	215 NA	05-10			640-0792-01	499,-	641-0792-01	699,-	-	-	-	-	-			
Bonneville Bobber	DV 01	16>	**D***		640-1216-00	499,-	-	-	-	-	643-1216-00	QS	999,-		Typ 640: X-PA nichtmöglich	Type 640: X-Pa not possible
Bonneville T 120	DU 01	16>		**X**	630-1195-00	899,-	-	-	632-1195-00	1.199,-	-		-			
Bonneville T 120	DU 01	16>		**X**	630-1195-01	899,-	-	-	632-1195-01	1.199,-	-		-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Bonneville T 120	DU 01	16>		**X**	630-1195-02	899,-	-	-	632-1195-02	1.199,-	-		-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Daytona 1200	T 300 / D	91>	**P**		640-0095-04	499,-	641-0095-04	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Thruxton 1200	DE 01	16>	**A**	**X**	630-1196-00	899,-	-	-	632-1196-00	1.199,-	-	-	-			
Thruxton 1200	DE 01	16>	**A**	**X**	630-1196-01	899,-	-	-	632-1196-01	1.199,-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Thruxton 1200	DE 01	16>	**A**	**X**	630-1196-02	899,-	-	-	632-1196-02	1.199,-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**P**		640-1077-00	499,-	641-1077-00	699,-	-	-	-	-	-			
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**P**		640-1077-01	499,-	641-1077-01	699,-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**P**		640-1077-02	499,-	641-1077-02	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 30 mm, send fork for reconstruction!
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	**P**		640-1077-03	499,-	641-1077-03	699,-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 60 mm, send fork for reconstruction!
Trophy 1200	T 300 / E	92-03	**P**		640-0095-06	499,-	641-0095-06	699,-	-	-	-	-	-	+15|+25|-15|-25		
Trophy / SE	V 13 VH	12-16	**P**		640-1105-00	499,-	641-1105-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload adjustmend recommended
Trophy / SE	V 13 VH	12-16	**B***		640-1105-01	499,-	641-1105-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm,hydr. preload adjustmend recommended
Thunderbird 1600	B 16 BA	09-15	**A**	**X**	640-0968-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-	+10|-20|-30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14>		**X**	640-1177-00	979,-										
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14>		**X**	640-1177-01	979,-								+ 15	Höherlegung 15 mm	Rising 15 mm
Thunderbird Storm (1700)	B 16 BA / BK01	11>	**A**	**X**	640-0968-01	979,-	-	-	-	-	-	-	-			
Thunderbird Storm (1700)	B 16 BA / BK01	11>		**X**	640-0968-02	979,-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Thunderbird Storm (1700)	B 16 BA / BK01	11>		**X**	640-0968-03	979,-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		**X**	640-0738-00	979,-	-	-	642-0738-00	1.499,-	-	-	-	+25|+45|-20		
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		**X**	640-0738-01	1.079,-	-	-	642-0738-01	1.599,-	-	-	-	+25|+45|-20	Nightline	Nightline
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		**X**	640-1032-00	979,-	-	-	642-1032-00	1.499,-	-	-	-	+30|-25	Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Typ 642 = 2 low speed adjuster
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		**X**	640-1032-01	1.079,-	-	-	642-1032-01	1.599,-	-	-	-	+30|-25	Nightline	Nightline
Rocket III Touring	23 XC	07-14		**X**	640-1035-00	979,-	-	-	-	-	-	-	-	+30|-25		
Rocket III Touring	23 XC	07-14		**X**	640-1035-01	1.079,-	-	-	-	-	-	-	-	+30|-25	Nightline	Nightline
VICTORY																
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17	**A**		640-1165-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17	**A**		640-1165-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17			640-1165-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
VOR																
VOR 530 Supermoto		02>			-	-	-	-	642-0627-00	868,-	-	-	-		Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
Gras-Bahn		01>			630-0550-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		vorne	front
Gras-Bahn		01>			-	-	-	-	632-0550-01	649,-	-	-	-		hinten	rear

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras			€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA															
TZ 50		92>	**P***		-	-	-	-	632-0358-00	649,-	633-0358-00	S	699,-		Typ 633 hydraulische Federvorspannung nicht möglich	type 633 hydraulic preload adjustment not possible
DT 80 LC	37 A / 53 V	83>	**P**		630-0806-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
RD 80	10 X	82-84	**P**		630-0360-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
DT 125 LC / R	10 V	87<	**P**		630-0806-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
DT 125 R	4 BL	91-02	**A***		630-0359-01	499,-	631-0359-01	649,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.
RD 125	10 W	82>			630-0360-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
TZ 125 Racing		94>	**P**		-	-	-	-	-	-	643-0361-00	Q	799,-			
TZR 125	4 DL	92-95	**P**		630-0362-00	499,-	631-0362-00	649,-	-	-	-	-	-			
TZR 125	4 HW/ 4 FL	96-99	**P***		630-0363-00	499,-	-	-	632-0363-00	649,-	633-0363-00	S	699,-		Typ 633 hydraulische Federvorspannung nicht möglich	type 633 hydraulic preload adjustment not possible
TTR 125		03>	**P**		630-0697-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-30		
YZF 125 R	RE 06	08-13	**B**		630-0897-00	499,-	631-0897-00	649,-	-	-	-	-	-	+10|-20		
YZF 125 R	RE 11 / RE 29	14>	**B**		630-0897-01	499,-	631-0897-01	649,-	-	-	-	-	-	+10|-20		
RD 250	4 L 1	80-82	**A***		640-0184-00	568,-	641-0184-00	768,-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
RD 250	4 L 1	83>	**p**		640-0103-00	499,-	641-0103-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|+50		
TDR 250	3 CK	88-93	**P**		640-0365-00	499,-	641-0365-00	699,-	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
TY 250 Trial		84>	**P**		640-0366-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
TZ 250		88-89	**P**		-	-	631-0370-00	649,-	-	-	-	-	-			
TZ 250		90-91	**P**		-	-	631-0370-01	649,-	-	-	-	-	-			
TZ 250		92>	**P**		-	-	641-0372-00	699,-	-	-	-	-	-			
TZ 250 Cantilever		1975	**B**		630-0264-00	568,-	631-0264-00	768,-	-	-	-	-	-		Bitte angeben: Länge 575 mm oder 585 mm / inkl. Höhenverstellung	Please state Length 575 mm or 585 mm / incl. ride height adjustment
TZ 250 Racing		99>	**P**		-	-	-	-	-	-	643-0521-00	Q	799,-			
TZ 250	TR 2 Race	65>	**A**	**X**	630-0411-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
TZR 250	2 MA	85-87	**P**		640-0183-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
TZR 250	2 MA	88-90	**B**		640-0182-00	499,-	641-0182-00	699,-	-	-	-	-	-			
TZR 250 R/ SP	3 XV / 2 MA	91>	**P**		630-0373-00	499,-	631-0373-00	649,-	-	-	-	-	-			
TZR 250 R	2 MA / 3 MA	91>	**P**		640-0510-00	499,-	641-0510-00	699,-	-	-	-	-	-			
WR 250 F	CG	01-15	**P**		640-0065-00	499,-	-	-	642-0065-00	799,-	-	-	-			
XT 250	3 Y 3	81>	**P**		640-0461-00	499,-	641-0461-00	699,-	-	-	-	-	-			
TZ 350 Race		75<	**A**	**X**	630-0749-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
TZ 350 Cantilever		76-81	**B**		630-0264-01	568,-	631-0264-01	768,-	-	-	-	-	-		Bitte angeben: Länge 575 mm oder 585 mm / inkl. Höhenverstellung	Please state Length 575 mm or 585 mm / incl. ride height adjustment
RD 350 LC	4 LO	80-82	**A***		640-0184-01	568,-	641-0184-01	699,-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustmentg
RD 350 F, N, YPVS, LC	31 K / 1 WW / 1 WX	83>	**p**		640-0103-01	499,-	641-0103-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|+50		
TT 350	1 TJ	86-93	**P**		640-0374-00	499,-	641-0374-00	699,-	-	-	-	-	-			
XT 350	1 MM / 55 V / 3 YT	85>	**A**		640-0185-00	499,-	-	-	642-0185-00	799,-	-	-	-			
FZR 400 R	3 BF / 3 TB	86>	**B**		640-0100-00	499,-	641-0100-00	699,-	-	-	-	-	-			
FZR 400 RR	3 TJ / 4 DX	92>	**P**		640-0377-00	499,-	641-0377-00	699,-	-	-	643-0377-00	Q	799,-			

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA																	
SRX 400	1 XL	85-89	**A**	**X**	630-0189-01	899,-	-	-	632-0189-01	1.199,-	633-0189-01	S	1.299,-		Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	Type 632: shock absorbers up side down installed
SRX 400	1 XL	90>	**I**		640-0380-00	499,-	641-0380-00	699,-	-	-	-	-	-	+25	Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible
XJR 400		93>	**A**	**X**	630-0113-02	899,-	-	-	632-0113-02	1.199,-	633-0113-02	S	1.299,-	+20|-20|-50	Wenn mit Höhenverstellung, dann 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	If with ride height adjustment = 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XS 400 DOHC	12 E	82>	**P**		640-0382-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
WR 400 F	CH 02	98>	**P**		640-0539-02	499,-	-	-	642-0539-02	799,-	-	-	-			
YZF 400 Cross/ Enduro/ R/ WR		98>	**P**		640-0539-03	499,-	-	-	642-0539-03	799,-	-	-	-			
WR 426 F / WR 450 F	CJ	01>	**P**		640-0065-01	499,-	-	-	642-0065-01	799,-	-	-	-			
YZF 426		00<	**P**		640-0539-00	499,-	-	-	642-0539-00	799,-	-	-	-			
YZF 426 Cross		00<	**P**		640-0539-01	499,-	-	-	642-0539-01	799,-	-	-	-			
WR 450 F	DJ 03	12-15			640-1068-00	499,-	-	-	642-1068-00	799,-	-	-	-			
WR 450 F	DJ 03	12-15			640-1068-01	499,-	-	-	642-1068-01	799,-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
YZ 450 F Cross		06>	**P**		640-0799-00	499,-	-	-	642-0799-00	799,-	-	-	-			
RD 500 LC	47 X/ 1 GE	84>	**P***		640-0104-00	499,-	641-0104-00	699,-	-	-	-	-	-	+30	Typ 640 Höhenverstellung nicht möglich	Type 640 ride height adj. not possible
TZ 500 Cantilever		75-78	**B**		630-0264-00	568,-	631-0264-00	768,-	-	-	-	-	-		Bitte angeben: Länge 575 mm oder 585 mm / inkl. Höhenverstellung	Please state Length 575 mm or 585 mm / incl. ride height adjustment
XT 500	1 U 6	76-89	**A**	**X**	630-0384-00	899,-	-	-	632-0384-00	1.199,-	633-0384-00	S	1.299,-		Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88>	**A**	**X**	630-0689-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
XT 550	5 Y 3	82-83	**P**		640-0186-00	499,-	641-0186-00	699,-	-	-	-	-	-			
XZ 550	11 U	82-84	**P**		640-0385-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 HE	89-93			630-0187-00	499,-	631-0187-00	649,-	-	-	-	-	-	+20|-30		
FZR 600 R	4 MH / 4 JH	94-95	**P**		640-0188-00	499,-	641-0188-00	699,-	-	-	-	-	-			
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	**B**		640-0401-00	499,-	641-0401-00	699,-	-	-	-	-	-	-25|-50		
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07>	**P**		640-0856-00	499,-	641-0856-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.
FZ 6 N/S Fazer	RJ 07	03>	**P**		640-0693-00	499,-	641-0693-00	699,-	-	-	-	-	-	+30|-40		
SRX 600	1 XM / 1 XL	85-89	**A***	**X**	630-0189-00	899,-	-	-	632-0189-00	1.199,-	633-0189-00	S	1.299,-		Typ 632: Federbeine kopfüber montiert / Höhenverstellung nicht möglich	Type 632: shock absorbers up side down installed / Ride height adjustment not possible
SRX 600	4 SU / 1 XM / 1 XL	90>	**I**		640-0380-01	499,-	641-0380-01	699,-	-	-	-	-	-	+25		
TT 600 L/ N	59 X	83-89	**P**		640-0388-01	499,-	641-0388-01	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600 L/ N	4 LW	93<	**P**		640-0108-00	499,-	641-0108-00	699,-	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung dann nur oben, nur + 10 mm möglich, nur am ausgebauten Federbein verstellbar, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	If with ride height adjustment at top, only + 10 mm possible, only adjustable when shock absorber is removed, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600	4 LW / 4 GV	93>	**P**		640-0109-00	499,-	641-0109-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|+30|-25|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600 E	4 LW / 4 GV	94-98	**P**		640-0533-00	499,-	641-0533-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	E = Elektro-Starter / Fahrwerk ab Werk tiefer, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	E = electro-starter / chassis lower ex-factory, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras														
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA																	
TT 600 R	DJ 01	99>	**P**		640-0600-00	499,-	641-0600-00	768,-	-	-	-	-	-		Typ 641 inkl. Höhenverstellung - oben montiert	Type 641 incl. ride height adjustment at the top installed
XJ 600	51 J / 3 KM / 3 KN	84>	**P**		640-0190-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-25|-50		
XJ 600 S/ N/ Diversion	4 LX / 4 BR / RJ 01	91>	**I**		640-0111-00	499,-	641-0111-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-20|-40		
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	**I**		640-0945-00	499,-	641-0945-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|-45		
XT 600	5 Y 3	84	**P**		640-0114-01	499,-	641-0114-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
XT 600	2 KF / 2 NF	89	**P**		640-0114-02	499,-	641-0114-02	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
XT 600 E/ K	3 TB / UW / DJ 02	90>	**P**		640-0115-00	499,-	641-0115-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XT 600/ Z / N	34L/55W/1VJ/3AJ/43F	84-91	**P**		640-0114-00	499,-	641-0114-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Alle Motorräder bis auf Typenschlüssel "5Y3", Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	All but 5Y3, Standardheight = suspension + 10 mm
YZF-R6 600 Thundercat	4 TV / WD	93>	**P**		640-0118-00	499,-	641-0118-00	699,-	-	-	-	-	-	-20|-50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Höhenverstellung + 10 mm	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment + 10 mm
YZF-R6 600	RJ 03	98-02	**P**		640-0572-00	499,-	-	-	-	-	643-0572-01	QS	999,-			
YZF-R6 600	RJ 05 / RJ 09	03-05	**P***		640-0651-00	499,-	641-0651-00	699,-	642-0651-00	799,-	643-0651-00	Q	799,-	+10|-25|-50	Typ 642 Höhenverstellung nicht möglich	Type 642 ride height adj. not possible
YZF-R6 600	RJ 11 / RJ 15	06-07/08-16	**B**		640-0793-00	499,-	-	-	-	-	643-0793-00	QS	999,-	-30		
XJ 650	4 K0	80>	**A**	**X**	630-0383-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
XVS 650 / DragStar	4 VR / 4 XR / VM 03	97>	**A**		640-0389-00	499,-	641-0389-00	699,-	-	-	-	-	-	-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
SZR 660	4 SU	96>	**P**		630-0390-00	499,-	631-0390-00	649,-	-	-	-	-	-			
XT 660 Z Ténéré	3 YF / 4 MD	90>	**P**		640-0116-00	499,-	641-0116-00	699,-	-	-	-	-	-	+40|-50	Standard Sitzhöhe: + 25 mm, da wenig Hub, hydr. Federvorspannung empfohlen	Standard ride height: + 25 mm because less stroke hydr. preload recommended
XT 660 Z Ténéré	DM 02 / DM 04	08-16	**B**		640-0922-00	499,-	641-0922-00	699,-	-	-	-	-	-	+30|-50|-85	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, 20 mm weniger Hub / nicht Offroad	Standardlength = suspension + 20 mm, less stroke / not offroad
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	**B***		640-1096-00	499,-	641-1096-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	**B***		640-1096-01	499,-	641-1096-01	699,-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 30 mm, hydr. preload recommended
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	**B***		640-1096-02	499,-	641-1096-02	699,-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydr. preload recommended
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	**B***		640-1096-03	499,-	641-1096-03	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 50 mm, hydr. preload recommended
XT 660 X/R	DM 01	04-16	**P**		640-0732-00	499,-	641-0732-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50		
MT-03	RM 02 / RM 05	06-13	**P**		640-0797-00	499,-	-	-	642-0797-00	799,-	-	-	-	+25|-25	660 ccm	660 ccm
MT-07	RM 04 / RM17 / RM18	14>	**I***		640-1141-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
MT-07	RM 04 / RM17 / RM18	14>	**I***		640-1141-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydr. preload recommended
MT-07	RM 04 / RM17 / RM18	14>	**B**		640-1141-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
MT-07	RM 04 / RM17 / RM18	14>	**B**		640-1141-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16>	**F**		640-1203-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16>	**F**		640-1203-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16>	**F**		640-1203-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
XSR 700	RM 11 / 12	16>	**P***		640-1185-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA																
XSR 700	RM 11 / 12	16>	**P***		640-1185-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended
XSR 700	RM 11 / 12	16>	**P***		640-1185-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Tieferlegung 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended
XSR 700	RM 11 / 12	16>	**B***		640-1185-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Tieferlegung 40 mm, hydraulic preload adjustment recommended
FZ 750	1 FN	85-86	**P**		640-0192-00	499,-	641-0192-00	699,-	-	-	-	-	-			
FZ 750 Genesis	2 KK / 2 MG / 3 KT / 3 KS	87-92	**P**		640-0193-00	499,-	641-0193-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.
FZR 750 R	OW 01	88-92	**P**		640-0391-00	499,-	641-0391-00	699,-	-	-	-	-	-			
FZX 750	2 JE	86>	**A**	**X**	630-0392-00	899,-	-	-	632-0392-00	1.199,-	633-0392-00	S	1.299,-			
TX 750		80>	**A**	**X**	630-0517-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
XJ 750	11 M	83>	**A**	**X**	630-0383-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-			
XTZ 750 S.T.	3 LD / WM	89-97	**P**		640-0117-00	499,-	641-0117-00	699,-	-	-	-	-	-	-35	Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Standardheight = suspension + 20 mm
XV 750 SE	5 G 5	81-84	**A**		640-0130-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
YZF 750 R/SP	4 HN / HAT	93-98	**P**		640-0119-00	499,-	641-0119-00	699,-	-	-	-	-	-			
FZ8 N / S Fazer	RN 25	10-16	**P***		640-0999-00	499,-	641-0999-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-40	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
MT-09 / Street Rally / Sport Tracker	RN 29	14-16	**P***		640-1133-00	499,-	641-1133-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung bei 640 nicht möglich!	Hydr. preload recommended, height ride adjustment not with type 640!
MT-09 / Street Rally / Sport Tracker	RN 29	14-16	**B**		640-1133-01	499,-	641-1133-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
MT-09	RN 43	17>	**P***		640-1215-00	499,-	641-1215-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur bei Typ 641 möglich	Hydr. preload recommended, ride height adjustment only with type 641 possible
MT-09	RN 43	17>	**B***		640-1215-01	499,-	641-1215-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended
MT-09 Tracer	RN 29	15-16	**B***		640-1157-00	499,-	641-117-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig, Höhenverstellung möglich	Hydraulic preload adjustment recommended. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear, ride height adjusmtnet possible.
MT-09 Tracer	RN 29	15-16	**B***		640-1157-01	499,-	641-117-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig, Höhenverstellung möglich	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear, ride height adjusmtnet possible.
MT-09 Tracer	RN 43	17>	**P***		640-1220-00	499,-	641-1220-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur bei Typ 641 möglich. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig.	Hydr. preload recommended, ride height adjustment only with type 641 possible. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear.
MT-09 Tracer	RN 43	17>	**B***		640-1220-01	499,-	641-1220-01	699,-						-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig.	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear.
TDM 850	3 VD / 4 CM	91-95	**P**		640-0105-00	499,-	641-0105-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50	Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nicht möglich	Combination ride height adj. + hydr. preload not possible

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

		2 April	Zubehör/Extras											möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA																
TDM 850	4 TX	96-01	P		640-0105-01	499,-	641-0105-01	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50	Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nicht möglich	Combination ride height adj. + hydr. preload not possible
TRX 850	4 UN	96-99	P		640-0107-00	499,-	641-0107-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-50		
TDM 900	RN 08 / RN 11	02-06			640-0331-00	499,-	641-0331-00	699,-	-	-	-	-	-	+30|-25|-50		
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-00	499,-	-	-	-	-	643-1062-00	QS	999,-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-01	499,-	-	-	-	-	643-1062-01	QS	999,-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-02	499,-	-	-	-	-	643-1062-02	QS	999,-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-03	499,-	-	-	-	-	643-1062-03	QS	999,-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended
XJ 900	31 A / 58 L / 4 BB	83-94	A	X	630-0194-00	899,-	-	-	632-0194-00	1.199,-	633-0194-00	S	1.299,-		Typ 632 + 633: Federbeine kopfüber montiert	Type 632 + 633: shock absorbers up side down installed
XJ 900 Diversion	4 KM	95-03	I		640-0112-00	499,-	641-0112-00	699,-	-	-	-	-	-	+10|-30|-50	Standard = Länge + 6 mm	Standard=length + 6 mm
XSR 900	RN 43	16>	B*		640-1188-00	499,-	641-1188-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjuster recommended
XSR 900	RN 43	16>	B*		640-1188-01	499,-	641-1188-01	699,-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjuster recommended
XV 950	VN 03 / VN 07	14>		X	630-1148-00	899,-	-	-	-	-	633-1148-00	S	1.299,-		Originallänge	Original length
XV 950	VN 03 / VN 07	14>		X	630-1148-01	899,-	-	-	-	-	633-1148-01	S	1.299,-		WILBERS Standardlänge = + 25 mm	WILBERS standard length = + 25 mm
XV 920		84-85	P		640-0394-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
XV 920	24N	81-84	B		640-0395-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
FZR 1000	2 LA	86-88	B		640-0101-00	499,-	641-0101-00	699,-	-	-	-	-	-	+20	mit Höhenverstellung weniger Hub	With height adjustment less stroke
FZR 1000 EXUP	3 LE / 3 GM	89>	p		630-0102-00	499,-	631-0102-00	649,-	-	-	-	-	-			
FZS 1000	RN 06 / RN 14	01>	B		640-0581-00	499,-	641-0581-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-20|-40		
GTS 1000	4 BH	93>			640-0202-00	499,-	641-0202-00	699,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
GTS 1000	4 BH	93>	B		640-0203-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Rear, hydraulic preload adjustment recommended
MT-10	RN 45	16>	D		640-1199-00	499,-	-	-	-	-	643-1199-00	QS	999,-			
MT-10	RN 45	16>	D		640-1199-01	499,-	-	-	-	-	643-1199-01	QS	999,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
MT-10	RN 45	16>	D		640-1199-02	499,-	-	-	-	-	643-1199-02	QS	999,-	- 30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
TR1 / XV 1000	5 A 8	81>	P		640-0195-00	499,-	641-0195-00	699,-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich!	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
XV 1000 SE	23 W	83>	A		640-0195-01	499,-	641-0195-01	699,-	-	-	-	-	-			
YZF-R1 1000	RN 01 / 04 / 09	98-03	P		640-0621-00	499,-	-	-	642-0621-00	799,-	643-0621-01	QS	999,-	+20|-20	Typ 642: Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein	Type 642: If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
YZF-R1 1000	RN 01 / 04	98-01			-	-	-	-	-	-	643-0621-00	Q	799,-	+20|-20		
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	P		640-0719-00	499,-	-	-	-	-	643-0719-00	QS	999,-	+20|-20|-40		
YZF-R1 1000	RN 19	07-08	P		640-0840-00	499,-	-	-	-	-	643-0840-00	QS	999,-	-30		
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	P*		640-0943-00	499,-	-	-	-	-	643-0943-00	QS	999,-	+30|-30	Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643	Hydr. preload only with type 643 possible
YZF-R1	RN 32 / RN 49	15>	T*		640-1180-00	499,-	-	-	-	-	643-1180-00	QS	999,-		Hydraulische Federvorspannung nur bei Typ 643, Höhenverstellung nur bei Typ t640 - auch in Kombination mit X-PA	Hydr. Preload only with type 643, ride height adjustment only with type 640 even in combination with X.-PA

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA																
YZF-R1	RN 32 / RN 49	15>	**T***		640-1180-01	499,-	-	-	-	-	643-1180-01	QS	999,-	+ 15	Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung nur bei Typ 643, Höhenverstellung nur bei Typ t640 - auch in Kombination mit X-PA	Raising 15 mm, hydr. Preload only with type 643, ride height adjustment only with type 640 even in combination with X.-PA
YZF-R1 1000 Thunderace	4 SV / 4 VD	96>	**P**		640-0120-00	499,-	641-0120-00	699,-	-	-	-	-	-			
FZ-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15	**P**		640-0808-00	499,-	641-0808-00	699,-	-	-	-	-	-	+25|-30|-45		
BT 1100 Bulldog	RP 05	01>	**B**		640-0606-00	499,-	641-0606-00	699,-	-	-	-	-	-			
FJ 1100	47 E	84-87	**p**		640-0097-00	499,-	641-0097-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-45	unten Augenaufnahme	Lower mounting: lug
XS 1100	2 H9 / 5 K7	78-82	**A**	**X**	630-0397-00	899,-	-	-	632-0397-00	1.199,-	633-0397-00	S	1.299,-			
XV 1100 Virago	3 LP / 2 AE	85>	**A**	**X**	630-0551-00	899,-	-	-	632-0551-00	1.199,-	633-0551-00	S	1.299,-			
XVS 1100 DRAG STAR	VP 05 / VP 16	99>	**I**		640-0492-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20		
FJ 1200	1 XJ	85-87	**B**		640-0097-01	499,-	641-0097-01	699,-	-	-	-	-	-	+20|-20|-45	Augenaufnahme unten	Eye mount bottom
FJ 1200	3 CW / 3 CX	88-90	**I**		640-0098-00	499,-	641-0098-00	699,-	-	-	-	-	-	+15|+30|-20|-45	Höhenverstellung Standard = + 10 mm, Gabelaufnahme unten	Ride height djustment standard = + 10 mm. fork mount bottom
FJ 1200	3 YA / 4 YA / 3 CY	91-99	**I**		640-0099-00	499,-	641-0099-00	699,-	-	-	-	-	-	+25	Wenn ABS nur Typ 640 möglich, hydr. Federvorspannung empfohlen, Gabelaufnahme unten	If ABS only 640, hydraulic preload adjustmend recommended, fork mount bottom
VMX-12 1200 Vmax	2 EN / 2 LT / 2 WE	85-00	**A**	**X**	630-0110-00	899,-	-	-	632-0110-00	1.199,-	633-0110-00	S	1.299,-	+20|+40|-25|-50		
XJR 1200/ SP	4 PU	94-98	**A**	**X**	630-0113-00	899,-	-	-	632-0113-00	1.199,-	633-0113-00	S	1.299,-	+20|-20|-50	Mit Höhenverstellung 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	With ride height adjustment 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01	10-13	**I**		640-1001-00	499,-	641-1001-00	699,-	-	-	-	-	-	-40|-80	Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	14-16	**I**		640-1001-01	499,-	641-1001-00	699,-	-	-	-	-	-		Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	14-16	**I**		640-1001-02	499,-	641-1001-01	699,-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, bei Gespannab-stimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 40 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	14-16	**I**		640-1001-03	499,-	641-1001-02	699,-	-	-	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm, bei Gespannab-stimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 80 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XVZ 1200 Venture	47 G	87>	**P**		640-0775-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
FJR 1300	RP 04 / 08 / 11	01-05	**P***		640-0660-00	499,-	641-0660-00	699,-	-	-	643-0660-00	QS	999,-	+35|-35	ABS, Typ 643 Höhenverstellung nicht möglich	ABS, Type 643 ride height adj. not possible
FJR 1300	RP 04 /08 / 11	01-05	**P**		640-0660-00	499,-	641-0660-00	699,-	-	-	643-0660-01	Q	799,-	+35|-35	ohne ABS	No ABS
FJR 1300 A	RP 13	06-12	**P**		640-0815-00	499,-	641-0815-00	699,-	-	-	-	-	-	+20|+40|-40		
FJR 1300 AS	RP 13	06-12			640-0815-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-			
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	13-15	**P**		640-1179-00	499,-	641-1179-00	699,-	-	-	-	-	-			
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	13-15	**P**		640-1179-01	499,-	641-1179-01	699,-	-	-	-	-	-	+ 35	Höherlegung 35 mm	Raising 35 mm
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	13-15	**P**		640-1179-02	499,-	641-1179-02	699,-	-	-	-	-	-	- 35	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
XJR 1300/ SP	RP 02 / RP 06	95>	**A**	**X**	630-0113-01	899,-	-	-	632-0113-01	1.199,-	633-0113-01	S	1.299,-	+20|-20|-50	Mit Höhenverstellung 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	With ride height adjustment 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XJR 1300	RP 10 RP 19	04-06 07-14	**A**	**X**	630-0113-03	899,-	-	-	632-0113-03	1.199,-	633-0113-03	S	1.299,-	+20|-20|-50	Mit Höhenverstellung 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	With ride height adjustment 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	10>	**P***		640-1063-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	10>	**P***		640-1063-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 30 mm, hydr. preload recommended

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Adjustline

WILBERS Adjustline

			Zubehör/Extras													
		2 April				€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD	€	möglich Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA																
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	10>	**P***		640-1063-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
XV 1600 Wild Star	VP 08	99>	**I**		-	-	641-0584-00	699,-	-	-	-	-	-	-30		
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10	**B**		-	-	641-0773-00	699,-	-	-	-	-	-	-40		
VMX-17 1700 VMax	RP 21	09-16	**B**		-	-	641-0984-00	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung max. 50 mm nur mit Artikel 601–0391–01	Lowering max. 50 mm only with item 601–0391–01
XV 1700 Road Star Warrior	VP 14	02>	**P**		-	-	641-0769-00	699,-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung um 50 mm möglich, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Lowering 50 mm possible, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
XV 1900 Midnight Star	VP 23	06-16			-	-	641-0983-00	699,-	-	-	-	-	-	-35		
ZERO																
Zero S	M 5	11-13			640-1143-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Wilbers Standard = Höherlegung 10 mm	Wilbers standard = raising 10 mm

				Ecoline TS-Satz 530 / rear		Adjustline Mono 623 / front			Federbeinkit front + rear			
		2 April			€		€			€		
VESPA												
GTS i.e. Super 150	M 45	14-16		530-0876-02	679,-	623-0050-02	799,-		623-0530-02	1.299,-		
GTS i.e. Super 250	M 45	14-16		530-0876-01	679,-	623-0050-01	799,-		623-0530-01	1.299,-		
GTS i.e. Super 300	M 45	14-16		530-0876-00	679,-	623-0050-00	799,-		623-0530-00	1.299,-		

Wir produzieren individuell für Sie!
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!
Please state your drivers´weight, pillion weight, luggage and operation!

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES / 3-Rad

Wilbers Performance Suspension

	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör für Gespanne und Trikes Deutsch	Wilbers shock absorber and accessories for side-bikes and Trikes English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung für Gespanne und Trikes	General vehicle description for side-cars and trikes
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Performance Suspension twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Es handelt sich, je nach Artikelnummer, entweder um das Federbein 630 mit 36 mm Durchmesser, oder um das Federbein 640, mit 46 mm Durchmesser. Bei vielen Fahrzeugen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. Depending on the article number it is either the shock 630 with 36 mm diameter or the version 640 with 46 mm diameter. With many vehicles the shocks can be assembled individually to raise or lower the seating height.
	Das Wilbers Performance Suspension Federbein 641, bzw. 631 ist ausgerüstet mit einem schlauchverbundenem Druckausgleichsbehälter. Es ist komplett individuell verstellbar in Zug- und Druckstufe, sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers Performance Suspension shock 641 respectively 631 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.
	Die Wilbers Federbeine Typ 642 und 632 sind ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter ausgerüstet doch ist dieser hierbei an einem hochwertigen Frästeil am Federbeinkopf angebracht. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten.	The Wilbers shocks 642 and 632 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities.
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden natürlich ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter gebaut. Bei Gespannfederbeinen bieten wir bisher grundsätzlich schwenkbare Druckausgleichbehälter an.	The Wilbers shocks 643 and 633 are naturally also assembled with compression tanks. With sidecars so far we only offer shock absorbers with turnable/swing reservoirs.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
	Sonstige Informationen. Hier wird z.B. vermerkt, ob unsere Zusatzoption, die variable Höhenverstellung (Artikelnummer 629), bereits in das jeweilige Federbein eingebaut ist.	Further information. In this column for example you will find information if our variable ride height adjustment feature (order number 629) is already fitted to the respective shock absorber.
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers ar excluded from ABE certification

WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

					630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
ARMEC															
BMW K 1200 Gespann		97>	X		640-0453-00	568,-	641-0453-00	768,-	-	-	-	-	-	Inkl. Höhenverst. / Länge 345 mm	Incl. ride height adj. / length 345 mm
Tremola II Boot		99	X		630-0453-00	499,-	631-0453-00	649,-	-	-	-	-	-		
BEHRINGER															
Orion 91/026 boot		91>	X		630-0669-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Orion 91010 front		91>	X	X	630-0669-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Orion GTX Boot		91>	X		630-0669-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
BMW															
K 100 spez. Gespann		85>	X		640-0405-04	499,-	-	-	642-0405-04	799,-	-	-	-		
BODE															
Gsp. Boot			X		630-0654-04	499,-	631-0654-00	649,-	-	-	-	-	-	Länge 281 mm	Length 281 mm
Boot Subsonic			X		630-0654-06	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm
Gsp. Boot			X		630-0654-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm
Gsp. Boot			X		630-0654-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 261 mm	Length 261 mm
Achsschenkel front		01>	X		640-0654-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 289 mm	Length 289 mm
Gsp. Front			X	X	630-0654-00	899,-	-	-	-	-	633-0654-00	S	1299,-	Länge 341 mm	Length 341 mm
Gsp. Front			X	X	630-0654-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 331 mm	Length 331 mm
Gsp. Front			X	X	630-0654-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 371 mm	Length 371 mm
BMW R 1100 S rear	WB 10	98>	X		640-0654-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 301 mm	Length 301 mm
Gsp. EZS Schwinge rear		02>	X		640-0654-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 348 mm	Length 348 mm
Gsp. GSX 1400 rear			X	X	-	-	-	-	632-0654-00	1199,-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Gsp. BMW R 1150 GS rear	WB 104	99>	X		640-0654-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 361 mm	Length 361 mm
Gsp. BMW K 1200 RS rear	544	97>	X		640-0654-03	499,-	641-0654-00	699,-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm
Boot Subsonic			X		630-0654-06	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 282 mm	Length 282 mm
BÖTTINGER															
Gsp. Boot			X		630-0063-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Gsp. Rear			X		-	-	641-0063-01	699,-	-	-	-	-	-	Länge 325 mm	Length 325 mm
CARELL															
K 100			X		640-0475-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front		alle	X	X	630-0548-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
CARELL-Kawasaki															
front Zugfahrzeug Kawasaki ZZR 1100			X	X	630-0548-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Sprint Boot an Kawasaki ZZR 1100			X		630-0548-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
ZZR 1100 mit Boot Carell Sprint	ZXT 10 C	92<	X		640-0548-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
EML															
Boot GT 3			X		630-0420-12	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 285 mm	Length 285 mm
Boot GT 3 E			X		630-0420-14	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 289 mm	Length 289 mm
Boot GT 2001			X		630-0420-03	499,-	631-0420-03	649,-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm
Boot GT 2000			X		630-0420-00	499,-	631-0420-00	649,-	-	-	-	-	-	Länge 333 mm	Length 333 mm
Boot GT 2000			X		630-0420-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES / 3-Rad

WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

		2 April	TÜV ABE		630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
EML															
Boot GT 2			X		630-0420-48	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 286 mm	Length 286 mm
Boot Speed / CT			X		630-0420-16	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm
Boot Enduro Roadster			X		630-0420-22	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 343 mm	Length 343 mm
Front Mono	(alle Motoren)		X		640-0420-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm
Front Stereo			X	X	630-0420-06	899,-	-	-	632-0420-06	1199,-	633-0420-06	S	1299,-	Länge 393 mm	Length 393 mm
Front Stereo (u.a. GL 1500 Trike)			X	X	630-0420-07	899,-	-	-	632-0420-07	1199,-	633-0420-07	S	1299,-	Länge 345 mm	Length 345 mm
Front Stereo			X	X	630-0420-08	899,-	-	-	632-0420-08	1199,-	633-0420-08	S	1299,-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Front Mono			X		640-0420-11	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 465 mm	Length 465 mm
Front Mono HD-Dobben			X		640-0420-13	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 376 mm	Length 376 mm
Front Mono / Aufn. 12x24,6 mm			X		-	-	-	-	642-0420-15	799,-	-	-	-	Länge 440 mm	Length 440 mm
Front Stereo (Speed/CT Light) für 1+2 Zyl. Motoren			X	X	630-0420-17	899,-	-	-	632-0420-17	1199,-	633-0420-17	S	1299,-	Länge 345 mm	Length 345 mm
Front Mono / Aufn. 10x32			X		640-0420-19	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 445 mm	Length 445 mm
Front Stereo DR-Big Road FW ./.30mm			X	X	630-0420-23	899,-	-	-	632-0420-23	1199,-	633-0420-23	S	1299,-	Länge 373 mm	Length 373 mm
Front Mono	(alle Motoren)		X		640-0420-25	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 326 mm	Length 326 mm
Front Stereo für 4+6 Zyl. Motoren			X	X	630-0420-26	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm
Rear Mono K 100 (org. Schwinge)		alle	X		630-0420-02	499,-	631-0420-02	649,-	632-0420-02	649,-	633-0420-02	S	699,-	Länge 390 mm	Length 390 mm
Rear Stereo K 100 Schwinge+EML			X	X	630-0420-09	899,-	-	-	-	-	633-0420-09	S	1299,-	L links 336 mm / L rechts 375 mm	L left 336 mm / l right 375 mm
Rear Mono R 1100 RS/GS EML Schwinge	259	93>	X		640-0420-18	499,-	641-0420-18	699,-	-	-	-	-	-	Länge 368 mm	Length 368 mm
Rear Stereo GL 1500 Trike			X	X	-	-	631-0420-20	1199,-	-	-	-	-	-	Länge 346 mm	Length 346 mm
Rear Mono K 1200 RS mit EML Schwinge	K 12	97>	X		640-0420-21	568,-	641-0420-21	768,-	-	-	-	-	-	Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
Rear Mono R 1150 GS mit EML Schwinge		99>	X		640-0420-27	499,-	641-0420-27	699,-	-	-	-	-	-		
Rear Mono R 1100 S mit EML Schwinge	R 2 S-Rear	98>	X		640-0420-28	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front R 1150 GS mit Squire Boot RX 4 (mit 41 ltr. Tank)			X	X	630-0420-30	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Rear R 1150 GS mit Squire Boot (EML Schwinge)			X		640-0420-31	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Speed Boot an BMW R 1100 RS		92	X		630-0420-35	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
front R 1100 RS (Schwingenlänge 300 mm)			X	X	630-0420-34	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 353 mm	Length 353 mm
front an BMW R 1200 RS			X	X	630-0420-33	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 317 mm	Length 317 mm
Roadster Boot		05>	X		630-0420-32	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 342 mm	Length 342 mm
Boot Ducati GTS 860		76	X		630-0420-37	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Ducati front GTS 860		76	X	X	630-0420-36	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
EML front Schwinggabel				X	630-0420-40	899,-	631-0420-40	1199,-	-	-	-	-	-	Vorne TS Schwingengabel Länge = 380 mm	Front stereo sing-fork length = 380 mm
EML mit Schwinggabel				X	630-0420-41	899,-	631-0420-41	1199,-	-	-	-	-	-	Länge 430 mm	length 430 mm
EML K 1200 LT Extenso			X	X	630-0420-43	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne, Länge 460 mm	Front, length 460 mm
EML Front Extenso				X	630-0420-44	899,-	631-0420-44	1199,-	-	-	-	-	-	Länge 395 mm	Length 395 mm
EML Schwingengabel front		92		X	630-0420-45	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
EML front				X	630-0420-46	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm
EML Boot Midi					630-0420-47	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm
EZS															
Gsp. boot			X		630-0067-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		

WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

		2 April	TÜV ABE		630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
EZS															
Gsp. front			X	X	630-0067-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. Summit			X		630-0067-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm
Front BMW R 850/1150 R mit EZS Boot EPK Ralley			X	X	630-0067-03	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot EPK Ralley BMW R 850/1150 R			X		630-0067-04	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Rear BMW R 850/1150 R mit EZS Boot EPK Ralley			X		640-0067-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
GG															
Duetto front			X		640-0452-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Duetto Gespann rear			X		-	-	641-0452-00	699,-	-	-	-	-	-		
Duetto "Seitenwagen" (360)			X		630-0452-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
HARTMANN															
BMW K 100	HAI - HK 4	89	X		630-0610-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten links	Rear left
BMW K 100 boot	HAI - HK 4	89	X		630-0610-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
BMW K 100	HAI - HK 4	91	X	X	630-0610-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
BMW K 100	HAI - HK 4	89	X		-	-	-	-	-	-	633-0610-03	S	699,-	Hinten rechts	Rear right
HBJ															
Front			X	X	630-0429-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Front			X	X	630-0429-03	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm
Boot u. front	alle		X		640-0429-01	499,-	641-0429-01	699,-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Rear Yamaha FJ 1100		84>	X		640-0429-00	499,-	641-0429-00	699,-	-	-	-	-	-		
Boot			X		-	-	631-0429-00	649,-	-	-	-	-	-		
JZR															
Dreirad-Guzzy			X	X	630-0672-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
SIDECON															
Nugget Boot		03>	X		630-0703-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Nugget front			X	X	630-0703-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
HEDINGHAM															
(GB) boot			X		-	-	631-0679-00	649,-	-	-	-	-	-		
Schwinge (GB) front			X	X	630-0679-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
HILB + JUNG															
Gsp. front			X	X	-	-	-	-	632-0447-00	1199,-	633-0447-00	S	1299,-		
HU															
Voyage Gsp. boot links		00>	X		630-0558-02	499,-	-	-	632-0558-03	649,-	633-0558-03	S	699,-		
Voyage Gsp. boot rechts		00>	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Voyage Gsp. front		00>	X	X	-	-	-	-	632-0558-00	1199,-	633-0558-00	S	1299,-		
Voyage Gsp. rear		00>	X	X	-	-	-	-	632-0558-01	1199,-	633-0558-01	S	1299,-		
JEANIEL															
BMW K 100 Gsp.			X		-	-	-	-	642-0472-00	799,-	-	-	-	15" Räder	15" wheels
LCR															
Domani Boot		89-04	X		630-0532-52	499,-	-	-	-	-	-	-	-		

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

GESPANNE / TRIKES / 3-Rad

WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

					630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
LCR															
Domani front		89-04	X		640-0532-50	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Domani rear		89-04	X		640-0532-51	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front		89	X		-	-	641-0532-00	699,-	-	-	-	-	-		
Gsp. rear		89	X		-	-	641-0532-01	699,-	-	-	-	-	-		
Stern- front		89	X		-	-	641-0532-02	699,-	-	-	-	-	-		
Stern- rear Gsp.		89	X		-	-	641-0532-03	699,-	-	-	-	-	-		
LEFEVRE															
Boot LTS 2			X		630-0446-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front			X		630-0446-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
LOWAG															
Gsp. boot			X		640-0436-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front			X		640-0435-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Duo-Drive rear	K 100	03>	X		640-0083-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Einarm/ Telelever front		01>	X		630-0083-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
V-Max front		98	X	X	630-0083-02	899,-	-	-	632-0083-02	1199,-	633-0083-02	S	1299,-		
Zero Boot		98	X		630-0083-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
MOTEC															
V-Max Mono seitlich		alle	X		640-0659-00	499,-	-	-	642-0659-00	799,-	-	-	-		
OTT															
Front mono, Länge 321 mm		03	X		630-0673-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot Cargo, Länge 311 mm		00>	X		630-0673-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front-Schwinge, Länge 320 mm		00>	X	X	630-0673-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front Schwinge , Länge 283 mm			X		630-0673-16	499,-	-	-	-	-	-	-			
Euro II Boot , Länge 332 mm		04	X		630-0673-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot Euro 3 S			X		630-0673-15	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front, Länge 330 mm			X	X	630-0673-04	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front mono Euro Boot 2, Länge 330 mm			X		630-0673-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Achsschenkel front, Länge 340 mm			X		630-0673-06	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Euro 1 Boot, Länge 358 mm		96	X		630-0673-07	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front mono, Länge 323mm		96	X		630-0673-08	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front, Länge 330 mm			X	X	630-0673-09	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot Euro 4 S, Länge 320 mm			X		630-0673-10	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front Schwinge, Länge 320 mm			X	X	630-0673-11	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Achsschenkellenkung front			X		630-0673-14	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
RAEMO															
Mono-Schwinge "Front Gespann"		94>	X		630-0766-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. boot		01>	X		640-0265-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front Sport		00>	X		-	-	641-0265-00	699,-	-	-	-	-	-		
Gsp. front Straße		00>	X		-	-	641-0265-02	699,-	-	-	-	-	-		

WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

		2 April	TÜV ABE		630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
RAEMO															
Gsp. rear Sport		00>	X		-	-	641-0265-01	699,-	-	-	-	-	-		
Gsp. rear V-Max		01>	X	X	630-0265-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
F 1 rear			X		-	-	641-0265-03	699,-	-	-	-	-	-	Lineare Aufhängung	Linear mounting
Gsp. Boot		04>	X		630-0265-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm
Racer			X		630-0265-04	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
SAUER															
Boot	TR 2- KMS SU		X		630-0602-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot	BMWK 1100	96>	X		630-0602-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front	BMWK 1100	96>	X	X	630-0602-02	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
SCHÄFER															
Gsp. K 1100 front		00>	X		-	-	641-0566-01	699,-	-	-	-	-	-		
Gsp. K 1100 rear		00>	X		-	-	641-0566-00	699,-	-	-	-	-	-		
Gsp. K 1100 boot		00>	X		630-0566-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
SQUIRE															
Carlo		94>	X		630-0765-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	SW-Boot	SW-boat
RX 4 Boot an EML BMW R 1150 GS			X		630-0765-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
STAHMER															
Gespann Front/Mono		04>	X		640-0255-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
BMW K 1200 RS front		98	X		640-0255-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
STERN															
Race-Gespann	Mono-Front	02>	X		630-0266-07	499,-	-	-	632-0266-07	649,-	-	-	-		
Hayabusa	Front-Gespann	03>	X		-	-	631-0266-12	649,-	-	-	-	-	-		
Front-Mono L= 385 mm			X		630-0266-14	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 385 mm	Length 385 mm
Front			X	X	630-0266-11	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm
Front			X	X	630-0266-10	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 265 mm	Length 265 mm
Front			X	X	630-0266-08	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 331 mm	Length 331 mm
Achsschenkel (ASG "Front")		05>	X		630-0266-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gespann Front			X	X	630-0266-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm
FZR 1000 (3LE) Gespann Race Rear		alle	X		-	-	641-0266-09	699,-	-	-	-	-	-		
BMW R 1100 S Rear		98>	X		640-0266-05	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 300 mm	Length 300 mm
BMW R 1100 S Rear		98>	X		640-0266-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 314 mm	Length 314 mm
BMW R 1150 GS (WB104) Gespann Rear		99>	X		640-0266-06	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 363 mm	Length 363 mm
BMW R 1150 GS (WB104) Gespann Rear		99>	X		640-0266-04	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 383 mm	Length 383 mm
BMW K 1200 RS 544 Rear		97>	X		640-0266-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Hayabusa	Rear Gespann	03>	X		-	-	631-0266-13	649,-	-	-	-	-	-		
Boot RXZ	Gespann		X		630-0266-16	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 280 mm (Zweimannboot)	Length 280 mm (2 passengers)
Boot RXS	Gespann		X		630-0266-15	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 280 mm (Einmannboot)	Length 280 mm (solo boat)
Boot RXZ (2-Sitzer)			X		630-0266-19	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm
Boot RXZ (1 $^{1}/_{2}$)			X		630-0266-17	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm

WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

		2 April	TÜV ABE		630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
STERN															
Boot Tech 3		03>	X		630-0266-18	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
STOK															
Gsp. Mono front		02>	X		640-0637-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. Boot		02>	X		630-0637-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
TRIPTEQ															
Heeler Gespann Boot (Motek)			X		630-0819-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Heeler Boot		05>	X		630-0819-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 290 mm	Length 290 mm
Heeler Boot		08>	X		630-0819-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 332 mm	Length 332 mm
ULLRICH															
Gsp. BMW-Enduro boot		00	X		630-0663-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. BMW-Enduro rear		00	X	X	630-0663-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. BMW-Enduro front		00	X	X	630-0663-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
URAL															
Gsp. Boot			X		-	-	-	-	632-0587-02	649,-	-	-	-		
Gsp. front			X	X	-	-	-	-	632-0587-00	1199,-	-	-	-		
Gsp. rear			X	X	-	-	-	-	632-0587-01	1199,-	-	-	-		
WALTER															
Boot Stoye 1,5			X		630-0580-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front			X	X	630-0580-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot Freeway-Roadster front Mono		90	X		630-0580-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Front Stereo			X	X	630-0580-04	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 300 mm	Length 300 mm
WASP															
Enduro Gsp. boot			X		-	-	631-0495-00	649,-	-	-	-	-	-		
Gsp. Straße rear			X	X	630-0495-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 301 mm	Length 301 mm
Gsp. Straße front			X	X	630-0495-01	899,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 380 mm	Length 380 mm
Boot road			X		630-0495-01	499,-	631-0495-01	649,-	-	-	-	-	-	Länge 324 mm	Length 324 mm
WATSONIAN															
BMW Gsp. R 100 R rear GP-Maxi			X		640-0589-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
GP-Maxi boot			X		630-0589-02	499,-	-	-	-	-	-	-	-		
Boot GP-Maxi			X		-	-	-	-	632-0589-01	649,-	-	-	-		
Boot Kenteck Royal			X		630-0589-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 283 mm	Length 283 mm

WILBERS - TRIKE

		2 April	TÜV ABE		630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	P P/S Q Q/S PSD QS/PS	€	Deutsch	English
RF 1	RF 2	03>	X		640-0727-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
RF 1		03>	X	X	-	-	641-0727-01	1299,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

Quad / ATV

	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör für Quad / ATV	Wilbers shock absorber and accessories for Quad / ATV
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Performance Suspension twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Es handelt sich, je nach Artikelnummer, entweder um das Federbein 630 mit 36 mm Durchmesser, oder um das Federbein 640, mit 46 mm Durchmesser. Bei vielen Fahrzeugen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. Depending on the article number it is either the shock 630 with 36 mm diameter or the version 640 with 46 mm diameter. With many vehicles the shocks can be assembled individually to raise or lower the seating height.
	Das Wilbers Performance Suspension Federbein 641, bzw. 631 ist ausgerüstet mit einem schlauchverbundenem Druckausgleichsbehälter. Es ist komplett individuell verstellbar in Zug- und Druckstufe, sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers Performance Suspension shock 641 respectively 631 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.
	Die Wilbers Federbeine Typ 642 und 632 sind ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter ausgerüstet, jedoch ist dieser hierbei an einem hochwertigen Frästeil am Federbeinkopf angebracht. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten.	The Wilbers shocks 642 and 632 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities.
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden natürlich ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter gebaut. Bei Federbeinen für Quads bieten wir bisher grundsätzlich schwenkbare Druckausgleichsbehälter an.	The Wilbers shocks 643 and 633 are naturally also assembled with compression tanks. With Quads so far we only offer shock absorbers with turnable/swing reservoirs.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Hier sind die lieferbaren Höher- und Tieferlegungen aufgeführt, wenn diese nicht durch unterschiedliche Artikelendnummern kenntlich gemacht sind.	Here the possible raising and lowering options are listed, partly also indicated by different ending part numbers.
	Sonstige Informationen. Hier wird z. B. vermerkt, ob unsere Zusatzoption, die variable Höhenverstellung (Artikelnummer 629), bereits in das jeweilige Federbein eingebaut ist.	Further information. In this column for example you will find information if our variable ride height adjustment feature (order number 629) is already fitted to the respective shock absorber.
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers ar excluded from ABE certification

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

QUAD / ATV

Wilbers Performance Suspension

WILBERS QUAD / ATV

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

					630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising mm	Deutsch	English
BOMBARDIER																
DS 650 Baja Supermoto	2 BV	01>	X	X	630-0632-00	1.037,-	-	-	632-0632-00	1.337,-	-	-	-		Vorne / Straße, inklusive Höhenverstellung	Front / Road, including ride height adjustment
DS 650 Baja Supermoto	2 BV	01>	X		640-0632-00	568,-	641-0632-00	768,-	-	-	-	-	-		Hinten / Straße, inklusive Höhenverstellung	Rear / Road , including ride height adjustment
DS 650 Baja Enduro	2 BV	01>	X	X	630-0632-01	899,-	-	-	632-0632-01	1.199,-	-	-	-		Vorne / Cross	Front / Cross
DS 650 Baja Enduro	2 BV	01>	X		640-0632-01	499,-	641-0632-01	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Cross	Rear / Cross
DS 650 X		03>	X	X	630-0829-00	899,-	-	-	632-0829-00	1.199,-	-	-	-		Vorne / Aluschwinge	Front / Aluminium swing-arm
DS 650 X		03>	X		640-0829-01	499,-	641-0829-01	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Aluschwinge	Rear / Aluminium swing-arm
Outlander 800		06>	X	X	630-0846-00	899,-	631-0846-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
Outlander 800		06>	X	X	630-0846-01	899,-	631-0846-01	1.199,-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
E-TON																
VXL-250	RC 0 C 96 A	06>	X	X	630-0812-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
VXL-250	RC 0 C 96 A	06>	X		640-0812-01	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
GG																
Quad / Quadster rear			X	X	630-0624-00	899,-	-	-	-	-	633-0624-00	-	1.299,-		Hinten	Rear
Quad / Quadster front			X	X	630-0624-01	899,-	-	-	-	-	633-0624-01	-	1.299,-		Vorne	Front
Taurus front			X	X	630-0624-02	899,-	-	-	-	-	633-0624-02	-	1.299,-		Vorne	Front
Taurus rear			X		640-0624-03	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
Quad / Quadster front			X	X	630-0624-04	899,-	-	-	-	-	633-0624-04	-	1.299,-		Vorne - mit Lenkhebelkit	Front - with steering-lever-kit
Quad / Quadster rear			X	X	630-0624-05	899,-	-	-	-	-	633-0624-05	-	1.299,-		Hinten	Rear
Taurus front			X	X	630-0624-06	899,-	-	-	-	-	633-0624-06	-	1.299,-		Vorne - mit Lenkhebelkit	Front - with steering-lever-kit
Taurus rear			X		640-0624-07	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
HERKULES																
ATV 300 SB	ATV 300 SB	04>	X	X	630-0756-00	899,-	631-0756-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne / Straße	Front / Road adjustment
ATV 300 SB	ATV 300 SB	04>	X		640-0756-00	499,-	641-0756-00	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Straße	Rear / Road adjustment
ATV 300 SB	ATV 300 B	04>	X	X	630-0756-01	899,-	631-0756-01	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne / Gelände	Front / Off road adjustment
ATV 300 SB	ATV 300 B	04>	X		640-0756-01	499,-	641-0756-01	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Gelände	Rear / Off road adjustment
HONDA																
TRX 400		00>	X	X	-	-	-	-	632-0900-00	1.199,-	633-0900-00	S	1.299,-		Vorne / Guat	Front / Guat
TRX 680	TE 28 J	07>	X	X	630-0871-00	899,-	631-0871-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
TRX 680	TE 28 J	07>	X	X	630-0871-01	899,-	631-0871-01	1.199,-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
KAWASAKI																
KEF 300 Quad		01>	X		640-0675-00	499,-	-	-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
KEF 300 Quad		01>	X	X	630-0675-00	899,-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Rear
KFX 400 Quad		03>	X	X	630-0655-01	899,-	-	-	632-0655-01	1.199,-	-	-	-		Vorne / Straße - Sport	Front / Road - Sport
KFX 400 Quad		03>	X		640-0655-01	499,-	641-0655-01	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Straße - Sport	Rear / Road - Sport
KFX 700	JKASV 6 A	03>	X	X	630-0696-00	899,-	631-0696-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
KFX 700	JKASV 6 A	03>	X		640-0696-00	499,-	-	-	642-0696-00	799,-	-	-	-		Hinten	Rear
KVF 750 Brute	JKAVF	05>	X	X	630-0777-08	899,-	-	-	-	-	633-0777-08	S	1.299,-		Vorne	Front
KVF 750 Brute	JKAVF	05>	X	X	630-0777-09	899,-	-	-	-	-	633-0777-09	S	1.299,-		Hinten	Rear
KVF 750 Brute	JKAVF	05>	X	X	630-0777-00	899,-	-	-	-	-	633-0777-00	S	1.299,-	-50	Vorne	Front
KVF 750 Brute	JKAVF	05>	X	X	630-0777-01	899,-	-	-	-	-	633-0777-01	S	1.299,-	-50	Hinten	Rear

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

QUAD / ATV

WILBERS QUAD / ATV

Zubehör			Extras		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

		2 April	TÜV ABE		€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KTM														
LC 8 Quad			X	X	-	-	-	-	632-0434-13	1.199,-	-	-	-		Vorne Länge 370 mm	Front / length 370 mm
Quad			X	X	-	-	-	-	632-0434-07	1.199,-	-	-	-		Vorne Länge 390 mm	Front / length 390 mm
POLARIS														
Outlaw 450			X	X	630-0887-00	899,-	-	-	632-0887-00	1.199,-	-	-	-		Vorne	Front
Outlaw 450			X		640-0887-00	499,-	-	-	642-0887-00	799,-	-	-	-		Hinten	Rear
Outlaw 525 Cross		07>	X	X	630-0848-00	899,-	-	-	632-0848-00	1.199,-	-	-	-		Vorne	Front
Outlaw 525 Cross		07>	X	X	630-0848-01	899,-	-	-	632-0848-01	1.199,-	-	-	-		Hinten	Rear
850 XP Sportman		10>	X	X	-	-	641-1060-00	1.499,-	-	-	-	-	-		vorne - Federbeine werden umgedreht eingebaut	front - shock absorbers installed upside down
850 XP Sportman		10>	X	X	-	-	641-1061-00	1.499,-	-	-	-	-	-		hinten - Federbeine werden umgedreht eingebaut	rear - shock absorbers installed upside down
STANDARD MOTOR CORP.														
Trasher 520	C 50	08>	X	X	630-1074-00	899,-	-	-	632-1074-00	1.199,-	-	-	-		Vorne - Standard -60 mm	Front, Standard -60 mm
Trasher 520	C 50	08>	X		640-1074-00	499,-	-	-	642-1074-00	799,-	-	-	-		Hinten	Rear
Trasher 520	C 50	08>	X		640-1074-01	499,-	-	-	642-1074-01	799,-	-	-	-	- 60	Hinten, Tieferlegung 60 mm	Rear, Lowering 60 mm
SUZUKI														
LTZ 400		03>	X	X	630-0655-00	899,-	-	-	632-0655-00	1.199,-	-	-	-		Vorne / Straße - Sport	Front / Road - Sport
LTZ 400		03>	X		640-0655-00	499,-	641-0655-00	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Straße - Sport	Rear / Road - Sport
LTR 450		06>	X	X	630-0707-00	899,-	-	-	632-0707-00	1.199,-	-	-	-	max 60	Vorne	Front
LTR 450		06>	X		640-0707-00	499,-	641-0707-00	699,-	-	-	-	-	-	max 60	Hinten	Rear
King Quad 750 AXI		09>	X	X	640-1007-00	979,-	-	-	642-1007-00	1.499,-	-	-	-		Vorne, hydr. Federvorsp. nur bei Typ 642	Front, hydr. preload only with type 642
King Quad 750 AXI		09>	X	X	640-1007-01	979,-	-	-	642-1007-01	1.499,-	-	-	-		Hinten, hydr. Federvorsp. nur bei Typ 642	Rear, hydr. preload only with type 642
VIPER														
Quad, Front		04>	X	X	-	-	-	-	632-0246-00	1.199,-	-	-	-		Vorne	Front
Quad, Rear		04>	X	X	-	-	-	-	632-0246-01	1.199,-	-	-	-		Hinten	Rear
YAMAHA														
Quad YFZ 350 Banshee			X	X	630-0086-00	899,-	-	-	-	-	633-0086-00	S	1.299,-	max -50	Vorne	Front
Quad YFZ 350 Banshee			X		640-0086-00	499,-	-	-	642-0086-00	799,-	-	-	-	max -50	Hinten	Rear
Quad YFZ 350 Banshee			X	X	630-0086-01	899,-	-	-	-	-	633-0086-01	S	1.299,-		Vorne	Front
Quad YFZ 350 Banshee			X		640-0086-02	499,-	-	-	642-0086-02	799,-	-	-	-		Hinten	Rear
Quad YFM 350 Warrior			X	X	630-0678-00	899,-	-	-	-	-	633-0678-00	S	1.299,-		Vorne	Front
Quad YFM 350 Warrior			X		640-0678-00	499,-	641-0678-00	699,-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
Quad YFM 350 Warrior			X		-	-	641-0678-01	699,-	-	-	-	-	-		Hinten / Cross / Länge 342 mm	Rear /cross / length 342 mm
Quad YFM 350 R (Raptor)		03>	X	X	630-0746-00	899,-	631-0746-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
Quad YFM 350 R (Raptor)		03>	X		640-0746-00	499,-	641-0746-00	699,-	642-0746-00	799,-	-	-	-		Hinten, mit Höhenverstellung weniger Hub	Rear, with ride height adjustment less stroke
Quad 450 YFZ/R		03>	X	X	630-0700-00	899,-	-	-	632-0700-00	1.199,-	633-0700-00	S	1.299,-		Vorne	Front
Quad 450 YFZ/R		03>	X		640-0700-00	499,-	-	-	642-0700-00	799,-	-	-	-		Hinten	Rear
Quad YFM 660 R (Raptor)	AM 01 W	00>	X	X	630-0595-00	899,-	631-0595-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne / Bitte Baujahr angeben	Front / please state YoM
Quad YFM 660 R (Raptor)	AM 01 W	00>	X		640-0595-00	499,-	-	-	642-0595-00	799,-	-	-	-		Hinten / Bitte Baujahr angeben	Rear / please state YoM
ATV YFM 660 FWA Grizzly	JY 4 AM 03	01>	X	X	630-0730-00	899,-	631-0730-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
ATV YFM 660 FWA Grizzly	JY 4 AM 03	01>	X	X	630-0730-01	899,-	631-0730-01	1.199,-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	05>	X	X	630-0788-00	899,-	-	-	632-0788-00	1.199,-	-	-	-	max 80	Vorne	Front
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	05>	X		640-0788-00	499,-	-	-	642-0788-00	799,-	-	-	-	max 80	Hinten	Rear

WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

QUAD / ATV

WILBERS QUAD / ATV

Zubehör		
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	199,- €
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	199,- €

Extras		
Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	69,- €
Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	199,- €
Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	199,- €

					€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD	€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA														
ATV YFM 700 F Grizzly	AM 09	07>	X	X	630-0303-00	899,-	631-0303-00	1.199,-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
ATV YFM 700 F Grizzly	AM 09	07>	X	X	630-0303-01	899,-	631-0303-01	1.199,-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
W-TEC														
Eraser		02>	X	X	630-0666-00	899,-	631-0666-00	1.199,-	632-0666-00	1.199,-	633-0666-00	S	1.299,-		Vorne / Straße	Front / road
Eraser		02>	X	X	630-0666-01	899,-	631-0666-01	1.199,-	632-0666-01	1.199,-	633-0666-01	S	1.299,-		Hinten / Straße	Rear / road
Eraser		02>	X	X	630-0666-02	899,-	631-0666-02	1.199,-	632-0666-02	1.199,-	633-0666-02	S	1.299,-		Vorne / Cross	Front / cross
Eraser		02>	X	X	630-0666-03	899,-	631-0666-03	1.199,-	632-0666-03	1.199,-	633-0666-03	S	1.299,-		Hinten / Cross	Rear / cross
Eraser		02>	X	X	630-0666-04	899,-	631-0666-04	1.199,-	632-0666-04	1.199,-	633-0666-04	S	1.299,-		Vorne / Supermoto	Front / Supermoto
Eraser		02>	X	X	630-0666-05	899,-	631-0666-05	1.199,-	632-0666-05	1.199,-	633-0666-05	S	1.299,-		Hinten / Supermoto	Rear / Supermoto
Eraser		02>	X	X	630-0666-07	899,-	631-0666-07	1.199,-	632-0666-07	1.199,-	633-0666-07	S	1.299,-	max -45	Vorne / Supermoto	Front / Supermoto
Eraser		02>	X	X	630-0666-08	899,-	631-0666-08	1.199,-	632-0666-08	1.199,-	633-0666-08	S	1.299,-	max -45	Hinten / Supermoto	Rear / Supermoto
Eraser-Evo			X	X	-	-	-	-	632-0506-00	1.199,-	-	-	-		Vorne Supermoto	Front Supermoto
Eraser-Evo			X	X	-	-	-	-	632-0506-01	1.199,-	-	-	-		Hinten Supermoto	Rear Supermoto

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

Carline

	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör Carline für Autos	Wilbers shock absorber and accessories Carline for cars
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung für Autos	General vehicle description for cars
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typbezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr des Fahrzeugs	Vehicles' year of construction
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Performance Suspension twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Es handelt sich, je nach Artikelnummer, entweder um das Federbein C30 mit 36 mm Durchmesser, oder um das Federbein C40, mit 46 mm Durchmesser. Bei vielen Fahrzeugen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. Depending on the article number it is either the shock C30 with 36 mm diameter or the version C40 with 46 mm diameter. With many vehicle models the shocks can be assembled individually to raise or lower the vehicle.
	Das Wilbers-Performance-Suspension Federbein C41, bzw. C31 ist ausgerüstet mit einem schlauchverbundenem Druckausgleichsbehälter. Es ist komplett individuell verstellbar in Zug- und Druckstufe, sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers-Performance-Suspension shock C41 respectively C31 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.
	Die Wilbers Federbeine Typ C42 und C32 sind ebenfalls mit einem Druckausgleichbehälter ausgerüstet doch ist dieser hierbei an einem hochwertigen Frästeil am Federbeinkopf angebracht. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten.	The Wilbers shocks C42 and C32 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities.
	Die Wilbers Federbeine C43 und C33 werden natürlich ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter gebaut. Bei Federbeinen für Autos und Trikes bieten wir bisher grundsätzlich schwenkbare Druckausgleichsbehälter an.	The Wilbers shocks C43 and C33 are naturally also assembled with compression tanks. For cars and trikes so far we only offer shock absorbers with turnable/swing reservoirs.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
	Sonstige Informationen	Further information
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers ar excluded from ABE certification

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

Carline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Carline

Zubehör		Extras			
Höhenverstellung pro Federbein	C29-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	C29-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für C40/C41/C42/C43 pro Federbein:	C25-0046-00	249,- €	Hydraulic preload adjustment for C40/C41/C42/C43 per shock absorber:	C25-0046-00	249,- €
Hydraulische Federvorspannung für C30/C31/C32/C33 pro Federbein:	C25-0036-00	249,- €	Hydraulic preload adjustment for C30/C31/C32/C33 per shock absorber:	C25-0036-00	249,- €
Federn für Autofahrwerke: HilfsfederERS-40-60-20 inkl. Federteller	702-0001-00	49,- €	Springs for car suspension: auxiliary spring ERS-40-60-20 incl. spring cup	702-0001-00	49,- €

					C30 / C40	€	C31 / C41	€	C32 / C42	€	C33/ C43	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
CATERHAM															
CSR 200/260	SV / CSR	06>		X	C30-0950-00	999,-	C31-0950-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
CSR 200/260	SV / CSR	06>		X	C30-0950-01	999,-	C31-0950-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
Seven1600 GT		88>		X	C30-0867-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Seven1600 GT		88>		X	C30-0867-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
DAX															
Cobra 429		79		X	C30-0953-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Cobra 429		79		2X	C30-0953-01	1.998,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)
DODGE															
Viper SRT 10	ZB	03>	X	X	C40-0896-00	999,-	C41-0896-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Viper SRT 10	ZB	03>	X	X	C40-0896-01	999,-	C41-0896-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
DONKERVOORT															
S 8 AT		86-94	X	X	C30-0731-00	999,-	-	-	-	-	C33-0731-00	S	1.699,-	Vorne / Länge 313 mm	Front / Length 313 mm
S 8 AT		86-94	X	X	C30-0731-01	999,-	C31-0731-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten / Länge 423 mm	Rear / Length 423 mm
FACTORY FIVE															
GTM			X	X	C30-0885-00	999,-	C31-0885-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne / Montage nur bei Wilbers	Front / Installation at Wilbers
GTM			X	X	C30-0885-01	999,-	C31-0885-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten / Montage nur bei Wilbers	Rear / Installation at Wilbers
FERRARI															
Dino 246 GT/GTS	607 L / M / E	69-74	X	X	C30-0875-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Dino 246 GT/GTS	607 L / M / E	69-74	X	X	C40-0875-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
208/308 GTS/GTB	F 106	76-85	X	X	C40-0878-00	999,-	C41-0878-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
208/308 GTS/GTB	F 106	76-85	X	X	C40-0878-01	999,-	C41-0878-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
Dino 308 GT4	F 106	74-80	X	X	C40-0985-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Dino 308 GT4	F 106	74-80	X	X	C40-0985-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
328 GTB/GTS + Turbo	F 106	85-89	X	X	C40-0336-00	999,-	C41-0336-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne, ohne ABS alle FZG bis Fahrg.-Nr. 76625	Front, no ABS all vehicles till Indent-no. 76625
328 GTB/GTS + Turbo	F 106	85-89	X	X	C40-0336-01	999,-	C41-0336-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten, ohne ABS alle FZG bis Fahrg.-Nr. 76625	Rear, no ABS all vehicles till Indent-no. 76625
328 GTS/GTB + Turbo	F 106	85-89	X	X	C40-0770-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne mit ABS alle FZG ab Fahrg.-Nr. 76626	Front with ABS all vehicles from Indent-no. 76626
328 GTS/GTB + Turbo	F 106	85-89	X	X	C40-0770-09	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten mit ABS alle FZG ab Fahrg.-Nr. 76626	Rear with ABS all vehicles from Indent-no. 76626
330 GTC	330 GTC	66-68	X	X	C40-0804-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
330 GTC	330 GTC	66-68	X	X	C40-0804-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
365 Daytona/Spyder	GTB / 4	68-74	X	X	C40-0854-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
365 Daytona/Spyder	GTB / 4	68-74	X	X	C40-0854-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
365 GT / 4 BB	F 102	73-76	X	X	C40-0423-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
365 GT / 4 BB	F 102	73-76	X	2 X	C30-0423-00	1.998,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)
400 i	F 101 CL	1982	X	X	C40-0345-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
400 i	F 10 CL	1982	X	X	C40-0345-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
512 BB	F 102	76-94	X	X	C40-0782-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

Carline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Carline

Zubehör		Extras	Ride height adjustment per shock absorber	C29-0000-00	69,- €
Höhenverstellung pro Federbein	C29-0000-00	69,- €			
Hydraulische Federvorspannung für C40/C41/C42/C43 pro Federbein:	C25-0046-00	249,- €	Hydraulic preload adjustment for C40/C41/C42/C43 per shock absorber:	C25-0046-00	249,- €
Hydraulische Federvorspannung für C30/C31/C32/C33 pro Federbein:	C25-0036-00	249,- €	Hydraulic preload adjustment for C30/C31/C32/C33 per shock absorber:	C25-0036-00	249,- €
Federn für Autofahrwerke: HilfsfederERS-40-60-20 inkl. Federteller	702-0001-00	49,- €	Springs for car suspension: auxiliary spring ERS-40-60-20 incl. spring cup	702-0001-00	49,- €

					C30 / C40	€	C31 / C41	€	C32 / C42	€	C33/ C43	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
FERRARI															
512 BB	F 102	76-94	X	2 X	C30-0782-00	1.998,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)
512 BB Le Mans Race	F 102	76-94	X	X	C40-0782-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
512 BB Le Mans Race	F 102	76-94	X	2 X	C30-0782-01	1.998,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)
GORGUS															
Superseven	Rush			X	C30-0940-00	999,-	C31-0940-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Superseven	Rush			X	C30-0940-01	999,-	C31-0940-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
HKT															
Seven			X	X	C30-0886-00	999,-	C31-0886-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Seven			X	X	C30-0886-01	999,-	C31-0886-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
LAMBORGHINI															
Gallardo	S 34	03>	X	X	C40-0250-00	999,-	C41-0250-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne, Hydr. Federvorspannung möglich	Front, Hydraulic preload adjustment possible
Gallardo	S 34	03>	X	X	C40-0250-01	999,-	C41-0250-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten, Hydr. Federvorspannung möglich	Rear, Hydraulic preload adjustment possible
LOTUS															
Evora		09>		X	C40-0959-00	999,-	C41-0959-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne , hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Front, hydraulic preload adjustent not possible
Evora		09>		X	C40-0959-01	999,-	C41-0959-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Rear, hydraulic preload adjustent not possible
MK 1	111	96-00	X	X	C30-0553-00	999,-	C31-0553-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne, Standard Länge	Front, standard length
MK 1	111	96-00	X	X	C30-0553-01	999,-	C31-0553-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten, Standard Länge	Rear, standard length
MK 1 Sport	111	96-00		X	C30-0553-08	999,-	C31-0553-08	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne/ Sport, Tieferlegung 10 mm	Front/ Sport, lowering 10 mm
MK 1 Sport	111	96-00		X	C30-0553-09	999,-	C31-0553-09	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten/ Sport, Tieferlegung 10 mm	Rear/ Sport, lowering 10 mm
Elise MK 2 (Rover Motor)	111	01>	X	X	C30-0087-00	999,-	C31-0087-01	1.499,-	-	-	C33-0087-00	S	1.699,-	Vorne, Road / Sport, Höhenverstellung nicht möglich, Wilbers Standard = -15 mm	Front, Road / Sport, ride height adjustment not poassible, Wilbers Standard = -15 mm
Elise MK 2 (Rover Motor)	111	01>	X	X	C30-0087-01	999,-	C31-0087-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten, Road / Sport, Wilbers Standard = -15 mm	Rear, Road / Sport, Wilbers Standard = - 15 mm
Elise MK 2 Sport (Rover Motor)	111	01>	X	X	-	-	-	-	-	-	C33-0087-02	S	1.699,-	Vorne/ Sport, Race	Front/ Sport / Race
MERCEDES															
SLS AMG	197	09>	X	X	C40-1069-00	1.249,50	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
SLS AMG	197	09>	X	X	C40-1069-01	1.249,50	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
OPEL ohne TÜV (without TÜV)															
Speedster	EB 21 / EA 21	02>		X	C30-0642-02	999,-	C31-0642-02	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne Sport/Race, FW - 40 mm = Std.	Front Sport/Race, chassis -40 mm=standard
Speedster	EB 21 / EA 21	02>		X	C30-0642-03	999,-	C31-0642-03	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten Sport/Race, FW - 30 mm = Std.	Rear Sport/Race, chassis -30 mm=standard
OPEL mit TÜV (with TÜV)															
Speedster	EB 21 / EA 21	00-05	X	X	C30-0642-00	999,-	C31-0642-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne Straße/Sport, FW - 15 mm = Std.	Front Road/Sport, chassis -15 mm=standard
Speedster	EB 21 / EA 21	00-05	X	X	C30-0642-01	999,-	C31-0642-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten Straße/Sport, FW - 15 mm = Std.	Rear, Road/Sport, chassis -15 mm=standard

WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

Carline

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Carline

Zubehör		Extras			
Höhenverstellung pro Federbein	C29-0000-00	69,- €	Ride height adjustment per shock absorber	C29-0000-00	69,- €
Hydraulische Federvorspannung für C40/C41/C42/C43 pro Federbein:	C25-0046-00	249,- €	Hydraulic preload adjustment for C40/C41/C42/C43 per shock absorber:	C25-0046-00	249,- €
Hydraulische Federvorspannung für C30/C31/C32/C33 pro Federbein:	C25-0036-00	249,- €	Hydraulic preload adjustment for C30/C31/C32/C33 per shock absorber:	C25-0036-00	249,- €
Federn für Autofahrwerke: HilfsfederERS-40-60-20 inkl. Federteller	702-0001-00	49,- €	Springs for car suspension: auxiliary spring ERS-40-60-20 incl. spring cup	702-0001-00	49,- €

					C30 / C40	€	C31 / C41	€	C32 / C42	€	C33/ C43	S / P PS Q QS PSD QSD QMV	€	Deutsch	English
RAM															
Cobra 427	CSX-R			X	C30-0944-00	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Cobra 427	CSX-R			2X	C30-0944-01	1.998,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)
RUDOLPH															
Spyder S		08>	X	X	C30-0877-00	999,-	C31-0877-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Spyder S		08>	X	X	C30-0877-01	999,-	C31-0877-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
SUPERFORMANCE															
Seven S1		00>	X	X	C30-0860-00	999,-	-	-	-	-	C33-0860-00	S	1.699,-	Vorne	Front
Seven S1		00>	X	X	C30-0860-01	999,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
Cobra RC MK III	427 S / C	65-06	X	X	C40-0801-00	999,-	C41-0801-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Cobra RC MK III	427 S / C	65-06	X	X	C40-0801-01	999,-	-	-	C42-0801-02	1.599,-	-	-	-	Hinten	Rear
Cobra RC Coupé		67>	X	X	C40-0781-00	999,-	-	-	C42-0781-00	1.599,-	-	-	-	Vorne	Front
Cobra RC Coupé		67>	X	X	C40-0781-01	999,-	-	-	C42-0781-01	1.599,-	-	-	-	Hinten	Rear
Ford GT 40		68	X	X	C40-0863-00	999,-	C41-0863-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Ford GT 40		68	X	X	C40-0863-01	999,-	-	-	-	-	C43-0863-01	QS	1.999,-	Hinten	Rear
DE TOMASO															
Pantera		71-90	X	X	-	-	C41-0728-00	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Pantera		71-90	X	X	-	-	C41-0728-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
WESTFIELD															
Car Seven SE		97>	X	X	C30-0450-01	999,-	C31-0450-01	1.499,-	-	-	-	-	-	Vorne / jede Länge möglich	Front / every length possible
Car Seven SE		97>	X	X	C30-0450-06	999,-	C31-0450-06	1.499,-	-	-	-	-	-	Hinten / jede Länge möglich	Rear / every length possible
ZAUBER															
TVR Auto			X	2X	C40-0552-00	1.998,-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)

WILBERS Federbeine (shock absorber)

Ecoline

	Wilbers Federbeine Ecoline für Motorräder	Wilbers shock absorber Ecoline for motorcycles
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Wilbers Ecoline Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine). (oder **KIT,** wenn es sich um ein Fahrwerkskit handelt)	Wilbers Ecoline twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers). (or **KIT,** if it is a whole suspension kit)
	Wilbers Ecoline Federbeine 530 mit einem Durchmesser von 36 mm sind hochwertige Maßanfertigungen. Bei vielen Motorradmodellen können sie zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Im Gegensatz zu den Wilbers Performance Suspension Federbeinen gibt es die Ecoline immer mit schwarzer Feder und sie ist ausschließlich in der Federvorspannung über einen Hakenschlüssel einstellbar.	Wilbers Ecoline shocks 530 with a diameter of 36 mm are sophisticated custom made suspension elements. With many motorcycle models they can be assembled longer- or shorter to adjust the motorcycles' ride height. In opposition to the Wilbers Performance Suspension shocks they are always fitted with a black spring and only adjustable in preload over a sickle spanner.
	Das Wilbers Ecoline Federbein 531 ist dem Federbein 530 ebenbürtig in Fragen der Qualität, Langlebigkeit, Individualität und Zuverlässigkeit. Der einzige Unterschied besteht in dem eleganten Chromfinish an der oberen Aufnahme der Fahrwerkselemente.	The Wilbers Ecoline shock absorber 531 is equal to the 530 version in questions of quality, durability, individuality and reliability. The only difference is the elegant chromium finish on the top attachment of the 531 suspension element.
	Das neue Ecoline Federbein 540 wird mit einem Durchmesser von 46 mm gebaut und ist die ideale Alternative für die Hinterrad Federung vieler Motorräder. Das Federbein ist bereits für fast alle Motorräder bis zum Jahr 2007 erhältlich. Es ist in der Federvorspannung verstellbar und mit einer klassisch schwarzen Feder ausgerüstet.	The new Ecoline shock absorber 540 is assembled with a diameter of 46 mm and is the ideal alternative for the rear suspension of many motorcycles. The shock is already available for most motorcycles with a year of construction before 2007. It is tuneable in preload and fitted with a spring in classical black.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Hier sind die lieferbaren Höher- und Tieferlegungen aufgeführt, wenn diese nicht durch unterschiedliche Artikelendnummern kenntlich gemacht sind.	Here the possible raising and lowering options are listed, partly also indicated by different ending part numbers.
	Sonstige Informationen	Further information
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers ar excluded from ABE certification

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

				530 Road	€	531 Classic	€	540 Road	€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
										mm		
APRILIA												
RS 50	SE	03-05		530-0001-00	379,-	531-0001-00	399,-	-	-	-25|-45		
RS 125 Futura	FM	1991		530-0002-00	379,-	531-0002-00	399,-	-	-			
125 Scarabeo	PC	99-02		530-0003-00	379,-	531-0003-00	399,-	-	-		Roller	Scooter
SR 125 LC	PX	99-02		530-0004-00	379,-	531-0004-00	399,-	-	-		Ditech Roller	Ditech Scooter
RS 125 Extrema/ SP	GS	93-98		530-0005-00	379,-	531-0005-00	399,-	-	-		Straße	Road
RS4 125	TW	11-17		530-0750-00	379,-	531-0750-00	399,-	-	-	+30|-20		
Tuareg 125 Rally	GG	91-94		530-0006-00	379,-	531-0006-00	399,-	-	-			
RS 250	LDA 1 / LD 01	95-02		530-0007-00	379,-	531-0007-00	399,-	-	-		Straße	Road
RS 250 Replica	LD / LD 01	95-02		-	-	-	-	540-0164-00	399,-		Rennstrecke	Race
350 Tuareg-Wind		87-89		530-0552-00	379,-	531-0552-00	399,-	-	-			
Scarabeo 500	4 RTO	03>	X	530-0160-00	679,-	531-0160-00	699,-	-	-			
Tuareg-Wind 600	EP	88-91		530-0008-00	379,-	531-0008-00	399,-	-	-			
600 Pegaso	FP	88-91		530-0009-00	379,-	531-0009-00	399,-	-	-			
650 Pegaso	ML / GA	92-94		530-0010-00	379,-	531-0010-00	399,-	-	-	-25|-50		
650 Pegaso	ML	95-99		-	-	-	-	540-0165-00	399,-	+25|-45|-70		
650 Pegaso	MX	95-99		-	-	-	-	540-0165-01	399,-	+25|-45|-70		
650 Pegaso Garda / Pegaso 650 i.e	ML / RW	97-03		-	-	-	-	540-0166-00	399,-	-30|-60		
650 Pegaso Strada	VD	05-10		-	-	-	-	540-0579-00	399,-	+10|-55		
Moto 6.5	MH 00	95-00		530-0011-00	379,-	531-0011-00	399,-	-	-	+45|+25| -25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
Shiver 750	RA	07-13		-	-	-	-	540-0577-00	399,-	+20|-45	nur ohne ABS	only without ABS
Shiver 750 GT	RA	10-17		-	-	-	-	540-0577-00	399,-	-25	mit ABS	with ABS
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17		-	-	-	-	540-0608-00	399,-	+30|-45		
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17		-	-	-	-	540-0608-01	399,-	+30|-45		
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15		-	-	-	-	540-0590-00	399,-	+10|-40		
ETV 1000 Caponord	PS	01-09		-	-	-	-	540-0171-00	399,-		nicht passend für ABS-Modelle	not suitable for ABS-models
RST 1000 Futura	PW	01-04		-	-	-	-	540-0172-00	399,-	-30		
RSV 4	RK	09>		-	-	-	-	540-0716-00	399,-	+10|-20		
RSV 4 Tuono	TY	11<		-	-	-	-	540.0759-00	399,-			
RSV 4 Tuono	TY	11<		-	-	-	-	540.0759-01	399,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
RSV 4 Tuono	TY	11<		-	-	-	-	540.0759-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
ETV 1000 Caponord	PS	01>		-	-	-	-	540-0171-00	399,-	-25|-50		
RSV 1000 Mille	ME	98-00		-	-	-	-	540-0167-00	399,-	+15|-25|-45		
RSV 1000 R Tuono	RP	02-05		-	-	-	-	540-0168-00	399,-	+30		
SL 1000 Falco	PA	99-04		-	-	-	-	540-0170-00	399,-			
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		-	-	-	-	540-0752-00	399,-	+10|-45		
BETA												
Alp 4.0	T 2	04-11		530-0585-00	379,-	531-0585-00	399,-	-	-	-65	Länge 333 mm	Length 333 mm
Alp 4.0	T 2	12>		530-0797-00	379,-	531-0797-00	399,-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BETA												
Alp 4.0	T 2	12>		530-0797-01	379,-	531-0797-01	399,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Alp 4.0	T 2	12>		530-0797-02	379,-	531-0797-02	399,-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08>		-	-	-	-	540-0593-00	399,-	-45		
Motard 4.0	T 2	04>		530-0613-00	379,-	531-0613-00	399,-	-	-	-70		
BIMOTA												
DB 07	DB 7	08>		530-0625-00	379,-	531-0625-00	399,-	-	-			
DB 10	DB 06	12>		-	-	-	-	540-0798-00	399,-			
YB 11 / Superleggera		96>		530-0767-00	379,-	-	-	-	-	+20		
BMW												
G 310 R	5 R 31	16>		-	-	-	-	540-0895-00	399,-			
G 310 R	5 R 31	16>		-	-	-	-	540-0895-01	399,-	+ 30	Höherlegung 30 mm (Sitzhöhe 820 mm)	Raising 30 mm (seating height 820 mm)
G 310 R	5 R 31	16>		-	-	-	-	540-0895-02	399,-	- 20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 770 mm)	Lowering 20 mm (seating height 770 mm)
G 310 R	5 R 31	16>		-	-	-	-	540-0895-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm)	Lowering 40 mm (seating height 750 mm)
G 310 R	5 R 31	16>	**KIT**	-	-	-	-	540-0895-10	569,-	-40	Fahrwerkskit Tieferlegung 40 mm = Federbein, Gabelfedern, Reduzierhülsen, Gabelöl	Suspension kit lowering 40 mm = shock absorber, fork springs, reduction bushings, fork oil.
G 450 X	E 45 X	08>		-	-	-	-	540-0702-00	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm möglich - nur mit Artikel 600–0326–07	Lowering 50 mm posssilbe - only in combination with item 600–0326–07
R 45 N/ LS	BMW 248	78-85	**X**	530-0012-00	679,-	531-0012-00	699,-	-	-			
R 65 N/ LS	BMW 248	78-86	**X**	530-0012-01	679,-	531-0012-01	699,-	-	-			
R 50/5	BMW R 50/5	84<	**X**	530-0013-00	679,-	531-0013-00	699,-	-	-			
R 60/5/6/7	BMW R 60/5/6/7 / 247 E	84<	**X**	530-0013-01	679,-	531-0013-01	699,-	-	-			
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		530-0017-01	379,-	531-0017-01	399,-	-	-	+10|-30|-50		
R 65 / RT	BMW 247 E	85>		530-0014-00	379,-	-		-	-	-25|-50	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
F 650	BMW 169	93>		-	-	-	-	540-0176-00	399,-			
F 650	BMW 169	93>		-	-	-	-	540-0176-02	399,-	-25	Tieferlegung um 25 mm	Lowering 25 mm
F 650	BMW 169	93>		-	-	-	-	540-0176-01	399,-	-45	Tieferlegung um 45 mm	Lowering 45 mm
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0596-00	399,-	+25|-30	Für Werkstieferlegung geeignet	For lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0178-00	399,-	-15|-40	Nicht für Werkstieferlegung passend	Not for lowering ex-factory
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0179-00	399,-	-25|-50		
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-00	399,-		Gabelfederkit empfohlen	suitable fork springs recommended
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-04	399,-	+20	Höherlegung um 20 mm / Gabelfederkit empfohlen	Lowering 50 mm, suitable fork springs recommended
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-03	399,-	-25	Tieferlegung um 25 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 25 mm, only with suitable fork springs available!
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-01	399,-	-50	Tieferlegung um 50 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 50 mm, only with suitable fork springs available!
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-02	399,-		Für Werkstieferlegung! Nur mit Gabelfederkit lieferbar	For lowering ex-factory, only with suitable fork springs available!
F 650 ST	BMW 169	95-00		-	-	-	-	540-0177-00	399,-	-30		
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-00	399,-			
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-01	399,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW												
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-03	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		-	-	-	-	540-0786-00	399,-			
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		-	-	-	-	540-0786-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		-	-	-	-	540-0786-02	399,-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
G 650 XChallenge	65 X	07>		-	-	-	-	540-0546-00	399,-	-50|-115	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!
G 650 XCountry	E 65 X	07-08		-	-	-	-	540-0543-00	399,-	-50|-75	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschl..	Lowering max. 75 mm, with lowering send fork for reconstruction!
G 650 XCountry	E 65 X	09>		-	-	-	-	540-0630-00	399,-	+25|-40	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!
G 650 X Moto	E 65 X	07>		-	-	-	-	540-0544-00	399,-	-50|-125	Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17		-	-	-	-	540-0782-00	399,-			
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17		-	-	-	-	540-0782-03	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17		-	-	-	-	540-0782-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17		-	-	-	-	540-0782-02	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6/7 / 247E	84<	X	530-0013-02	679,-	531-0013-02	699,-	-	-			
K 75	BMW 75	83-96		530-0015-00	379,-	531-0015-00	399,-	-	-	+20|-25|-50	Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 75 RT	75 C	83-96		530-0015-01	379,-	531-0015-01	399,-	-	-	+20|-25|-50	Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 75 S	75 C	83>		530-0016-00	379,-	531-0016-00	399,-	-	-	-20|-40		
F 800 GS	E 8 GS	08>		-	-	-	-	540-0583-00	399,-	+20|-30|-60	Mit Tieferlegung nur mit Gabelfederkit lieferbar	With lowering, only with suitable fork springs available!
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-00	399,-			
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-03	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-02	399,-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-04	399,-			
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-05	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-06	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		-	-	-	-	540-0785-07	399,-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>		-	-	-	-	540-0793-00	399,-			
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>		-	-	-	-	540-0793-01	399,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm,
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>		-	-	-	-	540-0793-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm Reduzierhülsen 660-0200-07 erforderlich	Lowering 20 mm
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13>		-	-	-	-	540-0793-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm,	Lowering 40 mm
F 800 R	E 8 ST	09-14		-	-	-	-	540-0626-00	399,-	+25|+15|-40		
R 80/7	BMW 247	84<	X	530-0013-05	679,-	531-0013-05	699,-	-	-			
R 80 G/ S	BMW 247 E	80-88		530-0017-00	379,-	-	-	-	-	+10|-30|-50	Nur 530–0017–00 möglich	Only 530–0017–00 possible
R 80 / RS /RT	BMW 247	84-94		530-0014-01	379,-	-	-	-	-	-25|-50	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April		€		€		€		mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW												
R 80 RT	BMW 247	83>	X	530-0013-03	679,-	531-0013-03	699,-	-	-		Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arms
R 80 ST	BMW 247	82-84		530-0018-00	379,-	531-0018-00	399,-	-	-	-25|-50		
R 80 GS	BMW 247 E	88-97		-	-	-	-	540-0184-01	399,-	-25|-50	Paralever	Paralever
R 80 R	BMW 247 E	91-95		-	-	-	-	540-0185-00	399,-	-35	Paralever / Alle	Paralever / All
R 850 C	BMW 259 C	98-01		530-0029-02	379,-	-	-	-	-		vorne	
R 850 C	BMW 259 C	98-01		-	-	-	-	540-0194-02	399,-		Hinten / Gabelaufnahme	Rear / fork mount
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-00		530-0020-00	379,-	-	-	-	-	-30	Vorne	Front
R 850 R	BMW 259 / R 21	93>		-	-	-	-	540-0187-01	399,-	-30	Hinten	Rear
R 850 R	R 11	03>		530-0026-01	379,-	-	-	-	-	-20|-45	Vorne	Front
R 850 R	R 11	03>		-	-	-	-	540-0182-01	399,-	-20|-45	Hinten	Rear
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>		530-0019-00	379,-	-	-	-	-	-25|-50	Vorne	Front
R 850 GS	BMW 259 / R 21	99>		-	-	-	-	540-0186-00	399,-	-25|-50	Hinten	Rear
R 850 RT	BMW 259	96>		530-0023-03	379,-	-	-	-	-	-30	Vorne	Front
R 850 RT	BMW 259	96-01		-	-	-	-	540-0187-04	399,-	-30	Hinten	Rear
R 850 RT	R 11 RT / R 22	02-06		-	-	-	-	540-0192-01	399,-	-30	Hinten	Rear
R 90 S/5 /6	BMW R 90/6/5	84<	X	530-0013-04	679,-	531-0013-04	699,-	-	-			
K 1	BMW 100	89-93		530-0022-00	379,-	531-0022-00	399,-	-	-	-15|-30		
K 100	BMW 100	83-89		530-0015-02	379,-	531-0015-02	399,-	-	-	+20|-25|-50	Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 100 RS	BMW 100	90-96		530-0022-03	379,-	531-0022-03	399,-	-	-	-15|-30	16 V	16 V
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99		530-0015-04	379,-	531-0015-04	399,-	-	-	+20|-25|-50	Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 100 RS	BMW 100	83-89		530-0015-06	379,-	531-0015-06	399,-	-	-	+20|-25|-50	Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 100 RS	BMW 100	83>		530-0016-01	379,-	531-0016-01	399,-	-	-	-20|-40	Sport-Fahrwerk	Sport-suspension
K 100 S	BMW 100	83>		530-0016-03	379,-	531-0016-03	399,-	-	-	-20|-40	Sport-Fahrwerk	Sport-suspension
R 100 / CS / RS / RT / S / 7 / T	BMW 247	84<	X	530-0013-06	679,-	531-0013-06	699,-	-	-			
R 100 GS	BMW 247 E	88-96		-	-	-	-	540-0184-02	399,-	-25|-50	Paralever	Paralever
R 100 RT/ RS	BMW 247	85-96		530-0014-02	379,-	-	-	-	-	-25|-50	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 100 GS / Paris Dakar	BMW 247 E	88-97		-	-	-	-	540-0184-00	399,-	-25|-50	Paralever	Paralever
R 100 R	BMW 247 E	91-96		-	-	-	-	540-0185-01	399,-	-35	Paralever / Mystic / Alle	Paralever / Mystic / All
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10 / 2R10r	13>		-	-	-	-	540-0839-00	399,-			
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10 / 2R10r	13>		-	-	-	-	540-0839-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10 / 2R10r	13>		-	-	-	-	540-0839-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
K 1100 LT	BMW 100	92-98		530-0022-06	379,-	531-0022-06	399,-	-	-	-15|-30		
K 1100 RS	BMW 100	92-98		530-0022-09	379,-	531-0022-09	399,-	-	-	-15|-30		
R 1100 RS/ R	BMW 259	93>		530-0020-01	379,-	-	-	-	-	-30	Vorne	Front
R 1100 R/ RS	BMW 259	93>		-	-	-	-	540-0187-00	399,-	-30	Hinten	Rear
R 1100 RS	BMW 259	93-00		-	-	-	-	540-0187-02	399,-		Hinten	Rear
R 1100 RT	BMW 259	96>		530-0023-00	379,-	-	-	-	-	-30	Vorne	Front
R 1100 RT	BMW 259	96>		-	-	-	-	540-0187-03	399,-	-30	Hinten	Rear

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW												
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05		530-0028-00	379,-	-	-	-	-	+20|-25|-50	Vorne	Front
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05		-	-	-	-	540-0618-00	399,-	+20|-25|-50	Hinten/ Bitte Länge angeben	Rear / Please specify the length
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05		530-0028-01	379,-	-	-	-	-	-25|-50	Vorne Sportfahrwerk = 20 mm höher	
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05		-	-	-	-	540-0618-01	399,-	-25|-50	Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher	
R 1100 GS	BMW 259	94-99		-	-	-	-	540-0186-01	399,-	+25|-25|-50	Hinten	Rear
R 1100 GS	BMW 259	94-99		530-0019-02	379,-	-	-	-	-	+25|-25|-50	Vorne	Front
R 1150 GS	R 21	99>		530-0019-01	379,-	-	-	-	-	+25|-25|-45	Vorne / 17" Rad? Ursprungshöhe gewünscht?	Front/ 17" wheel? Original height wanted?
R 1150 GS	R 21 / R 11	99>		-	-	-	-	540-0189-00	399,-	+25|-25|-45	Hinten / Auge unten	Rear, bottom mounting lug
R 1150 GS Adventure	R 21	02>		530-0024-00	379,-	-	-	-	-	-25|-40	Vorne	Front
R 1150 GS Adventure	R 21	02>		-	-	-	-	540-0190-00	399,-	-25|-40	Hinten	Rear
R 1150 R	R 21	01>		530-0026-00	379,-	-	-	-	-	-20|-45	Vorne	Front
R 1150 R	R 21	01>		-	-	-	-	540-0182-00	399,-	-20|-45	Hinten	Rear
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>		530-0021-01	379,-	-	-	-	-	-35	Vorne	Front
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03>		-	-	-	-	540-0183-01	399,-	-35	Hinten	Rear
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	01>		530-0020-03	379,-	-	-	-	-	+25|-30	Vorne	Front
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	01>		-	-	-	-	540-0192-00	399,-	+25|-30	Hinten	Rear
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01>		530-0023-01	379,-	-	-	-	-	+25|-25|-45	Vorne	Front
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01>		-	-	-	-	540-0192-02	399,-	+25|-25|-45	Hinten	Rear
K 1200 GT	K 12	03>		530-0032-01	379,-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1200 LT	K 2 LT	99>		530-0027-00	379,-	-	-	-	-	-25|-45	Vorne	Front
K 1200 LT	K 2 LT	99>		-	-	-	-	540-0193-00	399,-	-25|-45	Hinten	Rear
K 1200 LT	K 12 LT	04>		530-0027-01	379,-	-	-	-	-	-25|-45	Vorne	Front
K 1200 LT	K 12 LT	04>		-	-	-	-	540-0193-01	399,-	-25|-45	Hinten	Rear
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97>		530-0032-00	379,-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1300 GT	K 12 S	09>		530-0704-00	379,-	-	-	-	-		Vorne	Front
K 1300 GT	K 12 S	09>		-	-	-	-	540-0705-00	399,-		Hinten	Rear
K 1300 S/R	K 12 S	09-15		530-0636-00	379,-	-	-	-	-		Vorne	Front
K 1300 S/R	K 12 S	09-15		-	-	-	-	540-0637-00	399,-		Hinten	Rear
R nineT	R 1 ST	13-16		-	-	-	-	540-0637-01	399,-			
R nineT	R 1 ST	13-16		-	-	-	-	540-0637-02	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
R nineT	R 1 ST	13-16		-	-	-	-	540-0827-00	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R 1200 C / Independent	R 2 C	97-03		530-0029-00	379,-	-	-	-	-			
R 1200 C / Independent	R 2 C	97-03		-	-	-	-	540-0194-00	399,-		Hinten / Gabelaufnahme, Bj. 00-02: Typ lt. Fahrzeugschein 405 oder 433	Rear / fork mount ,YoM 00-02: Type according to vehicle registration 405 or 433
R 1200 C / Montauk	R 2 C / BMW 259 C	04>		530-0029-01	379,-	-	-	-	-			
R 1200 C / Montauk	R 2 C / BMW 259 C	04>		-	-	-	-	540-0195-00	399,-		Hinten / Augenaufnahme, Typ lt. Fahrzeugschein 362 oder 391	Rear / eye mount, Type according to vehicle registration 362 or 391
R 1200 CL	K 30	03>		530-0031-00	379,-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 CL	K 30	03>		-	-	-	-	540-0196-00	399,-		Hinten	Rear

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW												
R 1200 GS	R 12	04-12		530-0025-00	379,-	-	-	-	-	+25|+15| -25|-40| -50|-65|-75	Vorne	Front
R 1200 GS	R 12	04-12		-	-	-	-	540-0191-00	399,-	+25|+15| -25|-40| -50|-65|-75	Hinten	Rear
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-00	379,-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-03	379,-	-	-	-	-	+15	Vorne, Höherlegung 15 mm	Front, Raising 15 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-01	379,-	-	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, lowering 35 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-02	379,-	-	-	-	-	-70	Vorne, Tieferlegung 70 mm	Front, lowering 70 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-04	379,-	-	-	-	-		Vorne, für Werkstieferlegung!	Front, for lowering ex-factory!
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-05	379,-	-	-	-	-	WTL-20	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		530-0795-06	379,-	-	-	-	-	WTL-50	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-00	399,-		Hinten, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-03	399,-	+15	Hinten, Höherlegung 15 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, 'Raising 15 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-01	399,-	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, , Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 35 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-02	399,-	-70	Hinten, Tieferlegung 70 mm, , Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 70 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-04	399,-		Hinten, für Werkstieferlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, for lowering ex-factory! lease state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-05	399,-	WTL-20	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory! Additional lowering 20 mm,please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16		-	-	-	-	540-0795-06	399,-	WTL-50	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 50 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	R 12	06>		530-0198-00	379,-	-	-	-	-	-15|-25 -50|-75|-100	Vorne	Front
R 1200 GS Adventure	R 12	06>		-	-	-	-	540-0198-00	399,-	-15|-25 -50|-75|-100	Hinten	Rear
R 1200 R	R 1 ST	06-14		530-0802-00	379,-	531-0802-00	399,-	-	-		Vorne	Front
R 1200 R	R 1 ST	06-14		530-0802-01	379,-	531-0802-01	399,-	-	-	-20	Vorne, Tieferlegung 20 mm	Front, Lowering 20 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14		530-0802-02	379,-	531-0802-02	399,-	-	-	-40	Vorne, Tieferlegung 40 mm	Front, Lowering 40 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14		-	-	-	-	540-0803-00	399,-		Hinten	Rear
R 1200 R	R 1 ST	06-14		-	-	-	-	540-0803-01	399,-	-20	Hinten, Tieferlegung 20 mm	Rear, Lowering 20 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14		-	-	-	-	540-0803-02	399,-	-40	Hinten, Tieferlegung 40 mm	Rear, Lowering 40 mm
HP 2 Megamoto	RHP 2	08>		-	-	-	-	540-0633-00	399,-	-35|-70		
HP 2 Sport	R 12 S	07>		530-0634-00	379,-	-	-	-	-	+25	Vorne	Front
HP 2 Sport	R 12 S	07>		-	-	-	-	540-0635-00	399,-	+25	Hinten	Rear
K 1300 S / R	K 12 S	09>		530-0636-00	379,-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
BMW												
K 1300 S / R	K 12 S	09>		-	-	-	-	540-0637-00	399,-	-25	Hinten	Rear
K 1300 GT	K 12 S	09>		530-0704-00	379,-	-	-	-	-	-25	Vorne	Front
K 1300 GT	K 12 S	09>		-	-	-	-	540-0705-00		-25	Hinten	Rear
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16		-	-	-	-	540-0758-00	399,-		Hinten	Rear
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16		-	-	-	-	540-0758-01	399,-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm	Rear, Lowering 30 mm
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16		-	-	-	-	540-0768-00	399,-		Vorne	Front
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16		-	-	-	-	540-0768-01	399,-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm	Front, Lowering 30 mm
BUELL												
XB 9 S/R, XB 12 S/R	XB 1	01>		530-0034-00	379,-	531-0034-00	399,-	-	-	+25|-20|-35		
1125 R	XB 3	08>		530-0609-00	379,-	531-0609-00	399,-	-	-	+10		
XB 12 X Ulysses	XB 2	06>		530-0804-00	379,-	-	-	-	-			
XB 12 SS	XB 2	06>		530-0753-00	379,-	-	-	-	-	+10|-30		
XB 12 S TT	XB 2	07>		530-0564-00	379,-	-	-	-	-	+10|-30		
CAGIVA												
River 500	3 G	98>		-	-	-	-	540-0208-00	399,-			
Elefant 600		93<		-	-	-	-	540-0211-01	399,-			
Raptor 650	M 2	00>		-	-	-	-	540-0210-00	399,-	-20|-40		
Grand Canyon	M 3	98>		-	-	-	-	540-0209-00	399,-			
Elefant 750	B	93<		-	-	-	-	540-0211-00	399,-			
Elefant 750/ 900	B	97<		-	-	-	-	540-0212-00	399,-			
Lucky	B	93-97		-	-	-	-	540-0212-01	399,-			
900 i.e. Lucky	1 B			-	-	-	-	540-0213-00	399,-		Alt / Einspritzung	Old / injector
Elefant 900 AC/ Lucky USD	B	93-97		-	-	-	-	540-0212-02	399,-			
Raptor 1000	M 2	00>		-	-	-	-	540-0210-01	399,-	-20|-40		
DUCATI												
250 Mach 1		67>	X	530-0148-00	679,-	531-0148-00	699,-	-	-		Classic Rennstrecke	Classic Racetrack
350 F 3	ZDM 350 R	85>		-	-	-	-	540-0215-00	399,-			
350-500 1 Zyl. Classic Race		68>	X	530-0646-00	679,-	-	-	-	-			
450 Scrambler		73-74	X	530-0647-00	679,-	-	-	-	-			
500 Pantah		78-86	X	530-0648-00	679,-	-	-	-	-	+25	Standardlänge: + 25 mm	Standard length: + 25 mm
600 Pantah		78-86	X	530-0648-01	679,-	-	-	-	-	+25	Standardlänge: + 25 mm	Standard length: + 25 mm
Monster 600	M	94-99		-	-	-	-	540-0216-00	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Monster 600	M 3	00>		-	-	-	-	540-0226-01	399,-	+10|-25|-50	Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
600 SS	S	91-98		-	-	-	-	540-0217-00	399,-	+20|-20		
600 TT 2		81-85		-	-	-	-	540-0215-01	399,-			
620 S i.e.	V 5	02>		-	-	-	-	540-0221-07	399,-	-20|-40		
Monster 620 i.e.	M 4	02>		-	-	-	-	540-0227-00	399,-	-30|-45		
650 Pantah	650 Pantah	78-86	X	530-0648-02	679,-	-	-	-	-	+25	Standardlänge: + 25 mm	Standard length: + 25 mm
Monster 695	M 4	06>		-	-	-	-	540-0227-03	399,-	-30|-45		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
DUCATI												
Monster 696	M 5	07-14		-	-	-	-	540-0614-00	399,-	-40		
748	748	94>		-	-	-	-	540-0218-01	399,-	-15|-30		
749 / S	H 5	03>		-	-	-	-	540-0231-00	399,-			
750 Königswelle	DM 750	85<	X	530-0037-00	679,-	531-0037-00	699,-	-	-		Standardlänge = + 15 mm	Standard length = + 15 mm
750 Sport	S	89-90		530-0036-00	379,-	531-0036-00	399,-	-	-		Standard = Länge: + 7 mm	Standard = length: + 7 mm
Monster 750	M / M 1	95-01		-	-	-	-	540-0216-02	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Monster 750 i.e.	M 4	02>		-	-	-	-	540-0227-01	399,-	-30|-45		
750 F1 Santamonica	750	88>		-	-	-	-	540-0649-00	399,-			
750 SS	S	91-98		-	-	-	-	540-0217-01	399,-	+20|-20		
750 SS / 750 S ie	V 2	99-02		-	-	-	-	540-0221-03	399,-	-20|-40		
750 F1	ZDM 750 R	86-89		-	-	-	-	540-0219-00	399,-			
Hypermotard 796	B 1	10>		-	-	-	-	540-0726-00	399,-	-20		
Monster 796	M 5	10>		-	-	-	-	540-0712-00	399,-	+10|-40		
Monster S 2 R (800cm³)	M 4	05>		-	-	-	-	540-0225-01	399,-	-35		
800 SS / 800 S i.e.	V 5	03-05		-	-	-	-	540-0221-05	399,-	-20|-40		
Monster 800 i.e.	M 4	04>		-	-	-	-	540-0227-05	399,-	-30|-45		
Hypermotard 821	B 2	13-15		-	-	-	-	540-0806-00	399,-			
Hypermotard 821	B 2	13-15		-	-	-	-	540-0806-01	399,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Hypermotard 821	B 2	13-15		-	-	-	-	540-0806-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Hypermotard 821	B 2	13-15		-	-	-	-	540-0806-03	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>		-	-	-	-	540-0822-00	399,-			
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>		-	-	-	-	540-0822-01	399,-	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory)
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13>		-	-	-	-	540-0822-02	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory + 25 mm extra)
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15>		530-0848-00	379,-	-	-	-	-			
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15>		530-0848-01	379,-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Streetfighter 848	F 1	11-15		-	-	-	-	540-0770-00	399,-			
Streetfighter 848	F 1	11-15		-	-	-	-	540-0770-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
860 Königswelle	DM 860	85<	X	530-0037-01	679,-	531-0037-01	699,-	-	-		Standardlänge: + 15 mm	Standard length: + 15 mm
860 Königswelle	DM 900	76	X	530-0037-03	679,-	531-0037-03	699,-	-	-		Standardlänge: + 15 mm	Standard length: + 15 mm
851 Strada	851 S 3	88>		-	-	-	-	540-0216-01	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
888 Strada	851 S 1	88>		-	-	-	-	540-0216-04	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
888 SP 5	888 S 1	93>		-	-	-	-	540-0220-00	399,-			
MH 900 E	V 3	00>		530-0569-00	379,-	531-0569-00	399,-	-	-			
Monster 900	M	93-00		-	-	-	-	540-0216-03	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Monster 900 i.e.	M 2	00-01		-	-	-	-	540-0226-02	399,-	+10|-25|-50	Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
DUCATI												
Monster 900 i.e.	M 4	01>		-	-	-	-	540-0227-04	399,-	-30|-45	Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
900 SS	S	90<		530-0036-01	379,-	531-0036-01	399,-	-	-		Standard = Länge: + 7 mm	Standard = length: + 7 mm
900 SS		75-85	X	530-0037-02	679,-	531-0037-02	699,-	-	-		MHR Königswelle, Standardlänge: + 15 mm	MHR Königswelle, Standard length: + 15 mm
900 SS Verlichhi - Mono	900 SS	75>		-	-	-	-	540-0651-00	399,-			
900 SS / FE	S	91-98		-	-	-	-	540-0217-02	399,-	+20|-20		
900 SS i. e.	V 1	99-02		-	-	-	-	540-0221-04	399,-	-20|-40		
906 Paso	906 PC	88-90		-	-	-	-	540-0224-00	399,-			
907 i.e	ZDM 906 PI 2	91-92		530-0652-00	379,-	531-0652-00	399,-	-	-			
Monster S 4	M 4	01>		-	-	-	-	540-0222-00	399,-			
Monster S 4 R	M 4	08>		-	-	-	-	540-0225-03	399,-	-35		
ST 2	S 1	1997		-	-	-	-	540-0230-00	399,-			
ST 2/ ST 3/ ST 4	S 1 / S 2 / S 3	98>		-	-	-	-	540-0653-00	399,-	-20|-40		
Monster S 2 R	M 4	06>		-	-	-	-	540-0225-02	399,-	-35	1000 ccm	1000 ccm
Monster S 4 R	M 4	04>		-	-	-	-	540-0225-00	399,-	-35		
Monster 1000 S i.e / Monster 1000	M 4	03>		-	-	-	-	540-0223-00	399,-			
Multistrada 1000 DS/S / 800 / 1100	A 1	03>		-	-	-	-	540-0228-01	399,-	-25		
Multistrada 1000 A1/00/AB	A 1	06>		530-0555-00	379,-	-	-	-	-			
GT 1000	C 103 A	06>	X	530-0159-00	679,-	531-0159-00	699,-	-	-	-20|-40		
Sport 1000	C 101 A	06>		530-0555-00	379,-	531-0555-00	399,-	-	-			
Sport 1000	C 101 A	06>		530-0555-01	379,-	531-0555-01	399,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Sport 1000	C 101 A	06>		530-0555-02	379,-	531-0555-02	399,-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
1000 Sport	C 1	08>	X	530-0629-00	679,-	-	-	-	-	-20|-40		
1000 SS i. e.	V 5	03-07		-	-	-	-	540-0221-00	399,-			
1000 SS i. e.	V 5	03-07		-	-	-	-	540-0221-01	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
1000 SS i. e.	V 5	03-07		-	-	-	-	540-0221-02	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
Streetfighter	F 1	09-13		-	-	-	-	540-0732-00	399,-			
Hypermotard 1100	B 1	07>		-	-	-	-	540-0573-00	399,-	-40		
Monster 11	M 5	09-10		-	-	-	-	540-0621-00	399,-	+10|-40		
Monser 1100 EVO	M 5	11-13		-	-	-	-	540-0780-00	399,-		Federvorspannung schlecht zugänglich	Manual preload barely reachable
Monser 1100 EVO	M 5	11-13		-	-	-	-	540-0780-01	399,-	+10	Höherlegung 10 mm, Federvorspannung schlecht zugänglich	Raising 10 mm, manual preload barely reachable
Monser 1100 EVO	M 5	11-13		-	-	-	-	540-0780-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm, Federvorspannung schlecht zugänglich	Lowering 20 mm, manual preload barely reachable
Monser 1100 EVO	M 5	11-13		-	-	-	-	540-0780-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm, Federvorspannung schlecht zugänglich	Lowering 40 mm, manual preload barely reachable
Multistrada 1200	A 2	10>		-	-	-	-	540-0713-00	399,-	+25|-50		
GILERA												
XRT 600 Nord-West	XRT 600	1988		530-0143-00	379,-	531-0143-00	399,-	-	-			
RC 600 Enduro	RC 600	89-90		530-0039-00	379,-	531-0039-00	399,-	-	-	-25|-50		
RC 600 C	C 600	91-93		530-0040-00	379,-	531-0040-00	399,-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
GILERA												
Saturno - Europe	Saturno	89-90		-	-	-	-	540-0371-00	399,-			
HARLEY-DAVIDSON												
883 Iron	XL 2	10>	X	530-0760-00	679,-	531-0760-00	699,-	-	-			
XL 883 R Sportster Roadster	XL 2	04-15	X	530-0041-26	679,-	531-0041-26	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
XLH 883 Sportster	XL 1	88-03	X	530-0041-20	679,-	531-0041-20	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
883 Sportster XL	XL/2	04>	X	530-0041-23	679,-	531-0041-23	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
883 Sportster Low XL 883 L	XL/2	04>	X	530-0041-24	679,-	531-0041-24	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
883 Sportster Custom XL 883 C	XL/2	04>	X	530-0041-25	679,-	531-0041-25	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
1100 Sportster	XL/2	86-88	X	530-0041-21	679,-	531-0041-21	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
1200 Sportster	XL/2	95-03	x	530-0041-22	679,-	531-0041-22	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
1200 Sportster XL 1200	XL/2	04-08	X	530-0041-27	679,-	531-0041-27	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
1200 Sportster Roadster XL 1200 R	XL/2	04-08	X	530-0041-28	679,-	531-0041-28	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
1200 Sportster Low XL 1200 L	XL/2	04>	X	530-0041-29	679,-	531-0041-29	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	04-06	X	530-0041-30	679,-	531-0041-30	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	07-12	X	530-0748-00	679,-	531-0748-00	699,-	-	-	+15		
1200 Sportster Nightster XL 1200 N	XL/2	08>	X	530-0041-31	679,-	531-0041-31	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
XL 1200 Forty Eight	XL/2	10>	X	530-0728-00	679,-	531-0728-00	699,-	-	-	+25	Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	Lenght + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag.
XR 1200	XR 1	08>	X	530-0604-00	679,-	531-0604-00	699,-	-	-	+15|-35	Wilbers Standard + 15 mm	Wilbers standard + 15 mm
XR 1200 X	XR 1	09>	X	530-0727-00	679,-	531-0727-00	699,-	-	-	+15|-20		
CVO Limited FLHTKSE	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0718-06	779,-			
CVO Limited FLHTKSE	FL 3	17>	X	-	-	-	-	540-0905-00	779,-			
CVO Road Glide FLTRSE3	FL 2	2009	X	-	-	-	-	540-0890-02	779,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
FLHTCUSE4 CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	2009	X	-	-	-	-	540-0890-05	779,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
CVO Road Glide Custom FLTRXSE	FL 2	12-14	X	530-0824-00	679,-	531-0824-00	699,-	-	-		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Lenght + 15 mm seating height unchanged
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE	FL 2	2011	X	-	-	-	-	540-0890-03	779,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
CVO Street Glide FLHXSE	FL 2	10-12	X	530-0720-01	679,-	531-0720-01	699,-	-	-			
CVO Street Glide FLHXSE	Fl 3	15-16	X					540-0889-01	779,-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
CVO Street Glide FLHXSE	Fl 3	17>	X	-	-	-	-	540-0892-01	779,-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
CVO Road King FLHRSE3/4	FL 1	07-08	X	530-0703-07	679,-	531-0703-07	699,-	-	-			
CVO Road King / Anniversary FLHRSE5	FL 2	2013	X	530-0703-08	679,-	531-0703-08	699,-	-	-			
Road King FLHR	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-60	679,-	531-0041-60	699,-	-	-			
Road King FLHR	FL 2	09-13	X	530-0703-03	679,-	531-0703-03	699,-	-	-			
Road King FLHR	FL 2	09-13	X	530-0703-06	679,-	531-0703-06	699,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON													
Road King FLHR	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0896-02	779,-			
Road King FLHR	FL 3	17>	X	-	-	-	-	540-0901-00	779,-			
Road King/Classic FLHRC	FL 1	96-08	X	530-0041-61	679,-	531-0041-61	699,-	-	-			
Road King Classic FLHRC	FL 2	09-13	X	530-0703-00	679,-	531-0703-00	699,-	-	-	-25		
Road King Classic FLHRC	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0896-01	779,-			
Road King Classic FLHRC	FL 3	17>	X	-	-	-	-	540-0901-01	779,-			
Road King Custom FLHRS	FL 1	04-07	X	530-0041-62	679,-	531-0041-62	699,-	-	-			
Road King Police FLHP	FL 2	09-13	X	530-0703-02	679,-	531-0703-02	699,-	-	-			
Road King Police FLHP	FL 2	09-13	X	530-0703-05	679,-	531-0703-05	699,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Road King Police FLHPI	FL 2	09-13	X	530-0703-01	679,-	531-0703-01	699,-	-	-			
Road King Police FLHPI	FL 2	09-13	X	530-0703-04	679,-	531-0703-04	699,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Raod King Police FLHP	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0896-00	779,-			
Road King Special FLHRXS	FL 3	17>	X	-	-	-	-	540-0902-00	779,-		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Lenght + 15 mm seating height unchanged
Road Glide Special FLTRXS	FL 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0890-00	779,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Road Glide Special FLTRXS	FL 3	17>	X	-	-	-	-	540-0902-01	779,-		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Lenght + 15 mm seating height unchanged
Road Glide Ultra FLTRU	FL 3	16>	X	-	-	-	-	540-0890-01	779,-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Electra Glide Standard FLHT	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-63	679,-	531-0041-63	699,-	-	-			
Electra Glide Standard FLHT	FL 2	09-10	X	-	-	-	-	540-0718-05	779,-			
Electra Glide Classic FLHTC	FLT / FL 1	96-07	X	530-0041-64	679,-	531-0041-64	699,-	-	-			
Electra Glide Ultra Classic FLHTCU	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-65	679,-	531-0041-65	699,-	-	-			
Electra Glide Classic FLHTC	FL 2	10-13	X	-	-	-	-	540-0718-04	779,-			
Electra Glide Police FLHTP	FL 2	09-13	X	-	-	-	-	540-0718-03	779,-			
Electra Glide Ultra Limited FLHTK	FL 2	10-13	X	-	-	-	-	540-0718-00	779,-			
Electra Glide Ultra Limited FLHTK	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0718-01	779,-			
Street Glide FLHX	FL 1	07-08	X	530-0041-66	679,-	531-0041-66	699,-	-	-			
Street Glide FLHX	FL 2	09-13	X	530-0720-00	679,-	531-0720-00	699,-	-	-			
Street Glide / Special FLHX / S	FL 3	14>	X	-	-	-	-	540-0866-00	779,-			
Street Glide Special FLHXS	Fl 3	15-16	X					540-0889-00	779,-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
Street Glide Special FLHXS	Fl 3	17>	X	-	-	-	-	540-0892-00	779,-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm	Damper lenght + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
Dyna Street Bob FXDB	FD 2	07-17	X	530-0528-00	679,-	531-0528-00	699,-	-	-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else to few stroke
Dyna Switchback FLD	FD 2	12-16	X	-	-	-	-	540-0817-00	779,-			
Dyna Switchback FLD	FD 2	12-16	X	-	-	-	-	540-0817-01	779,-	+20	Höherlegung 20 mm	Rasing 20 mm
Dyna Super Glide Custom FXDC	FD 2	06-12	X	530-0528-01	679,-	531-0528-01	699,-	-	-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else few stroke

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April		€		€		€		möglicheHöher/TieferLower/Raising	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON												
Dyna Wild Glide FXDWG	FD 1	94-05	X	530-0527-01	679,-	531-0527-01	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Dyna Wide Glide FXDWG	FD 1	06-07	X	530-0528-03	679,-	531-0528-03	699,-	-	-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else few stroke
Dyna Wilde Glide FXDWG	FD 2	09-17	X	-	-	-	-	540-0783-00	779,-			
Dyna Wilde Glide FXDWG	FD 2	09-17	X	-	-	-	-	540-0783-01	779,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Dyna Low Rider FXDL	FD 1	05<	X	530-0527-02	679,-	531-0527-02	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Dyna Low Rider FXDL	FD 2	06-08	X	530-0528-02	679,-	541-0528-02	699,-	-	-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Standard = raising 15 mm else few stroke
Dyna Super Glide FXD	FD 1	04<	X	530-0527-00	679,-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Dyna Super Glide Convertible FXDS-CON	FD 1	05<	X	530-0527-03	679,-	531-0527-03	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Dyna Super Glide Sport FXDX	FD 1	05<	X	530-0527-04	679,-	531-0527-04	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Dyna Super Glide T-Sport FXD/FFXDXT	FD 1	05<	X	530-0527-05	679,-	531-0527-05	699,-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Dyna Fat Bob FXDF	FD 2	08-17	X	530-0598-00	679,-	531-0598-00	699,-	-	-	+15|+30		
V-Rod VRSCA	VR 1	02-06	X	-	-	-	-	540-0042-00	779,-			
V-Rod Muscle VRSCF	VR 1	09-17	X	-	-	-	-	540-0697-00	779,-			
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	07-11	X	-	-	-	-	540-0605-00	779,-			
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	07-11	X	-	-	-	-	540-0605-01	779,-	+15	Höherlegung + 15 mm	Rasing + 15 mm
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	12-17	X	-	-	-	-	540-0787-00	779,-		Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	Lenght + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag.
Night Rod Special VRSCDX	VR 1	12-17	X	-	-	-	-	540-0787-01	779,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
HONDA												
NS 50		90		530-0655-00	379,-	-	-	-	-			
NS 80		90		530-0655-01	379,-	-	-	-	-			
CLR 125 City Fly	JD 18 A	98>		530-0043-00	379,-	531-0043-00	399,-	-	-			
CLR 125 City Fly	JD 18 A	98>		530-0043-01	379,-	531-0043-01	399,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CBF 125	JC 40	08-16	X	530-0700-00	679,-	531-0700-00	699,-	-	-	-20		
CBR 125 R	JC 34	04		530-0047-00	379,-	531-0047-00	399,-	-	-	+20|-25|-50		
CBR 125 R	JC 50	11-17		530-0754-00	379,-	531-0754-00	399,-	-	-	+15|+30|-35		
NSR 125	JC 22	89-92		530-0044-00	379,-	531-0044-00	399,-	-	-			
NSR 125 Raiden Sp	JC 22	93>		530-0045-00	379,-	531-0045-00	399,-	-	-			
NSR 125 R	JC 22	97>		530-0046-00	379,-	-	-	-	-	-25|-50		
NX 125	JD 12			530-0048-00	379,-	531-0048-00	399,-	-	-			
NX 125	JD 09	93>		530-0049-00	379,-	531-0049-00	399,-	-	-			
XL 125 Varadero	JC 32	01-10		-	-	-	-	540-0235-03	399,-	-25|-50		
XL 125 Varadero	JC 32	01-10		-	-	-	-	540-0235-04	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
XL 125 Varadero	JC 32	01-10		-	-	-	-	540-0235-05	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
XL 125 Varadero	JC 49	11-13		-	-	-	-	540-0235-00	399,-			
XL 125 Varadero	JC 49	11-13		-	-	-	-	540-0235-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
XL 125 Varadero	JC 49	11-13		-	-	-	-	540-0235-02	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
XLR 125	JD 16	98>		530-0051-00	379,-	-	-	-	-		Typ 531 nicht möglich	Type 531 not possible
TL 125 Trail	TL 125 S	76>	X	530-0050-00	679,-	531-0050-00	699,-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA												
MTX 200 RW	MD 07	83-85		-	-	-	-	540-0657-00	399,-			
XL 200 R	MD 06	84		-	-	-	-	540-0658-00	399,-			
CBF 250	MC 35	05>		-	-	-	-	540-0236-00	399,-			
CBR 250 R	MC 41	11-15		530-0744-00	379,-	-	-	-	-	+10|-40		
CN 250 Helix	MF 02		X	530-0052-00	679,-	531-0052-00	699,-	-	-		Hinten	Rear
NSR 250 R	MC 28	94-99		-	-	-	-	540-0237-00	399,-		Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
NX 250	MD 21 / MD 25	88-96		-	-	-	-	540-0238-00	399,-	-25|-50		
XL 250 R	MD 03	82-83		-	-	-	-	540-0239-00	399,-			
XL 250 R	MD 11	84>		-	-	-	-	540-0240-00	399,-			
XL 350 R	ND 03	85-87		-	-	-	-	540-0241-00	399,-			
XR 250 R		86-87		-	-	-	-	540-0659-00	399,-			
XR 250 R	ME 06	88-89		-	-	-	-	540-0660-00	399,-			
XR 250 R	ME 06	90-95		-	-	-	-	540-0661-00	399,-			
CB 1	NC 27	89-91		-	-	-	-	540-0242-00	399,-	-20|-40	CB 400 F	CB 400 F
CB 400 SF	NC 31 / NC 39	92-01	X	530-0053-00	679,-	531-0053-00	699,-	-	-	-20|-45		
CBR 400 RR	NC 23	89<		-	-	-	-	540-0243-00	399,-			
CBR 400 RR	NC 29	89>		-	-	-	-	540-0244-00	399,-			
NS 400 R	NC 19	85>		-	-	-	-	540-0245-00	399,-			
RVF 400	NC 35	94-96		-	-	-	-	540-0246-00	399,-			
VF 400 FD	NC 13	83>		-	-	-	-	540-0662-00	399,-			
VFR 400 R	NC 30	89>		-	-	-	-	540-0247-00	399,-	+25|-30		
CB 500 Four	CB 500	75>	X	530-0054-00	679,-	531-0054-00	699,-	-	-		4 Zylinder, Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	4 cylinder, standardlength = suspension + 15 mm
CB 500 F	PC 45	13-15		530-0818-00	379,-	-	-	-	-			
CB 500 F	PC 45	13-15		530-0818-01	379,-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
CB 500 F	PC 45	13-15		530-0818-02	379,-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CB 500	PC 26 / 32	95>	X	530-0055-00	679,-	531-0055-00	699,-	-	-	-25|-50	Vorspannungsringe oben unter der Verkleidung	Preload adjuster ring is on top below the covering
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-00	379,-	531-0811-00	399,-	-	-			
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-01	379,-	531-0811-01	399,-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Rasing 10 mm
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-02	379,-	531-0811-02	399,-	-	-	-10	Tieferlegung 10 mm	Lowering 10 mm
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-03	379,-	531-0811-03	399,-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-04	379,-	531-0811-04	399,-	-	-	-55	Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm
CBF 500	PC 39	04>		-	-	-	-	540-0252-01	399,-	+25|-30|-50|-70		
CBR 500 R	PC 44	13-15		530-0814-00	379,-	531-0814-00	399,-	-	-			
CBR 500 R	PC 44	13-15		530-0814-01	379,-	531-0814-01	399,-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
CBR 500 R	PC 44	13-15		530-0814-02	379,-	531-0814-02	399,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CX 500	CX 500	79>	X	530-0056-00	679,-	531-0056-00	699,-	-	-			
CX 500 E Euro	PC 06	82-84		-	-	-	-	540-0249-00	399,-	-20|-40		
CX 500 T Turbo	PC 03	83>		-	-	-	-	540-0249-01	399,-	-20|-40		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA												
GL 500	PC 02	82-84		-	-	-	-	540-0250-00	399,-			
VF 500 F/ F2	PC 12	84-87		-	-	-	-	540-0251-00	399,-	-25|-50		
XBR / Clubman 500	PC 15	85>	X	530-0057-00	679,-	531-0057-00	699,-	-	-			
CBX 550 F /FII	PC 04	82-85		-	-	-	-	540-0254-00	399,-			
CB 600 F Hornet	PC 34 / 36	02<		-	-	-	-	540-0255-00	399,-	+20|-25|-50	ACHTUNG! Gabelbreite unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the fork width!
CB 600 F Hornet	PC 36	03-06		-	-	-	-	540-0256-00	399,-	-20|-40	ACHTUNG! Gabelbreite unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the fork width!
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08		-	-	-	-	540-0556-00	399,-	+15|+30|-20|-40		
CB 600 F Hornet	PC 41 C	09>		-	-	-	-	540-0699-00	399,-	+25|-40		
CBF 600	PC 43	08>		-	-	-	-	540-0611-00	399,-	+15|-20|-45		
CBF 600	PC 38	04>		-	-	-	-	540-0252-00	399,-	+25|-30|-50|-70		
CBR 600 F	PC 19	87>		-	-	-	-	540-0257-00	399,-	-20|-40		
CBR 600 F	PC 23	90<		-	-	-	-	540-0257-01	399,-			
CBR 600 F	PC 25	96<		-	-	-	-	540-0258-00	399,-	+15|-25|-50		
CBR 600 F / Supersport	PC 31	97-99		-	-	-	-	540-0258-01	399,-	+15|-25|-50		
CBR 600 F / SF Sport	PC 35	99>		-	-	-	-	540-0259-00	399,-	-30		
CBR 600 F	PC 41	11-13		-	-	-	-	540-0743-00	399,-	+15|-35		
CBR 600 RR	PC 37	03-04/05>		-	-	-	-	540-0260-00	399,-	+15|-30|-50		
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12		-	-	-	-	540-0638-00	399,-	+20|-40		
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16		-	-	-	-	540-0638-01	399,-		ABS	ABS
FJS 600 Silverwing	PF 01	01>	X	530-0058-00	679,-	531-0058-00	699,-	-	-	-20|-40	Roller, (Wilbers Federbeine sind 27 mm kürzer aber ohne Änderung der Sitzhöhe - Hauptständer muss entfernt werden)	Scooter (Wilbers absorbers are 27 mm shorter but match the standard seating height - the main stand must be removed)
NT 600 Hawk		88>		-	-	-	-	540-0273-01	399,-	+15|+30|-30		
VT 600 C	PC 21	88>		-	-	-	-	540-0261-00	399,-	-25|-50		
XL 600 R	PD 03	87>		-	-	-	-	540-0262-00	399,-			
XL 600 LM/ RM	PD 04	86<		-	-	-	-	540-0263-00	399,-			
XL 600 V Transalp	PD 06	87-88		-	-	-	-	540-0264-00	399,-	-25|-50		
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	89-00		-	-	-	-	540-0265-00	399,-	+25|-30|-60	Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm, keine Gespannabstimmung möglich	Standardlength = suspension + 20 mm, no side car setup possible
XL 650 V Transalp	RD 10 / 11	00>		-	-	-	-	540-0280-00	399,-	-25|-50		
XR 600 R	PE 04	85-86		-	-	-	-	540-0267-00	399,-			
XR 600 R	PE 04	87-90		-	-	-	-	540-0268-00	399,-			
XR 600 R	PE 04	91-98		-	-	-	-	540-0269-00	399,-			
XR 650 L	RD 06	93-99		-	-	-	-	540-0270-00	399,-	-25|-50		
CX 650 E	RC 12	82-86		-	-	-	-	540-0249-02	399,-	-20|-40		
CX 650 Turbo	RC 16	82-86		-	-	-	-	540-0249-03	399,-			
FMX 650	RD 12 A	05>		-	-	-	-	540-0272-00	399,-	-25|-50		
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00		-	-	-	-	540-0278-00	399,-	-35|-50|-70		
NT 650 Hawk / GT Bross	RC 31	88-91		-	-	-	-	540-0273-00	399,-	+15|+30|-30		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA												
NT 650 V Deauville	RC 47	98-05		-	-	-	-	540-0274-00	399,-	-35|-50|-75		
NTV 650 Revere	RC 33	88-98		-	-	-	-	540-0275-00	399,-	-20|-40		
NX 650 Dominator	RD 02	88-94		-	-	-	-	540-0276-00	399,-	+15|+30|-25|-50		
NX 650 Dominator	RD 08	95>		-	-	-	-	540-0277-00	399,-	+25|-20|-40		
SLR 650 / FX 650 Vigor	RD 09	97-00		-	-	-	-	540-0278-00	399,-	-35|-50|-70		
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89		-	-	-	-	540-0279-00	399,-	+35|+50|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11		-	-	-	-	540-0756-00	399,-	+20|-25	Standard = Sitzhöhe + 10 mm	Standard = seating height + 10 mm
NC 700 Integra	RC 62	12-13		-	-	-	-	540-0791-00	399,-			
NC 700 Integra	RC 62	12-13		-	-	-	-	540-0791-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
NC 700 Integra	RC 62	12-13		-	-	-	-	540-0791-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 700 S	RC 61	12>		-	-	-	-	540-0773-00	399,-			
NC 700 S	RC 61	12>		-	-	-	-	540-0773-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
NC 700 S	RC 61	12>		-	-	-	-	540-0773-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 700 X	RC 63	12>		-	-	-	-	540-0769-00	399,-			
NC 700 X	RC 63	12>		-	-	-	-	540-0769-01	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
NC 700 X	RC 63	12>		-	-	-	-	540-0769-02	399,-	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13						540-0572-00	399,-	+15|-25|-50		
VF 700/ 750 F	RC 15	83-86		-	-	-	-	540-0283-00	399,-		Standardlänge = Federbeinlänge + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
CB 750	RC 42	93>	X	530-0059-00	679,-	531-0059-00	699,-	-	-	+10|-25|-50	Seven Fifty	Seven Fifty
CB 750 K1-7 / F1-2	CB 750 F / K / G	70>	X	530-0155-00	679,-	531-0155-00	699,-	-	-			
CB 750 F1/ F2 Bol d'Or	RC 04	76-80	X	530-0060-01	679,-	531-0060-01	699,-	-	-			
CBX 750 F	RC 17	84-86		-	-	-	-	540-0281-00	399,-	-25|-45		
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>		-	-	-	-	540-0826-00	399,-			
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>		-	-	-	-	540-0826-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	14>		-	-	-	-	540-0826-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 750 S	RC 70	13>		-	-	-	-	540-0820-00	399,-			
NC 750 S	RC 70	13>		-	-	-	-	540-0820-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
NC 750 S	RC 70	13>		-	-	-	-	540-0820-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 750 X	RC 72	14>		-	-	-	-	540-0819-00	399,-			
NC 750 X	RC 72	14>		-	-	-	-	540-0819-01	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mnm
NC 750 X	RC 72	14>		-	-	-	-	540-0819-02	399,-	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm
RVF 750 R	RC 45	94>		-	-	-	-	540-0289-00	399,-			
Shadow 750	RC 50	08-16	X	530-0698-00	679,-	531-0698-00	699,-	-	-	+20		
VF 750 C Magna	RC 43	93-00	X	530-0061-00	679,-	531-0061-00	699,-	-	-	-20		
VT 750 C / C2 / Shadow	RC 44	97-02	X	530-0062-00	679,-	531-0062-00	699,-	-	-			
VT 750 DC Black Widow	RC 48	00-03	X	530-0578-00	679,-	531-0578-00	699,-	-	-			
VF 750 Sport	RC 07	82-85		-	-	-	-	540-0284-00	399,-			
VFR 750 F	RC 24	86-87		-	-	-	-	540-0285-00	399,-		Länge = 270 mm	Length = 270 mm
VFR 750 F	RC 24	86-87		-	-	-	-	540-0285-02	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA												
VFR 750 F	RC 24	86-87		-	-	-	-	540-0285-04	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89		-	-	-	-	540-0285-01	399,-		Länge = 280 mm	Length = 280 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89		-	-	-	-	540-0285-03	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89		-	-	-	-	540-0285-05	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 750 F	RC 36	89-93		-	-	-	-	540-0286-00	399,-	+25|-20|-45		
VFR 750 F	RC 36	94-99		-	-	-	-	540-0287-00	399,-	+15|-15|-35		
VFR 750 R	RC 30	88-89		-	-	-	-	540-0288-00	399,-	+15		
XLV 750 R	RD 01	83-85		-	-	-	-	540-0290-00	399,-			
XRV 750 R Africa Twin	RD 04	90-92		-	-	-	-	540-0279-01	399,-	+35|+50|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93>		-	-	-	-	540-0291-00	399,-	+50|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 30 mm	Standardheight = suspension + 30 mm
PC 800	RC 34	88>	X	530-0063-00	679,-	531-0063-00	699,-	-	-			
VFR 800 FI	RC 46	98-01		-	-	-	-	540-0292-00	399,-	-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
VFR 800 F	RC 46	02>		-	-	-	-	540-0293-00	399,-	-25|-50		
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14		-	-	-	-	540-0746-00	399,-	-30		
CB 900 F/ F II Bol d'Or	SC 09	82-83	X	530-0064-01	679,-	531-0064-01	699,-	-	-	+15|+25| -15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CB 900 F Bol d'Or	SC 01 / 05 / 08 / 09 / 11	78>	X	530-0064-00	679,-	531-0064-00	699,-	-	-	+15|+25| -15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CB 900 F Hornet	SC 48	02>		-	-	-	-	540-0294-00	399,-	+15|-30	Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
CB 900 F Hornet	SC 48	05>		-	-	-	-	540-0294-05	399,-	+15|-30		
CBR 900 RR	SC 28	92-95		-	-	-	-	540-0295-00	399,-	-20|-40		
CBR 900 RR	SC 44	00-01		-	-	-	-	540-0297-00	399,-	-20|-45		
CBR 900 RR	SC 50	02>		-	-	-	-	540-0298-00	399,-	+10|-35		
CB 1000 F	SC 30	93-97	X	530-0065-00	679,-	531-0065-00	699,-	-	-	-30|-50		
CB 1000 R	SC 60	08-17		-	-	-	-	540-0592-00	399,-	+10|-20|-40		
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16		-	-	-	-	540-0709-00	399,-	+15|+30|-35		
CBR 1000 F	SC 21	87-88		-	-	-	-	540-0299-00	399,-	-20|-40		
CBR 1000 F	SC 24	89-00		-	-	-	-	540-0299-01	399,-	-20|-40		
CBR 1000 RR	SC 59	08-11		-	-	-	-	540-0580-00	399,-	+10|-20|-40		
CBX 1000	CB 1	78>	X	530-0064-02	679,-	531-0064-02	699,-	-	-	+15|+25| -15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CBX 1000 C	SC 06	82>		-	-	-	-	540-0300-00	399,-			
GL 1000	GL 1 / 2	75>	X	530-0146-00	679,-	531-0146-00	699,-	-	-			
VF 1000 R	SC 16	84>		-	-	-	-	540-0301-00	399,-			
VF 1000 F/ FII	SC 15	84-86		-	-	-	-	540-0302-00	399,-			
VTR 1000 F / Firestorm	SC 36	97>		-	-	-	-	540-0303-00	399,-	+10|-30|-45		
XL 1000 Varadero	SD 01 / SD 02	99-02		-	-	-	-	540-0306-00	399,-	+30|-30|-50		
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>		-	-	-	-	540-0307-00	399,-			
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>		-	-	-	-	540-0307-01	399,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>		-	-	-	-	540-0307-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

					€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
HONDA												
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03>		-	-	-	-	540-0307-03	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
CBR 1100 XX Black-Bird / Vergaser	SC 35	97-98		-	-	-	-	540-0311-00	399,-	+15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
CBR 1100 XX Black-Bird / Einspritzer	SC 35	99>		-	-	-	-	540-0311-01	399,-	+15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Standardlength = suspension + 15 mm
CB 1100	SC 65	13-17	X	-	-	-	-	540-0788-00	779,-		Passend für Modell mit Gussrädern - nicht EX SA	Suitable for model with cast wheels - not EX SA
CB 1100	SC 65	13-17	X	-	-	-	-	540-0788-01	779,-	+20	Höherlegung 20 mm, passend für Modell mit Gussrädern - nicht EX SA	Raising 20 mm, suitable for model with cast wheels - not EX SA
CB 1100	SC 65	13-17	X	-	-	-	-	540-0788-02	779,-	-30	Tieferlegung 30 mm, passend für Modell mit Gussrädern - nicht EX SA	Lowering 30 mm, suitable for model with cast wheels - not EX SA
CB 1100 F Bol d'Or	SC 11	83-84	X	530-0064-04	679,-	531-0064-04	699,-	-	-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
CB 1100 R	SC 05 / SC 08	80-83	X	530-0064-03	679,-	531-0064-03	699,-	-	-	+15|+25|-15|-30	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
GL 1100 Inter.	SC 02	80>	X	530-0066-00	679,-	531-0066-00	699,-	-	-	-25|-50		
ST 1100 Pan European	SC 26	90-01		-	-	-	-	540-0312-00	399,-	-20|-30	Tieferlegung max. 30 mm	Lowering max. 30 mm
CB 1100 SF X11	SC 42	99>		-	-	-	-	540-0309-00	399,-	-35		
VT 1100 C 1 /C 2 / C 3	SC 23 / 32 / 39	94>	X	530-0067-00	679,-	531-0067-00	699,-	-	-		Länge: 320 mm	Length: 320 mm
VF 1100 S	SC 17	83-85		-	-	-	-	540-0310-00	399,-			
GL 1200 DX	SC 14	84-88	X	530-0068-00	679,-	531-0068-00	699,-	-	-	-20		
VFR 1200 F	SC 63	09-16		-	-	-	-	540-0710-00	399,-	+25|-30		
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70 / SC 76	12>		-	-	-	-	540-0781-00	399,-			
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70 / SC 76	12>		-	-	-	-	540-0781-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CB 1300 X 4	SC 38	97-03	X	530-0072-00	679,-	531-0072-00	699,-	-	-	+20|+30|+60|-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Standard length = suspension + 20 mm
CB 1300	SC 40	98-02	X	530-0069-00	679,-	531-0069-00	699,-	-	-		Nur bei ausgebautem Hebelsystem möglich	Only with removed linkage system possible
CB 1300	SC 54	03-13	X	530-0070-00	679,-	531-0070-00	699,-	-	-	-20|-45		
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16		-	-	-	-	540-0313-00	399,-	-30		
VTX 1300	SC 52	01>	X	530-0071-00	679,-	531-0071-00	699,-	-	-	-30		
VT 1300 CX	SC 61	09-16		-	-	-	-	540-0755-00	399,-	+25		
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00	X	530-0073-00	679,-	531-0073-00	699,-	-	-	-25		
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00		-	-	-	-	540-0314-00	399,-		Mono-Einseitig	Mono-single-sided
F 6 C Valkyrie	SC 34	96-01	X	530-0074-00	679,-	531-0074-00	699,-	-	-	-25|-50		
VTX 1800	SC 46	01>	X	530-0071-01	679,-	531-0071-01	699,-	-	-	-30		
HUSQVARNA												
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-00	399,-			
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-03	399,-	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm
HYOSUNG												
XRX 125	RX	06-14		530-0156-00	379,-	531-0156-00	399,-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
INDIAN												
Scout	M / S / A	14-17	X	-	-	-	-	540-0865-00	779,-			
Scout	M / S / A	14-17	X	-	-	-	-	540-0865-01	779,-	+10	Höherlegung 10 mm	Rasing 10 mm
KAWASAKI												
KMX 125	MX 125 A / B	86-00		530-0075-00	379,-	531-0075-00	399,-	-	-	-25|-50		
KLX 250	LX 250 E	93-98		-	-	-	-	540-0316-00	399,-			
KLR 250 R	KL 250 D	84-93		-	-	-	-	540-0317-00	399,-			
KDX 200		89		-	-	-	-	540-0663-00	399,-			
KLX 250	LX 250 B	81>	X	530-0664-00	679,-	-	-	-	-			
KR - 1 S	KR 250 C 2	90>		-	-	-	-	540-0665-00	399,-			
Ninja 250 R	EX 250 K	08>		530-0591-00	379,-	531-0591-00	399,-	-	-	+15|+30		
Zephyr 400	ZR 400 C	91>	X	530-0076-00	679,-	531-0076-00	699,-	-	-			
ZRX 400	ZRX 400 E	94>	X	530-0077-00	679,-	531-0077-00	699,-	-	-			
ZXR 400	ZX 400 L	91-99		530-0078-00	379,-	531-0078-00	399,-	-	-	-30|-45		
ER-5 Twister	ER 500 A	96-00	X	530-0079-00	679,-	531-0079-00	699,-	-	-	-20|-45		
ER-5 Twister	ER 500 A	01-06	X	530-0080-00	679,-	531-0080-00	699,-	-	-	-25|-50		
GPZ 500 S	EX 500 A / D	87-98		530-0081-00	379,-	531-0081-00	399,-	-	-	-25|-50		
KLE 500	LE 500 A	91-07		530-0320-00	379,-	531-0320-00	399,-	-	-	-25|-50		
KH 500 / 750	H1 / H1F / H2	72>	X	530-0082-00	679,-	531-0082-00	699,-	-	-			
GPZ 550	KZ 550	81-83		-	-	-	-	540-0321-00	399,-		Augenaufnahme unten	Eye mount bottom
GPZ 550 Uni Trak	ZX 550 A	83-91		-	-	-	-	540-0666-00	399,-		Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom
Z 550	KZ 550 B	83>		-	-	-	-	540-0322-00	399,-			
Zephyr 550	ZR 550 B	92>	X	530-0083-00	679,-	531-0083-00	699,-	-	-	+30|-35|-50		
ER-6 N / F	ER 650 A / EX 650 A	05>		-	-	-	-	540-0330-00	399,-	-25|-50		
ER-6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11		-	-	-	-	540-0619-00	399,-	-40		
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-00	399,-			
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-01	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
GPX 600 R	ZX 600 C	88>		-	-	-	-	540-0323-01	399,-	+15|-25|-50		
GPZ 600 R	ZX 600 A	85>		-	-	-	-	540-0323-00	399,-	+15|-25|-50		
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97		-	-	-	-	540-0324-00	399,-	-25|-50		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G / H	98-99		-	-	-	-	540-0325-00	399,-	+20|-20|-40		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01		-	-	-	-	540-0326-00	399,-	-25|-50		
ZX-6R Ninja	ZX 636 A	02>		-	-	-	-	540-0326-01	399,-	-25|-50	636 ccm	636 ccm
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-12		-	-	-	-	540-0632-00	399,-	+20|-20		
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17		-	-	-	-	540-0790-00	399,-			
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17		-	-	-	-	540-0790-01	399,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17		-	-	-	-	540-0790-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
ZX-6 RR / 636 Ninja	ZX 600 K / ZX 636 B	03>		-	-	-	-	540-0327-00	399,-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI												
ZZR 600	ZX 600 D	90-92		-	-	-	-	540-0329-00	399,-	+35		
ZZR 600	ZX 600 E	93>		-	-	-	-	540-0667-00	399,-			
ZZR 600	ZX 600 E	93>		-	-	-	-	540-0667-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
ZZR 600	ZX 600 E	93>		-	-	-	-	540-0667-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
ZZR 600	ZX 600 E	93>		-	-	-	-	540-0667-03	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
KLR 650 / Tengai	KL 650 A / B	87-94		530-0331-00	379,-	-	-	-	-	-55		
KLX 650	KLX 650 A	92-96		-	-	-	-	540-0334-00	399,-			
W 650	EJ 650-A	99>	X	530-0085-00	679,-	531-0085-00	699,-	-	-	+15|-15		
Versys 650 / ABS	LE 650 A / B / C	06-14		-	-	-	-	540-0538-00	399,-	-25|-50	ABS	ABS
GPX 750 R	ZX 750 F	87>		-	-	-	-	540-0336-00	399,-			
GPZ 750	ZX 750 A 1	83		-	-	-	-	540-0337-00	399,-		Länge + 5 mm möglich	Length + 5 mm possible
GPZ 750 R	ZX 750 G	84-87		-	-	-	-	540-0338-00	399,-	+20|-20		
GPZ 750 T	ZX 750 E	83>		-	-	-	-	540-0339-00	399,-			
Zephyr 750	ZR 750 C	92>	X	530-0083-01	679,-	531-0083-01	699,-	-	-	+30|-35|-50		
ZR-7	ZR 750 F	99-04		-	-	-	-	540-0340-00	399,-	-30		
ZX-7R/ RR Ninja	ZX 750 N	96>		-	-	-	-	540-0341-00	399,-	-25|-50		
ZX-7R Ninja	ZX 750 P	96>		-	-	-	-	540-0341-02	399,-	-25|-50		
Z 750/ Z 750 S	ZR 750 J / ZR 750 K	04-06		-	-	-	-	540-0344-00	399,-	+25|-25|-50		
Z 750	ZR 750 L	07>		530-0563-00	379,-	-	-	-	-	+20|-50		
Z 750 R	ZR 750 N	11>		530-0745-00	379,-	531-0745-00	399,-	-	-	+10|-40		
ZXR 750	ZX 750 J / L	90-95		-	-	-	-	540-0341-01	399,-	-25|-50		
ZXR 750	ZX 750 H	88-89		-	-	-	-	540-0342-00	399,-	+15|-25|-50		
ZXR 750	ZX 750 H	90		-	-	-	-	540-0343-00	399,-	-25|-50		
ZXR 750 R	ZX 750 J / L	91-92		-	-	-	-	540-0341-05	399,-	-25|-50		
VN 800	VN 800 A	95>		-	-	-	-	540-0345-00	399,-	-30|-50	Classic	Classic
W 800	EJ 800 A	11>	X	530-0737-00	679,-	531-0737-00	699,-	-	-	+10|-20		
Z 800	ZR 800 A	13-17		-	-	-	-	540-0789-00	399,-			
Z 800	ZR 800 A	13-17		-	-	-	-	540-0789-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Z 800	ZR 800 A	13-17		-	-	-	-	540-0789-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 20 mm
GPZ 900 R	ZX 900 A	84-85		-	-	-	-	540-0338-01	399,-	+20|-20	10 mm Bohrung oben	Drilling 10 mm on the top
GPZ 900 R	ZX 900 A	86-94		-	-	-	-	540-0346-00	399,-	+15|+30|	12 mm Bohrung oben	Drilling 12 mm on the top
GPZ 900 R Japan	A 12	00>		-	-	-	-	540-0347-00	399,-			
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		-	-	-	-	540-0762-00	399,-			
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		-	-	-	-	540-0762-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	93-95		-	-	-	-	540-0341-08	399,-	-25|-50		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97		-	-	-	-	540-0348-00	399,-	-25|-50		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98>		-	-	-	-	540-0349-00	399,-			
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00>		-	-	-	-	540-0350-00	399,-			
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02>		-	-	-	-	540-0351-00	399,-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI												
ZL 900	ZLT 00 A / E	85>	X	530-0086-00	679,-	531-0086-00	699,-	-	-			
GTR 1000	ZGT 00 A	86-03		-	-	-	-	540-0354-00	399,-	+25|-25|-50		
GPZ 1000 RX	ZXT 00 A	86-89		-	-	-	-	540-0352-00	399,-			
KLV 1000	WVBS	04>		-	-	-	-	540-0425-00	399,-			
KLV 1000	WVBS	04>		-	-	-	-	540-0425-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
KLV 1000	WVBS	04>		-	-	-	-	540-0425-02	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		-	-	-	-	540-0776-00	399,-			
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		-	-	-	-	540-0776-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		-	-	-	-	540-0776-02	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Z 1000	ZRT 00 A	03-06		-	-	-	-	540-0357-00	399,-	-25|-50		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13		-	-	-	-	540-0715-00	399,-	+20|-30		
Z 1000 A1/ 2	Z 1 F	78>	X	530-0087-00	679,-	531-0087-00	699,-	-	-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 MK II	KZT 00 A	79-80	X	530-0087-01	679,-	531-0087-01	699,-	-	-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83	X	530-0087-02	679,-	531-0087-02	699,-	-	-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81-83	X	530-0087-03	679,-	531-0087-03	699,-	-	-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000 R	KZT 00 J	82>	X	530-0087-04	679,-	531-0087-04	699,-	-	-	+15|+30|-15|-30		
Z 1000	ZRT 00 B / C	07-09		-	-	-	-	540-0565-00	399,-	+20|-25|-50		
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13		-	-	-	-	540-0733-00	399,-	+20|-30		
ZL 1000	ZLT 00 A / E	85>	X	530-0086-01	679,-	531-0086-01	699,-	-	-			
ZX-10 Ninja	ZXT 00 B	88-91		-	-	-	-	540-0353-00	399,-			
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08>		-	-	-	-	540-0575-00	399,-	+20|-40		
GPZ 1100 A Uni Trak (ZX 1100 A)	ZXT 10 A	83-85		-	-	-	-	540-0358-00	399,-	+15|+30	Gabelaufnahme unten 12 x 27 mm	fork mount bottom 12 x 27 mm
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-99		-	-	-	-	540-0360-00	399,-			
ST 1100	KZT 10 A	81>	X	530-0088-00	679,-	531-0088-00	699,-	-	-			
Zephyr 1100	ZRT 1100 A	92>	X	530-0089-00	679,-	531-0089-00	699,-	-	-			
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	X	530-0090-01	679,-	531-0090-01	699,-	-	-	+10|-30		
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92		-	-	-	-	540-0361-00	399,-	+20|-25		
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-01		-	-	-	-	540-0362-00	399,-	+25|-25|-50		
ZG 1200 Voyager	ZN 1200 A	86-99	X	530-0602-00	679,-	531-0602-00	699,-	-	-			
ZRX 1200	ZRT 20 A	01>	X	530-0090-00	679,-	531-0090-00	699,-	-	-	+10|-30		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01		-	-	-	-	540-0363-00	399,-			
ZZR 1200	ZXT 20 C	02>		-	-	-	-	540-0365-00	399,-	-20|-40		
Z 1300	KZT 30 A	79-90	X	530-0091-00	679,-	531-0091-00	699,-	-	-	+25		
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06>		-	-	-	-	540-0566-00	399,-			
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06>		-	-	-	-	540-0566-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06>		-	-	-	-	540-0566-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
KAWASAKI												
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06>		-	-	-	-	540-0566-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>		-	-	-	-	540-0775-00	399,-			
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>		-	-	-	-	540-0775-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	12>		-	-	-	-	540-0775-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VN 1500 / Classic	VNT 50 A / D / H / N	89>	X	530-0093-00	679,-	531-0093-00	699,-	-	-			
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	00>	X	530-0094-00	679,-	-	-	-	-	-20|-40		
VN 1600 Mean Streak	VN 60 B	03-08	X	-	-	-	-	540-0615-00	779,-	+10		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-00	779,-			
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-01	779,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-02	779,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-03	779,-			
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-04	779,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
KTM												
125 Duke	KTM IS Duke	11-16		-	-	-	-	540-0749-00	399,-		Standardlänge: + 12 mm	Standard length: + 12 mm
125 Duke	KTM IS Duke	11-16						540-0749-01	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		-	-	-	-	540-0812-00	399,-			
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		-	-	-	-	540-0812-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		-	-	-	-	540-0812-02	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm,
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		-	-	-	-	540-0813-00	399,-			
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		-	-	-	-	540-0813-01	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Tieferlegung 50 mm
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		-	-	-	-	540-0813-02	399,-	-70	Tieferlegung 70 mm	Tieferlegung 70 mm
390 RC	KTM IS RC	14>		-	-	-	-	540-0842-00	399,-			
390 RC	KTM IS RC	14>		-	-	-	-	540-0842-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
690 Enduro	LC 4	08-11		-	-	-	-	540-0603-00	399,-	-80		
690 Duke / R	KTM DUKE	08-11		-	-	-	-	540-0725-00	399,-	+20|-20|-55		
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>		-	-	-	-	540-0779-00	399,-			
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>		-	-	-	-	540-0779-01	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>		-	-	-	-	540-0779-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
690 Duke / R	KTM 690 Duke	12>		-	-	-	-	540-0779-03	399,-	-40	Tieferlegung 40mm	Lowering 40mm
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	540-0800-00	399,-			
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	540-0800-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	540-0800-02	399,-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
SM 690 Supermoto	LC 4	07-09		-	-	-	-	540-0707-00	399,-	+10|-90		
990 Adventure R	KTM LC 8	09>		-	-	-	-	540-0751-00	399,-	-50|-100		
990 SM-T / SM-R	KTM LC 8 SM	09>		-	-	-	-	540-0747-00	399,-	+30|-60		
990 Super Duke R	KTM LC 8 EFI	08>		-	-	-	-	540-0643-00	399,-	-50		
1190 RC 8	KTM RC 8	08>		530-0600-00	379,-	531-0600-00	399,-	-	-			
LAVERDA												
650 Sport	650 Sport	91>		-	-	-	-	540-0370-00	399,-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
LAVERDA												
650 Sport	650 Sport	92>		-	-	-	-	540-0370-03	399,-			
650 / 750 S + Formula		91>		-	-	-	-	540-0370-05	399,-			
SFC 750	750	alle	X	530-0095-00	679,-	531-0095-00	699,-	-	-			
1000/1200	1000 / 1200	79-81	X	530-0095-02	679,-	531-0095-02	699,-	-	-			
SF 1	750	73>	X	530-0095-01	679,-	531-0095-01	699,-	-	-			
1200	1200	81<	X	530-0095-03	679,-	531-0095-03	699,-	-	-			
MOTO GUZZI												
Breva V 750 ie	LL	03	X	530-0097-00	679,-	531-0097-00	699,-	-	-	-25|-50		
750 S3	VK 2	75>	X	530-0669-00	679,-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original lenght!
Nevada 750 Anniversario /S	LM	10-13	X	530-0739-00	679,-	531-0739-00	699,-	-	-	-30		
Brutale 800	B3	13>		-	-	-	-	540-0816-00	399,-			
Brutale 800	B3	13>		-	-	-	-	540-0816-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
850 T 1-3	VC / VD	83>	X	530-0096-00	679,-	531-0096-00	699,-	-	-		Standardlänge = + 7 mm	Standard length = + 7 mm
Breva 850	LP	06>		-	-	-	-	540-0570-04	399,-	-40		
V 850/ T/ T3/ T 4	VC / VD	75>	X	530-0098-00	679,-	531-0098-00	699,-	-	-			
MK 3 A			X	530-0098-03	679,-	531-0098-03	699,-	-	-			
Bellagio 940 i.e. / Aquila Nera	LY	07-14		-	-	-	-	540-0708-00	399,-		Standardlänge = Fahrwerk + 35 mm	Standard length = suspension + 35 mm
Daytona 1000	KA / KL	96<		-	-	-	-	540-0373-00	399,-	+20		
Quota	KB	92>		530-0374-00	379,-	531-0374-00	399,-	-	-		Alt	Old
Le Mans 1/2, 850 T 3/4, 1000 SP	VE/ VF / VV / VD/ -SP		X	530-0103-00	679,-	531-0103-00	699,-	-	-		Länge 338 mm	Length 338 mm
Le Mans 3/4/ 850 T5, 1000 S, Mille GT	VR / VH / VV	81>	X	530-0104-00	679,-	531-0104-00	699,-	-	-			
Le Mans 3-4 DÄS		81>	X	530-0103-08	679,-	531-0103-08	699,-	-	-		Länge 361 mm, DÄS Modell	Length 361 mm ,DÄS model
Le Mans 3-4 DÄS		81>	X	530-0103-09	679,-	531-0103-09	699,-	-	-		Länge max. 341 mm, DÄS Modell	Length max 361 mm ,DÄS model
V7 750 Café Classic	LW	09-12	X	530-0631-00	679,-	531-0631-00	699,-	-	-			
V7 750 Café Classic	LW	09-12	X	530-0631-04	679,-	531-0631-04	699,-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Café Classic	LW	09-12	X	530-0631-05	679,-	531-0631-05	699,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V7 750 Classic	LW	08-12	X	530-0631-01	679,-	531-0631-01	699,-	-	-			
V7 750 Classic	LW	08-12	X	530-0631-06	679,-	531-0631-06	699,-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Classic	LW	08-12	X	530-0631-07	679,-	531-0631-07	699,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V7 Racer	LW	11-14	X	530-0735-00	679,-	531-0735-00	699,-	-	-	-30		
V7 750 Special	LW	12-14	X	530-0631-02	679,-	531-0631-02	699,-	-	-			
V7 750 Special	LW	12-14	X	530-0631-08	679,-	531-0631-08	699,-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Special	LW	12-14	X	530-0631-09	679,-	531-0631-09	699,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V7 750 Stone	LW	12-14	X	530-0631-03	679,-	531-0631-03	699,-	-	-			
V7 750 Stone	LW	12-14	X	530-0631-10	679,-	531-0631-10	699,-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V7 750 Stone	LW	12-14	X	530-0631-11	679,-	531-0631-11	699,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
V 7 II Stone / Stornello / Special	LW	15-16	X	530-0874-00	679,-	-	-	-	-		Typ 531 nicht möglich	Type 531 not possible
V 7 II Stone / Stornello / Special	LW	15-16	X	530-0874-01	679,-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Typ 531 nicht möglich	Lowering 30 mm, type 531 not possible
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>	X	530-0911-00	679,-	531-0911-00	699,-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
MOTO GUZZI												
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>	X	530-0911-01	679,-	531-0911-01	699,-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
V 9 Bobber / V 9 Roamer	LH	16>	X	530-0911-02	679,-	531-0911-02	699,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
V 1000 G5 Convert /Spada	VG		X	530-0098-01	679,-	531-0098-01	699,-	-	-			
Quota 1100 ES	KM	98>		-	-	-	-	540-0375-00	399,-			
Sport 1100	KE / KF	94-96		-	-	-	-	540-0376-00	399,-	-30		
Breva 1100	LP	04-07		-	-	-	-	540-0570-00	399,-	-40		
California	EVO / KD	98>	X	530-0099-00	679,-	531-0099-00	699,-	-	-			
California 1100	KC / KD	94>	X	530-0102-00	679,-	531-0102-00	699,-	-	-	-30		
California Jackal/ Stone/Titanium	KD	99>	X	530-0100-00	679,-	531-0100-00	699,-	-	-	-25		
California II		84	X	530-0553-00	679,-	531-0553-00	699,-	-	-			
California III / 1000	VW	87-94	X	530-0098-02	679,-	531-0098-02	699,-	-	-			
California Vintage	KD	06-11	X	530-0734-00	679,-	531-0734-00	699,-	-	-	-30		
EV-Touring / California	KD	01-05	X	530-0101-00	679,-	531-0101-00	699,-	-	-	-30		
Breva 1200	LP	07>		-	-	-	-	540-0570-03	399,-	-40		
Norge 1200	LP	06-10		-	-	-	-	540-0537-00	399,-	-25|-50		
Sport 1200	LP	06-11		-	-	-	-	540-0570-01	399,-	-40		
Stelvio 1200	LZ	08-17		-	-	-	-	540-0722-00	399,-	-30		
California 1400 Touring	LV	13>	X	530-0807-00	679,-	531-0807-00	699,-	-	-			
California 1400 Touring	LV	13>	X	530-0807-01	679,-	531-0807-01	699,-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
MOTO MORINI												
9 1/2	02	06>		-	-	-	-	540-0612-00	399,-			
Corsaro 1200	01	05>		530-0581-00	379,-	531-0581-00	399,-	-	-			
Corsaro 1200	01	05>		530-0581-01	379,-	531-0581-01	399,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Scrambler	02	08>		-	-	-	-	540-0794-00	399,-			
Scrambler	02	08>		-	-	-	-	540-0794-01	399,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
1200 Sport	02	08>		-	-	-	-	540-0612-01	399,-			
MZ												
SM 125	MZ 125	00>		530-0107-00	379,-	531-0107-00	399,-	-	-		Nur für Fahrer bis 50 kg und Solobetrieb!	Suitable for solo riders with 50 kg or less!
Baghira	Muz 660 E	97>		-	-	-	-	540-0378-00	399,-			
Mastiff	Muz 660 E	97>		-	-	-	-	540-0379-00	399,-			
MV AGUSTA												
Brutale 675	B 3	12-17		-	-	-	-	540-0809-00	399,-			
Brutale 675	B 3	12-17		-	-	-	-	540-0809-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F3 675	F 3	12>		-	-	-	-	540-0771-00	399,-			
F3 675	F 3	12>		-	-	-	-	540-0771-01	399,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
F3 675	F 3	12>		-	-	-	-	540-0771-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
F3 675	F 3	12>		-	-	-	-	540-0771-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
750 S-Amerika	750 S	78	X	530-0106-00	679,-	531-106-00	699,-	-	-			
Brutale 800	B3	13-15		-	-	-	-	540-0816-00	399,-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
MV AGUSTA												
Brutale 800	B3	13-15		-	-	-	-	540-0816-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F 4 1000	F 6	10-12		-	-	-	-	540-0723-00	399,-			
Brutale 1090	B 5	13>		-	-	-	-	540-0821-00	399,-			
SUZUKI												
Brutale 1090	B 5	13>		-	-	-	-	540-0821-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
Brutale 1090	B 5	13>		-	-	-	-	540-0821-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Brutale 1090	B 5	13>		-	-	-	-	540-0821-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
DR 250 S	SJ 42 A	83-89		-	-	-	-	540-0383-00	399,-			
RG 250 W	GJ 21 A	84>		-	-	-	-	540-0382-00	399,-			
RGV 250	VJ 21 A	89-90		530-0109-00	379,-	531-0109-00	399,-	-	-			
RGV 250	VJ 22 B / VJ 21 A / B	89-96		530-0109-01	379,-	531-0109-01	399,-	-	-			
TS 250 X	SJ 11 B	85-90		-	-	-	-	540-0675-00	399,-			
DR 350 N/ S	DK 41 A	89>		-	-	-	-	540-0385-00	399,-	+25		
DR 350 S	SK 42 B	90>		-	-	-	-	540-0386-00	399,-			
AN 400 Burgman	WVAU	99-06		-	-	-	-	540-0387-00	399,-			
DR 400 S	DR 400	80>	X	530-0110-00	679,-	531-0110-00	699,-	-	-	+20		
GSF 400	GK 75 B	89-95		530-0111-00	379,-	531-0111-00	399,-	-	-			
GSX 400 Impulse	GK 79 A	86-88		530-0112-00	379,-	531-0112-00	399,-	-	-			
GSX 400 Impulse	GK 79 A	94>	X	530-0113-00	679,-	531-0113-00	699,-	-	-			
GSX-R 400	GK 76 A	93		-	-	-	-	540-0390-00	399,-		Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom
GSX-R 400	GK 76 A			-	-	-	-	540-0391-00	399,-		Standard = Federbein + 5 mm, Augenaufnahme unten	Standard = shock absorber + 5 mm, eye mount bottom
GS 500 E	GM 51 B / BK	89>		530-0114-00	379,-	531-0114-00	399,-	-	-	+20|-20|-50		
RG 500 Sport	HM 31 A	70>	X	530-0115-00	679,-	531-0115-00	699,-	-	-			
RG 500 Gamma	HM 31 A	85-89		-	-	-	-	540-0393-00	399,-			
GSX 550 EF/ ES	GN 71 D	83-88		-	-	-	-	540-0394-00	399,-	+25|-25|-50		
DR 600 S/ R	SN 41 A	85-89		-	-	-	-	540-0395-00	399,-			
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99		-	-	-	-	540-0396-00	399,-	+20|-20|-40	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
GSF 600 Bandit	WVA 8	00>		-	-	-	-	540-0397-00	399,-	+30|-20|-40		
GSR 600	WVB 9	06>		-	-	-	-	540-0404-00	399,-	+15|-25|-50		
GSX 600 F	GN 72 B	88>		-	-	-	-	540-0398-00	399,-	+25|-30|-50		
GSX 600 F	AJ	98>		-	-	-	-	540-0399-00	399,-	+15|-30		
GSX-R 600	AD	97-00		-	-	-	-	540-0400-00	399,-		Straße	Road
GSX-R 600	WVBG	01-03		-	-	-	-	540-0401-01	399,-	-30|-50		
GSX-R 600	WVB 2	04>		-	-	-	-	540-0402-00	399,-	-25|-50		
GSX-R 600	WVCV	08-10		-	-	-	-	540-0607-00	399,-	+20|-30		
GSX-R 600	WVC 3	11-16		-	-	-	-	540-0736-01	399,-			
GSX-R 600	WVC 3	11-16		-	-	-	-	540-0736-02	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
GSX-R 600	WVC 3	11-16		-	-	-	-	540-0736-03	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
RF 600 R	GN 76 B	93>		530-0116-00	379,-	531-0116-00	399,-	-	-		Straße	Road

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

				€	€	€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI												
VS 600 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87>	X	530-0117-00	679,-	531-0117-00	699,-	-	-			
AN 650 Burgmann	WVBU	02-11	X	530-0118-00	679,-	531-0118-00	699,-	-	-			
DL 650 K, V-Strom	WVB 1	04>		-	-	-	-	540-0411-00	399,-	+25|+15| -25|-50		
DL 650 K V-Strom	WVB 1	07-11		-	-	-	-	540-0695-00	399,-	-60		
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>		-	-	-	-	540-0766-00	399,-			
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>		-	-	-	-	540-0766-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>		-	-	-	-	540-0766-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7 / WC70 / WC71	12>		-	-	-	-	540-0766-03	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
DR 650 R/ RS / Dakar	SP 41 / 42 B	90-91		-	-	-	-	540-0405-00	399,-	+45|+25| -25|-50		
DR 650 RSE	SP 43 B	91-96		-	-	-	-	540-0405-02	399,-	+45|+25| -25|-50		
DR 650 RN/ RUN/ RER/ REUR / Dakar	SP 44 / 45 B	92-95		-	-	-	-	540-0405-03	399,-	+45|+25| -25|-50		
DR 650 SE	SP 46 B	96>		-	-	-	-	540-0406-00	399,-	-30		
GR 650 XD	GP 51 A	83>		-	-	-	-	540-0407-00	399,-			
GSF 650	WVB 5	05-06						540-0397-01	399,-	+30|-20|-40		
GSF 650 A/SA Bandit	WVCJ	07-08		-	-	-	-	540-0624-01	399,-	+20|-40		
GSF 650 A/SA Bandit	WVCZ	09-16		-	-	-	-	540-0711-00	399,-	+25|-40		
GSX 650 F	WVCJ	08-16		-	-	-	-	540-0624-00	399,-	+20|-40		
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		530-0627-00	379,-	-	-	-	-			
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		530-0627-01	379,-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		530-0627-02	379,-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
SV 650 /S	WVBY	03-10		-	-	-	-	540-0409-01	399,-	+25|-30|-50		
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>		-	-	-	-	540-0887-00	399,-			
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>		-	-	-	-	540-0887-01	399,-	+ 25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	16>		-	-	-	-	540-0887-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
LS 650 Savage	NP 41 B	86>	X	530-0119-00	679,-	-	-	-	-			
XF 650 / U Freewind	AC	97>		-	-	-	-	540-0410-00	399,-	+25		
VS 700 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87-91	X	530-0117-02	679,-	531-0117-02	699,-	-	-			
DR 750	SR 41 B	89-90		-	-	-	-	540-0412-00	399,-	+25|-35|-50		
GS 750 D/ E	GS 750	76>	X	530-0125-01	679,-	531-0125-01	699,-	-	-			
GSR 750	C 5	11-16		-	-	-	-	540-0403-00	399,-	-25|-45		
GSX 750	AE	98>	X	530-0121-00	679,-	531-0121-00	699,-	-	-			
GSX 750 E	GR 72 A	83-88		-	-	-	-	540-0413-00	399,-			
GSX-R 750 limited	RG Edition	85>		-	-	-	-	540-0415-01	399,-	+25|-30		
GSX 750 F	AK	98>		-	-	-	-	540-0399-01	399,-	+15|-30		
GSX 750 F	GR 78 A	91>		-	-	-	-	540-0414-00	399,-			
GSX-R 750 F	GR 75 A	85-87		-	-	-	-	540-0415-00	399,-	+25|-30		
GSX-R 750	GR 75 A	85-88		530-0122-00	379,-	-	-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI												
GSX-R 750	GR 77 B	88-89		-	-	-	-	540-0416-00	399,-	-20|-40		
GSX-R 750	GR 79 B	89		-	-	-	-	540-0417-00	399,-			
GSX-R 750	GR 7 AB	89-92		-	-	-	-	540-0418-00	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 750	WVB 3	04>		-	-	-	-	540-0402-01	399,-	-25|-50		
GSX-R 750	CW 11	08>		-	-	-	-	540-0606-00	399,-	+20		
GSX-R 750	C 4	11-16		-	-	-	-	540-0736-00	399,-	+20|-20		
GSX-R 750 W	GR 7 BB	93-95		-	-	-	-	540-0418-01	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96>		-	-	-	-	540-0419-00	399,-	-25|-50		
GSX-R 750 Y	WVBD	00>		-	-	-	-	540-0401-00	399,-	-30|-50		
VS 750	VR 51 B / VS 52 B	87-91	X	530-0117-01	679,-	531-0117-01	699,-	-	-			
DR 800 / SU	SR 42 B / SR 43 B	89-99		-	-	-	-	540-0412-01	399,-	+25|-35|-50		
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		530-0763-00	379,--	531-0763-00	399,-	-	-			
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		530-0763-01	379,--	531-0763-01	399,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
VS 800	VS 52 B	87>	X	530-0117-03	679,-	-		-	-			
VL 800 Volusia	WVBM	01-04		-	-	-	-	540-0420-00	399,-	-40		
VX 800	VS 51 B	91>	X	530-0582-00	679,-	531-0582-00	699,-	-	-			
VZ 800 Marauder	AF 11	97>	X	530-0123-00	679,-	531-0123-00	699,-	-	-			
GS 850 G/ GL/ GN/ EN/ GT/ GX	GS 850 / GS 72 A	80>	X	530-0124-00	679,-	531-0124-00	699,-	-	-			
RF 900 R / RS 2	GT 73 B	94-99		530-0116-01	379,-	531-0116-01	399,-	-	-			
DL 1000 V-Strom	WVBS	02>		-	-	-	-	540-0425-03	399,-			
GS 1000 E/ S	GS 1000	78>	X	530-0125-00	679,-	531-0125-00	699,-	-	-			
GS 1000 G/LT7 GLT	GS 100 G/ GU 73 A	81>	X	530-0124-01	679,-	531-0124-01	699,-	-	-			
GSX-R 1000	WVCY	09-16		-	-	-	-	540-0622-00	399,-	+25|-40		
SV 1000 N	WVBX	03-05		-	-	-	-	540-0409-00	399,-	-30|-50		
SV 1000 S	WVBX	03-05		-	-	-	-	540-0409-02	399,-	-30|-50		
GSX 1100 F	GV 72 C	88>		-	-	-	-	540-0426-00	399,-			
GSX 1100 EFE/ ESE	GV 71 C	84-87		-	-	-	-	540-0427-00	399,-			
GSX 1100 G	GV 74 A	91-96		-	-	-	-	540-0428-00	399,-			
GSX-R 1100 G	GU 74 C	86-88		-	-	-	-	540-0429-00	399,-	+40|+20		
GSX-R 1100	GV 73 B	89>		-	-	-	-	540-0418-04	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 1100	GV 73 C	89-92		-	-	-	-	540-0418-02	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSX-R 1100 W	GU 75 C	93-98		-	-	-	-	540-0418-03	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	96-00		-	-	-	-	540-0430-00	399,-	+20|-30|-45	Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05		-	-	-	-	540-0431-00	399,-	+25|-25|-50		
GSF 1200 Bandit	WVCB	06						540-0549-00	399,-	+15|-30|-50		
GSX 1200	WVA 3	99-00	X	530-0127-00	679,-	531-0127-00	699,-	-	-	+25|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16		-	-	-	-	540-0550-00	399,-	+15|-30|-50		
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16		-	-	-	-	540-0550-01	399,-	+15|-30|-50		
B-King 1300	CR 11	07>		-	-	-	-	540-0571-00	399,-	+30|-50		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

					€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
SUZUKI												
VS 1400	VX 51 L	87>	X	530-0128-00	679,-	531-0128-00	699,-	-	-			
VS 1400	VX 51 L	87>	X	530-0128-01	679,-	531-0128-01	699,-	-	-		Fahrwerk ./. 30 mm	Suspension lowering 30 mm
GSX 1400	WVBN	01>	X	530-0126-00	679,-	531-0126-00	699,-	-	-	-25|-50	Standard = Länge + 3mm	Standard = length + 3mm
VL 1500 LC Intruder	AL	98-09		-	-	-	-	540-0432-00	399,-	-30		
M 1800 R Intruder, VZR 1800/N	WVCA	06>		-	-	-	-	540-0434-00	399,-	-25		
VLR 1800	WVCT	08>		-	-	-	-	540-0808-00	399,-			
TRIUMPH												
TT 600	806 AD	00>		-	-	-	-	540-0435-00	399,-			
Daytona 600	806 LW	03>		-	-	-	-	540-0437-00	399,-	-20|-40		
Daytona 675	D 67 LC	06-12		-	-	-	-	540-0639-00	399,-	-30		
Daytona 675 / R	H67	12-17		-	-	-	-	540-0815-00	399,-			
Daytona 675	H67	12-17		-	-	-	-	540-0815-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Street Triple / R	D 67 LD	07-10		-	-	-	-	540-0562-00	399,-	+30|-30		
Street Triple / R	D 67 LD	11-12		-	-	-	-	540-0757-00	399,-			
Street Triple / R	D 67 LD	11-12		-	-	-	-	540-0757-01	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Street Triple / R	D 67 LD	11-12		-	-	-	-	540-0757-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17		-	-	-	-	540-0796-00	399,-			
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17		-	-	-	-	540-0796-01	399,-	+15	Höherlegung 15 mm,	raising 15 mm
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17		-	-	-	-	540-0796-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm,	lowering 30 mm
Trident 750	T 300	90-91		-	-	-	-	540-0436-09	399,-	+15|+25| -15|-25		
Trident 750	T 300 C / E	92-96		-	-	-	-	540-0784-00	399,-			
Trident 750	T 300 C / E	92-96		-	-	-	-	540-0784-05	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Trident 750	T 300 C / E	92-96		-	-	-	-	540-0784-06	399,-	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm
Tiger 800	A 08	11>		-	-	-	-	540-0730-00	399,-	+25|-30|-60		
America	908 M/986 MK/986 MK 2	02-16	X	530-0559-01	679,-	531-0559-01	699,-	-	-	+10|+20|+30 -10|-20|-30		
Speedmaster	908 ML / 986 ML 2	03-16	X	530-0559-00	679,-	531-0559-00	699,-	-	-	+10|+20|+30 -10|-20|-30		
Bonneville	908 MD	00-06	X	530-0129-00	679,-	531-0129-00	699,-	-	-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Bonneville T 100	986 MF	05-15	X	530-0129-00	679,-	531-0129-00	699,-	-	-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	X	530-0918-00	679,-	531-0918-00	699,-	-	-			
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	X	530-0918-01	679,-	531-0918-01	699,-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17>	X	530-0918-02	679,-	531-0918-02	699,-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Bonneville / SE	986 MF	09-16	X	530-0129-00	679,-	531-0129-00	699,-	-	-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Daytona Super III	T 300 B	93-96		-	-	-	-	540-0436-08	399,-			
Thruxton 900	986 ME 2	04-15	X	530-0154-00	679,-	531-0154-00	699,-	-	-	+10|+20|+30 -15|-25|-35		
Scrambler 900	986 MG / 2	06>	X	530-0589-00	679,-	531-0589-00	699,-	-	-	-10|-20|-30		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
TRIUMPH												
Daytona 900	T 300 D	93-96		-	-	-	-	540-0436-00	399,-	+15|+25| -15|-25		
Daytona Super III	T 300 B	93-96		-	-	-	-	540-0436-08	399,-	+15|+25| -15|-25		
Speed Triple	T 300 B	94-96		-	-	-	-	540-0436-03	399,-	+15|+25| -15|-25		
Sprint 900	T 300 A	92-98		-	-	-	-	540-0784-01	399,-			
Sprint 900	T 300 A	92-98		-	-	-	-	540-0784-07	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Sprint 900	T 300 A	92-98		-	-	-	-	540-0784-08	399,-	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-03	399,-			
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-11	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-12	399,-	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-04	399,-			
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-13	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-14	399,-	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm
Street Twin	DP 01 / DP02	16>	X	530-0880-00	679,-	531-0880-00	699,-	-	-			
Street Twin	DP 01 / DP02	16>	X	530-0880-01	679,-	531-0880-01	699,-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Street Twin	DP 01 / DP02	16>	X	530-0880-02	679,-	531-0880-02	699,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Loering 20 mm
Trident 900	T 300 / T 300 C	92-98		-	-	-	-	540-0784-02	399,-			
Trident 900	T 300 / T 300 C	92-98		-	-	-	-	540-0784-09	399,-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Trident 900	T 300 / T 300 C	92-98		-	-	-	-	540-0784-10	399,-	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm
Thunderbird Classic/Legend 900	T 309 RT	95>		-	-	-	-	540-0441-00	399,-	+20|-25|-50		
Thunderbird Sport	T 309 RT	98>		-	-	-	-	540-0442-00	399,-	+20		
Thunderbird Sport	309 RD	03>		-	-	-	-	540-0679-00	399,-			
Adventurer	T 309 RT	97>		-	-	-	-	540-0447-00	399,-	-20|-40		
Trophy 900	T 300 / E	92>		-	-	-	-	540-0436-02	399,-	+15|+25| -15|-25		
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04		-	-	-	-	540-0439-00	399,-	+10|-20|-35	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardlength = suspension + 10 mm
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04		-	-	-	-	540-0439-01	399,-	+10|-20|-35	Originallänge	Original length
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04		-	-	-	-	540-0439-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Sprint RS	T 695	00-01		-	-	-	-	540-0440-00	399,-	-15|-30	Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
Sprint RS	695 AC	02-04		-	-	-	-	540-0439-03	399,-		Einarmschwinge, Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Single-sided-swing-arm, standardlength = suspension + 10 mm
Sprint RS	695 AC	02-04		-	-	-	-	540-0439-04	399,-		Einarmschwinge , Originallänge	Single-sided-swing-arm, Original length
Sprint RS	695 AC	02-04		-	-	-	-	540-0439-05	399,-	-25	Einarmschwinge, Tieferlegung 25 mm	Single-sided-swing-arm, lowering 25 mm
Speed Triple 955 I	T 509	98>		-	-	-	-	540-0438-00	399,-	+20|-20|-40		
Speed Triple	595 N	98>		-	-	-	-	540-0438-01	399,-	+20|-20|-40		
Daytona 955 i	T 595 / 595 N	02>		-	-	-	-	540-0450-00	399,-		Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm
Daytona 955i	T 595 /T 595 N	97-01		-	-	-	-	540-0438-02	399,-	+20|-20|-40	Einarmschwinge-Sondermodell	Single-sided-swing-arm special model
Sprint GT	215 ND	10-14		-	-	-	-	540-0724-00	399,-	-30		
Tiger 1050	115 NG	07>		-	-	-	-	540-0545-00	399,-	+10|-25|-50	(Höherlegung 10 mm = 25 % mehr Federweg)	(Raising 10 mm = 25 % extra suspension travel)

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
TRIUMPH												
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>		-	-	-	-	540-0805-00	399,-			
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>		-	-	-	-	540-0805-01	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	13>		-	-	-	-	540-0805-02	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Bonneville T 120	DU 01	16>	X	530-0878-00	679,-	531-0878-00	699,-	-	-			
Bonneville T 120	DU 01	16>	X	530-0878-01	679,-	531-0878-01	699,-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Bonneville T 120	DU 01	16>	X	530-0878-02	679,-	531-0878-02	699,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Daytona 1200	T 300 / T 300 D	91>		-	-	-	-	540-0436-04	399,-	+15|+25| -15|-25		
Thruxton 1200	DE 01	16>	X	530-0879-00	679,-	531-0879-00	699,-	-	-			
Thruxton 1200	DE 01	16>	X	530-0879-01	679,-	531-0879-01	699,-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Thruxton 1200	DE 01	16>	X	530-0879-02	679,-	531-0879-02	699,-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Loering 20 mm
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-00	399,-			
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-01	399,-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-02	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 30 mm, send fork for reconstruction!
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-03	399,-	-60	Tieferlegung 60 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 60 mm, send fork for reconstruction!
Trophy 1200	T 300 / E	92-03		-	-	-	-	540-0436-06	399,-	+15|+25| -15|-25		
Trophy / SE	V 13 VH	12-16		-	-	-	-	540-0801-00	399,-			
Trophy / SE	V 13 VH	12-16		-	-	-	-	540-0801-01	399,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Thunderbird 1600 Storm 1700	B 16 BA BK01	09-15 11>	X	-	-	-	-	540-0696-00	779,-			
Thunderbird 1600 Storm 1700	B 16 BA BK01	09-15 11>	X	-	-	-	-	540-0696-01	779,-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Thunderbird 1600 Storm 1700	B 16 BA BK01	09-15 11>	X	-	-	-	-	540-0696-02	779,-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14>	X	-	-	-	-	540-0860-00	779,-			
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14>	X	-	-	-	-	540-0860-01	779,-	+ 15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09	X	-	-	-	-	540-0529-00	779,-	+25|+45|-20	Neue Konstruktion	New construction
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17	X	-	-	-	-	540-0740-00	779,-	+30|-25		
Rocket III Touring	23 XC	07-14	X	-	-	-	-	540-0742-00	779,-	+30|-25		
VIKTORY												
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		-	-	-	-	540-0849-00	399,-			
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		-	-	-	-	540-0849-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		-	-	-	-	540-0849-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
YAMAHA												
DT 80 LC	37 A / 53 V	83>		530-0680-00	379,-	-	-	-	-			
RD 80	10 X	82-84		530-0681-00	379,-	-	-	-	-			
DT 125 LC / R	10 V	87<		530-0680-01	379,-	-	-	-	-			
DT 125 R	4 BL	91-02		530-0682-01	379,-	531-0682-01	399,-	-	-			
RD 125	10 W	82>		530-0681-01	379,-	-	-	-	-			

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA												
TTR 125		03>		530-0684-00	379,-	-	-	-	-	-30		
TZR 125	4 HW / 4 FL	96-99		530-0130-00	379,-	531-0130-00	399,-	-	-			
TZR 125	4 DL	92-95		530-0685-00	379,-	531-0685-00	399,-	-	-			
YZF 125 R	RE 06	08-13		530-0595-00	379,-	531-0595-00	399,-	-	-	+10|-20		
YZF 125 R	RE 11 / RE 29	14>		530-0595-01	379,-	531-0595-01	399,-	-	-	+10|-20		
RD 250	4 L 1	80-82		-	-	-	-	540-0453-00	399,-			
RD 250	4 L 1	83>		-	-	-	-	540-0454-00	399,-	+25|+50		
TZR 250 R/ SP	3 XV / 2 MA	91>		530-0131-00	379,-	531-0131-00	399,-	-	-			
TDR 250	3 CK	88-93		-	-	-	-	540-0456-00	399,-			
TZR 250	2 MA	85-87		-	-	-	-	540-0457-00	399,-			
TZR 250	2 MA	88-90		-	-	-	-	540-0458-00	399,-		Federvorspannung schlecht zugänglich	Manual preload barely reachable
TZR 250	2 MA / 3 MA	91>		-	-	-	-	540-0459-00	399,-			
XT 250	3 Y 3	81>		-	-	-	-	540-0455-00	399,-			
RD 350 LC	4 LO	80-82		-	-	-	-	540-0453-01	399,-			
RD 350 YPVS, F, N, LC	31 K / 1 WW / 1 WX	83>		-	-	-	-	540-0454-02	399,-	+25|+50		
TT 350	1 TJ	86-93		-	-	-	-	540-0464-00	399,-			
XT 350	1 MM / 55 V / 3 YT	85>		-	-	-	-	540-0465-00	399,-			
FZR 400	3 BF / 3 TB	86>		-	-	-	-	540-0467-00	399,-			
FZR 400 RR	3 TJ / 4 DX	92>		-	-	-	-	540-0468-00	399,-			
SRX 400	1 XL	85-89	X	530-0132-00	679,-	531-0132-00	699,-	-	-			
SRX 400	1 XL	90>		-	-	-	-	540-0469-00	399,-	+25		
WR 400 F	CH 02	98>		-	-	-	-	540-0470-00	399,-			
XJR 400		93>	X	530-0142-02	679,-	531-0142-02	699,-	-	-	+20|-20|50		
XS 400 DOHC	12 E	82>		-	-	-	-	540-0688-00	399,-			
YZF 400 Cross/ Enduro/ R/ WR		98>		-	-	-	-	540-0470-03	399,-			
YZF 426		00<		-	-	-	-	540-0470-02	399,-			
YZF 426 Cross		00<		-	-	-	-	540-0470-01	399,-			
TZ 430			X	530-0157-00	679,-	531-0157-00	699,-	-	-			
RD 500 LC	47 X / 1 GE	84>		-	-	-	-	540-0472-00	399,-	+30		
XT 500	1 U 6	76-89	X	530-0134-00	679,-	531-0134-00	699,-	-	-		Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standard length = suspension + 10 mm
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88>	X	530-0135-00	679,-	531-0135-00	699,-	-	-	-25|-50		
XT 550	5 Y 3	82-83		-	-	-	-	540-0473-00	399,-			
XZ 550	11 U	82-84		-	-	-	-	540-0474-00	399,-			
FZ 6 N/S Fazer	RJ 07	03>		-	-	-	-	540-0478-00	399,-	+30|-40		
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 HE	89-93		530-0475-00	379,-	-	-	-	-	+20|-30		
FZR 600 R	4 MH / 4 JH	94-95		-	-	-	-	540-0476-00	399,-			
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03		-	-	-	-	540-0477-00	399,-	-25|-50		
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07>		-	-	-	-	540-0560-00	399,-	+25|-40		
SRX 600	4 SU / 1 XM / 1 XL	90>		-	-	-	-	540-0469-01	399,-	+25		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA												
SRX 600	1 XM / 1 XL	85-89	X	530-0132-01	679,-	531-0132-01	699,-	-	-			
TT 600	4 LW / 4 GV	93>		-	-	-	-	540-0480-00	399,-	+20|+30| -25|-50		
TT 600 E	4 LW	94,98		-	-	-	-	540-0481-00	399,-	+20|-25|-50	E = Elektrostarter/ Fahrwerk ab Werk tiefer	E = electronic starter/ chassis is factory lowered
TT 600 L/ N	4 LW	93<		-	-	-	-	540-0479-00	399,-			
TT 600 R	DJ 01	99>		-	-	-	-	540-0482-00	399,-			
XJ 600	51 J / 3 KM / 3 KN	84>		-	-	-	-	540-0483-00	399,-	-25|-50		
XJ 600 S/ N/ Diversion	4 LX / 4 BR / RJ 01	91>		-	-	-	-	540-0484-00	399,-	+15|-20|-40		
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12		-	-	-	-	540-0617-00	399,-	+15|-45		
XT 600	5 Y 3	84		-	-	-	-	540-0486-02	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
XT 600	2 KF / 2 NF	89		-	-	-	-	540-0486-01	399,-	+20|-25|-50	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Standardheight = suspension + 10 mm
XT 600 E/ K	3 TB / UW / DJ 02	90>		-	-	-	-	540-0485-00	399,-	+20|-25|-50		
XT 600/ Z / N	34L/55W/1VJ/3AJ/43F	84-91		-	-	-	-	540-0486-00	399,-	+20|-25|-50	Alle Motorräder bis auf Typenschlüssel "5Y3", Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	All but 5Y3, standardheight = suspension + 10 mm
YZF-R6 600 Thundercat	4 TV / 4 WD	93		-	-	-	-	540-0487-00	399,-	-20|-50		
YZF-R6 600	RJ 03	98-02		-	-	-	-	540-0488-00	399,-			
YZF-R6 600	RJ 05 / RJ 09	03-05		-	-	-	-	540-0489-00	399,-	+10|-25|-50		
XJ 650	XJ 650	80>	X	530-0542-00	679,-	531-0542-00	699,-	-	-			
XVS 650	4 VR / 4 XR / VM 03	97>		-	-	-	-	540-0491-00	399,-	-20		
SZR 660	4 SU	96>		530-0690-00	379,-	531-0690-00	399,-	-	-			
XT 660 X/R	DM 01	04-16		-	-	-	-	540-0496-00	399,-	+25|-30|-50		
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16		-	-	-	-	540-0792-00	399,-			
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16		-	-	-	-	540-0792-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16		-	-	-	-	540-0792-02	399,-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16		-	-	-	-	540-0792-03	399,-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
XT 660 Z Ténéré	3 YF / 4 MD	90>		-	-	-	-	540-0495-00	399,-	+40|-50	Standard Sitzhöhe: + 25 mm, da wenig Hub	Standard ride height: + 25 mm because less stroke
XT 660 Z Ténéré	DM 02 / DM04	08-16		-	-	-	-	540-0599-00	399,-	+30|-50|-85	Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, 20 mm weniger Hub / nicht Offroad	Standard length = Suspension + 20 mm, 20 mm less stroke / not offroad
FZ 750	1 FN	85-86		-	-	-	-	540-0498-00	399,-			
FZ 750 Genesis	2 KK / 2 MG / 3 KT / 3 KS	87-92		-	-	-	-	540-0499-00	399,-			
FZX 750 Fazer	2 JE	86>	X	530-0136-00	679,-	531-0136-00	699,-	-	-			
TX 750		80>	X	530-0691-00	679,-	-	-	-	-			
XJ 750	11 M	83>	X	530-0542-01	679,-	-	-	-	-			
XTZ 750	3 LD / 3 WM	89-97		-	-	-	-	540-0500-00	399,-	-35	Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Standardheight = suspension + 20 mm
XV 750	5 G 5	81-84		-	-	-	-	540-0501-00	399,-			
FZ 8 N / S Fazer	RN 25	10-16		-	-	-	-	540-0717-00	399,-	+10|-40		
TDM 850	3 VD / 4 CM	91-01		-	-	-	-	540-0503-00	399,-	+25|-30|-50		
TDM 850	4 TX	96-01		-	-	-	-	540-0503-01	399,-	+25|-30|-50		
TRX 850	4 UN	96-99		-	-	-	-	540-0505-00	399,-	+25|-30|-50		

Weitere Fahrzeuge, bzw. Autos, Quads, Gespanne usw. auf Anfrage.

Further vehicles,cars,quads,sidecars etc. on request

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

		2 April			€		€		€	mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA												
TDM 900	RN 08 / RN 11	02>		-	-	-	-	540-0504-00	399,-	+30|-25|-50		
TDM 900	RN 18	07-13		-	-	-	-	540-0764-00	399,-			
TDM 900	RN 18	07-13		-	-	-	-	540-0764-01	399,-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
TDM 900	RN 18	07-13		-	-	-	-	540-0764-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
TDM 900	RN 18	07-13		-	-	-	-	540-0764-03	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
XJ 900	31 A/ 58 L / 4 BB	83-94	X	530-0137-00	679,-	-	-	-	-			
XJ 900 Diversion	4 KM	95-02		-	-	-	-	540-0506-00	399,-	+10|-30|-50	Standard = Länge + 6 mm	Standard=length + 6 mm
XV 920		84-85		-	-	-	-	540-0692-00	399,-			
XV 920	24N	81-84		-	-	-	-	540-0693-00	399,-			
XV 950	VN 03 / VN 07	14>	X	530-0834-00	679,-	531-0834-00	699,-	-	-		Originallänge	Original length
XV 950	VN 03 / VN 07	14>	X	530-0834-01	679,-	531-0834-01	699,-	-	-	+25	WILBERS Standardlänge = + 25 mm empfohlen	WILBERS standard length = + 25 mm recommended
FZR 1000 EXUP	3 LE	89>		530-0139-00	379,-	531-0139-00	399,-	-	-			
FZR 1000	2 LA	86-88		-	-	-	-	540-0507-00	399,-	+20		
FZS 1000	RN 06 / RN 14	01>		-	-	-	-	540-0511-00	399,-	+25|-20|-40		
GTS 1000	4 BH	93>		-	-	-	-	540-0508-00	399,-		Vorne	Front
GTS 1000	4 BH	93>		-	-	-	-	540-0509-00	399,-		Hinten	Rear
XV 1000 TR 1/ SE	5 A 8 / 23 W	81>		-	-	-	-	540-0510-00	399,-			
XV 1000 Virago	2 AE	85>	X	530-0138-00	679,-	531-0138-00	699,-	-	-			
YZF-R1 1000 Thunderace	4 VD / 4 SV	96>		-	-	-	-	540-0516-00	399,-			
YZF-R1 1000	RN 01 / 04 / 09	98-03		-	-	-	-	540-0514-00	399,-	+20|-20		
YZF-R1 1000	RN 12	04-06		-	-	-	-	540-0515-00	399,-	+20|-20|-40		
YZF-R1 1000	RN 22	09>		-	-	-	-	540-0620-00	399,-	+30|-30		
BT 1100 Bulldog	RP 05	01>		-	-	-	-	540-0517-00	399,-			
FJ 1100	47 E	84-87		-	-	-	-	540-0519-00	399,-	+20|-20|-45	Unten Augenaufnahme	At the bottom mounting: lug
XS 1100	2 H 9	78-82	X	530-0140-00	679,-	531-0140-00	699,-	-	-			
XV 1100 Virago	3 LP	85>	X	530-0138-01	679,-	531-0138-01	699,-	-	-			
XVS 1100 Drag Star	VP 05 / VP 16	99>		-	-	-	-	540-0513-00	399,-	-20		
FJ 1200	1 XJ	85-87		-	-	-	-	540-0519-01	399,-	+20|-20|-45		
FJ 1200	3 CW / 3 CX	88-90		-	-	-	-	540-0520-00	399,-	+15|+30| -20|-45		
FJ 1200	3 YA/ 4 YA/ 3 CY	91-99		-	-	-	-	540-0521-00	399,-	+25	ohne ABS, Federvorspannung schlecht zugänglich	No ABS, manual preload barely reachable
VMK-12 1200 Vmax	2 EN / 2 LT / 2 WE	85-00	X	530-0141-00	679,-	531-0141-00	699,-	-	-	+20|+40| -25|-50		
XJR 1200/ SP	4 PU	94-98	X	530-0142-00	679,-	531-0142-00	699,-	-	-	+20|-20|-50		
XVZ 1200 Venture	47 G	87>		-	-	-	-	540-0522-00	399,-			
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01	10-13		-	-	-	-	540-0719-00	399,-	-40|-80	Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	14-16		-	-	-	-	540-0719-01	399,-		Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm

Wilbers Federbeine (shock absorber)

Ecoline

Wilbers Performance Suspension

Wilbers Ecoline

				€		€		€		mögliche Höher/Tiefer Lower/Raising	Deutsch	English
YAMAHA												
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	14-16		-	-	-	-	540-0719-02	399,-	-40	Tieferlegung 40 mm, bei Gespann-abstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 40 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	14-16		-	-	-	-	540-0719-03	399,-	-80	Tieferlegung 80 mm, bei Gespann-abstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 80 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
FJR 1300	RP 04 / 08 / 11	01-05		-	-	-	-	540-0523-00	399,-	+35|-35		
XJR 1300	RP 10 RP 19	04-06 07-14	X	530-0142-02	679,-	531-0142-02	699,-	-	-	+20|-20|-50		
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	13-15		-	-	-	-	540-0862-00	399,-			
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	13-15		-	-	-	-	540-0862-01	399,-	+ 35	Höherlegung 35 mm	Raising 35 mm
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	13-15		-	-	-	-	540-0862-02	399,-	- 35	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
XJR 1300/ SP	RP 02 / RP 06	95>	X	530-0142-01	679,-	531-0142-01	699,-	-	-	+20|-20|-50		
XVZ 1200 Midnight Star	VP 26	10>		-	-	-	-	540-0765-00	399,-			
XVZ 1200 Midnight Star	VP 26	10>		-	-	-	-	540-0765-01	399,-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
XVZ 1200 Midnight Star	VP 26	10>		-	-	-	-	540-0765-02	399,-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm

WILBERS Federbeine (shock absorber) Ecoline - Gespanne (side cars)

	Wilbers Federbeine Ecoline für Gespanne	Wilbers shock absorber Ecoline for side-cars
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typbezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Wilbers Ecoline Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Ecoline twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Wilbers Ecoline Federbeine 530 mit einem Durchmesser von 36 mm sind hochwertige Maßanfertigungen. Bei vielen Fahrzeugen können Sie zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Im Gegensatz zu den Wilbers Performance Suspension Federbeinen gibt es die Ecoline immer mit schwarzer Feder und sie ist ausschließlich in der Federvorspannung über einen Hakenschlüssel einstellbar.	Wilbers Ecoline shocks 530 with a diameter of 36 mm are sophisticated custom made suspension elements. With many vehicles' models they can be assembled longer- or shorter to adjust the vehicles' ride height. In opposition to the Wilbers Performance Suspension shocks they are always fitted with a black spring and only adjustable in preload over a sickle spanner.
	Das Wilbers Ecoline Federbein 531 ist dem Federbein 530 ebenbürtig in Fragen der Qualität, Langlebigkeit, Individualität und Zuverlässigkeit. Der einzige Unterschied besteht in dem eleganten Chromfinish an der oberen Aufnahme der Fahrwerkselemente.	The Wilbers Ecoline shock absorber 531 is equal to the 530 version in questions of quality, durability, individuality and reliability. The only difference is the elegant chromium finish on the top attachment of the 531 suspension element.
	Das neue Ecoline Federbein 540 wird mit einem Durchmesser von 46 mm gebaut und ist die ideale Alternative für die Hinterradfederung vieler Fahrzeuge. Es ist in der Federvorspannung verstellbar und mit einer klassisch schwarzen Feder ausgerüstet.	The new Ecoline shock absorber 540 is assembled with a diameter of 46 mm and is the ideal alternative for the rear suspension of many vehicles. It is tuneable in preload and fitted with a spring in classical black.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP *(BE)* in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP *(AE)* in Euro
	Sonstige Informationen	Further information
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers ar excluded from ABE certification

WILBERS Federbeine (shock absorber)

Ecoline (SIDE CARS)

Wilbers Performance Suspension

WILBERS Ecoline - GESPANNE (SIDECARS) - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

		2 April	TÜV ABE		530 Road €		531 Classic €		540 Road €		Deutsch	English
Bode												
Boot Subsonic			X		530-0810-06	379,-	531-0810-06	399,-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm
EML												
EML Road				X	530-0541-08	679,-	531-0541-08	699,-	-	-	Länge vorne 310 mm	Front length 310 mm
EML				X	530-0541-17	679,-	531-0541-17	699,-	-	-	Länge vorne 345 mm	Front length 345 mm
Boot Roadster S 1					530-0541-32	379,-	531-0541-32	399,-	-	-	Länge 342 mm	Length 342 mm
EML				X	530-0541-40	679,-	531-0541-40	699,-	-	-	Vorne TS Schwingengabel Länge 380 mm	Front stereo swing-fork length 380 mm
EML mit Schwinggabel				X	530-0541-41	679,-	531-0541-41	699,-	-	-	Länge 430 mm	Length 430 mm
EML Extenso				X	530-0541-44	679,-	531-0541-44	699,-	-	-	Länge vorne 395 mm	Front length 395 mm
EML Road				X	530-0541-46	679,-	531-0541-46	699,-	-	-	Länge vorne 340 mm	Length front 340 mm
Road Boot Midi					530-0541-47	379,-	531-0541-47	699,-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm
EZS												
Gsp. front			X	X	530-0526-00	679,-	531-0526-00	699,-	-	-		
OTT												
Front, Länge 330 mm			X	X	530-0534-00	679,-	-	-	-	-		
Front Mono , Länge 320 mm		03			530-0551-00	379,-	531-0551-00	399,-	-	-		
Boot Cargo, Länge 310 mm		00			530-0551-01	379,-	531-0551-01	399,-	-	-		
Front Schwinge, Länge 320 mm				X	530-0551-02	679,-	531-0551-02	699,-	-	-		
Euro 2 Boot, Länge 330 mm		04			530-0551-03	379,-	531-0551-03	399,-	-	-		
Front, Länge 330 mm				X	530-0551-04	679,-	531-0551-04	699,-	-	-		
Front Boot Euro 2, Länge 330 mm					530-0551-05	379,-	531-0551-05	399,-	-	-		
Front Achsschenkel, Länge 330 mm					530-0551-06	379,-	531-0551-06	399,-	-	-		
Euro 1 Boot, Länge 360 mm		96			530-0551-07	379,-	531-0551-07	399,-	-	-		
Front Mono, Länge 320 mm		96			530-0551-08	379,-	531-0551-08	399,-	-	-		
Front, Länge 330 mm				X	530-0551-09	679,-	531-0551-09	699,-	-	-		
Euro 4 S Boot, Länge 320 mm					530-0551-10	379,-	531-0551-10	399,-	-	-		
Front Schwinge, Länge 320 mm				X	530-0551-11	679,-	531-0551-11	699,-	-	-		
SIDECON												
Nugget Boot		03>	X		530-0623-00	379,-	-	-	-	-		
Nugget front			X	X	530-0623-01	679,-	-	-	-	-		
STERN												
Front				X	530-0533-11	679,-	531-0533-11	699,-	-	-	Länge 360 mm	Length 360 mm
Front				X	530-0533-00	679,-	531-0533-00	699,-	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm
Front				X	530-0266-11	679,-	531-0266-11	699,-			Länge 345 mm	Länge 345 mm
Boot (RXS) Gespann					530-0524-00	379,-	531-0524-00	399,-	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm
RXS Boot					530-0533-15	379,-	531-0533-15	399,-	-	-		
TRIPTEQ												
Heeler Boot					530-0147-00	379,-	-	-	-	-		
Kyrnos					530-0147-01	379,-	-	-	-	-	Vorne	Front
WATSONIAN												
Moto Guzzi Watsonian Gespann vorne			X	X	530-0163-00	679,-	531-0163-00	699,-	-	-	Gespann vorne	For sidecar use front
Sonstige Fahrzeuge / Other Vehicle												
850 T 1-3	VC / VD	83>	X	X	530-0096-01	679,-	531-0096-01	699,-	-	-	"Walter Gespann" hinten	"Walter Gespann" rear

WILBERS Federbeine (shock absorber)

Ecoline (SIDE CARS)

WILBERS Ecoline - GESPANNE (SIDECARS) - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

		2 April	TÜV ABE		530 Road	€	531 Classic	€	540 Road	€	Deutsch	English
Sonstige Fahrzeuge / Other Vehicle												
Heeler			X		530-0147-00	379,-	531-0147-00	399,-	-	-	Gespannboot (Motek)	Sidecar boat (Motek)
Velorex Boot 562		75>	X		530-0152-01	379,-	531-0152-00	399,-	-	-	Länge: 295 mm	Length 295 mm

HAGON Stereo Federbeine
(Stereo shock absorber)

	Stereo Federbeine Hagon	Stereo shock absorber Hagon
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ Bezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Federbeine eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro. Der Verkaufspreis gilt jeweils für einen Satz Federbeine (also 2 Stück).	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro. Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro. The quoted price is valid for one whole set of Hagon shocks (2 pieces).
	Sonstige Informationen	Further information
	Durchmesser und Breite der Hagon Lagerfüllbuchsen in Millimetern (Ersatzteile)	Diameter and width of the Hagon filling bushings in mm (spare parts)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
AERMACCHI													
ALA D'ORO		96<	x		910-0260-00	-	915-0260-00	920-0260-00	925-0260-00	930-0260-00			
ALA D'ORO		66>	x		910-0261-00	-	915-0261-00	920-0261-00	925-0261-00	930-0261-00			
250 SS/SX		72-76	x		910-0262-00	-	915-0262-00	920-0262-00	925-0262-00	930-0262-00			
ALA D'ORO		66<	x		910-0263-00	-	915-0263-00	920-0263-00	925-0263-00	930-0263-00			
ALA D'ORO		66>	x		910-0264-00	-	915-0264-00	920-0264-00	925-0264-00	930-0264-00			
350 SS/SX		72-76	x		910-0265-00	-	915-0265-00	920-0265-00	925-0265-00	930-0265-00			
ALA D'ORO		66<	x		910-0266-00	-	915-0266-00	920-0266-00	925-0266-00	930-0266-00			
ALA D'ORO		66>	x		910-0267-00	-	915-0267-00	920-0267-00	925-0267-00	930-0267-00			
AJS													
MODELS 5 ,6, 6 S		63>	x		910-0269-00	-	915-0269-00	920-0269-00	925-0269-00	930-0269-00			
7 R		53-56	x		910-0272-00	-	915-0272-00	920-0272-00	925-0272-00	930-0272-00			
16 MS, 16 MC, 16 MCS		53-56	x		910-0273-00	-	915-0273-00	920-0273-00	925-0273-00	930-0273-00			
MODEL 16		62>	x		910-0274-00	-	915-0274-00	920-0274-00	925-0274-00	930-0274-00			
MODEL 16		65>	x		910-0275-00	-	915-0275-00	920-0275-00	925-0275-00	930-0275-00			
18 S, 18CS, Model 20, 30		53-56	x		910-0279-00	-	915-0279-00	920-0279-00	925-0279-00	930-0279-00			
500 Model 18 CS		62>	x		910-0280-00	-	915-0280-00	920-0280-00	925-0280-00	930-0280-00			
MODELS 18, 20		62>	x		910-0281-00	-	915-0281-00	920-0281-00	925-0281-00	930-0281-00			
MODEL 18 CS		65>	x		910-0282-00	-	915-0282-00	920-0282-00	925-0282-00	930-0282-00			
MODEL 18		65>	x		910-0283-00	-	915-0283-00	920-0283-00	925-0283-00	930-0283-00			
MODEL 31		62>	x		910-0284-00	-	915-0284-00	920-0284-00	925-0284-00	930-0284-00			
MODEL 31 CSR		62>	x		910-0285-00	-	915-0285-00	920-0285-00	925-0285-00	930-0285-00			
MODEL 31, 31 CSR		65>	x		910-0286-00	-	915-0286-00	920-0286-00	925-0286-00	930-0286-00			
MODEL 33		65>	x		910-0287-00	-	915-0287-00	920-0287-00	925-0287-00	930-0287-00			
MODEL 33 CS, 33 CSR		66>	x		910-0288-00	-	915-0288-00	920-0288-00	925-0288-00	930-0288-00			
AMBASSADOR													
POPULAR		62-63	x		910-0289-00	-	915-0289-00	920-0289-00	925-0289-00	930-0289-00			
197 ENVOY		56>	x		910-0290-00	-	915-0290-00	920-0290-00	925-0290-00	930-0290-00			
225 SURPEME		56>	x		910-0291-00	-	915-0291-00	920-0291-00	925-0291-00	930-0291-00			
3 STAR SPEC, SUPER S, ELECTRA 75, SS		61>	x		910-0292-00	-	915-0292-00	920-0292-00	925-0292-00	930-0292-00			
APRILIA													
250 LEONARDO			x		910-0294-00	-	-	-	-	-		Roller	Scooter
ARIEL													
350 NH HUNTER SINGLE		52-59	x		910-0295-00	-	915-0295-00	920-0295-00	925-0295-00	930-0295-00			
500VH /KH HUNTER SINGLE/TWIN, FIELD MASTER		52-59	x		910-0296-00	-	915-0296-00	920-0296-00	925-0296-00	930-0296-00			
600 VB SIDE VALVE		52-59	x		910-0297-00	-	915-0297-00	920-0297-00	925-0297-00	930-0297-00			
650 FH HUNTMASTER TWIN		52-59	x		910-0298-00	-	915-0298-00	920-0298-00	925-0298-00	930-0298-00			
HS ROADHUNTER SCRAMBLES		56-59	x		910-0299-00	-	915-0299-00	920-0299-00	925-0299-00	930-0299-00			
HT ROADHUNTER TRIALS		56-59	x		910-0300-00	-	915-0300-00	920-0300-00	925-0300-00	930-0300-00			
BENELLI													
LEONCINI		55-56	x		910-0301-00	-	915-0301-00	920-0301-00	925-0301-00	930-0301-00			
250-2C	AB, BE / 1	72-81	x		910-0008-00	-	915-0008-00	920-0008-00	925-0008-00	930-0008-00			
354		79>	x		910-0302-00	-	915-0302-00	920-0302-00	925-0302-00	930-0302-00			
650 S TORNADO	EA	72-76	x		910-0303-00	-	915-0303-00	920-0303-00	925-0303-00	930-0303-00			
6 SEI 750		76>	x		910-0023-00	-	915-0023-00	920-0023-00	925-0023-00	930-0023-00			
6 SEI 900		76>	x		910-0023-01	-	915-0023-01	920-0023-01	925-0023-01	930-0023-01			
BMW													
C 1	C1	00>	x		910-0259-00	-	-	-	-	-			
R 45	BMW 248	78-85	x		910-0060-00	-	915-0060-00	920-0060-00	925-0060-00	930-0060-00			
R 50/ 5	R 50/5	69-73	x		910-0093-00	-	915-0093-00	920-0093-00	925-0093-00	930-0093-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
			Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
BMW													
R 60/ 5/ 6/ 7	R 60/5/6/7	70-84	x		910-0093-01	-	915-0093-01	920-0093-01	925-0093-01	930-0093-01			
R 65 /LS	BMW 248	70-85	x		910-0060-01	-	915-0060-01	920-0060-01	925-0060-01	930-0060-01			
R 75/ 5/ 6/ 7	R 75/5/6/7	70-84	x		910-0093-02	-	915-0093-02	920-0093-02	925-0093-02	930-0093-02			
R 80/ 7	BMW 247	70-84	x		910-0093-04	-	915-0093-04	920-0093-04	925-0093-04	930-0093-04			
R 80 / RT	BMW 247	81-84	x		910-0093-07	-	915-0093-07	920-0093-07	925-0093-07	930-0093-07			
R 90/6 /S	R 90 /6 /S	70-84	x		910-0093-09	-	915-0093-09	920-0093-09	925-0093-09	930-0093-09			
R 100/ 7/ S/ T	R 100 /7 /S /T	70-84	x		910-0093-11	-	915-0093-11	920-0093-11	925-0093-11	930-0093-11			
R 100 RT/ RS/ CS	R 100 RT /RS /CS	78-86	x		910-0093-06	-	915-0093-06	920-0093-06	925-0093-06	930-0093-06			
R 100 S	R 100 S	70-84	x		910-0093-10	-	915-0093-10	920-0093-10	925-0093-10	930-0093-10			
BOND													
BUG		70-74	x		910-0304-00	-	915-0304-00	920-0304-00	925-0304-00	930-0304-00		Hinten / 3 Räder	Rear / 3 wheels
2C			x		910-0305-00	-	915-0305-00	920-0305-00	925-0305-00	930-0305-00		Hinten / 3 Räder	Rear / 3 wheels
BSA													
SUNBEAM SCOOTER B 1		59>	x		910-0306-00	-	915-0306-00	920-0306-00	925-0306-00	930-0306-00			
B 25		70>	x		910-0059-00	-	915-0059-00	920-0059-00	925-0059-00	930-0059-00		Alle Modelle	All models
B 25 STARFIRE/ FLEETSTAR		69>	x		910-0061-01	-	915-0061-01	920-0061-01	925-0061-01	930-0061-01			
B 25T VICTOR,B 25 R/ B 25 SS GOLD STAR		70>	x		910-0307-00	-	915-0307-00	920-0307-00	925-0307-00	930-0307-00			
C 15 S, C 15 T		60>	x		910-0308-00	-	915-0308-00	920-0308-00	925-0308-00	930-0308-00			
C 15 SS 80 Sport Star		63>	x		910-0003-00	-	915-0003-00	920-0003-00	925-0003-00	930-0003-00			
C 25 Barracuda		67>	x		910-0061-02	-	915-0061-02	920-0061-02	925-0061-02	930-0061-02			
SUNBEAM SCOOTER B 2, B 2 S		59>	x		910-0309-00	-	915-0309-00	920-0309-00	925-0309-00	930-0309-00			
P 34 STREET SCRAMBLER		70-72	x		910-0310-00	-	915-0310-00	920-0310-00	925-0310-00	930-0310-00			
A&B 350/ 500/ 650		54>	x		910-0060-02	-	915-0060-02	920-0060-02	925-0060-02	930-0060-02			
B 40		62>	x		910-0003-01	-	915-0003-01	920-0003-01	925-0003-01	930-0003-01			
B 40 SS 90 SPORTS STAR		62>	x		910-0311-00	-	915-0311-00	920-0311-00	925-0311-00	930-0311-00			
B 44		67-68	x		910-0312-00	-	915-0312-00	920-0312-00	925-0312-00	930-0312-00			
B 44 SCRAMBLERS		65>	x		910-0313-00	-	915-0313-00	920-0313-00	925-0313-00	930-0313-00			
B 44 Shooting Star		69>	x		910-0061-00	-	915-0061-00	920-0061-00	925-0061-00	930-0061-00			
B 44 VICTOR		65-66	x		910-0314-00	-	915-0314-00	920-0314-00	925-0314-00	930-0314-00			
B 50		70>	x		910-0059-01	-	915-0059-01	920-0059-01	925-0059-01	930-0093-03			
A 50		62-69	x		910-0093-03	-	915-0093-03	920-0093-03	925-0093-03	930-0093-03			
A 50 ROYAL STAR		69>	x		910-0316-00	-	915-0316-00	920-0316-00	925-0316-00	930-0316-00			
A 50 RS ROYAL STAR		70-71	x		910-0317-00	-	915-0317-00	920-0317-00	925-0317-00	930-0317-00			
A 50 RS ROYAL STAR		72>	x		910-0318-00	-	915-0318-00	920-0318-00	925-0318-00	930-0318-00			
B 50 SS/ B 50 R GOLD STAR		70>	x		910-0320-00	-	915-0320-00	920-0320-00	925-0320-00	930-0320-00			
B 50T VICTOR		70>	x		910-0321-00	-	915-0321-00	920-0321-00	925-0321-00	930-0321-00			
A 65 HORNET		67>	x		910-0322-00	-	915-0322-00	920-0322-00	925-0322-00	930-0322-00			
A 65		62-69	x		910-0093-05	-	915-0093-05	920-0093-05	925-0093-05	930-0093-05			
A 65 L/ T/ SS		70-71	x		910-0059-02	-	915-0059-02	920-0059-02	925-0059-02	930-0059-02			
A 65L/ T/ SS		72>	x		910-0323-00	-	915-0323-00	920-0323-00	925-0323-00	930-0323-00			
A 65 L		72>	x		910-0324-00	-	915-0324-00	920-0324-00	925-0324-00	930-0324-00			
A 65 P POLICE SPECIAL		71-72	x		910-0325-00	-	915-0325-00	920-0325-00	925-0325-00	930-0325-00			
A 70 L LIGHTNING		70-71	x		910-0326-00	-	915-0326-00	920-0326-00	925-0326-00	930-0326-00			
A 70 L LIGHTNING		72>	x		910-0327-00	-	915-0327-00	920-0327-00	925-0327-00	930-0327-00			
Rocket 3		69>	x		910-0093-08	-	915-0093-08	920-0093-08	925-0093-08	930-0093-08			
BULTACO													
TEMPEST, FURY		64>	x		910-0336-00	-	915-0336-00	920-0336-00	925-0336-00	930-0336-00		Hinten	Rear
TEMPEST, FURY		64>	x		910-0337-00	-	915-0337-00	920-0337-00	925-0337-00	930-0337-00		Vorne	Front
CAGIVA													
350 AlA VERDE		85-88	x		910-0338-00	-	915-0338-00	920-0338-00	925-0338-00	930-0338-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
CAGIVA													
650 AIA VERDE		85-88	X		910-0339-00	-	915-0339-00	920-0339-00	925-0339-00	930-0339-00			
650 ALAZURRA	3M	86	X		910-0340-00	-	915-0340-00	920-0340-00	925-0340-00	930-0340-00			
CAN-AM													
QUALIFIER 250		79-82	X		-	935-0347-00	-	-	-	-			
CANTERBURY													
CANTERBURY SIDECAR GMC7		52>	X		910-0348-00	-	915-0348-00	920-0348-00	925-0348-00	930-0348-00			
CARABELLA													
125cc		76>	X		910-0349-00	-	915-0349-00	920-0349-00	925-0349-00	930-0349-00			
CCM/ARMSTRONG													
500 MX		76>	X		-	935-0350-00	-	-	-	-			
MT500		85>	X		-	935-0351-00	-	-	-	-			
COTTON													
242 COTANZA		56-57	X		910-0352-00	-	915-0352-00	920-0352-00	925-0352-00	930-0352-00			
TELSTAR ROAD RACER		65-66	X		910-0353-00	-	915-0353-00	920-0353-00	925-0353-00	930-0353-00			
322 ANZANI		56-57	X		910-0354-00	-	915-0354-00	920-0354-00	925-0354-00	930-0354-00			
CAVALIER, CAVALIER ENDURO		70>	X		910-0355-00	-	915-0355-00	920-0355-00	925-0355-00	930-0355-00			
TRIALS, VULCAN		70>	X		910-0356-00	-	915-0356-00	920-0356-00	925-0356-00	930-0356-00			
DALESMAN													
TRIALS, ENDURO, SCHOOLBOY MX		70>	X		910-0357-00	-	915-0357-00	920-0357-00	925-0357-00	930-0357-00			
DAYTON													
ALBATROSS		55-57	X		910-0358-00	-	915-0358-00	920-0358-00	925-0358-00	930-0358-00		Vorne	Front
ALBATROSS		55-57	X		910-0359-00	-	915-0359-00	920-0359-00	925-0359-00	930-0359-00		Hinten	Rear
DILLEN													
150 SCOOTER		01>	X		910-0360-00	-	915-0360-00	920-0360-00	925-0360-00	930-0360-00			
DKW													
300cc ROTARY		75>	X		910-0361-00	-	915-0361-00	920-0361-00	925-0361-00	930-0361-00			
RT350		56-57	X		910-0362-00	-	915-0362-00	920-0362-00	925-0362-00	930-0362-00			
150 LEDA		55-59	X		910-0363-00	-	915-0363-00	920-0363-00	925-0363-00	930-0363-00			
CORTINA, DOLOMITE, MX MK 5/ 6,MK 7 T		55-59	X		910-0364-00	-	915-0364-00	920-0364-00	925-0364-00	930-0364-00			
MK9 TS, DOLOMITE MK 2/ MK 2 A		60>	X		910-0365-00	-	915-0365-00	920-0365-00	925-0365-00	930-0365-00			
HORNET		66>	X		910-0366-00	-	915-0366-00	920-0366-00	925-0366-00	930-0366-00			
SCRAMBLER MK 14, TRIALS MK 15		60>	X		910-0367-00	-	915-0367-00	920-0367-00	925-0367-00	930-0367-00			
DOT													
TRIALS		69>	X		910-0368-00	-	915-0368-00	920-0368-00	925-0368-00	930-0368-00			
THX & TH TRIALS, SH MX,MANCURIAN		52-59	X		910-0369-00	-	915-0369-00	920-0369-00	925-0369-00	930-0369-00			
THX TRIALS, SH SCRAMBLES		52-59	X		910-0370-00	-	915-0370-00	920-0370-00	925-0370-00	930-0370-00		Vorne	Front
SCRAMBLES WORKS REP & CALIFORNIAN		60>	X		910-0371-00	-	915-0371-00	920-0371-00	925-0371-00	930-0371-00			
TRIALS, SCRAMBLES		67>	X		910-0372-00	-	915-0372-00	920-0372-00	925-0372-00	930-0372-00			
TRIALS MARSHAL, WORKS REPLICA		60>	X		910-0373-00	-	915-0373-00	920-0373-00	925-0373-00	930-0373-00			
DOUGLAS													
DRAGONFLY		55-57	X		910-0374-00	-	915-0374-00	920-0374-00	925-0374-00	930-0374-00		Vorne	Front
DRAGONFLY		55-57	X		910-0375-00	-	915-0375-00	920-0375-00	925-0375-00	930-0375-00		Hinten	Rear
DUCATI													
100/125/160/175/200/250/350 SMALL CARTER			X		910-0376-00	-	-	-	-	-			
MK 3 DESMO 250		71>	X		910-0013-00	-	915-0013-00	920-0013-00	925-0013-00	930-0013-00			
350 Mark 3 Desmo	350 Mk 3	71>	X		910-0013-01	-	915-0013-01	920-0013-01	925-0013-01	930-0013-01			
GTL/ GTV 350		76>	X		910-0057-00	-	915-0057-00	920-0057-00	925-0057-00	930-0057-00			
PANTAH 350		77>	X		910-0377-00	-	915-0377-00	920-0377-00	925-0377-00	930-0377-00			
MK 3 DESMO 450		71>	X		910-0013-02	-	915-0013-02	920-0013-02	925-0013-02	930-0013-02			
GTL/ GTV 500		75>	X		910-0057-01	-	915-0057-01	920-0057-01	925-0057-01	930-0057-01			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
DUCATI													
PANTAH 500	Pantah 500	77>	x		910-0021-00	-	915-0021-00	920-0021-00	925-0021-00	930-0021-00			
SPORT/DESMO 500		77>	x		910-0057-02	-	915-0057-02	920-0057-02	925-0057-02	930-0057-02			
PANTAH 600		77>	x		910-0021-01	-	915-0021-01	920-0021-01	925-0021-01	930-0021-01			
PANTAH 650		77>	x		910-0378-00	-	915-0378-00	920-0378-00	925-0378-00	930-0378-00			
GT 750 / 750 DD	GT 750 / 750 SS	73-76	x		910-0057-03	-	915-0057-03	920-0057-03	925-0057-03	930-0057-03			
SPORT/SUPERSPORT 750		73-76	x		910-0057-04	-	915-0057-04	920-0057-04	925-0057-04	930-0057-04			
GT 860		75-77	x		910-0057-06	-	915-0057-06	920-0057-06	925-0057-06	930-0057-06			
DARMAH 900 SD/ SS	900 SD / SS	76-78	x		910-0022-00	-	915-0022-00	920-0022-00	925-0022-00	930-0022-00			
DARMAH 900 SD/ SS	900 SD / SS	79>	x		910-0057-07	-	915-0057-07	920-0057-07	925-0057-07	930-0057-07			
S2 900		82>	x		910-0057-08	-	915-0057-08	920-0057-08	925-0057-08	930-0057-08			
GTS 900		76-79	x		910-0057-11	-	915-0057-11	920-0057-11	925-0057-11	930-0057-11			
S2 1000		82>	x		910-0057-05	-	915-0057-05	920-0057-05	925-0057-05	930-0057-05			
ENFIELD INDIA													
500		55>	x		910-0379-00	-	915-0379-00	920-0379-00	925-0379-00	930-0379-00		Alle Modelle	all models
EXCELSIOR													
150 C3, 197 ROADMASTER R 4/ 5/ 6, A 9		53-57	x		910-0380-00	-	915-0380-00	920-0380-00	925-0380-00	930-0380-00			
TALISMAN TT2, STT2, TT3, SES TT2, STT4		53-57	x		910-0381-00	-	915-0381-00	920-0381-00	925-0381-00	930-0381-00			
TALISMAN TT4, S8, S9		59>	x		910-0382-00	-	915-0382-00	920-0382-00	925-0382-00	930-0382-00			
EXPRESS													
175 S, 176 S		55>	x		910-0383-00	-	915-0383-00	920-0383-00	925-0383-00	930-0383-00			
FEATHERWEIGHT													
ALOUETTE		73>	x		910-0384-00	-	915-0384-00	920-0384-00	925-0384-00	930-0384-00			
FRANCIS BARNET													
FALCON 70, 72, 74, 76, 77		55-56	x		910-0385-00	-	915-0385-00	920-0385-00	925-0385-00	930-0385-00			
FALCON		57>	x		910-0386-00	-	915-0386-00	920-0386-00	925-0386-00	930-0386-00			
FALCON 87		66>	x		910-0387-00	-	915-0387-00	920-0387-00	925-0387-00	930-0387-00			
CRUISER 71, 75		56>	x		910-0388-00	-	915-0388-00	920-0388-00	925-0388-00	930-0388-00			
CRUISER 80, 84		57>	x		910-0389-00	-	915-0389-00	920-0389-00	925-0389-00	930-0389-00			
FALCON TWIN 89		64>	x		910-0390-00	-	915-0390-00	920-0390-00	925-0390-00	930-0390-00			
TRIALS 92, SCRAMBLER 94		66>	x		910-0391-00	-	915-0391-00	920-0391-00	925-0391-00	930-0391-00			
GILLET													
250		54-56	x		910-0392-00	-	915-0392-00	920-0392-00	925-0392-00	930-0392-00			
GREEVES													
PATHFINDER		70>	x		910-0393-00	-	915-0393-00	920-0393-00	925-0393-00	930-0393-00			
20 R 3, 20 D FL'STAR, 20 T TRIAL, 20 S MX		55-57	x		910-0394-00	-	915-0394-00	920-0394-00	925-0394-00	930-0394-00			
242 25 D FLEETWING, 25 R SIDECAR		55-57	x		910-0395-00	-	915-0395-00	920-0395-00	925-0395-00	930-0395-00			
24 CS RANGER		69>	x		910-0396-00	-	915-0396-00	920-0396-00	925-0396-00	930-0396-00			
MCS, MDS, ME MOTOCROSS		66>	x		910-0397-00	-	915-0397-00	920-0397-00	925-0397-00	930-0397-00		Hinten	Rear
MX1-2 CHALLENGER		63-65	x		910-0398-00	-	915-0398-00	920-0398-00	925-0398-00	930-0398-00		Hinten	Rear
MX3 CHALLENGER		66>	x		910-0399-00	-	915-0399-00	920-0399-00	925-0399-00	930-0399-00		Hinten	Rear
QUB GRIFFON UK,USA		72>	x		910-0400-00	-	915-0400-00	920-0400-00	925-0400-00	930-0400-00			
RAS, RBS, RCS SILVERSTONE		63-65	x		910-0401-00	-	915-0401-00	920-0401-00	925-0401-00	930-0401-00		Hinten	Rear
RDS, RES SILVERSTONE		66>	x		910-0402-00	-	915-0402-00	920-0402-00	925-0402-00	930-0402-00		Hinten	Rear
TD, TE, TFS SCOTTISH		62>	x		910-0403-00	-	915-0403-00	920-0403-00	925-0403-00	930-0403-00		Hinten	Rear
TGS, THS, TJS ANGLIAN		66>	x		910-0404-00	-	915-0404-00	920-0404-00	925-0404-00	930-0404-00		Hinten	Rear
TJ WESSEX		68>	x		910-0405-00	-	915-0405-00	920-0405-00	925-0405-00	930-0405-00			
32D FLEETMASTER		56-57	x		910-0406-00	-	915-0406-00	920-0406-00	925-0406-00	930-0406-00			
RFS OULTON		68>	x		910-0407-00	-	915-0407-00	920-0407-00	925-0407-00	930-0407-00		Hinten	Rear
GRIFFON		69>	x		910-0408-00	-	915-0408-00	920-0408-00	925-0408-00	930-0408-00			
MOTOCROSS		67>	x		910-0409-00	-	915-0409-00	920-0409-00	925-0409-00	930-0409-00		Hubraum: 360 ccm	360cc

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April TÜV ABE	Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
GREEVES													
MX4 CHALLENGER		66>	x		910-0410-00	-	915-0410-00	920-0410-00	925-0410-00	930-0410-00			
QUB GRIFFON UK, USA		72>	x		910-0411-00	-	915-0411-00	920-0411-00	925-0411-00	930-0411-00			
GRINNAL													
DRIEWIELER (K 1100 RS BLOK)		99	x		910-0412-00	-	915-0412-00	920-0412-00	925-0412-00	930-0412-00		Vorne	Front
HAGON													
C15 GRASS TRACK		68>	x		910-0413-00	-	915-0413-00	920-0413-00	925-0413-00	930-0413-00			
350 FLATRACER			x		910-0414-00	-	915-0414-00	920-0414-00	925-0414-00	930-0414-00			
350 GRASS TRACK		68>	x		910-0415-00	-	915-0415-00	920-0415-00	925-0415-00	930-0415-00			
350 SANDRACER			x		910-0416-00	-	915-0416-00	920-0416-00	925-0416-00	930-0416-00			
500 FLATRACER			x		910-0417-00	-	915-0417-00	920-0417-00	925-0417-00	930-0417-00			
500 GRASS TRACK		68>	x		910-0418-00	-	915-0418-00	920-0418-00	925-0418-00	930-0418-00			
500 SANDRACER			x		910-0419-00	-	915-0419-00	920-0419-00	925-0419-00	930-0419-00			
GLAS													
GOGGOMOBIL			x		910-0168-00	-	915-0168-00	920-0168-00	925-0168-00	930-0168-00		Vorne, Hülsen erforderlich, nicht im Lieferumfang!	Front, bushings are necessary, not included in delivery
GOGGOMOBIL			x		910-0169-00	-	915-0169-00	920-0169-00	925-0169-00	930-0169-00		Hinten, Hülsen erforderlich, nicht im Lieferumfang!	Rear, bushings are necessary, not included in delivery
HARLEY-DAVIDSON													
XL 53 C	XL/2	98>	x		910-0420-00	-	915-0420-00	920-0420-00	925-0420-00	930-0420-00			
XR 750 DIRT TRACK		70>	x		910-0421-00	-	915-0421-00	920-0421-00	925-0421-00	930-0421-00			
FLH 80	FLH	80-84	x		910-0422-00	-	915-0422-00	920-0422-00	925-0422-00	930-0422-00			
XLH 883	XL/2	85-88	x		910-0423-00	-	915-0423-00	920-0423-00	925-0423-00	930-0423-00			
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	88-93	x		910-0424-00	-	915-0424-00	920-0424-00	925-0424-00	930-0424-00			
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	88-93	x		910-0425-00	-	915-0425-00	920-0425-00	925-0425-00	930-0425-00	50 mm		
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	94>	x		910-0426-00	-	915-0426-00	920-0426-00	925-0426-00	930-0426-00			
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	94>	x		910-0427-00	-	915-0427-00	920-0427-00	925-0427-00	930-0427-00	40 mm		
XLH 883 HUGGER	XL/2	87-91	x		910-0428-00	-	915-0428-00	920-0428-00	925-0428-00	930-0428-00			
XLH 883 HUGGER	XL/2	87-91	x		910-0429-00	-	915-0429-00	920-0429-00	925-0429-00	930-0429-00	30 mm		
XLH 883 HUGGER	XL/2	92>	x		910-0430-00	-	915-0430-00	920-0430-00	925-0430-00	930-0430-00			
XLH 883 HUGGER	XL/2	92>	x		910-0431-00	-	915-0431-00	920-0431-00	925-0431-00	930-0431-00	20 mm		
XL 883 R	XL1	02>	x		910-0432-00	-	915-0432-00	920-0432-00	925-0432-00	930-0432-00			
XL 883 C	XL2	04>	x		910-0824-00	-	915-0824-00	920-0824-00	925-0824-00	930-0824-00			
XL/H 1000	CL/1	54-66	x		910-0433-00	-	915-0433-00	920-0433-00	925-0433-00	930-0433-00			
XL/H 1000	CL/1	67-75	x		910-0434-00	-	915-0434-00	920-0434-00	925-0434-00	930-0434-00			
XLH 1000	CL/1	76-83	x		910-0435-00	-	915-0435-00	920-0435-00	925-0435-00	930-0435-00			
XLH 1000	CL/1	83-86	x		910-0436-00	-	915-0436-00	920-0436-00	925-0436-00	930-0436-00			
V-Rod VRSCA		01-06	x		910-0437-00	-	915-0437-00	920-0437-00	925-0437-00	930-0437-00		Hubraum: 1100 ccm	Capacity: 1100 cc
XLH 1100	XL/2	85-87	x		910-0438-00	-	915-0438-00	920-0438-00	925-0438-00	930-0438-00			
XLH 1200	XL/2	88-93	x		910-0439-00	-	915-0439-00	920-0439-00	925-0439-00	930-0439-00			
XLH 1200		88-93	x		910-0440-00	-	915-0440-00	920-0440-00	925-0440-00	930-0440-00	30 mm		
XLH 1200	XL/2	94>	x		910-0441-00	-	915-0441-00	920-0441-00	925-0441-00	930-0441-00			
XLH 1200		94>	x		910-0442-00	-	915-0442-00	920-0442-00	925-0442-00	930-0442-00	30 mm		
XLH 1200 S	XL 1	96>	x		910-0443-00	-	915-0443-00	920-0443-00	925-0443-00	930-0443-00			
XLH 1200 S		96>	x		910-0444-00	-	915-0444-00	920-0444-00	925-0444-00	930-0444-00	50 mm		
XL 1200 C	XL/2	96>	x		910-0445-00	-	915-0445-00	920-0445-00	925-0445-00	930-0445-00			
XL 1200 CUSTOM	XL1	04	x		910-0446-00	-	915-0446-00	920-0446-00	925-0446-00	930-0446-00			
XL 1200 CUSTOM		04	x		910-0447-00	-	915-0447-00	920-0447-00	925-0447-00	930-0447-00	30 mm		
XL 1200 R ROADSTER	XL2	03>	x		910-0448-00	-	915-0448-00	920-0448-00	925-0448-00	930-0448-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April	TÜV ABE	Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
HARLEY-DAVIDSON													
FL 1200		65-73	x		910-0449-00	-	915-0449-00	920-0449-00	925-0449-00	930-0449-00			
FX/FXE 1200		71-73	x		910-0450-00	-	915-0450-00	920-0450-00	925-0450-00	930-0450-00			
FX/FXE 1200		73-80	x		910-0451-00	-	915-0451-00	920-0451-00	925-0451-00	930-0451-00			
FXD 1340	FXD	94-98	x		910-0452-00	-	915-0452-00	920-0452-00	925-0452-00	930-0452-00			
FXDL 1340	FXD	91-98	x		910-0453-00	-	915-0453-00	920-0453-00	925-0453-00	930-0453-00			
FXDS/C 1340	FXD	92-98	x		910-0454-00	-	915-0454-00	920-0454-00	925-0454-00	930-0454-00			
FXDWG 1340	FXD	92-98	x		910-0456-00	-	915-0456-00	920-0456-00	925-0456-00	930-0456-00			
FLH 1340 E.G.		80-84	x		910-0457-00	-	915-0457-00	920-0457-00	925-0457-00	930-0457-00			
FLH 1340 E.G. CLASSIC		80-84	x		910-0458-00	-	915-0458-00	920-0458-00	925-0458-00	930-0458-00			
FLHT 1340 E.G. CLASSIC		80-98	x		910-0459-00	-	915-0459-00	920-0459-00	925-0459-00	930-0459-00			
FLHS 1340 E.G. SPORT		85-93	x		910-0460-00	-	915-0460-00	920-0460-00	925-0460-00	930-0460-00			
FLHTC 1340 E.G. ULTRA CLASSIC	FLT	85-98	x		910-0461-00	-	915-0461-00	920-0461-00	925-0461-00	930-0461-00			
FLHR 1340 ROAD KING/CLASSIC	FLT	94>	x		910-0462-00	-	915-0462-00	920-0462-00	925-0462-00	930-0462-00			
FXE 1340 FAT BOB/ SUPER GLIDE		80-84	x		910-0463-00	-	915-0463-00	920-0463-00	925-0463-00	930-0463-00			
FXS 1340 L.R.		80-84	x		910-0464-00	-	915-0464-00	920-0464-00	925-0464-00	930-0464-00			
FXB 1340 STURGIS		80-82	x		910-0465-00	-	915-0465-00	920-0465-00	925-0465-00	930-0465-00			
FXRS 1340 L.R.		86-93	x		910-0466-00	-	915-0466-00	920-0466-00	925-0466-00	930-0466-00			
FXRS 1340 L.R.		86-93	x		910-0467-00	-	915-0467-00	920-0467-00	925-0467-00	930-0467-00	40 mm		
FXRS 1340 L.R. CONVERTIBLE	FXR	87-93	x		910-0468-00	-	915-0468-00	920-0468-00	925-0468-00	930-0468-00			
FXRS 1340 L.R. CONVERTIBLE		87-93	x		910-0469-00	-	915-0469-00	920-0469-00	925-0469-00	930-0469-00	50 mm		
FXLR 1340 L.R. CUSTOM	FXR	87-94	x		910-0470-00	-	915-0470-00	920-0470-00	925-0470-00	930-0470-00			
FXLR 1340 L.R. CUSTOM		87-94	x		910-0471-00	-	915-0471-00	920-0471-00	925-0471-00	930-0471-00	50 mm		
FXRS-SP 1340 L.R. SPORT EDITION	FXR	87-94	x		910-0472-00	-	915-0472-00	920-0472-00	925-0472-00	930-0472-00			
FXRS-SP 1340 L.R. SPORT EDITION		87-94	x		910-0473-00	-	915-0473-00	920-0473-00	925-0473-00	930-0473-00	50 mm		
FXR 1340 SUPER GLIDE	FXR	81-94	x		910-0474-00	-	915-0474-00	920-0474-00	925-0474-00	930-0474-00			
FXR 1340 SUPER GLIDE		81-94	x		910-0475-00	-	915-0475-00	920-0475-00	925-0475-00	930-0475-00	50 mm		
FXDX/S 1450		99>	x		910-0479-00	-	915-0479-00	920-0479-00	925-0479-00	930-0479-00			
FXDWG1450		05>	x		910-0480-00	-	915-0480-00	920-0480-00	925-0480-00	930-0480-00			
FXD 1450		99-02	x		910-0482-00	-	915-0482-00	920-0482-00	925-0482-00	930-0482-00			
FXD 1450		03-10	x		910-0483-00	-	915-0483-00	920-0483-00	925-0483-00	930-0483-00			
FXDB 1340	FXD	92-95	x		910-0484-00	-	915-0484-00	920-0484-00	925-0484-00	930-0484-00			
FXDB STREET BOB		05>	x		910-0485-00	-	915-0485-00	920-0485-00	925-0485-00	930-0485-00			
FXDB STREET BOB		05>	x		910-0486-00	-	915-0486-00	920-0486-00	925-0486-00	930-0486-00			
FXDBV STREET BOB		06>	x		910-0487-00	-	915-0487-00	920-0487-00	925-0487-00	930-0487-00			
HEINKEL													
SCOOTER			x		910-0488-00	-	915-0488-00	920-0488-00	925-0488-00	930-0488-00		Nur ein Federbein!	Only one shock absorber!
HERCULES													
ROTARY		60>	x		910-0489-00	-	915-0489-00	920-0489-00	925-0489-00	930-0489-00			
HJH													
147 DRAGONETE		56-57	x		910-0490-00	-	915-0490-00	920-0490-00	925-0490-00	930-0490-00			
197 SPORT, S/S DRAGON		56-57	x		910-0491-00	-	915-0491-00	920-0491-00	925-0491-00	930-0491-00			
S/S DRAGON DL,TRIALS,SCRAMBLER		56-57	x		910-0492-00	-	915-0492-00	920-0492-00	925-0492-00	930-0492-00			
DRAGON MAJOR		55>	x		910-0493-00	-	915-0493-00	920-0493-00	925-0493-00	930-0493-00			
HONDA													
MB5 BROMMERRACE			x		910-0494-00	-	915-0494-00	920-0494-00	925-0494-00	930-0494-00			
SCOOPY BROMMER		98	x		910-0495-00	-	915-0495-00	920-0495-00	925-0495-00	930-0495-00			
DAX	ST 70	88>	x		910-0496-00	-	915-0496-00	920-0496-00	925-0496-00	930-0496-00			
CA 125 REBEL	JC 24 / 26	95-97	x		910-0497-00	-	915-0497-00	920-0497-00	925-0497-00	930-0497-00			
CB 125 RS	CB 125 J	81-86	x		910-0025-01	-	915-0025-01	920-0025-01	925-0025-01	930-0025-01			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
			Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
HONDA													
CMX 125 REBEL			x		910-0167-01	-	915-0167-01	920-0167-01	925-0167-01	930-0167-01			
XL 125	XL 125	77<	x		910-0103-00	-	915-0103-00	920-0130-00	925-0103-00	930-0103-00			
XL 125 S		78>	x		-	935-0823-00	-	-	-	-			
XL 185 S	L 185 S	78>	x		-	935-0008-00	-	-	-	-			
CB 250 G 5/ K 4		66-76	x		910-0026-00	-	915-0026-00	920-0026-00	925-0026-00	930-0026-00			
CB 250 Two Fifty	MC 26	92>	x		910-0032-00	-	915-0032-00	920-0032-00	925-0032-00	930-0032-00			
CB 250 N	CB 250 N	78>	x		910-0080-00	-	915-0080-00	920-0080-00	925-0080-00	-			
CB 250 RS	MC 02	80>	x		910-0047-00	-	915-0047-00	920-0047-00	925-0047-00	930-0047-00			
CB 250 TWIN /N / Euro Sport	CB 250 T	78>	x		910-0080-01	-	915-0080-01	920-0080-01	925-0080-01	-			
CB 250 NIGHTHAWK	MC 24	94-97	x		910-0499-00	-	915-0499-00	920-0499-00	925-0499-00	930-0499-00			
CBX 250 RS		84>	x		910-0101-00	-	915-0101-00	920-0101-00	925-0101-00	930-0101-00			
CBX 250 USA			x		910-0771-00	-	915-0771-00	920-0771-00	925-0771-00	930-0771-00			
CD 250		66-76	x		910-0026-01	-	915-0026-01	920-0026-01	925-0026-01	930-0026-01			
CD 250 U		88>	x		910-0095-00	-	915-0095-00	920-0095-00	925-0095-00	930-0095-00			
CJ 250 T	CJ 250 T	66-76	x		910-0026-02	-	915-0026-02	920-0026-02	925-0026-02	930-0026-02			
CL 250	CL 250	66-76	x		910-0026-03	-	915-0026-03	920-0026-03	925-0026-03	930-0026-03			
CM 250 T/ C	MC 06	81>	x		910-0028-00	-	915-0028-00	920-0028-00	925-0028-00	930-0028-00			
CMX 250 REBEL		85-87	x		910-0773-00	-	915-0773-00	920-0773-00	925-0773-00	930-0773-00			
CN 250 Helix	MF 02	88>	x		910-0019-00	-	-	-	-	-		Vorne	Front
CN 250 Helix	MF 02	88>	x		910-0051-00	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
XL 250 S	L 250 S	78>	x		-	935-0776-00	-	-	-	-			
250 SCOOPY SCOOTER			x		910-0777-00	-	915-0777-00	920-0777-00	925-0777-00	930-0777-00			
CB 72		64-68	x		910-0778-00	-	915-0778-00	920-0778-00	925-0778-00	930-0778-00			
CB 77		64>	x		910-0779-00	-	915-0779-00	920-0779-00	925-0779-00	930-0779-00			
CL 305		66>	x		910-0780-00	-	915-0780-00	920-0780-00	925-0780-00	930-0780-00			
CB 350 S		84>	x		910-0099-00	-	915-0099-00	920-0099-00	925-0099-00	930-0099-00			
CB 350 T	CB 350	70-76	x		910-0026-04	-	915-0026-04	920-0026-00	925-0026-04	930-0026-04			
CB 360	CB 360	73-78	x		910-0026-05	-	915-0026-05	920-0026-05	925-0026-05	930-0026-05			
CJ 360 T	CJ 360 T	76-78	x		910-0026-06	-	915-0026-06	920-0026-06	925-0026-06	930-0026-06			
CL 360 K1		73-78	x		910-0026-07	-	915-0026-07	920-0026-07	925-0026-07	930-0026-07			
CB 400 A / AT / T	CB 400 A	78>	x		910-0080-02	-	915-0080-02	920-0080-02	925-0080-02	-			
CB 400 Four	CB 400 F	74-79	x		910-0026-08	-	915-0026-08	920-0026-08	925-0026-08	930-0026-08			
CB 400 SUPER FOUR / CB1 (CB 400 F)	NC 27	93-96	x		910-0781-00	-	915-0781-00	920-0781-00	925-0781-00	930-0781-00			
CB 400 Twin /N /Euro Sport /Hondamatic	CB 400 T	84-87	x		910-0783-01	-	915-0783-01	920-0783-01	925-0783-01	930-0783-01			
CM 400 A/T/TZ	NC 01	79>	x		910-0028-01	-	915-0028-01	920-0028-01	925-0028-01	930-0028-01			
GL 400		83>	x		910-0782-00	-	915-0782-00	920-0782-00	925-0782-00	930-0782-00			
CB 450 DXK		89>	x		910-0080-04	-	915-0080-04	920-0080-04	925-0080-04	-			
CB 450 K 3/4/5/6/7	CB 450 /K	71-77	x		910-0027-00	-	915-0027-00	920-0027-00	925-0027-00	930-0027-00			
CB 450 S	PC 17	85>	x		910-0164-00	-	915-0164-00	920-0164-00	925-0164-00	930-0164-00			
CB 450 S	PC 17	86-90	x		910-0785-00	-	915-0785-00	920-0785-00	925-0785-00	930-0785-00			
CB 450 N	PC 14	84-87	x		910-0783-00	-	915-0783-00	920-0783-00	925-0783-00	930-0783-00			
CB 450 NIGHT HAWK USA		83	x		910-0784-00	-	915-0784-00	920-0784-00	925-0784-00	930-0784-00			
CL 450	CL 450	75>	x		910-0027-01	-	915-0027-01	920-0027-01	925-0027-01	930-0027-01			
CM 450 C		82-83	x		910-0786-00	-	915-0786-00	920-0786-00	925-0786-00	930-0786-00			
CM 450 E			x		910-0787-00	-	915-0787-00	920-0787-00	925-0787-00	930-0787-00			
CMX 450 CUSTOM		85-87	x		910-0170-00	-	915-0170-00	920-0170-00	925-0170-00	930-0170-00			
CMX 450 REBEL		86-87	x		910-0789-00	-	915-0789-00	920-0789-00	925-0789-00	930-0789-00			
CB 500	PC 26/ 32	94-97	x		910-0122-00	-	915-0122-00	920-0122-00	925-0122-00	930-0122-00			
CB 500	PC 26/ 32	94-97	x	low	911-0122-00	-	916-0122-00	921-0122-00	926-0122-00	931-0122-00	50 mm		
CB 500 S	PC 32	98>	x		910-0165-00	-	915-0165-00	920-0165-00	925-0165-00	930-0165-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April TÜV ABE		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
HONDA													
CB 500 S	PC 32	98>	x	low	911-0122-01	-	916-0122-01	921-0122-01	926-0122-01	931-0122-01	53 mm		
CB 500 K 3	CB 500	77>	x		910-0027-02	-	915-0027-02	920-0027-02	925-0027-02	930-0027-02			
CB 500 T	CB 500 T	75-78	x		910-0027-03	-	915-0027-03	920-0027-03	925-0027-03	930-0027-03			
CB 500 CLUBMAN TT		91-93	x		910-0792-00	-	915-0792-00	920-0792-00	925-0792-00	930-0792-00			
CX 500 C/D	CX 500	78>	x		910-0079-00	-	915-0079-00	920-0079-00	925-0079-00	930-0079-00			
CX 500 C/D	CX 500	78>	x	low	911-0079-00	-	916-0079-00	921-0079-00	926-0079-00	931-0079-00	60 mm		
CX 500 C	PC 01	80>	x		910-0158-00	-	915-0158-00	920-0158-00	925-0158-00	930-0158-00			
CX 500 C	PC 01	80>	x	low	911-0158-00	-	916-0158-00	921-0158-00	926-0158-00	931-0158-00	60 mm		
FT 500	PC 07	80>	x		910-0078-00	-	915-0078-00	920-0078-00	925-0078-00	930-0078-00			
GB 500	PC 16	85-90	x		910-0793-00	-	915-0793-00	920-0793-00	925-0793-00	930-0793-00			
GL 500	PC 02	81>	x		910-0794-00	-	915-0794-00	920-0794-00	925-0794-00	930-0794-00			
VF 500 C			x		910-0117-00	-	915-0117-00	920-0117-00	925-0117-00	930-0117-00			
VF 500 F /FII /MAGNA V30	PC 12	84-88	x		910-0795-00	-	915-0795-00	920-0795-00	925-0795-00	930-0795-00			
VT 500 C	PC 08	84>	x		910-0119-00	-	915-0119-00	920-0119-00	925-0119-00	930-0119-00			
VT 500 C	PC 08	84>	x	low	911-0119-00	-	916-0119-00	921-0119-00	926-0119-00	931-0119-00	15 mm		
VT 500 E	PC 11	84>	x		910-0109-00	-	915-0109-00	920-0109-00	925-0109-00	930-0109-00			
XBR 500 /S	PC 15	85>	x		910-0038-00	-	915-0038-00	920-0038-00	925-0038-00	930-0038-00			
XL 500 S	PD 01	78>	x		-	935-0013-01	-	-	-	-			
CB 550 F1/ F2/ K2/ K3	CB 550 F/ K	74-79	x		910-0027-04	-	915-0027-04	920-0027-04	925-0027-04	930-0027-04			
CBX 550 FOUR -. K / FOUR-IN-ONE	PC 04	81-86	x		910-0796-00	-	915-0796-00	920-0796-00	925-0796-00	930-0796-00			
CB 650 SC/Z/NIGHT HAWK	RC 08	78>	x		910-0797-00	-	915-0797-00	920-0797-00	925-0797-00	930-0797-00			
CB 650 / C	RC 03	79>	x		910-0090-00	-	915-0090-00	920-0090-00	925-0090-00	930-0090-00			
CB 650 NIGHT HAWK USA	RC 13	83>	x		910-0798-00	-	915-0798-00	920-0798-00	925-0798-00	930-0798-00			
CBX 650 E NIGHT HAWK	RC 13	83-89	x		910-0799-00	-	915-0799-00	920-0799-00	925-0799-00	930-0799-00			
CX 650 C	RC 11	83>	x		910-0088-00	-	915-0088-00	920-0088-00	925-0088-00	930-0088-00			
CX 650 C	RC 11	83>	x	low	911-0088-00	-	916-0088-00	921-0088-00	926-0088-00	931-0088-00	25 mm		
CB 700 SC NIGHT HAWK	RC 20	85-86	x		910-0800-00	-	915-0800-00	920-0800-00	925-0800-00	930-0800-00			
CBX 700			x		910-0801-00	-	915-0801-00	920-0801-00	925-0801-00	930-0801-00			
VT 700 C	RC 14	84-85	x		910-0119-01	-	915-0119-01	920-0119-01	925-0119-01	930-0119-01			
VT 700 C	RC 14	84-85	x	low	911-0119-01	-	916-0119-01	921-0119-01	926-0119-01	931-0119-01	15 mm		
VT 700 C	RC 19	86-87	x		910-0073-00	-	915-0073-00	920-0073-00	925-0073-00	930-0073-00			
VT 700 C SHADOW	RC 44	97-00	x		910-0802-00	-	915-0802-00	920-0802-00	925-0802-00	930-0802-00			
VT 700 C	RC 19	86-87	x	low	911-0073-00	-	916-0073-00	921-0073-00	926-0073-00	931-0073-00	25 mm		
VF 700 C MAGNA	RC 28	82-87	x		910-0803-00	-	915-0803-00	920-0803-00	925-0803-00	930-0803-00			
VF 700 C MAGNA	RC 15	87-88	x		910-0804-00	-	915-0804-00	920-0804-00	925-0804-00	930-0804-00			
CB 750 C		81-84	x	low	910-0805-00	-	915-0805-00	920-0805-00	925-0805-00	930-0805-00		Länge: 335 mm	Length: 335 mm
CB 750	RC 42	93>	x		910-0149-00	-	915-0149-00	920-0149-00	925-0149-00	930-0149-00		Seven Fifty	Seven Fifty
CB 750	RC 42	93>	x	low	911-0149-00	-	916-0149-00	921-0149-00	926-0149-00	931-0149-00	54 mm	Seven Fifty	Seven Fifty
CB 750 F1/ F2/ SS	CB 750 K/ F /G	77-79	x		910-0090-01	-	915-0090-01	920-0090-01	925-0090-01	930-0090-01			
CB 750 F	RC01/04/06	78>	x		910-0123-00	-	915-0123-00	920-0123-00	925-0123-00	-			
CB 750 K 1-7	CB 750/ K	70-76	x		910-0090-02	-	915-0090-02	920-0090-02	925-0090-02	-			
CB 750 NIGHT HAWK USA		86	x		910-0806-00	-	915-0806-00	920-0806-00	925-0806-00	930-0806-00			
VF 750 C	RC 43	93>	x		910-0054-00	-	915-0054-00	920-0054-00	925-0054-00	930-0054-00			
VF 750 C	RC 43	93>	x	low	911-0054-00	-	916-0054-00	921-0054-00	926-0054-00	931-0054-00	15 mm		
VF 750 C	RC 09	82-84	x		910-0120-00	-	915-0120-00	920-0120-00	925-0120-00	930-0120-00			
VF 750 C SUPER MAGNA	RC 21	87>	x		910-0809-00	-	915-0809-00	920-0809-00	925-0809-00	930-0809-00			
VF 750 C SUPER MAGNA SHAFT	RC 28	91-93	x		910-0810-00	-	915-0810-00	920-0810-00	925-0810-00	930-0810-00			
VF 750 C (H)		88-89	x		910-0811-00	-	915-0811-00	920-0811-00	925-0811-00	930-0811-00			
VT 750 C	RC 44	97>	x		910-0162-00	-	915-0162-00	920-0162-00	925-0162-00	930-0162-00			
VT 750 C	RC 44	97>	x	low	911-0162-00	-	916-0162-00	921-0162-00	926-0162-00	931-0162-00	21 mm		

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
HONDA													
PC 800 PACIFIC COAST	RC 34	88>	x		-	935-0004-00	-	-	-	-			
VT 800	RC 32	88>	x		910-0073-01	-	915-0073-01	920-0073-01	925-0073-01	930-0073-01			
VT 800	RC 32	88>	x	low	911-0073-01	-	916-0073-01	921-0073-01	926-0073-01	931-0073-01	20 mm		
CB 900		92	x		910-0812-00	-	915-0812-00	920-0812-00	925-0812-00	930-0812-00			
CB 900 / F1/F2/FA/FB/FC/FD	SC 01/ 09	78>	x		910-0123-01	-	915-0123-01	920-0123-01	925-0123-01	-			
CB 900 C		80-83	x		910-0150-00	-	915-0150-00	920-0150-00	925-0150-00	930-0150-00			
CB 1000 F BIG ONE	SC 30	93-97	x		910-0813-00	-	915-0813-00	920-0813-00	925-0813-00	930-0813-00			
CBX 1000	CB 1	78-79	x		910-0123-02	-	915-0123-02	920-0123-02	925-0123-02	-			
GL 1000 Gold Wing / Grand Tourisme	GL 1/ 2	75>	x		910-0091-00	-	915-0091-00	920-0091-00	925-0091-00	930-0091-00			
CB 1100 R	SC 05/ 08	81>	x		910-0123-03	-	915-0123-03	920-0123-03	925-0123-03	-			
CB 1100 R	SC 05/ 08	81>	x	low	911-0123-03	-	916-0123-03	921-0123-03	926-0123-03	-	22 mm		
GL 1100 GOLD WING	SC 02	80-84	x		910-0048-01	-	915-0048-01	920-0048-01	925-0048-01	930-0048-01			
VF 1100 L			x		910-0118-00	-	915-0118-00	920-0118-00	925-0118-00	930-0118-00			
VF 1100 C/ MAGNA	SC 12	83>	x		910-0030-00	-	915-0030-00	920-0030-00	925-0030-00	930-0030-00			
VT 1100 C	SC 18/ 23	86>	x		910-0033-00	-	915-0033-00	920-0033-00	925-0033-00	930-0033-00			
VT 1100 C	SC 18/ 23	86>	x	low	911-0033-00	-	916-0033-00	921-0033-00	926-0033-00	931-0033-00	15 mm		
VT 1100 C2	SC 32	96>	x		910-0151-00	-	915-0151-00	920-0151-00	925-0151-00	930-0151-00			
VT 1100 C2	SC 32	96>	x	low	911-0151-00	-	916-0151-00	921-0151-00	926-0151-00	931-0151-00	5 mm		
VT 1100 SHADOW C3 AERO		98>	x		910-0814-00	-	-	-	-	-			
STREETFIGHTER			x		910-0815-00	-	915-0815-00	920-0815-00	925-0815-00	930-0815-00			
GL 1200 GOLDWING	SC 14	84>	x		910-0110-00	-	915-0110-00	920-0110-00	925-0110-00	930-0110-00			
CB 1300	SC 40	98>	x		910-0816-00	-	915-0816-00	920-0816-00	925-0816-00	930-0816-00			
F 6 C Valcyrie	SC 34	96>	x		910-0152-00	-	915-0152-00	920-0152-00	925-0152-00	930-0152-00			
VTX 1800	SC 46	01>	x		910-0817-00	-	915-0817-00	920-0817-00	925-0817-00	930-0817-00			
HUSQVARNA													
WR390 ENDURO		78>	x		-	935-0821-00	-	-	-	-			
INDIAN													
500 VELO		70>	x		910-0822-00	-	915-0822-00	920-0822-00	925-0822-00	930-0822-00			
JAMES													
K7 CAPT', K 7 C COTSWOLD, K 7 T COMANDO		55-57	x		910-0500-00	-	915-0500-00	920-0500-00	925-0500-00	930-0500-00			
K12 COLONEL		55-57	x		910-0501-00	-	915-0501-00	920-0501-00	925-0501-00	930-0501-00			
L25T COMMANDO, L25S COTSWOLD		59>	x		910-0502-00	-	915-0502-00	920-0502-00	925-0502-00	930-0502-00			
JAWA/CZ													
125 TWO STROKE SINGLE ROADSTER		73>	x		910-0503-00	-	915-0503-00	920-0503-00	925-0503-00	930-0503-00			
175 TWO STROKE SINGLE ROADSTER		73>	x		910-0505-00	-	915-0505-00	920-0505-00	925-0505-00	930-0505-00			
250 TWIN PORT MX		66-65	x		910-0507-00	-	915-0507-00	920-0507-00	925-0507-00	930-0507-00			
350 T.S.		81>	x		910-0508-00	-	915-0508-00	920-0508-00	925-0508-00	930-0508-00			
634		73>84	x		910-0509-00	-	915-0509-00	920-0509-00	925-0509-00	930-0509-00			
RV400		77>	x		-	935-0512-00	-	-	-	-			
KAWASAKI													
KE 125	K 1	84>	x		910-0062-00	-	-	-	-	-			
KE 175	KE 175 D	78>	x		-	935-0002-00	-	-	-	-			
Z 200	Z 200 A	76>	x		910-0035-00	-	915-0035-00	920-0035-00	925-0035-00	930-0035-00			
EL 250	EL 250 B/ E	90>	x		910-0153-00	-	915-0153-00	920-0153-00	925-0153-00	930-0153-00			
EL 250	EL 250 B/ E	90>	x	low	911-0153-00	-	916-0153-00	921-0153-00	926-0153-00	931-0153-00	33 mm		
EN 250		85-90	x		910-0514-00	-	915-0514-00	920-0514-00	925-0514-00	930-0514-00			
KH 250	KH 250 B	76-82	x		910-0036-00	-	915-0036-00	920-0036-00	925-0036-00	930-0036-00			
KL 250	KL 250 A	78>	x		-	935-0007-00	-	-	-	-			
KX 250		78>	x		-	935-0003-00	-	-	-	-			
SAMURAI 250 S, 250 T, A1, A1 SS		68>	x		910-0515-00	-	915-0515-00	920-0515-00	925-0515-00	930-0515-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
KAWASAKI													
Z 250 A/B/C	KZ 250 A/ C	79>	x		910-0068-00	-	915-0068-00	920-0068-00	925-0068-00	930-0068-00			
Z 250 LTD	KZ 250 G	81-85	x		910-0036-01	-	915-0036-01	920-0036-01	925-0036-01	930-0036-01			
305 LTD		87-88	x		910-0516-00	-	915-0516-00	920-0516-00	925-0516-00	930-0516-00			
AVENGER 350 T/ 350 S/ A7 SS		68>	x		910-0517-00	-	915-0517-00	920-0517-00	925-0517-00	930-0517-00			
350 E BIGHORN P5, BISON F8		70>	x		-	935-0772-00	-	-	-	-			
KH 400	S 3F	76-78	x		910-0036-02	-	915-0036-02	920-0036-02	925-0036-02	930-0036-02			
Z 400 B, G	K 4	78>	x		910-0069-00	-	915-0069-00	920-0069-00	925-0069-00	930-0069-00			
Z 400 D / S	K 4	75-79	x		910-0036-03	-	915-0036-03	920-0036-03	925-0036-03	930-0036-03			
Z 400 J, F, GPZ 400	KZ 400 J	80>	x		910-0106-00	-	915-0106-00	920-0106-00	925-0106-00	930-0106-00			
Z 400 J, F, GPZ 400	KZ 400 J	80>	x	low	911-0106-00	-	916-0106-00	921-0106-00	926-0106-00	931-0106-00	33 mm		
Z 440 D1/ D2/ LTD/ C		80>	x		910-0518-00	-	915-0518-00	920-0518-00	925-0518-00	930-0518-00			
Z 440 LTD	KZ 440 A.D	80>	x		910-0069-01	-	915-0069-01	920-0069-01	925-0069-01	930-0069-01			
Z 440 LTD	KZ 440 A-D	80>	x	low	911-0069-01	-	916-0069-01	921-0069-01	926-0069-01	931-0069-01	65 mm		
450 LTD	EN 450 A	84>	x		910-0045-00	-	915-0045-00	920-0045-00	925-0045-00	930-0045-00			
450 LTD	EN 450 A	84>	x	low	911-0045-00	-	916-0045-00	921-0045-00	926-0045-00	931-0045-00	40 mm		
KH 500 A/B/H1/MACH 3		76>	x		910-0519-00	-	915-0519-00	920-0519-00	925-0519-00	930-0519-00			
EN 500	EN 500 A/ B	89>	x		910-0004-00	-	915-0004-00	920-0004-00	925-0004-00	930-0004-00			
EN 500	EN 500 A/ B	89>	x	low	911-0004-00	-	916-0004-00	921-0004-00	926-0004-00	931-0004-00	25 mm		
EN 500 C VULCAN	EN 500 C	96-97	x		910-0520-00	-	915-0520-00	920-0520-00	925-0520-00	930-0520-00			
ER 5	ER 500 A	96-00	x		910-0156-00	-	915-0156-00	920-0156-00	925-0156-00	930-0156-00			
ER 5	ER 500 A	96-00	x	low	911-0156-00	-	916-0156-00	921-0156-00	926-0156-00	931-0156-00	35 mm		
ER 5	ER 500 AC/AD	01>	x		910-0167-00	-	915-0167-00	920-0167-00	925-0167-00	930-0167-00			
KH 500 A	H 1 F	76>	x		910-0039-00	-	915-0039-00	920-0039-00	925-0039-00	930-0039-00			
Z 500	KZ 500 B	79>	x		910-0106-01	-	915-0106-01	920-0106-01	925-0106-01	930-0106-01			
ZL 500			x		910-0100-00	-	915-0100-00	920-0100-00	925-0100-00	930-0100-00			
GPZ 550	KZ 550 D	80>	x		910-0106-02	-	915-0106-02	920-0106-02	925-0106-02	930-0106-02			
Z GT 550	KZ 550 G	83>	x		910-0076-00	-	915-0076-00	920-0076-00	925-0076-00	930-0076-00			
Z 550 / GT	KZ 550 B	80>	x		910-0106-03	-	915-0106-03	920-0106-03	925-0106-03	930-0106-03			
Z 550 LTD	KZ 550 C	80-82	x		910-0097-00	-	915-0097-00	920-0097-00	925-0097-00	930-0097-00			
Z 550 LTD	KZ 550 C	83>	x		910-0085-00	-	915-0085-00	920-0085-00	925-0085-00	930-0085-00			
Zephyr 550	ZR 550 B	90>	x		910-0114-00	-	915-0114-00	920-0114-00	925-0114-00	930-0114-00			
ZL 600 ELIMINATOR	ZL 600 A	86-89	x		910-0154-00	-	915-0154-00	920-0154-00	925-0154-00	930-0154-00			
ZL 600 ELIMINATOR	ZL 600 A	86-89	x	low	911-0154-00	-	916-0154-00	921-0154-00	926-0154-00	931-0154-00	15 mm		
ZL 600 ELIMINATOR	ZL 600 B	95-97	x		910-0521-00	-	915-0521-00	920-0521-00	925-0521-00	930-0521-00			
650 W1		68>	x		910-0522-00	-	915-0522-00	920-0522-00	925-0522-00	930-0522-00			
W 650	EJ 650 A	99>	x		910-0085-01	-	915-0085-01	920-0085-01	925-0085-01	930-0085-01			
W 650	EJ 650 A	99>	x	low	911-0085-01	-	916-0085-01	921-0085-01	926-0085-01	931-0085-01	30 mm		
Z 650	KZ 650 B / A	77>	x		910-0071-00	-	915-0071-00	920-0071-00	925-0071-00	930-0071-00			
Z 650	KZ 650 B/ C	81>	x		910-0097-01	-	915-0097-01	920-0097-01	925-0097-01	930-0097-01			
700 LTD		84-85	x		910-0523-00	-	915-0523-00	920-0523-00	925-0523-00	930-0523-00			
GPZ 750	KZ 750 E / R	82>	x		910-0106-04	-	915-0106-04	920-0106-04	925-0106-04	930-0106-04			
Z 750 / GT	KZ 750 E/ P	82>	x		910-0046-00	-	915-0046-00	920-0046-00	925-0046-00	930-0046-00			
KH 750 /H2/ MACH 4	H 2F	72>	x		910-0069-02	-	915-0069-02	920-0069-02	925-0069-02	930-0069-02			
VN 750 VULCAN	VN 750 A	86>	x		910-0046-01	-	915-0046-01	920-0046-01	925-0046-01	930-0046-01			
VN 750 VULCAN	VN 750 A	86>	x	low	911-0046-01	-	916-0046-01	921-0046-01	926-0046-01	931-0046-01	35 mm		
Z 750	KZ 750 B	76>	x		910-0039-01	-	915-0039-01	920-0039-01	925-0039-01	930-0039-01			
Z 750	KZ 750 E	80>	x		910-0097-02	-	915-0097-02	920-0097-02	925-0097-02	930-0097-02			
Z 750 L	KZ 750 E / R	81-83	x		910-0097-04	-	915-0097-04	920-0097-04	925-0097-04	930-0097-04			
Z 750 L	KZ 750 E / R	84>	x		910-0106-06	-	915-0106-06	920-0106-06	925-0106-06	930-0106-06			
Z 750 R1 / SPORT		82-89	x		910-0524-00	-	915-0524-00	920-0524-00	925-0524-00	930-0524-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
KAWASAKI													
Z 750 LTD	KZ 750 E / H	80>	x		910-0097-03	-	915-0097-03	920-0097-03	925-0097-03	930-0097-03			
Zephyr 750	ZR 750 C / D	90>	x		910-0114-01	-	915-0114-01	920-0114-01	925-0114-01	930-0114-01			
Z 900	Z 1F	72>	x		910-0106-08	-	915-0106-08	920-0106-08	925-0106-08	930-0106-08			
ZL 900 ELIMINATOR			x		910-0155-00	-	915-0155-00	920-0155-00	925-0155-00	930-0155-00			
ZL 900 ELIMINATOR			x	low	911-0155-00	-	916-0155-00	921-0155-00	926-0155-00	931-0155-00	36 mm		
Z 1000/ MK 2 / DFI	KZT 00 A / H	77>	x		910-0106-07	-	915-0106-07	920-0106-07	925-0106-07	930-0106-07			
Z 1000 LTD	KZT 00 K	81>	x		910-0106-09	-	915-0106-09	920-0106-09	925-0106-09	930-0106-09			
Z 1000 J/R	KZT 00 J/R	81>	x		910-0106-11	-	915-0106-11	920-0106-11	925-0106-11	930-0106-11			
Z 1R / Z 1000	Z 1 F/ A/ B	78>	x		910-0106-10	-	915-0106-10	920-0106-10	925-0106-10	930-0106-10			
Z 1000 ST	KZD 00 E	79>	x		910-0107-00	-	915-0107-00	920-0107-00	925-0107-00	930-0107-00			
ZL 1000 ELIMINATOR	ZLT 00 A	87>	x		910-0098-00	-	915-0098-00	920-0098-00	925-0098-00	930-0098-00			
ZL 1000 ELIMINATOR	ZLT 00 A	87>	x	low	911-0098-00	-	916-0098-00	921-0098-00	926-0098-00	931-0098-00	35 mm		
1100 LTD		83-86	x		910-0525-00	-	915-0525-00	920-0525-00	925-0525-00	930-0525-00			
Z 1100 ST	KZT 10 B/A, B/B	80>	x		910-0106-05	-	915-0106-05	920-0106-05	925-0106-05	930-0106-05			
Z 1100 A 3 SHAFT		80>	x		910-0098-01	-	915-0098-01	920-0098-01	925-0098-01	930-0098-01			
Z 1100 SPECTRA		86>	x		910-0084-00	-	915-0084-00	920-0084-00	925-0084-00	930-0084-00			
ZL 1100 STREET BURNER			x		910-0102-00	-	915-0102-00	920-0102-00	925-0102-00	930-0102-00			
Zephyr 1100	ZRT A/B	92>	x		910-0114-02	-	915-0114-02	920-0114-02	925-0114-02	930-0114-02			
ZRX 1100	ZRT 10 C	97>	x		910-0163-00	-	915-0163-00	920-0163-00	925-0163-00	-			
ZRX 1100	ZRT 10 C	97>	x	low	911-0163-00	-	916-0163-00	921-0163-00	926-0163-00	-	40 mm		
ZG 1200 VOYAGER		86	x		910-0526-00	-	915-0526-00	920-0526-00	925-0526-00	930-0526-00			
ZRX 1200	ZRT 20 A	01>	x		910-0527-00	-	915-0527-00	920-0527-00	925-0527-00	930-0527-00			
Z 1300	KZT 30 AG	79>	x	Spec.	910-0127-00	-	915-0127-00	920-0127-00	925-0127-00	930-0127-00		Spezielle Ausführung, 930: Länge 360 mm (sonst 370 mm)	Special version, 930: Length 360 mm (others 370 mm)
ZG 1300 VOYAGER		86	x		910-0528-00	-	915-0528-00	920-0528-00	925-0528-00	930-0528-00			
ZN 1300 VOYAGER			x		910-0529-00	-	915-0529-00	920-0529-00	925-0529-00	930-0529-00			
VN 1500 CLASSIC	VNT 50 D / N / G	96-10	x		910-0833-00	-	915-0833-00	920-0833-00	925-0833-00	930-0833-00			
VN 1500 VULCAN	VNT 50A/ B/ C	88>	x		910-0084-01	-	915-0084-01	920-0084-01	925-0084-01	930-0084-01			
VN 1500 VULCAN	VNT 50A/ B/ C	88>	x	low	911-0084-01	-	916-0084-01	921-0084-01	926-0084-01	931-0084-01	25 mm		
VN 1500 VULCAN	VNT 50 C	96>	x	low	911-0159-00	-	916-0159-00	921-0159-00	926-0159-00	931-0159-00	20 mm		
VN 1500 DRIFTER	VNT 15 J	99	x		910-0530-00	-	915-0530-00	920-0530-00	925-0530-00	930-0530-00			
VN 1500 MEAN STREAK	VNT 50 P	04>	x		910-0531-00	-	915-0531-00	920-0531-00	925-0531-00	930-0531-00			
KREIDLER													
FLORET		72>	x		910-0532-00	-	915-0532-00	920-0532-00	925-0532-00	930-0532-00		Länge 350 mm	Length 350 mm
RMC		75-82	x		910-0533-00	-	915-0533-00	920-0533-00	925-0533-00	930-0533-00		Länge 370 mm	Length 370 mm
LK600 Florett		80-84	x		910-0534-00	-	915-0534-00	920-0534-00	925-0534-00	930-0534-00		Länge 280 mm	Length 280 mm
LAVERDA													
500 ALPINO/ S/ MONTJUIC		77>	x		910-0092-00	-	915-0092-00	920-0092-00	925-0092-00	930-0092-00			
500 FORMULA		78-79	x		910-0537-00	-	915-0537-00	920-0537-00	925-0537-00	930-0537-00			
750 GT		68-78	x		910-0538-00	-	915-0538-00	920-0538-00	925-0538-00	930-0538-00			
750 SFC/ SF2/ 3		74-78	x		910-0105-00	-	915-0105-00	920-0105-00	925-0105-00	930-0105-00			
1000 3C/ 3 CE/ 3 CL/ Jota		74>	x		910-0105-01	-	915-0105-01	920-0105-01	925-0105-01	930-0105-01			
RGS 1000 / RGA 1000		82>	x		910-0539-00	-	915-0539-00	920-0539-00	925-0539-00	930-0539-00			
1200 Mirage		78>	x		910-0105-02	-	915-0105-02	920-0105-02	925-0105-02	930-0105-02			
MAICO													
M250		55-56	x		910-0540-00	-	915-0540-00	920-0540-00	925-0540-00	930-0540-00			
440 BEN		80>	x		-	935-0553-00	-	-	-	-		Einarmschwinge	Swingarm model
MATCHLESS													
G 3 LS,G 3 LC,G 3 LCS SPECIAL FITTING		54-56	x		910-0555-00	-	915-0555-00	920-0555-00	925-0555-00	930-0555-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April TÜV ABE	Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
MATCHLESS													
G3		62>	X		910-0556-00	-	915-0556-00	920-0556-00	925-0556-00	930-0556-00			
G50		53>	X		910-0557-00	-	915-0557-00	920-0557-00	925-0557-00	930-0557-00			
G 80 S, G 80 C, G 80 CS, G 9		54-56	X		910-0558-00	-	915-0558-00	920-0558-00	925-0558-00	930-0558-00			
G 45		55-56	X		910-0559-00	-	915-0559-00	920-0559-00	925-0559-00	930-0559-00			
G 80 K/ S		87>	X		-	935-0010-00	-	-	-	-			
G 80 CS		62>	X		910-0561-00	-	915-0561-00	920-0561-00	925-0561-00	930-0561-00			
G 11		56	X		910-0562-00	-	915-0562-00	920-0562-00	925-0562-00	930-0562-00			
G 12 CSR		62>	X		910-0563-00	-	915-0563-00	920-0563-00	925-0563-00	930-0563-00			
MONARK													
150		54-58	X		910-0564-00	-	915-0564-00	920-0564-00	925-0564-00	930-0564-00		Hubraum: 150 ccm	Capacity: 150 cc
250		54-58	X		910-0565-00	-	915-0565-00	920-0565-00	925-0565-00	930-0565-00		Hubraum: 250 ccm	Capacity: 250 cc
MOTO GUZZI													
STORNELLO		63	X		910-0570-00	-	915-0570-00	920-0570-00	925-0570-00	930-0570-00			
STORNELLO		70-75	X		910-0571-00	-	915-0571-00	920-0571-00	925-0571-00	930-0571-00			
LODOLA		56-65	X		910-0572-00	-	915-0572-00	920-0572-00	925-0572-00	930-0572-00			
350 NTX		90>	X		910-0573-00	-	915-0573-00	920-0573-00	925-0573-00	930-0573-00			
350 NEVADA		95>	X		910-0574-00	-	915-0574-00	920-0574-00	925-0574-00	930-0574-00		Serie I	Serie I
350 NEVADA		92>	X		-	935-0575-00	-	-	-	-		Serie II	Serie II
V 35 / II / Imola	PA/ PC	80-85	X		910-0576-00	-	915-0576-00	920-0576-00	925-0576-00	930-0576-00			
V 35 C III	PY	84>	X		910-0075-00	-	915-0075-00	920-0075-00	925-0075-00	930-0075-00			
V 35 C OF CUSTOM		84-86	X		910-0577-00	-	915-0577-00	920-0577-00	925-0577-00	930-0577-00			
V 35 FLORIDA		87-92	X		910-0578-00	-	915-0578-00	920-0578-00	925-0578-00	930-0578-00			
V 35/ MK 2/ IMOLA	PA/ PC	77>	X		910-0029-00	-	915-0029-00	920-0029-00	925-0029-00	930-0029-00			
V 35 TT		84-86	X		910-0579-00	-	915-0579-00	920-0579-00	925-0579-00	930-0579-00			
V 40		77>	X		910-0029-01	-	915-0029-01	920-0029-01	925-0029-01	930-0029-01			
FALCONE		53-75	X		910-0580-00	-	915-0580-00	920-0580-00	925-0580-00	930-0580-00			
V 50		77>	X		910-0581-00	-	915-0581-00	920-0581-00	925-0581-00	930-0581-00			
V 50 C OF CUSTOM	PM	82>	X		910-0582-00	-	915-0582-00	920-0582-00	925-0582-00	930-0582-00			
V 50 MONZA	PE	77>	X		910-0029-02	-	915-0029-02	920-0029-02	925-0029-02	930-0029-02			
V 50 MONZA II		84-87	X		910-0583-00	-	915-0583-00	920-0583-00	925-0583-00	930-0583-00			
V 50 POLICE		79>	X		910-0584-00	-	915-0584-00	920-0584-00	925-0584-00	930-0584-00			
V 50/ V 50 II	PB	77>	X		910-0029-03	-	915-0029-03	920-0029-03	925-0029-03	930-0029-03			
V 50 III	PB	84>	X		910-0075-02	-	915-0075-02	920-0075-02	925-0075-02	930-0075-02			
V 65 C		82-85	X		910-0585-00	-	915-0585-00	920-0585-00	925-0585-00	930-0585-00			
V 65 FLORIDA	PW	87-92	X		910-0586-00	-	915-0586-00	920-0586-00	925-0586-00	930-0586-00			
V 65 LARIO		84>	X		910-0587-00	-	915-0587-00	920-0587-00	925-0587-00	930-0587-00			
V 65/ SP	PG	84>	X		910-0044-00	-	915-0044-00	920-0044-00	925-0044-00	930-0044-00			
V 65 TT	PV	84>	X		910-0108-00	-	915-0108-00	920-0108-00	925-0108-00	930-0108-00			
650 NTX		86>	X		910-0588-00	-	915-0588-00	920-0588-00	925-0588-00	930-0588-00			
AMBASSADOR		69	X		910-0589-00	-	915-0589-00	920-0589-00	925-0589-00	930-0589-00			
V 7		67-69	X		910-0590-00	-	915-0590-00	920-0590-00	925-0590-00	930-0590-00			
V 7 SPECIAL		69-71	X		910-0591-00	-	915-0591-00	920-0591-00	925-0591-00	930-0591-00			
V 7 SPORT		69-71	X		910-0592-00	-	915-0592-00	920-0592-00	925-0592-00	930-0592-00			
V 7 S	VK	74>	X		910-0044-01	-	915-0044-01	920-0044-01	925-0044-01	930-0044-01			
V 7 S3	VK	74>	X		910-0044-02	-	915-0044-02	920-0044-02	925-0044-02	930-0044-02			
NEVADA 750	LK	93-97	X		-	935-0594-00	-	-	-	-		Serie II	Serie II
750 EVO TOURING		02>	X		910-0595-00	-	915-0595-00	920-0595-00	925-0595-00	930-0595-00			
750 NTX		90>	X		910-0596-00	-	915-0596-00	920-0596-00	925-0596-00	930-0596-00			
750 BREVA i. e.	LL	01-10	X		-	935-0597-00	-	-	-	-			
750 BREVA		01-10	X		910-0598-00	-	915-0598-00	920-0598-00	925-0598-00	930-0598-00	20 mm		

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
MOTO GUZZI													
750 SP		89-91	x		910-0599-00	-	915-0599-00	920-0599-00	925-0599-00	930-0599-00			
750 STRADA		94-96	x		910-0600-00	-	915-0600-00	920-0600-00	925-0600-00	930-0600-00			
750 TARGA		90-93	x		910-0601-00	-	915-0601-00	920-0601-00	925-0601-00	930-0601-00			
850 CALIFORNIA MK 3 A	VD	81>	x		910-0077-00	-	915-0077-00	920-0077-00	925-0077-00	930-0077-00			
850 GT		72-74	x		910-0602-00	-	915-0602-00	920-0602-00	925-0602-00	930-0602-00			
850 T3/4	VC / VD	80>	x		910-0603-00	-	915-0603-00	920-0603-00	925-0603-00	930-0603-00			
V 850/ T/ LE MANS / LE MANS II	VE	74>	x		910-0077-01	-	915-0077-01	920-0077-01	925-0077-01	930-0077-01			
1000 GT		87-93	x		910-0604-00	-	915-0604-00	920-0604-00	925-0604-00	930-0604-00			
1000 S OF MILLE S		89-93	x		910-0605-00	-	915-0605-00	920-0605-00	925-0605-00	930-0605-00			
1000 STRADA		92-94	x		910-0606-00	-	915-0606-00	920-0606-00	925-0606-00	930-0606-00			
CALIFORNIA II	VT	82-87	x		910-0607-00	-	915-0607-00	920-0607-00	925-0607-00	930-0607-00			
CALIFORNIA III/CI/IE/EV	VW	84>	x		910-0608-00	-	915-0608-00	920-0608-00	925-0608-00	930-0608-00			
CALIFORNIA 75 LTD ED		97	x		910-0609-00	-	915-0609-00	920-0609-00	925-0609-00	930-0609-00			
CX100		78-80	x		910-0610-00	-	915-0610-00	920-0610-00	925-0610-00	930-0610-00			
LE MANS IV & V	VV	85>	x		910-0611-00	-	915-0611-00	920-0611-00	925-0611-00	930-0611-00			
SP I		77-84	x		910-0612-00	-	915-0612-00	920-0612-00	925-0612-00	930-0612-00			
SP II & III		84>	x		910-0613-00	-	915-0613-00	920-0613-00	925-0613-00	930-0613-00			
V 1000 Convert/ Spada	VG	75>	x		910-0077-02	-	915-0077-02	920-0077-02	925-0077-02	930-0077-02			
1100/1100 i CALIFORNIA	KC / KD	93>	x		910-0614-00	-	915-0614-00	920-0614-00	925-0614-00	930-0614-00			
CALIFORNIA JACKAL		00>	x		910-0615-00	-	915-0615-00	920-0615-00	925-0615-00	930-0615-00			
CALIFORNIA JACKAL		04>	x		910-0616-00	-	915-0616-00	920-0616-00	925-0616-00	930-0616-00			
CALIFORNIA S/ SS/ STONE		00>	x		910-0617-00	-	915-0617-00	920-0617-00	925-0617-00	930-0617-00			
MOTO MORINI													
3, 5 Strada/ Sport		77>	x		910-0005-00	-	915-0005-00	920-0005-00	925-0005-00	930-0005-00			
Maestro		77>	x		910-0020-00	-	915-0020-00	920-0020-00	925-0020-00	930-0020-00			
MV AGUSTA													
250		66-71	x		910-0618-00	-	915-0618-00	920-0618-00	925-0618-00	930-0618-00			
350 B		70-74	x		910-0619-00	-	915-0619-00	920-0619-00	925-0619-00	930-0619-00			
350 IPOTESI		75-80	x		910-0620-00	-	915-0620-00	920-0620-00	925-0620-00	930-0620-00			
800 AMERIKA			x		910-0621-00	-	915-0621-00	920-0621-00	925-0621-00	930-0621-00			
MZ													
50 SIMPSON		88>	x		910-0622-00	-	915-0622-00	920-0622-00	925-0622-00	930-0622-00			
ETZ 125/ 150	ETZ 125/ 150	77>	x		910-0111-00	-	915-0111-00	920-0111-00	925-0111-00	-		Sonderausführung	Special unit
TS 125/ 150	TS 125/ 150	77>	x		910-0111-01	-	915-0111-01	920-0111-01	925-0111-01	-		Sonderausführung	Special unit
ETZ 250	ETZ 250/ A/ F	77>	x		910-0112-00	-	915-0112-00	920-0112-00	925-0112-00	-		Sonderausführung	Special unit
Supa 5		77>	x		910-0112-01	-	915-0112-01	920-0112-01	925-0112-01	-		Sonderausführung	Special unit
TS 250 / 1	TS 250/ 1	77>	x		910-0112-02	-	915-0112-02	920-0112-02	925-0112-02	-		Sonderausführung	Special unit
Silver Star Classic	MZ 500 RS		x		910-0103-01	-	915-0103-01	920-0103-01	925-0103-01	-			
Silver Star Classic			x	low	911-0157-00	-	916-0157-00	921-0157-00	926-0157-00	931-0157-00	50 mm		
NORTON													
JUBILEE		57-65	x		910-0624-00	-	915-0624-00	920-0624-00	925-0624-00	930-0624-00			
40 INTERNATIONAL, 40M MANX		52-56	x		910-0625-00	-	915-0625-00	920-0625-00	925-0625-00	930-0625-00			
40 INTERNATIONAL, 40M MANX		57-62	x		910-0626-00	-	915-0626-00	920-0626-00	925-0626-00	930-0626-00			
MODEL 50		55-59	x		910-0627-00	-	915-0627-00	920-0627-00	925-0627-00	930-0627-00			
NAVIGATOR		60-65	x		910-0628-00	-	915-0628-00	920-0628-00	925-0628-00	930-0628-00			
ELEKTRA		63-66	x		910-0629-00	-	915-0629-00	920-0629-00	925-0629-00	930-0629-00			
MODEL 7		53-56	x		910-0630-00	-	915-0630-00	920-0630-00	925-0630-00	930-0630-00			
DOMINATOR 88 (Wideline)		52-59	x		910-0631-00	-	915-0631-00	920-0631-00	925-0631-00	930-0631-00			
30 INTERNATIONAL, 30M MANX		52-56	x		910-0632-00	-	915-0632-00	920-0632-00	925-0632-00	930-0632-00			
30 INTERNATIONAL, 30M MANX		57-62	x		910-0633-00	-	915-0633-00	920-0633-00	925-0633-00	930-0633-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April TÜV ABE	Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
NORTON													
SCRAMBLER		56-59	x		910-0634-00	-	915-0634-00	920-0634-00	925-0634-00	930-0634-00			
SD		57	x		910-0635-00	-	915-0635-00	920-0635-00	925-0635-00	930-0635-00			
MODEL 77		53-58	x		910-0636-00	-	915-0636-00	920-0636-00	925-0636-00	930-0636-00			
19S OHV		55-57	x		910-0637-00	-	915-0637-00	920-0637-00	925-0637-00	930-0637-00			
INTERPOL MK 2 ROTARY		88-94	x		910-0638-00	-	915-0638-00	920-0638-00	925-0638-00	930-0638-00			
MANXMAN, 650 SS, MERCURY		60-70	x		910-0639-00	-	915-0639-00	920-0639-00	925-0639-00	930-0639-00			
ATLAS		61>	x		910-0007-02	-	915-0007-02	920-0007-02	925-0007-02	930-0007-02			
COMMANDO 750		68-69	x		910-0057-09	-	915-0057-09	920-0057-09	925-0057-09	930-0057-09			
COMMANDO 750 MK 2		69-75	x		910-0057-12	-	915-0057-12	920-0057-12	925-0057-12	930-0057-12			
DOMMIE 88		56-60	x		910-0056-00	-	915-0056-00	920-0056-00	925-0056-00	930-0056-00			
DOMMIE 88		61>	x		910-0007-00	-	915-0007-00	920-0007-00	925-0007-00	930-0007-00			
COMMANDO 850 MK 2		69-74	x		910-0057-10	-	915-0057-10	920-0057-10	925-0057-10	930-0057-10			
COMMANDO 850 MK 3		75>	x		910-0058-00	-	915-0058-00	920-0058-00	925-0058-00	930-0058-00			
INTERSTATE 850 MK 3		75>	x		910-0058-01	-	915-0058-01	920-0058-01	925-0058-01	930-0058-01			
DOMMIE NOMAD		56-60	x		910-0056-01	-	915-0056-01	920-0056-01	925-0056-01	930-0056-01			
DOMMIE 99/ 99 SS		61>	x		910-0007-01	-	915-0007-01	920-0007-01	925-0007-01	930-0007-01			
DOMMIE 99		56-60	x		910-0056-02	-	915-0056-02	920-0056-02	925-0056-02	930-0056-02			
NOVY													
197		54-56	x		910-0640-00	-	915-0640-00	920-0640-00	925-0640-00	930-0640-00			
225		54-56	x		910-0641-00	-	915-0641-00	920-0641-00	925-0641-00	930-0641-00			
250		54-56	x		910-0642-00	-	915-0642-00	920-0642-00	925-0642-00	930-0642-00			
NOXALL													
SIDECAR		57>	x		910-0643-00	-	915-0643-00	920-0643-00	925-0643-00	930-0643-00		Einsitzer	Single seat
NSU													
SPORTMAX			x		910-0644-00	-	915-0644-00	920-0644-00	925-0644-00	930-0644-00		Hinten	Rear
MAX, SUPER MAX, RENN MAX		57>	x		910-0645-00	-	915-0645-00	920-0645-00	925-0645-00	930-0645-00		Classic: Außen-ø der oberen Blende = 64 mm!	Classic: Outer ø of the upper cover = 64 mm!
PANTHER													
MODELS 10/ 3, 10/ 4		56-57	x		910-0646-00	-	915-0646-00	920-0646-00	925-0646-00	930-0646-00			
250 MOD 65		54>	x		910-0647-00	-	915-0647-00	920-0647-00	925-0647-00	930-0647-00			
350 MOD 75		54>	x		910-0648-00	-	915-0648-00	920-0648-00	925-0648-00	930-0648-00			
600 MOD 100		54>	x		910-0649-00	-	915-0649-00	920-0649-00	925-0649-00	930-0649-00			
M120		60>	x		910-0650-00	-	915-0650-00	920-0650-00	925-0650-00	930-0650-00			
PROGRESS													
SCOOTER		57>	x		910-0657-00	-	915-0657-00	920-0657-00	925-0657-00	930-0657-00		Vorne	Front
SCOOTER		57>	x		910-0658-00	-	915-0658-00	920-0658-00	925-0658-00	930-0658-00		Hinten	Rear
ROYAL ENFIELD													
CLIPPER, CRUSADER, CRUSADER SPORT		53>	x		910-0664-00	-	915-0664-00	920-0664-00	925-0664-00	930-0664-00			
CRUSADER SPORTS		62>	x		910-0665-00	-	915-0665-00	920-0665-00	925-0665-00	930-0665-00			
SCRAMBLER		64>	x		910-0666-00	-	915-0666-00	920-0666-00	925-0666-00	930-0666-00			
GT 90 CONTINENTAL		64>	x		910-0667-00	-	915-0667-00	920-0667-00	925-0667-00	930-0667-00			
GP RACER		65>	x		910-0668-00	-	915-0668-00	920-0668-00	925-0668-00	930-0668-00			
CRUSADER SPORTS		61>	x		910-0669-00	-	915-0669-00	920-0669-00	925-0669-00	930-0669-00			
BULLET ROAD/TRIAL/SCRAMBLE/RACER		53>	x		910-0670-00	-	915-0670-00	920-0670-00	925-0670-00	930-0670-00			
METEOR MINOR,DE LUXE,SPORTS		53>	x		910-0671-00	-	915-0671-00	920-0671-00	925-0671-00	930-0671-00			
500 TWIN, J2, BULLET		53>	x		910-0672-00	-	915-0672-00	920-0672-00	925-0672-00	930-0672-00			
METEOR, SUPER METEOR		53>	x		910-0673-00	-	915-0673-00	920-0673-00	925-0673-00	930-0673-00			
INTERCEPTOR USA/ROAD RACE/SS		66>	x		910-0674-00	-	915-0674-00	920-0674-00	925-0674-00	930-0674-00			
INTERCEPTOR		63>	x		910-0675-00	-	915-0675-00	920-0675-00	925-0675-00	930-0675-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
SACHS													
Roadster 650		00-10	x		910-0826-00	-	915-0826-00	920-0826-00	925-0826-00	930-0826-00			
SANGLAS													
500 4-STROKE SINGLE		76>	x		910-0676-00	-	915-0676-00	920-0676-00	925-0676-00	930-0676-00			
SAROLEA													
LUXE		54-59	x		910-0677-00	-	915-0677-00	920-0677-00	925-0677-00	930-0677-00			
ATLANTIC		54-55	x		910-0678-00	-	915-0678-00	920-0678-00	925-0678-00	930-0678-00			
SCRAMBLER		54-55	x		910-0679-00	-	915-0679-00	920-0679-00	925-0679-00	930-0679-00			
SCOTT													
FLYING SQUIRREL, SWIFT		56>	x		910-0680-00	-	915-0680-00	920-0680-00	925-0680-00	930-0680-00			
SEELEY													
MK II		67>	x		910-0681-00	-	915-0681-00	920-0681-00	925-0681-00	930-0681-00		Hubraum: 500 ccm	Capacity: 500 cc
MK III & IV		68>	x		910-0682-00	-	915-0682-00	920-0682-00	925-0682-00	930-0682-00		Hubraum: 500 ccm	Capacity: 500 cc
MK III & IV		68>	x		910-0683-00	-	915-0683-00	920-0683-00	925-0683-00	930-0683-00		Hubraum: 750 ccm	Capacity: 750 cc
SILK													
SILK SCOTT		60>	x		910-0684-00	-	915-0684-00	920-0684-00	925-0684-00	930-0684-00			
SUN													
CHALLENGER		55-56	x		910-0691-00	-	915-0691-00	920-0691-00	925-0691-00	930-0691-00			
CHALLENGER MK4, SCRAMBLER ONE		55>	x		910-0692-00	-	915-0692-00	920-0692-00	925-0692-00	930-0692-00			
WASP, WASP COMPETITION		56>	x		910-0693-00	-	915-0693-00	920-0693-00	925-0693-00	930-0693-00			
CYCLONE		55-56	x		910-0694-00	-	915-0694-00	920-0694-00	925-0694-00	930-0694-00			
SUZUKI													
TS 100		78>	x		910-0695-00	-	915-0695-00	920-0695-00	925-0695-00	930-0695-00			
GT 125		74-80	x		910-0698-00	-	915-0698-00	920-0698-00	925-0698-00	930-0698-00			
PE 175		79>	x		-	935-0011-00	-	-	-	-			
GT 185	GT 185	74-80	x		910-0699-00	-	915-0699-00	920-0699-00	925-0699-00	930-0699-00			
GT 200 X 5	GT 200	74-80	x		910-0700-00	-	915-0700-00	920-0700-00	925-0700-00	930-0700-00			
GT 200		74-80	x		910-0701-00	-	915-0701-00	920-0701-00	925-0701-00	930-0701-00			
GN 250	NJ 42 A	87>	x		910-0063-00	-	915-0063-00	920-0063-00	925-0063-00	930-0063-00			
GS 250 T		80>	x		910-0063-01	-	915-0063-01	920-0063-01	925-0063-01	930-0063-01			
GSX 250 E	GS 25 X/ XU	80>	x		910-0063-02	-	915-0063-02	920-0063-02	925-0063-02	930-0063-02			
GT 250/ X 7	GT 250/ 2	78>	x		910-0010-00	-	915-0010-00	920-0010-00	925-0010-00	930-0010-00			
GT 250 K /L/ M/ A/ B/ C		74-80	x		910-0702-00	-	915-0702-00	920-0702-00	925-0702-00	930-0702-00			
PE 250		79>	x		-	935-0011-01	-	-	-	-			
T20		67>	x		910-0705-00	-	915-0705-00	920-0705-00	925-0705-00	930-0705-00			
TS 250 ER	TS 2504	80>	x		910-0836-00	-	915-0836-00	920-0836-00	925-0836-00	930-0836-00			
T350		71>	x		910-0707-00	-	915-0707-00	920-0707-00	925-0707-00	930-0707-00			
SP 370	SP 370	78>	x		910-0096-00	-	915-0096-00	920-0096-00	925-0096-00	930-0096-00			
GT 380	GT 380	73-79	x		910-0011-00	-	915-0011-00	920-0011-00	925-0011-00	930-0011-00			
DR 400 S	DR 400	80>	x		-	935-0005-00	-	-	-	-			
GN 400/ TD / L	GN 400	80>	x		910-0063-03	-	915-0063-03	920-0063-03	925-0063-03	930-0063-03			
GS 400	GS 400	77-78	x		910-0064-00	-	915-0064-00	920-0064-00	925-0064-00	930-0064-00			
GS 400 L	GS 400	79>	x		910-0064-01	-	915-0064-01	920-0064-01	925-0064-01	930-0064-01			
GSX 400 E/ S/ L/ F	GS 40 X/ XF	79>	x		910-0064-02	-	915-0064-02	920-0064-02	925-0064-02	930-0064-02			
GSX 400 E/ ES	GK 53 C	84>	x		910-0160-00	-	915-0160-00	920-0160-00	925-0160-00	930-0160-00			
GSX 400	GK 53 C	84>	x	low	911-0160-00	-	916-0160-00	921-0160-00	926-0160-00	931-0160-00	18 mm		
PE 400		80>	x		-	935-0012-00	-	-	-	-			
SP 400		78>	x		910-0096-01	-	915-0096-01	920-0096-01	925-0096-01	930-0096-01			
GSX 400 SS		92	x		910-0708-00	-	915-0708-00	920-0708-00	925-0708-00	930-0708-00			
GS 425 N/ EN/ LN		79>	x		910-0064-03	-	915-0064-03	920-0064-03	925-0064-03	930-0064-03			
GS 450/ T/ L	GS 450/ GL 51 D/ F	80>	x		910-0063-04	-	915-0063-04	920-0063-04	925-0063-04	930-0063-04			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April TÜV ABE	Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
SUZUKI													
DR 500 S	DR 500	80>	x		-	935-0009-00	-	-	-	-			
GS 500		78-83	x		910-0709-00	-	915-0709-00	920-0709-00	925-0709-00	930-0709-00			
GT 500	GT 500	73-77	x		910-0011-01	-	915-0011-01	920-0011-01	925-0011-01	930-0011-01			
T500		70>	x		910-0710-00	-	915-0710-00	920-0710-00	925-0710-00	930-0710-00			
GS 550	GS 550 D7 E	77>	x		910-0064-04	-	915-0064-04	920-0064-04	925-0064-04	930-0064-04			
GS 550 EZ		81>	x		910-0104-00	-	915-0104-00	920-0104-00	925-0104-00	930-0104-00			
EM Katana	GS 550 M	81>	x		910-0064-05	-	915-0064-05	920-0064-05	925-0064-05	930-0064-05			
GS 550 D/E/B/LT/EN	GS 550 D /E	79-86	x		910-0711-00	-	915-0711-00	920-0711-00	925-0711-00	930-0711-00			
GT 550	GT 550	73-77	x		910-0011-02	-	915-0011-02	920-0011-02	925-0011-02	930-0011-02			
VS 600	VN 41 B	95>	x		910-0024-03	-	915-0024-03	920-0024-03	925-0024-03	930-0024-03			
VS 600	VN 41 B	95>	x	low	911-0024-03	-	916-0024-03	921-0024-03	926-0024-03	931-0024-03	35 mm		
VS 600 Intruder	VN 51 B	95-97	x		910-0829-00	-	915-0829-00	920-0829-00	925-0829-00	930-0829-00			
GS 650 GT/ GX		81>	x		910-0104-01	-	915-0104-01	920-0104-01	925-0104-01	930-0104-01			
GS 650 Katana	GS 650 G	81>	x		910-0116-00	-	915-0116-00	920-0116-00	925-0116-00	930-0116-00			
GS 650 L		81>	x		910-0064-06	-	915-0064-06	920-0064-06	925-0064-06	930-0064-06			
LS 650 F / P / Savage	NP 41 B	87>	x		910-0001-00	-	915-0001-00	920-0001-00	925-0001-00	930-0001-00			
LS 650 Savage	NP 41 B	87>	x	low	911-0001-00	-	916-0001-00	921-0001-00	926-0001-00	931-0001-00	10 mm		
VS 700		81>	x		910-0024-02	-	915-0024-02	920-0024-02	925-0024-02	930-0024-02			
GS 750 alle	GS 750 D/ E	76>	x		910-0066-00	-	915-0066-00	920-0066-00	925-0066-00	930-0066-00			
GSX 750	GS 75 X	79>	x		910-0067-00	-	915-0067-00	920-0067-00	925-0067-00	-			
GSX 750 W, X, Y, K 1		97>	x		910-0712-00	-	915-0712-00	920-0712-00	925-0712-00	930-0712-00			
GT 750	GT 750	71-77	x		910-0012-00	-	915-0012-00	920-0012-00	925-0012-00	930-0012-00			
VS 750 Intruder	VR 51 B	82>	x		910-0024-01	-	915-0024-01	920-0024-01	925-0024-01	930-0024-01			
VS 750 Intruder	VR 51 B	82>	x	low	911-0024-01	-	916-0024-01	921-0024-01	926-0024-01	931-0024-01	35 mm		
VS 800	VS 52 B	92>	x		910-0031-00	-	915-0031-00	920-0031-00	925-0031-00	930-0031-00			
VS 800	VS 52 B	92>	x	low	911-0031-00	-	916-0031-00	921-0031-00	926-0031-00	931-0031-00	35 mm		
VX 800	VS 51 B	91>	x		910-0113-00	-	915-0113-00	920-0113-00	925-0113-00	930-0113-00			
VZ 800 V/W/X/Y/K1-3	AF	97>	x		910-0161-00	-	915-0161-00	920-0161-00	925-0161-00	930-0161-00			
VZ 800	AF	97>	x	low	911-0161-00	-	916-0161-00	921-0161-00	926-0161-00	931-0161-00	17 mm		
GS 850 G	GS 850/ GS 72 A	79>	x		910-0065-00	-	915-0065-00	920-0065-00	925-0065-00	930-0065-00			
GS 850 G	GS 850/ GS 72 A	79>	x	low	911-0065-00	-	916-0065-00	921-0065-00	926-0065-00	931-0065-00	20 mm		
GS 1000 G	GS 100 G	80>	x		910-0065-01	-	915-0065-01	920-0065-01	925-0065-01	930-0065-01			
GS 1000 D, E, S	GS 1000	78>	x		910-0067-01	-	915-0067-01	920-0067-01	925-0067-01	-			
GSX1000 KATANA	GS 110 XS	78>	x		910-0713-00	-	915-0713-00	920-0713-00	925-0713-00	930-0713-00			
GSX 1100 E/ S/ ES	GS 110 X/ GU 71 B	79>	x		910-0067-03	-	915-0067-03	920-0067-03	925-0067-03	-			
GSX 1100 Katana	GS 1100 X	78>	x		910-0067-02	-	915-0067-02	920-0067-02	925-0067-02	-			
LX 1400 CAVALCADE		85-86	x		910-0714-00	-	915-0714-00	920-0714-00	925-0714-00	930-0714-00			
VS 1400	VX 51 L	87>	x		910-0082-00	-	915-0082-00	920-0082-00	925-0082-00	930-0082-00			
VS 1400	VX 51 L	87>	x	low	911-0082-00	-	916-0082-00	921-0082-00	926-0082-00	931-0082-00	25 mm		
VS 1400	VX 51 L	87>	x	low	911-0082-02	-	916-0082-02	921-0082-02	926-0082-02	931-0082-02	35 mm		
TANDON													
IMP SUPREME		54-55	x		910-0715-00	-	915-0715-00	920-0715-00	925-0715-00	930-0715-00			
SCRAMBLER		54-55	x		910-0716-00	-	915-0716-00	920-0716-00	925-0716-00	930-0716-00		Vorne	Front
SCRAMBLER		54-55	x		910-0717-00	-	915-0717-00	920-0717-00	925-0717-00	930-0717-00		Hinten	Rear
MONARCH		54-55	x		910-0718-00	-	915-0718-00	920-0718-00	925-0718-00	930-0718-00			
TWIN SUPREME		54-55	x		910-0719-00	-	915-0719-00	920-0719-00	925-0719-00	930-0719-00			
VISCOUNT TWIN		54-55	x		910-0720-00	-	915-0720-00	920-0720-00	925-0720-00	930-0720-00			
TRIUMPH													
TIGER CUB COMPETITION T 20 C		62>	x		910-0721-00	-	915-0721-00	920-0721-00	925-0721-00	930-0721-00			
T 20 TIGER CUB		54>	x		910-0003-02	-	915-0003-02	920-0003-02	925-0003-02	930-0003-02			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April TÜV ABE	Version		€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
TRIUMPH													
T 25 S/ SS		70>	x		910-0059-03	-	915-0059-03	920-0059-03	925-0059-03	930-0059-03			
TR 25		68-70	x		910-0061-03	-	915-0061-03	920-0061-03	925-0061-03	930-0061-03			
3 TA		59>	x		910-0009-00	-	915-0009-00	920-0009-00	925-0009-00	930-0009-00			
T 90		63-68	x		910-0009-01	-	915-0009-01	920-0009-01	925-0009-01	930-0009-01			
T 90		69	x		910-0722-00	-	915-0722-00	920-0722-00	925-0722-00	930-0722-00			
T 100/ RS/ RR TIGER 100		54-59	x		910-0723-00	-	915-0723-00	920-0723-00	925-0723-00	930-0723-00			
5 T SPEED TWIN		55-58	x		910-0724-00	-	915-0724-00	920-0724-00	925-0724-00	930-0724-00			
TR 5/ R/ A/ B/ AD TROPHY		55-59	x		910-0725-00	-	915-0725-00	920-0725-00	925-0725-00	930-0725-00			
5 TA		59>	x		910-0009-02	-	915-0009-02	920-0009-02	925-0009-02	930-0009-02			
Pre Unit 500		54>	x		910-0059-04	-	915-0059-04	920-0059-04	925-0059-04	930-0059-04			
T 100 A TIGER 100		60-61	x		910-0726-00	-	915-0726-00	920-0726-00	925-0726-00	930-0726-00			
TR 5 A/ AR TROPHY		61	x		910-0727-00	-	915-0727-00	920-0727-00	925-0727-00	930-0727-00			
T 100 C TROPHY/SPORTS/TIGER		62-72	x		910-0728-00	-	915-0728-00	920-0728-00	925-0728-00	930-0728-00			
T 100 R DAYTONA		66-74	x		910-0729-00	-	915-0729-00	920-0729-00	925-0729-00	930-0729-00			
T 100 T DAYTONA SS		67-68	x		910-0730-00	-	915-0730-00	920-0730-00	925-0730-00	930-0730-00			
T 100 SS		69>	x		910-0037-01	-	915-0037-01	920-0037-01	925-0037-01	930-0037-01			
T 100 C/ R		69>	x		910-0059-05	-	915-0059-05	920-0059-05	925-0059-05	930-0059-05			
T 100 SS		63	x		910-0009-03	-	915-0009-03	920-0009-03	925-0009-03	930-0009-03			
T 100/ S TIGER 100		62-68	x		910-0731-00	-	915-0731-00	920-0731-00	925-0731-00	930-0731-00			
T 100 S TIGER 100		69-70	x		910-0732-00	-	915-0732-00	920-0732-00	925-0732-00	930-0732-00			
T 100		03-10	x		910-0831-00	-	915-0831-00	920-0831-00	925-0831-00	930-0831-00			
TR 5 T ADVENTURER/TROPHY/TRAIL		73-74	x		910-0733-00	-	915-0733-00	920-0733-00	925-0733-00	930-0733-00			
TR 5 MX AVENGER		74	x		910-0734-00	-	915-0734-00	920-0734-00	925-0734-00	930-0734-00			
6 T THUNDERBIRD		55-62	x		910-0735-00	-	915-0735-00	920-0735-00	925-0735-00	930-0735-00			
6 T Unit Constr.	6 T	63-67	x		910-0037-02	-	915-0037-02	920-0037-02	925-0037-02	930-0037-02			
T 110 TIGER 110	T 110	54-62	x		910-0736-00	-	915-0736-00	920-0736-00	925-0736-00	930-0736-00			
TR6 A/ B/ C/ R/ SS TROPHY			x		910-0737-00	-	915-0737-00	920-0737-00	925-0737-00	930-0737-00			
TR 6	TR 6	72>	x		910-0037-04	-	915-0037-04	920-0037-04	925-0037-04	930-0037-04		Alle Modelle	All models
TR 6 TROPHY	TR 6	63-70	x		910-0037-05	-	915-0037-05	920-0037-05	925-0037-05	930-0037-05			
T 120 / R/ C BONNEVILLE		59-62	x		910-0738-00	-	915-0738-00	920-0738-00	925-0738-00	930-0738-00			
T 120 BONNEVILLE		63-70	x		910-0037-03	-	915-0037-03	920-0037-03	925-0037-03	930-0037-03			
T 120 / R/ C/ TT BONNEVILLE	T 120	63-71	x		910-0037-06	-	915-0037-06	920-0037-06	925-0037-06	930-0037-06			
T 120 R/ RV BONNEVILLE		72-74	x		910-0739-00	-	915-0739-00	920-0739-00	925-0739-00	930-0739-00			
TR 65 THUNDERBIRD		82	x		910-0740-00	-	915-0740-00	920-0740-00	925-0740-00	930-0740-00			
TR 7/ R/ V TIGER 750		72-82	x		910-0037-07	-	915-0037-07	920-0037-07	925-0037-07	930-0037-07		Alle Modelle	All models
T 140 V/ E/ ES BONNEVILLE 750		72-82	x		910-0741-00	-	915-0741-00	920-0741-00	925-0741-00	930-0741-00			
T 150/ 160 TRIDENT		69>	x		910-0060-03	-	915-0060-03	920-0060-03	925-0060-03	930-0060-03			
X75 HURRICANE		73	x		910-0742-00	-	915-0742-00	920-0742-00	925-0742-00	930-0742-00			
T160 TRIDENT		75-76	x		910-0743-00	-	915-0743-00	920-0743-00	925-0743-00	930-0743-00			
HARRIS TR 7/ T 140		85-87	x		910-0744-00	-	915-0744-00	920-0744-00	925-0744-00	930-0744-00			
Speedmaster	908 ML / 986 ML 2	03>	x		910-0834-00	-	915-0834-00	920-0834-00	925-0834-00	930-0834-00			
BONNEVILLE	908 MD	00>	x		910-0082-02	-	915-0082-02	920-0082-02	925-0082-02	930-0082-02			
Bonneville / T 100	986 MF	09-13	x		910-0835-00	-	915-0835-00	920-0835-00	925-0835-00	930-0835-00			
900 Scrambler	986 MG / 2	05-10	x		910-0830-00	-	915-0830-00	920-0830-00	925-0830-00	930-0830-00			
THRUXTON 900	986 ME / ME2	03-10	x		910-0827-00	-	915-0827-00	920-0827-00	925-0827-00	930-0827-00			
THUNDERBIRD 1600 / Storm 1700	B 16 BA	10>	x		910-0828-00	-	915-0828-00	920-0828-00	925-0828-00	930-0828-00			
VELOCETTE													
VALIANT		58>	x		910-0748-00	-	915-0748-00	920-0748-00	925-0748-00	930-0748-00			
WATSONIAN													
SIDECAR		55>	x		910-0749-00	-	915-0749-00	920-0749-00	925-0749-00	930-0749-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
WOOLER													
FLAT FOUR		55-57	x		910-0750-00	-	915-0750-00	920-0750-00	925-0750-00	930-0750-00			
YAMAHA													
SR 125	10 F	82-88	x		910-0006-00	-	915-0006-00	920-0006-00	925-0006-00	930-0006-00			
XV 125	5AJ	98>	x		910-0166-00	-	915-0166-00	920-0166-00	925-0166-00	930-0166-00			
XV 125		98>	x	low	911-0166-00	-	916-0166-00	921-0166-00	926-0166-00	931-0166-00	30 mm		
FR 250 OFF ROAD			x		910-0755-00	-	915-0755-00	920-0755-00	925-0755-00	930-0755-00			
RD 250	352	73<	x		910-0042-01	-	915-0042-01	920-0042-01	925-0042-01	930-0042-01			
RD 250	522	73-77	x		910-0042-00	-	915-0042-00	920-0042-00	925-0042-00	930-0042-00			
RD 250	1 A 2	78-80	x		910-0074-00	-	915-0074-00	920-0074-00	925-0074-00	930-0074-00			
SR 250	3 Y 8	80>	x		910-0016-00	-	915-0016-00	920-0016-00	925-0016-00	930-0016-00			
XS 250/ SE	1 U 5	77>	x		910-0034-00	-	915-0034-00	920-0034-00	925-0034-00	930-0034-00			
XV 250 Virago	3 LW / 3 LS	89>	x		910-0148-00	-	915-0148-00	920-0148-00	925-0148-00	930-0148-00			
XV 250 Virago	3 LW	89>	x	low	911-0148-00	-	916-0148-00	921-0148-00	926-0148-00	931-0148-00	14 mm		
DS7	DS 7	73-78	x		910-0757-00	-	915-0757-00	920-0757-00	925-0757-00	930-0757-00			
RD 350	351	73<	x		910-0042-03	-	915-0042-03	920-0042-03	925-0042-03	930-0042-03			
RD 350	521	73-78	x		910-0042-02	-	915-0042-02	920-0042-02	925-0042-02	930-0042-02			
YR 5		73-78	x		910-0758-00	-	915-0758-00	920-0758-00	925-0758-00	930-0758-00			
XS 360	1 U 4	77>	x		910-0034-01	-	915-0034-01	920-0034-01	925-0034-01	930-0034-01			
DT 400 B		76>	x		910-0759-00	-	915-0759-00	920-0759-00	925-0759-00	930-0759-00			
RD 400 C/ D/ E/ F	1 A 3	78-80	x		910-0074-01	-	915-0074-01	920-0074-01	925-0074-01	930-0074-01			
XJ 400		80-85	x		910-0761-00	-	915-0761-00	920-0761-00	925-0761-00	930-0761-00			
XJR 400		93-96	x		910-0762-00	-	915-0762-00	920-0762-00	925-0762-00	930-0762-00			
XS 400 C/ E /F/ SE	2 A 2/ 4 G 5	77>	x		910-0034-02	-	915-0034-02	920-0034-02	925-0034-02	930-0034-02			
SR 500	2 J 4/ 2 J 2/ 48 T	78>	x		910-0043-00	-	915-0043-00	920-0043-00	925-0043-00	930-0043-00			
SR 500	2 J 4/ 2 J 2/ 48 T	78>	x	low	911-0043-00	-	916-0043-00	921-0043-00	926-0043-00	931-0043-00	55 mm		
XS 500	1 H 2	75>	x		910-0075-01	-	915-0075-01	920-0075-01	925-0075-01	930-0075-01			
XT 500	1 U 6	76>	x		-	935-0001-00	-	-	-	-			
XV 535	2 YL/ 3 BR / VJ01	88>	x		910-0002-00	-	915-0002-00	920-0002-00	925-0002-00	930-0002-00			
XV 535	2 YL/ 3 BR	88>	x	low	911-0002-00	-	916-0002-00	921-0002-00	926-0002-00	931-0002-00	65 mm		
XJ 550	4 V 8	80>	x		910-0070-00	-	915-0070-00	920-0070-00	925-0070-00	930-0070-00			
XJ 550	4 V 8	80>	x	low	911-0070-00	-	916-0070-00	921-0070-00	926-0070-00	931-0070-00	18 mm		
FZ 600 RADIAN		86>	x		910-0055-00	-	915-0055-00	920-0055-00	925-0055-00	930-0055-00			
SRX 600	1 XM/ 1 XL	85>	x		910-0014-00	-	915-0014-00	920-0014-00	925-0014-00	930-0014-00			
XJ 650	4 KO	80>	x		910-0073-02	-	915-0073-02	920-0073-02	925-0073-02	930-0073-02		Alle Modelle	All models
XJ 650 MAXIM	4 KO	80>	x	low	911-0073-02	-	916-0073-02	921-0073-02	926-0073-02	931-0073-02	7 mm		
XS 650	447	71>	x		910-0072-00	-	915-0072-00	920-0072-00	925-0072-00	930-0072-00			
XS 650 SE	3 L 1	78>	x		910-0040-00	-	915-0040-00	920-0040-00	925-0040-00	930-0040-00			
XJ 700 MAXIM		85>	x		910-0050-00	-	915-0050-00	920-0050-00	925-0050-00	930-0050-00			
FZX 750	2 JE	87>	x		910-0083-00	-	915-0083-00	920-0083-00	925-0083-00	930-0083-00			
TX 750		72-74	x		910-0763-00	-	915-0763-00	920-0763-00	925-0763-00	930-0763-00			
XJ 750 CK	41 Y/ 11 M	80-83	x		910-0073-03	-	915-0073-03	920-0073-03	925-0073-03	930-0073-03		Alle Modelle	All models
XJ 750 F		84>	x		910-0764-00	-	915-0764-00	920-0764-00	925-0764-00	930-0764-00			
XJ 750 MAXIM		82-85	x		910-0765-00	-	915-0765-00	920-0765-00	925-0765-00	930-0765-00			
XS 750	1 T5	77-81	x		910-0053-00	-	915-0053-00	920-0053-00	925-0053-00	930-0053-00		Alle Modelle	All models
XV 750 VIRAGO	4 FY/ 4 PW	92>	x		910-0018-00	-	915-0018-00	920-0018-00	925-0018-00	930-0018-00			
XS 850	4 E 2	79>	x		910-0053-01	-	915-0053-01	920-0053-01	925-0053-01	930-0053-00			
XS 850 SE		78	x		910-0766-00	-	915-0766-00	920-0766-00	925-0766-00	930-0766-00			
XJ 900	31 A/ 58 L/ 4 BB	83>	x		910-0015-00	-	915-0015-00	920-0015-00	925-0015-00	930-0015-00		Alle Modelle	All models
XJ 900	31 A/ 58 L/ 4 BB	83>	x	low	911-0015-00	-	916-0015-00	921-0015-00	926-0015-00	931-0015-00	42 mm	Alle Modelle	All models
XV 1000 Virago	2 AE	84>	x		910-0017-00	-	915-0017-00	920-0017-00	925-0017-00	930-0017-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)

					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Chopper			
		2 April		Version	€ 199,-	€ 279,-	€ 249,-	€ 279,-	€ 279,-	€ 329,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
YAMAHA													
XS 1100 alle	2 H9/ 3XO/ 5K7	78>	x		910-0041-00	-	915-0041-00	920-0041-00	925-0041-00	930-0041-00			
XV 1100 Virago	3 LP/ 1-2-4	89>	x		910-0146-00	-	915-0146-00	920-0146-00	925-0146-00	930-0146-00			
XV 1100 Virago	3 LP/ 1-2-4	89>	x	low	911-0146-00	-	916-0146-00	921-0146-00	926-0146-00	931-0146-00	40 mm		
XJR 1200	4 PU	95>	x		910-0147-00	-	915-0147-00	920-0147-00	925-0147-00	930-0147-00			
XJR 1200	4 PU	95>	x	low	911-0147-00	-	916-0147-00	921-0147-00	926-0147-00	931-0147-00	38 mm		
V-Max	2EN; 2LT 2 EW, 2WF	86-99	x		910-0767-00	-	915-0767-00	920-0767-00	925-0767-00	930-0767-00			
XJR 1300	RP 02/06/10	99-10	x		910-0147-01	-	915-0147-01	920-0147-01	925-0147-01	930-0147-01			
XJR 1300	RP 02/06/10	99-10	x	low	911-0147-01	-	916-0147-01	921-0147-01	926-0147-01	931-0147-01	38 mm		
ZÜNDAPP													
KS 125		1977>	x		910-0769-00	-	915-0769-00	920-0769-00	925-0769-00	930-0769-00			
KS 175		1977>	x		910-0770-00	-	915-0770-00	920-0770-00	925-0770-00	930-0770-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

Ersatzteile für Hagon Stereo Federbeine (Spare parts for Hagon stereo shocks)

Lagerfüllbuchsen
Filling bushings

Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	8x19 mm	940-0008-19	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	10x19 mm	940-0010-19	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	10x20 mm	940-0010-20	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	10x24 mm	940-0010-24	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	12x19 mm	940-0012-19	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	12x24 mm	940-0012-24	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	1/2"x24 mm	940-0050-24	7,90

Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz Filling bushing without steel inset	14x20 mm	941-0014-20	4,90
Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz Filling bushing without steel inset	14x24 mm	941-0014-24	4,90
Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz Filling bushing without steel inset	16x24 mm	941-0016-24	4,90

Blenden
Covers

Blende chrom Cover / chromium	942-0003-00	29,-
Blende/ schwarz Cover / black	942-0003-01	29,-

Austauschfedern
Replacement springs

Austauschfeder HAGON "Chrom" Replacement spring "chrome"	960-0000-00	39,-
Austauschfeder HAGON "Schwarz" Replacement springs "black"	960-0000-01	39,-
Austauschfedern HAGON "Trial / Enduro" Replacement springs "Trial/Enduro	960-0000-02	49,50

Hakenschlüssel
Sickle spanner

Hakenschlüssel Sickle spanner	943-0001-00	7,90

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

	Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Anbaukit	Hyper-Race damper / assembly kit
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für den Lenkungsdämpfer/Anbaukit eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Lenkungsdämpfer mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
APRILIA										
RS 250 (Race/Extrema)	LD 01	95-97	X	876-5076-00	396,-	140	Rahmen/Race	delta frame/race		
RS 250 Replica	LD A 1	98>	X	876-5050-00	396,-	160	Rahmen	delta frame		
RSV4 R		09>	X	876-5185-00	350,-	75	vor der Gabelbrücke	in front of triple tree		
750 Shiver	RA	10-17	X	876-5121-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	X	876-5122-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
RSV 1000 Mille	ME	98-00	X	876-5051-00	396,-	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000 Tuono	RP	01-03	X	876-5057-00	396,-	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000	RR	04-05	X	876-5087-00	396,-	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000 R	RR	05	X	876-5170-00	396,-	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree	Showa Gabel	Showa fork
RSV 1000 R	RR	06-08	X	876-5115-00	396,-	75	orig. Platz	original place	Öhlins Gabel	Öhlins fork
RSV 1000 Tuono	RP	01-05	X	876-5057-01	396,-	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000 Tuono	RR	06-10	X	876-5171-00	350,-	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
BMW										
F 800 GT		13-16	X	876-5109-03	350,-	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 S	E 8 ST	06-10	X	876-5109-00	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 ST	E 8 ST	07-12	X	876-5109-01	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 R	E 8 ST	09>	X	876-5109-02	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
R 850 R	BMW 259	93>	X	876-5070-02	350,-	75	orig. Platz	original place		
S 1000 RR	K 10	09-16	X	876-5125-00	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
HP2 Sport	RHP 2	08-12	X	876-5126-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
R 1100 R	BMW 259	93-05	X	876-5070-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	93-05	X	876-5070-03	350,-	75	orig. Platz	original place		
R 1100 S (without OEM SD)	R 2 S / R 11 S	98-05	X	876-5172-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
R 1200 GS (Adventure)	R 12	04-12	X	876-5165-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	X	876-5128-00	488,-	75	Telelever	telelever		
R 1200 R	R 12 W	15>	X	876-5189-00	350,-	75	org. Platz	original place		
R 1200 RS		15>	X	876-5204-00	350,-	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
R 1200 S	R 12 S	06-08	X	876-5126-01	350,-	75	orig. Platz	original place		
R 1200 RT	R 12 T	04-11	X	876-5128-20	488,-	75	Telelever	telelever		
K 1200 GT	K 12	02-05	X	876-5129-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
K 1200 LT	K 2 LT	99-08	X	876-5129-10	350,-	75	orig. Platz	original place		
K 1200 LT	K 12 LT	04-08	X	876-5129-11	350,-	75	orig. Platz	original place		
K 1200 RS	K 12	97-00	X	876-5129-20	350,-	75	orig. Platz	original place		
K 1200 RS	K 12	97-05	X	876-5129-30	350,-	75	orig. Platz	original place		
R nineT //Scrambler //Urban G/S // Racer // Pure	R 1 ST / 1 N 12	13>		876-5199-00	348,-	75	+ Klemmblock 875-0001-00 und original Halteschelle	+ clamp block 875-0001-00 and original damper clamp	Auch mit roter Verstellung lieferbar!	Also available with red adjustment!
R 1200 GS LC	R 12 W	13>	=	Dyamic Special Lenkungsdämpfer - siehe Ende dieser Tabelle						
BUELL										
S1 Lightning / white Lightning	EB 1 / BL 1	94>	X	876-5130-00	488,-	140	Rahmen	on frame tube		
S2 Thunderbolt	EB 1 / BL 1	94-96	X	876-5130-01	488,-	140	Rahmen	on frame tube		

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
BUELL										
S3 Thunderbolt	EB 1 / BL 1	97>	X	876-5130-02	488,-	140	Rahmen	on frame tube		
X1	BL 1	98>	X	876-5062-00	488,-	120	Rahmen	on frame tube		
XB9-R/S	XB 1	03-04	X	876-5131-00	488,-	140	Rahmen	on frame tube	41 mm Gabel	41 mm fork
XB9-R / XB9-SX	XB 1	05-07	X	876-5166-00	488,-	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
XB12-R/S	XB 1	03-04	X	876-5131-02	488,-	140	Rahmen	on frame tube	41 mm Gabel	41 mm fork
XB12-R long	XB 2	05-07	X	876-5166-01	488,-	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
XB12-SCG	XB 1	06-07	X	876-5131-04	488,-	140	Rahmen	on frame tube	41 mm Gabel	41 mm fork
XB12-SS long	XB 2	05-07	X	876-5166-02	488,-	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
XB12-X Ulysses	XB 2	05-07	X	876-5166-03	488,-	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
1125 R	XB 3	08>	X	876-5132-00	488,-	75	Cockpitrahmen	cockpitframe		
DUCATI										
Monster 400	M	93-02	X	876-5002-00	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 400	M	93-02	X	876-5167-00	488,-	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
Monster 600	M	93-02	X	876-5002-01	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 600	M	93-02	X	876-5167-01	488,-	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
620 Sport	V 5	98-05	X	876-5007-02	488,-	140	Rahmen	frame tube		
Monster 620 (S) Dark	M	03>	X	876-5133-00	488,-	140	Rahmen	frame		
Monster 620 i.e.	M 400 AA	03>	X	876-5097-01	488,-	140	Rahmen	frame		
Monster S2, S4	M 4	01-08	X	876-5133-01	488,-	140	Rahmen	frame		
Monster S2/ S4/ S4R/ S4RS	M 4	03>	X	876-5133-02	488,-	140	Rahmen	frame		
Monster 695	M 4	07>	X	876-5133-03	488,-	140	Rahmen	frame		
Monster 696	M 5	08-10	X	876-5136-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
748	748 / H 3	94-03	X	876-5001-00	350,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
749	H 5	0206	X	876-5059-00	396,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Monster 750	M	93>	X	876-5002-02	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 750	M	93-02	X	876-5167-02	488,-	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
750 SS Nuda	S	91-97	X	876-5004-00	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
750 SS Carenata	S	91-97	X	876-5005-00	488,-	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
750 SS	V 2	98-05	X	876-5007-01	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
800 Sport	V 5	98-05	X	876-5007-03	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 800 (S) i.e.	M 4	03-08	X	876-5133-04	488,-	140	Rahmen	frame		
848	H 6 / H 7	08-10	X	876-5138-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
851	851 S1	89-90	X	876-5077-00	488,-	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
851Strada	851 S1	91>	X	876-5006-00	488,-	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
888 Strada	888 S1	91>	X	876-5006-01	488,-	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
899 Panigale	H 8	14-15	X	876-5190-02	350,-	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
Monster 900	M	93>	X	876-5002-03	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 900	M	93-02	X	876-5167-03	488,-	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
MHR 900 Evolutione		01-02	X	876-5139-00	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
900 SS Nuda	S	91-97	X	876-5004-01	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
900 SS Carenata	S	91-97	X	876-5005-01	488,-	120	oberer Rahmen	upper frame tube		

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
DUCATI										
900 SS	V 1	98-05	X	876-5007-00	488,-	140	Rahmen	frame		
916	916/H2	94-03	X	876-5001-01	350,-	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
959 Panigale		16>	X	876-5190-03	350,-	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
996 (S/R)	H2	94-03	X	876-5001-02	350,-	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
998 ('R)		94>	X	876-5001-03	350,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
999 (S)	H 4	02-06	X	876-5059-01	396,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Monster 1000	M 4	03>	X	876-5133-05	488,-	140	Rahmen	frame		
Sportclassic 1000		05-08	X	876-5141-00	488,-	140	Rahmen	frame		
Sportclassic 1000 S / P.Smart	C 1	06-09	X	876-5168-00	350,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SS 1000 DS		04-06	X	876-5142-00	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 1000 S.i.e.	M 4	03>	X	876-5133-06	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
1098 S	H 6 / H 7	11-13	X	876-5143-00	350,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Hypermotard 1100 (S)	B 1	06-09	X	876-5144-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Monster 1100 S	M 5	08-10	X	876-5136-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
1198	S	09-11	X	976-5143-01	350,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
1199 Panigale		12-14	X	876-5190-00	350,-	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
1299 Panigale		15>	x	876-5190-01	350,-	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
EBR (Buell)										
1190 RX		14>		876-6000-00	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
HARLEY-DAVIDSON										
XL 883 S Sportster	XL/2	98-03	X	876-5003-01	488,-	160	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 883 S Sportster (rubbermount)	XL 2	04>	X	876-5169-00	488,-	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 1200 S Sportster	XL 2	98-03	X	876-5003-00	488,-	160	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 1200 S Sportster (rubbermount)	XL 2	04>	X	876-5169-01	488,-	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XR 1200	XR 1	08-13	X	876-5191-00	488,-	120	Rahmen	on frame		
HONDA										
NSF 100 Race		06>	X	876-5145-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 125	JC 34	04>	X	876-5146-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CB 600 SF Hornet	PC 34	98-02	X	876-5018-00	488,-	160	Motor/Rahmen	engine/frame		
CB 600 F Hornet	PC 41	07-13	X	876-5147-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR	PC 37	03-04	X	876-5073-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR	PC 37	05-06	X	876-5100-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR	PC 40	07>	X	876-5174-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR Race	PC 40	07>	X	876-5173-00	488,-	120	Rahmen	frame		
CBR 650 F	RC 74	14>	X	876-5192-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
CBR 900 RR	SC 33	96-97	X	876-5012-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 900 RR	SC 33	98-99	X	876-5016-00	448,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	X	876-5175-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 900 RR	SC 50	02-03	X	876-5064-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
HONDA										
CB 1000 R	SC 60	08-17	X	876-5148-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 1000 RR	SC 57	04-07	X	876-5092-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 1000 RR	SC 59	08>	X	876-5176-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 1000 RR SP	SC 59	14-16	X	876-5202-00	515,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97-07	X	876-5013-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
VTR 1000 SP 1	SC 45	00-01	X	876-5046-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
VTR 1000 SP 2	SC 45	02-06	X	876-5090-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16	X	876-5078-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
KAWASAKI										
Ninja 250R	EX 250 K	08-12	X	876-5149-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Ninja 250 R	EX 300 A	13>	X	876-5193-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
Ninja 300 R	EX 300 A	13>	X	876-5193-01	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZXR 400 (Race) (UPSD)	ZX 400 L	91>	X	876-5021-00	396,-	140	Rahmen/Race	delta frame/race		
ER-6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11	X	876-5150-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12>	X	876-5195-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZX 6 R	ZX 600 F	95-97	X	876-5023-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 6 R	ZX 900 C	98-99	X	876-5027-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 6 R	ZX 900 E	00-02	X	876-5030-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
ZX-6R / RR	ZX 600 K	03-04	X	876-5179-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX-6R / RR	ZX 636 C / ZX 600 N	05-06	X	876-5180-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX-6R	ZX 600 P	07-08	X	876-5181-00	488,-	75	orig. Platz	original place		
ZX-6R	ZX 600 R	09-12	X	876-5107-01	350,-	75	orig. Platz	original place		
ZX-6R Race	ZX 600 J / ZX 636 A	00-02	X	876-5177-00	396,-	140	Rahmen	delta frame		
ZX-6 RR Race	ZX 600 K / ZX 636 B	03-04	X	876-5178-00	396,-	140	Rahmen	delta frame		
Versys 650 (auch ABS)	LE 650 A / B / C	07-14	X	876-5194-00	488,-	75	unter unterer Gabelbrücke	lower triple tree		
Versys 650 (auch ABS)	LE 650 E	15>	X	876-5194-01	488,-	75	unter unterer Gabelbrücke	lower triple tree		
Z 750	ZR 750 J / ZR 750 L	03-09	X	876-5099-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZXR 750	ZX 750 C	93-95	X	876-5022-00	396,-	140	Rahmen	delta frame		
Z 800 / E		13>	X	876-5208-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZX 9 R	ZX 900 B	94-97	X	876-5025-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
ZX 9 R	ZX 900 E	00-01	X	876-5029-00	501,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
ZX 9 R (Race)	ZX 900 E	00-03	X	876-5182-00	396,-	140	Rahmen	delta frame		
ZX 9 R	ZX 900 E	02-03	X	876-5068-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	X	876-5196-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
Z 1000	ZRT 00 A / ZRT 00 B	03-09	X	876-5099-01	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13	X	876-5197-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
Z 1000	ZRT 00 F	14>	X	876-5198-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZX 10 R	ZXT 00 C	04-05	X	876-5093-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 10 R	ZXT 00 D	06-11	X	876-5107-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
ZRX 1100	ZXT10 C	97-00	X	876-5020-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
KAWASAKI										
ZRX 1200 N/R/S	ZRT 20 A	01>	X	876-5020-01	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZRX 1200 DAEG		09>	X	876-5209-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
ZX 12 R	ZXT 20 A	00-01	X	876-5028-00	691,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 12 R	ZXT 20 C	02-06	X	876-5069-00	691,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZZR 1200	ZXT 20 C	02-05	X	876-5079-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZZR 1400	ZXT 40 A	06>	X	876-5111-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
KTM										
Super Duke 990	LC 8	04-06	X	876-5151-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Super Duke 990	KTM LC 8 EFI	07-13	X	876-5151-02	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
1190	RC 8	08>	X	876-5152-00	350,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
1190 Adventure		13-14	X	876-5188-00	396,-	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1290 Super Adventure		15>	X	876-01188-01	396,-	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1290 Super Duke R	1290SDR/14)	14-16	X	876-5200-00	396,-	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
MOTO GUZZI										
V 10 Centauro	KK	97>	X	876-5080-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
V 11 Sport	KR	97>	X	876-5080-01	350,-	75	orig. Platz	original place		
MOTO MORINI										
9 1/2 / Avio / Veloce / 1200 Sport	02 / LP	07-10	X	876-5153-00	488,-	160	Rahmen	delta frame		
Corsaro	01	05-10	X	876-5154-00	488,-	160	Rahmen	delta frame		
SUZUKI										
GSR 600	WVB 9	06>	X	876-5155-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 600	AD	96-00	X	876-5031-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 600	WVBG	01-03	X	876-5063-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 600	WVB 2	04-05	X	876-5098-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 600	WVCE	06-07	X	876-5108-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 600	WVCE	01-07	X	876-5156-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
GSX-R 600	WVCV	08-10	X	876-0203-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
GSX-R 600	CV 11	08-16	X	876-5183-00	389,-	75	orig. Platz	original place		
SFV Gladius 650	WVCX	09-15	X	876-5157-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SV 650		16>	X	876-5206-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
SV 650 N	AV	99-02	X	876-5038-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SV 650 N	WVBY	03-12	X	876-5091-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SV 650 S	AV	99-02	X	876-5039-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SV 650 S	WVBY	03-07	X	876-5084-01	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 750	GR 7 AB / GR 7 BB	90-93	X	876-5033-00	396,-	160	Rahmen	on frame		
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	X	876-5031-01	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 750	WVBD	00-03	X	876-5081-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 750	WVB 3	04-05	X	876-5098-01	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 750	WVCF	06-07	X	876-5108-01	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 750	WVB 3 / WVCF	00-07	X	876-5156-03	350,-	75	orig. Platz	original place		
GSX-R 750	WVCV	08-10	X	876-0203-01	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
SUZUKI										
GSX-R 750	CW 11	08-16	X	876-5183-01	389,-	75	orig. Platz	original place		
GSX-R 1000	WVBL / WVBZ	00-02	X	876-5184-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1000	WVBZ	03-04	X	876-5083-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1000	WVB 6	05-06	X	876-5102-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1000	WVCL	07-08	X	876-5112-00	527,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1000	WVCZ	09-11	X	876-5160-00	527,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1000	WVB 6 / WVCL	01-06	X	876-5156-02	350,-	75	orig. Platz	original place		
GSX-R 1000	WVCL	07-11	X	876-5183-02	389,-	75	orig. Platz	original place		
SV 1000 N	WVBX	03-07	X	876-5113-00	363,-	75	orig. Platz	original place		
SV 1000 S / N	WVBX	03-12	X	876-5084-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SV 1000 S	WVBX	03-07	X	876-5114-00	363,-	75	org. Platz	original place		
TL 1000 R	AM	98>	X	876-5037-00	435,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
TL 1000 R Race	AM	98-03	X	876-5082-00	350,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
TL 1000 S	AG	97-01	X	876-5032-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1100 K	GV 73 C	89<	X	876-5034-00	396,-	160	Rahmen	on frame		
GSX-R 1100	GV 73 C	90-92	X	876-5085-00	396,-	160	Rahmen	on frame		
B-King	CR 11	07-12	X	876-5187-00	350,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
GSX-R 1300 Hayabusa	WVA 1	98-08	X	876-5040-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 1300 Hayabusa	WVCK	08-12	X	876-5156-04	350,-	75	org. Platz	original place		
GSX 1400	WVBN	01-08	X	876-5071-00	540,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
TRIUMPH										
TT 600 (Race)	806 AD	00>	X	876-5049-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
Daytona 675	D 67 LC	06-12	X	876-5116-00	350,-	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
Daytona 675	D 67 LC	06-12	X	876-5117-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Street Triple 675 / R	D 67 LD	07-12	X	876-5161-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Street Triple S / RS		17>	X	876-5205-00	468,-	75	auf dem Tank	Top Tank	umgedreht	reversed
Street Twin		16>	X	876-5201-02	468,-	120	Rahmen	fram		
Street Scrambler		16>	X	876-5201-01	468,-	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
Speed Triple 1050	515 NJ	05-10	X	876-5162-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
Bonneville Bobber		17>	X	876-5201-00	468,-	120	Rahmen	frame		
VOXAN										
Cafe Racer	V 2	00-09	X	876-5086-00	488,-	140	Rahmen	frame		
YAMAHA										
YZF-R6 600	RJ 03	01-02	X	876-5067-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R6 600		99-02	X	876-5207-00	488,-	75	auf dem Tank	Top Tank		
YZF-R6 600 (Race)	RJ 03	99-02	X	876-5044-00	396,-	160	Rahmen/Race	on delta frame		
YZF-R6 600	RJ 05 / RJ 09	03-05	X	876-5072-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R6 600	RJ 11 / RJ 15	06-09	X	876-5103-00	540,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R6 600 Race	RJ 15	08-16	X	876-5163-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
TRX 850	4 UN	95-97	X	876-5041-00	488,-	140	oberer Rahmen	upper frame tube		

Hyper-Race + Dynamic special
Lenkungsdämpfer / Anbaukits
(steering damper / assembly kits)

Wilbers
Performance Suspension

		2 April	TÜV ABE	Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
YAMAHA										
MT-10		16>	X	876-5186-01	396,-	75	org. Platz	original place		
FZS 1000 Fazer	RN 06	01-05>	X	876-5066-00	540,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
FZ1-N / FZ1-S Fazer	RN 16	06-15	X	876-5110-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	nur Motorräder ohne ABS	only bikes without ABS
YZF-R1 1000	RN 01	98-99	X	876-5043-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R1 1000	RN 04	00-01	X	876-5047-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R1 1000	RN 09	02-03	X	876-5065-00	488,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R1 1000	RN 12 / RN 19	04-08	X	876-5096-00	350,-	75	orig. Platz	original place		
YZF-R1 1000	RN 22	09-16	X	876-5186-00	396,-	75	orig. Platz	original place		
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-07	X	876-5164-00	488,-	160	Rahmen	on frame		
V-Max (1200)	2 EN / 2 WE / 2 LT	85-07	X	876-5042-00	540,-	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
XJR 1200 SP	4 PU	96-02	X	876-5010-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
XJR 1300/SP	RP 02	98-01	X	876-5048-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
XJR 1300	RP 06	02-14	X	876-5058-00	488,-	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		

		2 April	TÜV ABE	Dynamic special Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	Deutsch	English
BMW										
R 1200 GS LC	R 12 W	13>	X	876-7001-00	598,-	55	zwischen Telelever und Gabel	between telescopic lever and fork		

Lenkungsdämpfer + Zubehör
(Steering damper + Accessories)

Wilbers
Performance Suspension

Hyper-Race Lenkungsdämpfer
Hyper-Race steering damper

Hub stroke length		€
75	871-0075-03	279,-
120	871-0120-03	279,-
140	871-0140-03	279,-
160	871-0160-03	279,-

75 umgedreht reversed	871-0075-03R	279,-

Dynamic special Lenkungsdämpfer
Dynamic special steering damper

Hub stroke length		€
55	871-2055-00	349,-

Hyper-Race Klemmblöcke
Hyper-Race clamp-blocks

Beschreibung Description		€
Klemmblock mit Lagerauge M8, 23,5 mm Clamp-block with ball bearing M8, 23,5 mm	875-0001-00	69,-
Klemmblock mit Schraube M8 Clamp-block with screw M8	875-0002-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M6, 90° Clamp-block with ball bearing M6, 90°	875-0003-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M6, 27,5 mm Clamp-block with ball bearing M6, 27,5 mm	875-0004-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M8, 27 mm Clamp-block with ball bearing M8, 27 mm	875-0005-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M6, 90 °,seitlich versetzt Clamp-block with ball bearing M6, 90 (shift)	875-0006-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M8, 40 mm Clamp-block with ball bearing M8, 40 mm	875-0007-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M8, 90° gekröpft Clamp-block with ball bearing M8, 90°	875-0008-00	69,-

Lenkungsdämpferschellen
Steering damper clamps

⌀ mm		€
35	670-0035-00	69,-
36	670-0036-00	69,-
37	670-0037-00	69,-
38	670-0038-00	69,-
39	670-0039-00	69,-
40	670-0040-00	69,-
41	670-0041-00	69,-
42	670-0042-00	69,-
43	670-0043-00	69,-
45	670-0045-00	69,-
46	670-0046-00	69,-
48	670-0048-00	69,-
50	670-0050-00	69,-
51	670-0051-00	69,-
52	670-0052-00	69,-
53	670-0053-00	69,-
54	670-0054-00	69,-
56	670-0056-00	69,-

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

	Tieferlegungskits Promoto	Lowering kits Promoto
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ Bezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Tieferlegungskits eine ABE vorliegt. Bei einem fehlenden Kreuz gibt es für diese Maschine ein TÜV Teilegutachten. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the kits are ABE (general permission of operation) certificated. If the X is missing the kits still have a TÜV-parts certificate. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

					20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm		Deutsch	English
APRILIA																	
RS 4 125	TW	12-16	x	B	-	-	-	550-0238-00	-	-	-	-	-	-	159,-		
RS 125 / Tuono 125	KC	17>	x	B	-	-	-	550-0238-01	-	-	-	-	-	-	159,-		
Pegaso 650 Strada/Factory	VD	05>	x	A	-	-	550-0116-00	-	-	-	550-0117-00	-	-	-	129,-		
850 Mana	RC, Var. 0, A	08-12	x	C	-	-	550-0131-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Mana 850 GT / ABS	RA	09-15	x	C	-	-	550-0216-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-	Nur 1 Personenzulassung	Only solo-operation certificated
ETV 1000 Caponord	PS	01>	x	A	-	-	-	-	550-0078-00	-	-	-	-	-	129,-		
RSV4 R / RSV 4 Factory/R/RF/RR/ABS	RK	09>	x	A	-	-	550-0143-00	-	-	-	-	-	-	-	129-,		
RSV 1000 R / Tuono 1000 R	RR	06-10	x	A	-	-	550-0118-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Tuono V4R/V4 APRC/V4 1100RR/V4 1100 Factory	TY	11>	x	A	-	-	550-0143-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
BMW																	
G 310 R	5 R 31	16>	x	C	-	550-0227-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
G 310 R	5 R 31	16>	x	B	-	-	-	-	550-0228-00	-	-	-	-	-	159,-		
F 650 CS Scarver			x	A	-	-	550-0112-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
G 650 GS	E 650 GS	11-15	x	A	-	-	-	-	-	-	550-0156-00	-	-	-	229,-		
G 650 GS / Sertao	E 650 GS	11-15	x	A	-	-	550-0155-00	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
G 650 GS Sertao	E 650 GS	11-15	x	A	-	-	-	-	-	-	550-0156-01	-	-	-	229,-		
G 650 XCountry / Moto	E 65 X	07>	x	A	-	-	-	-	550-0114-00	-	-	-	-	-	129,-	nur Variante 0164, Fahrgestellnummer. 4-7	only version 0164, vehicle indification number 4-7
G 650 XCountry	E 65 X	08>	x	A	-	-	550-0129-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-	nur Variante 0141, Fahrgestellnummer. 4-7	only version 0141, vehicle indification number 4-7
K 1200 R, GT, ABS	K 12 / K 12 S	04>	x	A	-	550-0144-01	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
K 1200 R Sport, ABS	K 12 / K 40	05-08	x	A	-	550-0144-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
K 1300 R, S, GT, ABS	K 12 S	04-15	x	A	-	550-0144-02	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
BUELL																	
XB 12 S lightning Low	SB 1	07>		C	-	550-0127-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-	Nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	Only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
XB 12 R Firebold	XB 1	01>	x	C	550-0126-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XB 12 S Lightning	XB 1	01>	x	C	550-0126-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XB 12 Ss Ligtning Long	XB 2	09>	x	C	550-0126-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XB 12 STT Lightning Super	XB 2	07>	x	C	550-0126-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XB 12 X Ulysses	XB 2	06>	x	C	550-0126-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XB 12 SX Lightning City X	XB 1	03>	x	C	550-0126-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CAGIVA																	
Canyon 500	M1	98>	x	A	-	-	-	-	550-0093-00	-	-	-	-	-	129,-		
650 Raptor	M2	01>	x	A	-	-	-	550-0066-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
1000 Raptor	M2	00>	x	A	-	-	-	550-0100-00	-	-	-	-	-	-	129;-		
CF Moto																	
CF 650 NK	CF 650	15>	x	C	-	550-0085-03	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CF 650 TK	CF 650-2	15>	x	C	-	550-0085-04	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
DUCATI																	
Scrambler Desert Sled	KB	17>	x	C	-	-	550-0218-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Monster 696	M 5	08>	x	B	550-0151-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,-	mit ABS	with ABS
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KA	15>	x	C	550-0207-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Monster 796	M 5	10>	x	B	-	-	-	-	550-0151-02	-	-	-	-	-	159,-	mit ABS	with ABS
Monster 797	MD	17>	x	C	-	-	550-0237-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Multistrada 950	AA	17>	x	C	-	550-0233-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Monster 1100	M 5	09>	x	B	-	-	-	-	550-0151-01	-	-	-	-	-	159,-	mit ABS	with ABS
Diavel / Carbon	G 1 / GC	10>	x	A	550-0198-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,-		
HONDA																	
125 Varadero	JC 32 / JC 49	01>	x	B	-	-	550-0073-00	-	-	-	-	-	-	-	159,-		
CBR 125 R	JC 34 / JC 39 / JC 50	04-17	x	C	-	-	550-0130-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

		2 April	TÜV ABE		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
HONDA																	
XR 125 L	JD 19	03>		B	-	-	-	550-0106-00	-	-	-	-	-	-	159,-	Nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	Only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
CBR 250 R	MC 41	11-15		A	-	-	-	-	550-0154-00	-	-	-	-	-	229,-		
CBR 300 R	NC 51	15-17	x	A	-	-	550-0205-00	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
CBF 500	PC 39	04>	x	B	-	-	550-0070-03	-	-	-	-	-	-	-	159,-		
CB 500 F	PC 45	13-15	x	A	550-0172-00	-	-	-	550-0173-00	-	-	-	550-0174-00	-	129,-		
CB 500 F	PC 45	16>	x	A	550-0172-03	-	-	-	550-0173-03	-	-	-	550-0174-03	-	129,-		
CBR 500 R	PC 44	13-15	X	A	550-0172-01	-	-	-	550-0173-01	-	-	-	550-0174-01	-	129,-		
CBR 500 R	PC 44	16>	X	A	550-0172-04	-	-	-	550-0173-04	-	-	-	550-0174-04	-	129,-		
CB 500 X	PC 46	13-15	x	A	550-0172-02	-	-	-	550-0173-02	-	-	-	550-0174-02	-	129,-		
CB 500 X	PC 46	16>	X	A	550-0172-05	-	-	-	550-0173-05	-	-	-	550-0174-05	-	129,-		
CBR 600 F	PC 25	91-94	x	A	-	-	-	-	550-0041-01	-	-	-	-	-	159,-		
CBR 600 F	PC 31	95-96	x	A	-	-	-	-	550-0040-00	-	-	-	-	-	159,-		
CBR 600 F	PC 31 / PC 25	97-98	x	A	-	-	-	-	550-0041-00	-	-	-	-	-	159,-		
CBR 600 F / FS1	PC 35	99-10	x	A	-	-	-	-	550-0042-00	-	-	-	-	-	129,-		
CBR 600 F	PC 41	11-13	x	C	-	-	550-0142-03	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CBR 600 RR	PC 37	03-06	x	A	-	-	-	-	550-0082-00	-	-	-	-	-	229,-	Bei Bj. 03/04 Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	With constr. year 03/04, Spring press/technician required
CBR 600 RR	PC 40	07>	x	A	-	-	-	-	550-0105-00	-	-	-	-	-	129,-		
CBF 600	PC 38	04>	x	B	-	-	550-0070-00	-	-	-	-	-	-	-	159,-		
CBF 600	PC 43	08>	x	B	-	-	550-0070-07	-	-	-	-	-	-	-	159,-		
CB 600 Hornet	PC 34/ 36	98-02	x	B	-	-	-	550-0043-00	-	-	-	-	-	-	159,-		
CB 600 Hornet	PC 36	03-06	x	C	-	-	-	550-0152-00	-	-	-	-	-	-	159,-		
Hornet 600	PC 41	07-08	x	B	-	-	550-0070-06	-	-	-	-	-	-	-	159,-		
Hornet 600	PC 41	09>	x	C	-	-	550-0142-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XL 600 V Transalp	PD 06/ PD 10	88-99	x	B	-	-	-	-	550-0080-02	-	-	-	-	-	159,-		
FMX 650	RD 12	05>	x	B	-	-	-	-	550-0080-00	-	-	-	-	-	159,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00	x	B	-	-	-	-	550-0080-05	-	-	-	-	-	159,-		
NTV 650 Deauville	RC 47	98>	x	B	-	-	-	550-0070-04	-	-	-	-	-	-	159,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
NX 650 Dominator	RD 08	95>	x	B	-	-	-	-	550-0080-03	-	-	-	-	-	159,-		
SLR 650	RD 09	96>	x	B	-	-	-	-	550-0080-04	-	-	-	-	-	159,-		
XL 650 V Transalp	RD 10/ RD 11	00>	x	B	-	-	-	550-0095-00	-	-	-	-	-	-	159,-		
CTX 700 N	RC 68	14>	x	A	550-0166-06	-	-	-	550-0192-00	-	-	-	-	-	129,-		
Integra 700	RC 62	12>	ABE =20 + 40 mm	A	550-0166-02	-	-	-	550-0159-02	-	-	-	550-0165-01	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
NC 700 S	RC 61	12>	ABE =20 + 40 mm	A	550-0166-01	-	-	-	550-0159-01	-	-	-	550-0165-00	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
NC 700 X	RC 63	12>	x	A	550-0166-00	-	-	-	550-0159-00	-	-	-	550-0160-00	-	129,-		
NT 700 V Deauville	RC 52 / RC 59	06>	x	B	-	-	-	550-0070-05	-	-	-	-	-	-	159,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13	X	B	-	-	-	550-0095-01	-	-	-	-	-	-	159,-		
Integra 750	RC 71	14>	X	A	550-0166-05	-	-	-	550-0159-05	-	-	-	550-0165-03	-	129,-		
Integra NC 750 D	RC 89		ABE =20 + 40 mm	A	550-0166-07	-	-	-	550-0159-06	-	-	-	550-0165-04	-	129,-		
NC 750 S	RC 70	14>	X	A	550-0166-03	-	-	-	550-0159-03	-	-	-	550-0165-02	-	129,-		
NC 750 SA/SD	RC 88		ABE =20 + 40 mm	A	550-0166-08	-	-	-	550-0159-07	-	-	-	550-0165-05	-	129,-		
NC 750 X	RC 72/90	14>	X	A	550-0166-04	-	-	-	550-0159-04	-	-	-	550-0160-01	-	129,-		
NC 750 XA / XD	RC 90		X	A	550-0166-09	-	-	-	550-0159-08	-	-	-	550-0160-02	-	129,-		
VFR 750 F	RC 36	94>	x	A	-	-	-	550-0044-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
XRV 750 African Twin	RD 04/ RD 07	90>	x	B	-	-	-	-	550-0080-01	-	-	-	-	-	139,-		
VFR 800 F	RC 46	98-01	x	A	-	-	-	550-0045-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
VFR 800 F	RC 46	02>	x	A	-	-	-	550-0046-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
VFR 800 F	RC 79	14>	X	A	550-0190-00	-	-	-	550-0191-00	-	-	-	-	-	129,-		
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11>	x	A	-	-	-	550-0158-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
VFR 800 X Crossrunner	RC 80	15>	x	A	-	-	550-0203-00	-	-	-	550-0204-00	-	-	-	129,-		
CBR 900 RR	SC 28	92-95	x	A	-	-	-	550-0047-00	-	-	-	-	-	-	129,-		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

		2 April	TÜV ABE		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
HONDA																	
CBR 900 RR	SC 33	96-97	x	A	-	-	-	550-0048-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
CBR 900 RR	SC 33	98-99	x	A	-	-	-	550-0049-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	x	A	-	-	-	550-0050-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
CB 900 Hornet	SC 48	02-03	x	B	-	-	550-0070-01	-	-	-	-	-	-	-	159,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
CB 900 Hornet	SC 48	04-05	x	C	-	550-0157-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CB 1000 R	SC 60	08-17	x	C	-	-	550-0142-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CBF 1000/ABS	SC 58	06>	x	B	-	-	550-0087-00	-	-	-	-	-	-	-	229,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16	X	C	-	-	550-0142-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 57 B	04-05	x	A	-	-	-	550-0083-00	-	-	-	-	-	-	229,-		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 57 A	06>	x	A	-	-	-	550-0086-00	-	-	-	-	-	-	229,-		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	08>	x	A	-	-	550-0119-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04	16	X	C	-	-	550-0217-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XL 1000 Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	x	A	-	-	-	550-0051-00	-	-	550-0052-00	-	-	-	129,-		
XL 1000 Varadero	SD 02 / SD 03	03>	x	A	-	-	-	-	550-0053-00	-	-	-	-	-	129,-		
X 11	SC 42	99>	x	B	-	-	550-0070-02	-	-	-	-	-	-	-	159,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
CBR 1100 XX	SC 35	97>	x	A	-	-	550-0054-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
VFR 1200 F	SC63	10>	x	A	-	-	550-0147-00	-	-	-	-	-	-	-	129-,		
VFR 1200 X Crosstouer	SC 70 / SC 76	12>	x	A	-	-	-	550-0164-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
HYOSUNG																	
125 Naked	GT	03>	x	A	-	-	-	-	550-0069-00	-	-	-	-	-	129,-		
XRX 125	RX	00>	x	A	-	-	-	-	550-0077-00	-	-	-	-	-	129,-		
250 Naked	GT		x	A	-	-	-	-	550-0069-01	-	-	-	-	-	129,-		
650 Naked	GT 650	04>	x	A	-	-	-	-	550-0071-00	-	-	-	-	-	129,-		
KAWASAKI																	
KLX 250 R	LX 250 S	09-16	x	A	-	-	-	-	550-0140-00	-	-	-	-	-	129,-		
Ninja 250 R	EX 250 K	08>	x	A	-	550-0030-02	-	-	550-0037-01	-	-	-	-	-	129,-		
Ninja 300	EX 300 A	13>	x	A	-	550-0030-03	-	-	550-0037-05	-	-	-	-	-	129,-		
Versys X-300	LE 300 C	17>	x	A	550-0246-00	-	-	-	550-0247-00	-	-	-	550-0248-00	-	129,-		
Z 300	ER 300 A	15-16	x	A	-	550-0030-04	-	-	550-0037-07	-	-	-	-	-	129,-		
GPZ 500 S	EX 500 D	94>	x	A	-	-	-	-	550-0055-00	-	-	-	-	-	129,-		
KLE 500	LE 500 A	92>	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0098-00	-	-	-	-	-	550-0056-00	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97	x	A	-	-	-	-	550-0057-00	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-00	x	A	-	-	-	550-0058-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-02	x	A	-	-	-	550-0058-01	-	-	-	550-0059-00	-	-	129,-		
ZX-6R Ninja	ZX 636 A/B	02-04	x	A	-	-	-	-	550-0060-00	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-6R Ninja	ZX 636 C	05>	x	A	-	-	-	-	550-0060-01	-	-	-	-	-	129,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07>	x	A	-	-	550-0102-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09>	x	A	-	-	-	-	550-0060-02	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-6R Ninja 636	ZX 636 E	13>	x	A	550-0002-04	-	-	-	550-0060-04	-	-	-	-	-	129,-		
ER 6 n/f	ER650A, EX650A	05-08	x	C	-	550-0085-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ER 6 n/f	ER650C, EX650	09-11	x	C	-	550-0085-01	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ER 6 n/f	ER650E / EX650E	12-17	x	C	550-0162-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
KLR 650	KL650C	95>	x	A	-	-	-	-	550-0094-00	-	-	-	-	-	129,-		
Ninja 650	EX 650 K	17>	x	A	-	550-0231-01	-	-	550-0232-01	-	-	-	-	-	129,-	Bei 40 mm nur 1 Personenzulassung	
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	x	C	550-0085-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Versys 650	LE 650 E / EA 2	15>	x	D	-	-	-	-	550-0113-01	-	-	-	-	-	169,-		
Vulcan S 650	EN 650 A	15>	x	A	550-0209-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 650	ER 650 H	17>	x	A	-	550-0231-00	-	-	550-0232-00	-	-	-	-	-	129,-	Bei 40 mm nur 1 Personenzulassung	
ZX-7R Nina	ZX 750 P	96-02	x	A	-	-	550-0059-06	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 750	ZR 750 J	04>	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0062-02	-	-	-	550-0107-00	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
Z 750	ZR 750 L	07>	x	A	-	-	550-0004-02	-	-	-	550-0020-01	-	-	-	129,-		
Z 750 R	Z 750 N	11>	x	A	-	-	550-0003-01	-	-	-	550-0002-02	-	-	-	129,-		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

		2 April	TÜV ABE		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
KAWASAKI																	
Z 750 S	ZR 750 J	05>	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0002-01	-	-	-	-	550-0108-00	-	-	129,-	Bei 55 mm nur 1 Personenzulassung	With 55 mm only solo-operation certificated
ZXR 750	ZX750J	91-92	x	A	-	-	-	-	550-0023-02	-	-	-	-	-	129,-		
Z 800 / e Version	ZR 800 A	13-17	x	A	-	-	550-0002-03	-	-	-	550-0058-03	-	-	-	129,-		
Z 800 / e Version	ZR 800 C	13>	X	A	-	-	550-0002-05	-	-	-	550-0058-04	-	-	-	129,-		
VN 900 Classic / Custom	VN 900 B / C	06-17	x	A	-	-	-	-	550-0141-00	-	-	-	-	-	229,-		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B/C	94-99	x	A	-	-	-	550-0061-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00-01	x	A	-	-	-	550-0062-01	-	-	-	-	-	-	129,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02>	x	A	-	-	-	550-0063-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 900	ZR 900 B	17>	x	A	550-0234-00	-	-	-	550-0235-00	-	-	-	550-0236-00	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04>	x	A	-	-	550-0027-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06>	x	A	-	-	550-0058-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E/F	08>	x	A	-	-	550-0059-04	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	11>	x	A	-	-	550-0149-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-10R Ninja ABS	ZXT 00 S	16>	X	A	-	-	550-0219-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
KLV 1000	WVBS	04>	x	A	-	-	550-0017-02	-	-	-	550-0018-02	-	-	-	129,-		
Versys 1000	LZT 00 A/B	12>	x	A	-	-	-	550-0161-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
Versys 1000	LZT 00 B	12>	x	A	-	-	-	550-0161-01	-	-	-	-	-	-	129,-		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	x	A	550-0206-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Versys 1000	LZ 00 B	15>	x	A	550-0206-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 1000	ZRT 00 A	03>	x	A	-	-	550-0064-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 1000	ZRT 00 B	07>	x	A	-	-	550-0001-01	-	-	-	550-0102-01	-	-	-	129,-		
Z 1000	ZRT00 D	10>	x	A	-	-	550-0146-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 1000	ZRT 00 F	14>	x	A	-	-	550-0184-00	-	-	-	-	-	-	-	129		
Z 1000	ZRT 00 H	17>	x	A	-	-	550-0230-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 1000 SX	ZXT00 G	11>	x	A	-	-	550-0146-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Z 1000 SX	ZXT 00 L	13>	x	A	-	-	550-0146-02	-		-	-	-	-	-	129,-		
Z 1000 SX / Ninja 1000	ZXT 00 W	17>	x	A	-	-	550-0230-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AA	00-01	x	A	-	-	-	550-0062-00	-	-	-	-	-	-	129,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A / B	02>	x	A	-	-	550-0065-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
ZZR 1400	ZXT40A/B/C/D/E	06>	x	A	-	-	550-0096-00	-	-	-	-	-	-	-	159,-		
KTM																	
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	x	A	550-0180-00	-	-	-	550-0179-00	-	-	-	-	-	159,-		
125 Duke	KTM IS Duke	17>	x	B	-	550-0242-00	-	550-0242-01	-	550-0242-02	-	-	-	-	159,-		
RC 125	KTM IS RC	14>	x	B	550-0180-03	-	-	-	550-0179-03	-	-	-	-	-	159,-		
200 Duke	KTM IS Duke	12>	x	A	550-0180-01	-	-	-	550-0179-01	-	-	-	-	-	159,-		
RC 200	KTM IS RC	14>	x	B	550-0180-04	-	-	-	550-0179-04	-	-	-	-	-	159,-		
250 Duke	KTM IS Duke	17>	x	B	-	550-0242-00	-	550-0242-01	-	550-0242-02	-	-	-	-	159,-		
390 Duke	KTM IS Duke	13>	x	B	550-0180-02	-	-	-	550-0179-02	-	-	-	-	-	159,-		
390 Duke	KTM IS Duke	17>	x	B	-	550-0242-00	-	550-0242-01	-	550-0242-02	-	-	-	-	159,-		
RC 390	KTM IS RC	14>	x	B	550-0180-05	-	-	-	550-0179-05	-	-	-	-	-	159,-		
690 Duke /R	KTM Duke	08-11	x	A	-	-	550-0194-01	-	-	-	550-0195-01	-	-	-	249,-		
690 Duke /R	KTM Duke	12>	x	C	550-0196-00	-	-	-	-	-	-	-	-		129,-		
690 Duke /R	KTM Duke	12>	x	A	-	-	550-0194-02	-	-	-	550-0195-02	-	-	-	249,-		
690 Enduro /R	KTM 690 LC 4	08>	x	A	-	-	550-0201-01	-	-	-	550-0202-01	-	-	-	249,-		
690 SM / R	KTM LC 4	07-08	x	A	-	-	550-0194-00	-	-	-	550-0195-00	-	-	-	249,-		
690 SMC /R	KTM 690 LC 4	08-17	x	A	-	-	550-0201-00	-	-	-	550-0202-00	-	-	-	249,-		
Husqvarna 701 Enduro/Supermoto		16>	x	A	-	-	-	-	-	-	550-0224-00	-	-	-	249,-		
1190 Adventure EDS	LC 8	13>	x	C	-	-	-	550-0197-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
Adventure 1050	KTM Adventure		x	C	-	-	-	550-0213-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
KYMCO																	
Quannon 125	R3	07>	x	C	-	-	550-0124-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-	Nicht für naked bikes	Not for naked bikes
MV AGUSTA																	
Brutale 675	B 3	12>	x	A	550-0037-02	-	-	-	550-0009-05	-	-	-	550-0225-00	-	129,-	Bei -60 mm nur 1 Personenzulassung	

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

					20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
MV AGUSTA																	
F 3 675 / F3 EAS	F 3	12>	x	A	550-0037-03	-	-	-	550-0023-03	-	-	-	-	-	129,-		
Brutale 800	B 3	13>	x	A	550-0037-04	-	-	-	550-0009-06	-	-	-	550-0028-02	-	129,-		
Brutale 800	B 1	16>	x	A	550-0016-02	-	-	-	550-0023-04	-	-	-	-	-	129,-		
Dragster 800	B 3	14>	X	A	550-0037-06	-	-	-	550-0009-08	-	-	-	-	-	129,-		
Rivale 800	S 3	14>	x	A	550-0032-01	-	-	-	550-0009-07	-	-	-	550-0021-03	-	129,-		
Stradale 800	S 3	15>	x	A	550-0037-08	-	-	-	550-0004-06	-	-	-	550-0020-02	-	129,-		
Turismo Veloce 800	T 3	15>	x	A	-	550-0013-01	-	-	-	550-0034-01	-	-	550-0215-00	-	129,-		
SUZUKI																	
DR 125 SM	CS	08>	x	C	-	-	-	-	550-0125-00	-	-	-	-	-	129,-		
Inazuma	DC	13>	x	C	-	-	550-0167-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
DR-Z 400 S/SM	WVBC/WVB8	00>	x	A	-	-	-	-	550-0079-00	-	-	-	-	-	129,-		
GS 500 E/F/ GS 500	GM 51 B/ WVBK	89>	x	A	-	-	550-0001-00	-	-	-	550-0002-00	-	-	-	129,-	-50 mm: Gabelmodifikation erforderlich	-50 mm: fork modification necessary
GSF 600 Bandit / S	GN 77 B	95-99	x	A	-	-	-	550-0003-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSF 600 Bandit / S	WV A 8	00-04	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0004-00	-	-	-	550-0005-00	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
GSX 600 F	AJ	98>	x	A	-	-	550-0006-00	-	-	550-0007-00	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 600 (V, W, X, Y)	AD 31	96-00	x	A	-	-	-	-	550-0008-00	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 600	WV BG / WVB2	01-05	x	A	-	-	-	-	550-0009-00	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 600	WV CE	06>	x	A	-	-	550-0090-00	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
GSX-R 600	WVCV	08>	x	A	-	-	550-0120-00	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
GSX-R 600	WVC 3	11-16	x	A	-	-	550-0150-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSR 600	WVB9	06>	x	A	-	-	-	-	550-0009-03	-	-	-	-	-	129,-		
RF 600	GN 76 B	93>	x	A	-	-	-	550-0010-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSF 650 Bandit / S	WVB5	05-06	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0004-01	-	-	-	550-0005-01	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
GSF 650 Bandit / S	WVCJ	07-08	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0004-03	-	-	-	550-0005-02	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
GSF 650 Bandit A / SA Bandit	WVCZ	09-16	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0004-05	-	-	-	550-0005-04	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
GSX 650 F	WVCJ	08-16	ABE = 30 mm	A	-	-	550-0004-04	-	-	-	550-0005-03	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
SV 650	AV	99-02	x	A	-	-	550-0011-00	-	-	-	550-0012-00	-	-	-	129,-		
SV 650	WV BY	03>	x	A	-	-	550-0013-00	-	-	-	550-0014-00	-	-	-	129,-		
SV 650 A / X	WCX 0/1	16>	x	A	-	-	550-0012-02	-	-	-	550-0132-01	-	-	-	129,-		
DL 650 V-Strom	WVB1 / C7	04>	x	A	-	-	550-0017-01	-	-	-	550-0018-01	-	-	-	129,-		
SFV 650 Gladius	WVCX	09-15	x	A	-	-	550-0012-01	-	-	-	550-0132-00	-	-	-	129,-		
GSR 750	C5	11-16		A	-	-	-	-	550-0153-00	-	-	-	-	-	129,-		
GSX -R 750	GR7BB	92-95	x	A	-	-	550-0063-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-	ab Fzg.-Identnr. 106819	from vehicle-ID-Nr. 106819
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	x	A	-	-	-	550-0015-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 750	WV BD /B3	00-05	x	A	-	-	550-0009-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 750	WVCF	06>	x	A	-	-	550-0090-01	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
GSX-R 750	WVCW	08>	x	A	-	-	550-0120-01	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
GSX-R 750	WVC 4	11-16	x	A	-	-	550-0150-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-S 750	WC 50	17>	x	A	-	-	-	-	550-0153-01	-	-	-	-	-	129,-		
GSX 750 F	AK	98>	x	A	-	-	550-0006-01	-	-	550-0007-01	-	-	-	-	129,-		
RF 900 R	GT 73 B	94>	x	A	-	-	-	550-0016-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
DL 1000 V-Strom	WVBS	02>	x	A	-	-	550-0017-00	-	-	-	550-0018-00	-	-	-	129,-		
DL 1000 V-Strom	DD	14>	x	A	-	-	550-0182-00	-	-	-	550-0183-00	-	-	-	129,-		
GSX-R 1000	WV BL/WVBZ	01-04	x	A	-	-	550-0009-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 1000	WVB6	05>	x	A	-	-	550-0021-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 1000	WVCL	07>	x	A	-	-	-	-	550-0121-00	-	-	-	-	-	229,-		
GSX-R 1000	WVCY	09>	x	A	-	-	550-0133-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-S 1000	DG	15>	x	A	550-0208-00	-	-	-	550-0211-00	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-S 1000	WDMO	17>	x	A	-	-	550-0249-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
SV 1000	WVBX	03>	x	A	-	-	550-0019-00	-	-	-	-	-	-	-	159,-		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

					20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
SUZUKI																	
GSF 1200 Bandit	GV 75A	95-00	x	A	-	-	-	550-0020-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSF 1200 Bandit	WV A 9 / WV BC	00>	x	A	-	-	550-0021-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSF 1200 Bandit / S	WVA9/CB	00-06	x	A	-	-	550-0021-02	-	-	-	550-0110-00	-	-	-	129,-		
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	x	A	-	-	550-0021-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX 1250 F / FA	WVCH	10-16	x	A	-	-	550-0021-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX 1300 Hayabusa	WvCK	08-16	x	A	-	-	550-0022-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
GSX-R 1300 Hayabusa	WV A 1	99>	x	A	-	-	550-0022-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
B-King	WVCR	07>	x	A	-	-	-	-	550-0016-01	-	-	-	-	-	129,-		
VL 1500 Intruder	C 1	13>	x	A	-	-	550-0175-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
TRIUMPH																	
TT 600	806 AD	00-02	x	A	-	-	-	550-0067-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 600/650	806 LW/865LX	03>	x	A	-	-	-	550-0067-01	-	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 675	D 67 LC	06>	x	A	-	-	-	550-0091-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 675 / R	D 67 LC	06-12	x	A	550-0168-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 675	H 67	13>	x	A	-	-	-	550-0091-02	-	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 675 / R	H 67	13>	x	A	550-0168-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 675 R	H 67	13>	x	A	-	-	-	550-0091-03	-	-	-	-	-	-	129,-		
Speed Four	806 LB	02>	x	A	-	-	-	550-0067-02	-	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger 800	A 08	11>	x	A	-	-	-	-	550-0055-01	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger 800 XC	A 08	11>	x	A	550-0014-03	-	-	-	550-0055-02	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger 800 XCx	A 082	15>	x	A	550-0014-04	-	-	-	550-0055-04	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger 800 XRx	A 082	15>	x	A	550-0014-04	-	-	-	550-0055-03	-	-	-	-	-	129,-		
Daytona 955 i	T 595	97-01	x	A	-	-	-	-	550-0092-01	-	-	-	-	-	229,-	Nur für Einarmschwinge	Only for single-sided-swing-arm
Daytona Centennial	595 N	02	x	A	-	-	-	-	550-0092-01	-	-	-	-	-	229,-	Nur für Einarmschwinge	Only for single-sided-swing-arm
Sprint RS (Zweiarmschwinge)	695 AC/T695	00-03	x	A	-	-	550-0068-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Sprint GT	215 ND	10>	X	A	-	-	-	550-0103-01	-	-	-	-	-	-	229,-		
Sprint ST	T695/695AB	99-04	x	A	-	-	-	550-0111-00	-	-	-	-	-	-	229,-		
Sprint ST	215 NA	05>	x	A	-	-	-	550-0103-00	-	-	-	-	-	-	229,-		
Speed Triple	595N/T509	97-04	x	A	-	-	-	-	550-0092-00	-	-	-	-	-	229,-		
Speed Triple 1050	515NJ	05-10	x	A	-	-	-	-	550-0092-02	-	-	-	-	-	229,-		
Speed Triple	515NJ	11>	x	A	-	-	-	-	550-0148-00	-	-	-	-	-	129,-		
Speed Triple R/S	NN 01	16>	x	A	-	-	-	-	550-0148-01	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger 1050	115NG	07>	x	A	-	-	-	-	550-0099-00	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger Sport	NH 01	16-17	x	A	-	-	-	-	550-0099-01	-	-	-	-	-	129,-		
Street Triple	D67LD	07>	x	A	-	-	-	550-0091-01	-	-	-	-	-	-	129,-		
Street Triple / R	D 67 LD	07-12	X	A	550-0168-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Street Triple	L 67 LR	13>	x	A	550-0168-04	-	-	550-0091-04	-	-	-	-	-	-	129,-		
Street Triple R	L 67 LR	13>	x	A	550-0168-05	-	-	550-0091-05	-	-	-	-	-	-	129,-		
Street Triple R / S / RS	HD 01	17>	x	A	550-0239-00	-	-	-	550-0240-00	-	-	-	550-0241-00	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	
Trophy 1215 / SE	V 13 VH	13>	ABE = 20 + 35 mm	A	550-0169-00	-	-	550-0170-00	-	-	550-0171-00	-	-	-	129,-	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
Tiger Explorer	V 13 VG		x	A	-	-	-	550-0163-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
Tiger Explorer XC/XCA/XCX/ XR/XRA/XRX	V 201	16>	X	A	-	-	-	550-0163-02	-	-	-	-	-	-	129,-		
YAMAHA																	
DT 125 R/X	4BL/DE03/DE06	91>	x	A	-	-	-	-	550-0074-00	-	-	-	-	-	129,-		
MT 125	RE 11 / RE 29	14>	ABE = 20 + 40 mm	A	550-0187-01	-	-	-	550-0188-01	-	-	-	550-0189-01	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 60 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
WR 125 R/X	DE 07	09-16	x	A	-	-	550-0134-00	-	-	-	550-0135-00	-	-	-	129,-		
XT 125 R/X	74	05>		C	-	550-0115-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R 125	RE06	08-13	x	A	-	-	-	-	550-0122-00	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R 125	RE 11 / RE 29	14>	ABE = 20 + 40 mm	A	550-0187-00	-	-	-	550-0188-00	-	-	-	550-0189-00	-	129,-	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 60 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
WR 250 R/X	DG20	08-16	x	A	-	-	-	-	550-0128-00	-	-	-	-	-	159,-		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

					20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
YAMAHA																	
XG 250 Tricker	DG14	06	x	A	-	-	-	-	550-0101-00	-	-	-	-	-	129,-		
MT 03	RM 02	06>	X	A	-	-	550-0088-00	-	-	-	-	-	-	-	169,-		
MT 03 ABS	RH 07	16>	X	C	-	-	550-0212-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R 3	RH 07	15>	x	C	-	-	550-0212-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
R 6	RJ 27	17>	x	A	-	-	-	-	550-0097-02	-	-	-	-	-	129,-		
XJ 6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	x	C	-	-	550-0123-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XJ 6 / Diversion	RJ 22	13-15	x	C	-	-	550-0123-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XJ 6 ABS	RJ 22	16>	X	C	-	-	550-0218-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FZR 600	(3HE/HF/RG/RH)	89-93	x	A	-	-	-	-	550-0014-02	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R6 600	RJ 03	98-02	x	A	-	-	-	-	550-0025-00	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R6 600	RJ 05/RJ 09	03-05	x	A	-	-	-	-	550-0026-00	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R6 600	RJ 11	06-07	x	A	-	-	-	-	550-0097-00	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R6 600	RJ 15	08-16	x	A	-	-	-	-	550-0097-01	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R6 600 Thundercat	4 TV/ WD	96>	x	A	-	-	-	-	550-0023-01	-	-	-	-	-	129,-		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98>	x	A	-	-	-	550-0024-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
FZR 600 R	4 MH/ 4 JH	94-95	x	A	-	-	-	-	550-0023-00	-	-	-	-	-	129,-		
FZ 6 Fazer	RJ 07/ RJ 14	03>	x	B	-	550-0084-00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,-	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
FZ 6 Fazer	RJ 07/ RJ 14	03>		B	-	-	-	-	-	-	550-0109-00	-	-	-	229,-	Orig. FB muss zur Montage eingeschickt werden (im Preis enthalten)	OEM shock must be sent in for assembly (included in the price)
SZR 660	4 SU	96>	x	A	-	-	550-0014-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XT 660 R	DM 01	04-16	x	A	-	-	550-0075-00	-	-	-	550-0076-00	-	-	-	129,-		
XT 660 X Supermoto	DM 01	04>	x	A	-	-	-	-	-	550-0075-01	-	-	-	550-0076-01	129,-		
XT 660 Z Ténéré	DM 02	08>	x	A	-	-	550-0136-00	-	-	-	550-0137-00	-	-	-	129,-		
MT 07	RM 04	14>	x	A	-	550-0185-00	-	-	-	-	550-0186-00	-	-	-	159,-		
Tracer 700	RM 14 / 15	16>	x	C	-	550-0221-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
Tracer 700	RM 14 / 15	16>	x	A	-	-	-	-	550-0222-00-	-	-	-	-	-	139,-		
Tracer 700	RM 14 / 15	16>	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0223-00	-	169,-	Nur 1 Personenzulassung	
XSR 700	RM 11/12	16>	ABE = 25 mm	A	-	550-0185-01	-	-	-	-	550-0186-01	-	-	-	159,-		
YZF 750 R	4 HN	93-94	x	A	-	-	-	550-0028-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF 750 SP	4 HT1/4 HT 2	93-94	x	A	-	-	-	550-0027-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF 750 R/SP	4HN/4 HT	95>	x	A	-	-	-	550-0028-01	-	-	-	-	-	-	129,-		
FZ8 N / S Fazer	RN 25	10-16	x	A	-	-	550-0089-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
TDM 850	3VD/4CM/4TX	91>	x	C	-	-	-	-	550-0029-00	-	-	-	-	-	129,-		
TRX 850	4NX/4UN/4VN	94-99	x	A	-	-	-	550-0065-01	-	-	-	-	-	-	129,-		
MT-09 / Sport Tracker / Street Rally	RN 29	13>	ABE = 25 mm	A	-	550-0178-00	-	-	-	550-0177-00	-	-	-	-	129,-	Bei 45 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 45 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
MT-09 ABS Tracer	RN 29	15>	x	A	-	550-0178-01	-	-	-	550-0177-01	-	-	-	-	129,-	Bei 45 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 45 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
TDM 900	RN 08	02>	x	A	-	-	-	550-0030-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
TDM 900	RN 18	07-13	x	A	-	-	-	550-0030-01	-	-	-	-	-	-	129,-		
XJ 900 Diversion	4 KM	95>	x	A	-	-	-	550-0031-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
XSR 900 (MTM 850)	RN 43	16>	ABE = 25 mm	A	-	550-0178-04	-	-	-	550-0177-04	-	-	-	-	129,-		
XVS 950 A Midnight Star	VN 02	09-15	x	A	-	-	-	-	550-0033-01	-	-	-	-	-	129,-		
MT-10 ABS / SP	RN 45	16>	x	A	-	-	550-0220-00	-	-	550-0033-02	-	-	-	-	129,-		
GTS 1000	4 BH	93-99	x	A	-	550-0009-04	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FZR 1000 Exup	3 LE	89-95	x	A	-	-	550-0032-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R1 1000	RN 12	04>	x	A	-	-	550-0072-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R1 1000	RN 19	07>	x	A	-	-	550-0104-00	-	-	-	-	-	-	-	229,-		
R 1	RN 22	09>	x	A	-	-	550-0138-00	-	-	-	550-0139-00	-	-	-	229,-		
YZF-R1	RN 32 / RN 49	15>	x	A	-	-	550-0210-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
YZF-R1 1000 Thunderace	4 VD	96>	x	A	-	-	-	550-0037-00	-	-	-	-	-	-	129,-		
FZS 1000 Fazer	RN 06	01>	x	A	-	-	550-0033-00	-	-	-	550-0034-00	-	-	-	129,-		
FZ1-N / FZ1-S Fazer	RN 16	06-15	x	A	-	-	550-0089-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

PROMOTO

		2 April			20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
YAMAHA																	
BT 1100 Bulldog	RP 05	01>	x	A	-	-	-	-	550-0038-00	-	-	-	-	-	129,-		
XT 1200 ZE Super Ténéré	DP 04	14>	x	A	550-0199-00	-	-	-	550-0200-00	-	-	-	-	-	129,-		
XTZ 1200	DP01	10-13	x	A	550-0193-00	-	-	-	550-0145-00	-	-	-	-	-	129,-		
XTZ 1200	DP 04	14>	x	A	550-0193-01	-	-	-	550-0145-01	-	-	-	-	-	129,-		
FJR 1300	RP 04/ 08/ 11	01-05	x	A	-	-	550-0039-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FJR 1300	RP 13	06>	x	A	-	-	550-0059-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FJR 1300	RP 23	13>	x	A	-	-	550-0059-05	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XVS 1300 A	VP 26	07-14	x	A	-	550-0214-00	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FJR 1300 AE	RP 23	14>	x	A	-	-	550-0181-01	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FJR 1300 AS	RP 23	13>	x	A	-	-	550-0181-00	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
FJR 1300 AS/AE	RP 28	16>	X	A	-	-	550-0181-02	-	-	-	-	-	-	-	129,-		
XVS 1300 CU	VP 36	14>	x	A	-	550-0214-01	-	-	-	-	-	-	-	-	129,-		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
C= Federteller (spring retainer)
D= Federbeinhalterung (shock mount)

PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

	Höherlegungskits Promoto	Highering kits Promoto
	Deutsch	**English**
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ Bezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Vehicles' year of construction
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Höherlegungskits eine ABE vorliegt. Bei einem fehlenden Kreuz gibt es für diese Maschine ein TÜV Teilegutachten. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the kits are ABE (general permission of operation) certificated. If the X is missing the kits still have a TÜV-parts certificate. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information

PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

PROMOTO

					15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	Deutsch	English
APRILIA												
Pegaso 650/ Strada/ Factory	VD	05-13	x	A	-	-	-	551-0049-00	-	99,-		
RSV 1000 R/ Tuono 1000 R/ Facory	RR	06-10	x	A	-	-	551-0050-00	-	-	99,-		
BMW												
BMW G 310 R	5 R 31	16-17	x	B	-	-	551-0103-00	-	-	139,-		
G 650 GS	650GS	11-15	x	A	-	-	551-0074-00	-	-	169,-		
K 1200 R/ Sport/ ABS	K12R	05-08	x	A	-	-	551-0063-00	-	-	99,-		
K 1200 S/ GT/ ABS	K12S	04-08	x	A	-	-	551-0063-01	-	-	99,-		
K 1300 R/ S/ GT/ ABS	K12S	09-16	x	A	-	-	551-0063-02	-	-	99,-		
CAGIVA												
Raptor 1000	M2	00-12	x	A	-	551-0045-00	-	-	-	99,-		
DUCATI												
Diavel / Carbon	G1/ GC	10>	x	A	-	551-0092-00	-	-	551-0093-00	249,-		
X Diavel/ S	GA/ GB	16-17	x	A	-	-	551-0099-00	-	-	249,-		
HONDA												
CB 500 F	PC45/ 58	13-17	x	A	-	551-0083-00	-	-	-	99,-		
CB 500 X	PC46/ PC59	13-17	x	A	-	551-0083-02	-	-	-	99,-		
CBF 500	PC39	04-13	x	B	-	-	551-0033-01	-	-	139,-		
CBR 500 R	PC44/ PC68	13-17	x	A	-	551-0083-01	-	-	-	99,-		
CBR 600 F	PC35	99-10	x	A	-	-	551-0001-00	-	-	99,-		
Hornet 600/ S	PC34/ PC36	98-02	x	B	-	-	551-0032-00	-	-	139,-		
Hornet 600	PC36	03-06	x	A	-	-	551-0076-00	-	-	139,-		
Hornet 600	PC41	07-08	x	B	-	-	551-0033-07	-	-	139,-		
CBR 600 RR	PC37	03-06	x	A	-	551-0035-00	-	-	-	229,-		
CBR 600 RR	PC40	07>	x	A	551-0044-00	-	-	-	-	99,-		
CBF 600	PC38/ 43	04-13	x	B	-	-	551-0033-00	-	-	139,-		
CB 650 F/ FA	RC75/ 97	14-17	x	B	-	-	551-0033-09	-	-	139,-		
CBR 650 F/ FA	RC74/ RC96	14-17	x	B			551-0033-10			139,-		
NT 650 V Deauville	RC47	98-05	x	B	-	-	-	551-0033-04	-	139,-		
XL 650 V Transalp	RD10/ RD11	00-07	x	B	-	551-0046-00	-	-	-	139,-		
CTX 700 N	RC68	14-17	x	A	-	-	551-0077-06	-	-	89,-		
Integra NC 700/ 750/ D	RC62/ RC71/ RC89	12-17	x	A	-	-	551-0077-02	-	-	89,-		
NC 700/ 750 S/ SA/ SD	RC61/ RC70/ RC80	12-17	x	A	-	-	551-0077-01	-	-	89,-		
NC 700/ 750 X/ XA/ XD	RC63/ RC72/ RC90	12-17	x	A	-	-	551-0077-00	-	-	89,-		
NT 700 V Deauville	RC52/ RC59	06-13	x	B	-	-	-	551-0033-05	-	139,-		
XL 700 Transalp V	RD13/ RD15	08-13	x	B	-	551-0046-01	-	-	-	139,-		
VFR 750 F	RC36	94-00	x	A	-	-	551-0002-00	-	-	99,-		
VFR 800 F	RC46	98-01	x	A	-	-	551-0003-00	-	-	99,-		
VFR 800 F	RC46	02-13	x	A	-	-	551-0004-00	-	-	99,-		
VFR 800 F	RC79/ RC93	14-17	x	A	-	551-0090-00	-	-	-	99,-		
VFR 800 X Crossrunner	RC60	11-14	x	A	-	-	551-0075-00	-	-	99,-		
VFR 800 X Crossrunner	RC80/ RC94	15-17	x	A	-	551-0096-00	-	-	-	99,-		
CBR 900 RR	SC28	92-95	x	A	-	551-0005-00	-	-	-	99,-		
CBR 900 RR	SC33	96-97	x	A	-	551-0006-00	-	-	-	99,-		
CBR 900 RR	SC33	98-99	x	A	-	551-0007-00	-	-	-	99,-		
CBR 900 RR	SC44	00-01	x	A	-	551-0008-00	-	-	-	99,-		
Hornet 900	SC48	02-03	x	B	-	-	551-0033-02	-	-	139,-		
CBF 1000	SC8	06-09	x	B	-	-	551-0033-06	-	-	139,-		
VTR 1000 F	SC36	97-12	x	A	551-0009-00	-	-	-	-	39,-		
VTR 1000 SP 1/2	SC45	00-12	x	B	-	551-0010-00	-	-	-	139,-		

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)
B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)
C= Federteller (spring cup)

PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

PROMOTO

					15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	Deutsch	English
HONDA												
CBR 1000 RR Fireblade	SC57	04-05	x	A	-	551-0036-00	-	-	-	229,-		
CBR 1000 RR Fireblade	SC57	06-07	x	A	-	551-0037-00	-	-	-	229,-		
CBR 1000 RR Fireblade/SP/SP2	SC59/ SC77	08-17	x	A	551-0051-00	-	-	-	-	99,-		
CBR 1100 XX	SC35	97-12	x	A	-	551-0011-00	-	-	-	99,-		
X 11	SC42	99-12	x	B	-	-	551-0033-03	-	-	139,-		
VFR 1200 F/ FD	SC63	10-17	x	A	-	551-0062-00	-	-	-	99,-		
VFR 1200 X Crosstourer	SC70/ SC76	12-17	x	A	-	551-0079-00	-	-	-	99,-		
KAWASAKI												
KLX 250	LX250S	09-16	x	A	-	-	551-0057-00	-	-	89,-		
Ninja 250 R	EX250R	08-13	x	A	-	-	551-0024-03	-	-	89,-		
Ninja 300	EX300A	13-16	x	A	-	-	551-0024-04	-	-	89,-		
Versys X 300	LE300C	17>	x	A	-	551-0109-00	-	-	-	89,-		
Z 300	ER300A	15-16	x	A	-	-	551-0024-05	-	-	89,-		
Ninja ZX-6 R	ZC600F	95-97	x	A	-	551-0026-01	-	-	-	89,-		
Ninja ZX-6 R	ZX600G/ J	98-02	x	A	-	551-0019-01	-	-	-	89,-		
Ninja ZX-6 R	ZX636A/ B	02-04	x	A	-	551-0019-03	-	-	-	89,-		
ZX-6 R	ZX636C	05-06	x	A	-	551-0018-03	-	-	-	89,-		
Ninja ZX-6 R	ZX600P/ ZX900R	07-16	x	A	-	551-0018-04	-	-	-	89,-		
Ninja 650	EX650K	17>	x	A	-	-	551-0105-01	-	-	99,-		
Z 650	ER650H	17>	x	A	-	-	551-0105-00	-	-	99,-		
Z 750	ZR750JJ	04-06	x	A	-	-	551-0018-02	-	-	89,-		
Z 750	ZR750L	07-14	x	A	-	551-0043-00	-	-	-	89,-		
Z 750 R	ZR750N	11-14	x	A	-	551-0013-04	-	-	-	89,-		
Z 750 S	ZX750JK	05-08	x	A	-	-	551-0026-02	-	-	89,-		
Z 800/ e Version	ZR800A/ ZR800C	13-17	x	A	-	551-0081-00	-	-	-	89,-		
Z 900	ZR900B	17>	x	A	-	551-0106-00	-	-	-	99,-		
Ninja ZX-9 R	ZX900B/ ZX900C	94-99	x	A	-	551-0021-00	-	-	-	89,-		
KLV 1000	WVBS	04-10	x	A	-	-	551-0023-04	-	-	89,-		
Versys 1000	LTZ00A/ B	12-17	x	A	-	551-0078-00	-	-	-	99,-		
Z 1000	ZRT00A	03-06	x	A	-	-	551-0018-01	-	-	89,-		
Z 1000	ZRT00B	07-09	x	A	-	551-0012-01	-	-	-	89,-		
Z 1000	ZRT00D	10-13	x	A	-	-	551-0061-00	-	-	99,-		
Z 1000 SX	ZXT00G/ ZXT00L	11-16	x	A	-	-	551-0061-01	-	-	99,-		
Z 1000	ZRT00F	14-16	x	A	-	-	551-0087-00	-	-	99,-		
Z 1000	ZRT00H	17>	x	A	551-0104-01	-	-	-	-	99,-		
Z 1000 SX/ Ninja 1000	ZRT00W	17>	x	A	551-0104-00	-	-	-	-	99,-		
Ninja ZX-10 R	ZXT00D	06-07	x	A	-	551-0019-05	-	-	-	89,-		
ZX-10 R Ninja	ZXT00J	11-15	x	A	-	551-0070-00	-	-	-	99,-		
Ninja ZX-10 R	ZXT20AA	00-01	x	A	-	551-0022-00	-	-	-	89,-		
KTM												
690 Duke/ R	KTM Duke/ KTM 690 Duke	08-17	x	A	-	-	551-0091-01	-	-	249,-		
690 SM	KTM LC4	07-08	x	A	-	-	551-0091-00	-	-	249,-		
690 Enduro/ SMC/	KTM 690 LC4	08-17	x	A	-	-	551-0095-00	-	-	249,-		
701 Enduro / Supermoto	Husqvarna 701	16-17	x	A	-	-	551-0102-00	-	-	249,-		
SUZUKI												
GSF 600 Bandit	GN77B	95-99	x	A	-	-	-	551-0012-00	-	89,-		
GSF 600 Bandit	WVA8	00-04	x	A	-	-	-	551-0013-00	-	89,-		
GSX 600 F	AJ	98-07	x	A	-	-	551-0014-00	-	-	89,-		
GSX-R 600	WVBG /WVB2	01-05	x	A	-	551-0027-02	-	-	-	89,-		

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)
B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)
C= Federteller (spring cup)

PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

PROMOTO

					15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	Deutsch	English
SUZUKI												
GSX-R 600	WVC 3	11-16	x	A	551-0071-00	-	-	-	-	99,-		
RF 600 R	GN76B	93-99	x	A	-	-	551-0015-00	-	-	89,-		
V-Strom 650/ XT	WVB1/ C7/ WC70	04-17	x	A	-	-	551-0023-02	-	-	89,-		
GSF 650 A 7 SA Bandit	WVB5/ WVCJ/ WVCZ	05-16	x	A	-	-	-	551-0013-01	-	89,-		
SFV 650 Gladius	WVCX	09-15	x	A	-	-	551-0058-00	-	-	89,-		
SV 650	AV	99-02	x	A	-	-	551-0016-00	-	-	89,-		
SV 650	WVBY	03-08	x	A	-	551-0048-00	-	-	-	89,-		
SV 650 A / X	WCX0/1	16>	X	A	-	-	551-0058-01	-	-	89,-		
GSR 750	C5	11-16	x	A	-	551-0073-00	-	-	-	99,-		
GSX 750 F	AK	98-07	x	A	-	-	551-0014-01	-	-	89,-		
GSX-R 750	GR7BB	94-95	x	A	-	551-0067-00	-	-	-	99,-	ab Fz-Ident-Nr. GR7BB-106819	
GSX-R 750	WVBD/ WVB3	00-05	x	A	-	551-0027-03	-	-	-	89,-		
GSX-R 750	C4	11-16	x	A	551-0071-01	-	-	-	-	99,-		
GSX-S 750	WC50	17>	x	A	-	551-0073-01	-	-	-	89,-		
RF 900 R	GT73B	94-99	x	A	-	-	551-0017-00	-	-	89,-		
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-13	x	A	-	-	551-0023-03	-	-	89,-		
GSX-R 1000	WVBL/ WVBZ	01-04	x	A	-	551-0027-04	-	-	-	89,-		
GSX-R 1000	WVB6	05-06	x	A	-	551-0026-03	-	-	-	89,-		
GSX-R 1000	WVCY	09-16	x	A	551-0059-00	-	-	-	-	99,-		
GSX-R 1000	WDM0	17>	x	A	551-0110-00	-	-	-	-	99,-		
GSX-S 1000	DG/ WDG0	15-17	x	A	-	551-0097-00	-	-	-	99,-		
GSF 1200 Bandit/ S	GV75A	95-00	x	A	-	551-0018-00	-	-	-	89,-		
GSF 1200 Bandit/ S	WVA9/WVBC	00-06	x	A	-	551-0019-00	-	-	-	89,-		
Bandit 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	x	A	-	551-0019-06	-	-	-	89,-		
GSX 1300 Hayabusa/ ABS	WVA1/ WVCK	99-17	x	A	-	551-0020-00	-	-	-	89,-		
GSX 1300 B-King	WVCR	07-13	x	A	-	551-0053-00	-	-	-	89,-		
TRIUMPH												
TT 600	806AD	00-02	x	A	-	-	551-0041-00	-	-	99,-		
Daytona 600	806LW	03-04	x	A	-	-	551-0041-01	-	-	99,-		
Daytona 650	865LX	03-04	x	A	-	-	551-0041-02	-	-	99,-		
Tiger 800/ XR/ XRX/ XRT	A08/ A082/ C201	11-17	x	A	-	-	551-0068-00	-	-	99,-		
Daytona T595/ 955i	T595	97-01	x	A	-	-	551-0040-00	-	-	89,-		
Daytona Centennial Edition	595N	02	x	A	-	-	551-0040-01	-	-	229,-	Nur für Einarmschwinge	Only for single-sided-swing-arm
Speed Four	806LB	02-13	x	A	-	-	551-0041-03	-	-	99,-		
Speed Triple	T509/ 595NPC/ 515NJ	97-10	x	A	-	-	551-0040-02	-	-	229,-		
Speed Triple R/ S	515NV/ NN01	11-17	x	A	-	551-0069-00	-	-	-	99,-		
Street Triple/ R/ RX	D67LD/ L67LR	07-17	x	A	-	551-0047-00	-	-	-	99,-		
Street Triple S/ R/ RS	HD01	17>	x	A	551-0107-00	-	-	-	-	99,-		
Tiger Explorer/ XC	V13VG	13-15	x	A	-	551-0080-00	-	-	-	89,-		
Trophy 1215/ SE	V13VH	13-17	x	A	-	551-0082-00	-	-	-	89,-		
YAMAHA												
DT 125 R/ X	4BL/ DE03/ DE06	91-13	x	A	-	-	-	551-0054-00	-	89,-		
MT 125	RE11/ RE 29	14-17	x	A	-	551-0089-01	-	-	-	89,-		
WR 125 R/X	DE 07	09-16	x	A	-	-	-	551-0055-00	-	99,-		
YZF-R 125	RE06	08-13	x	A	-	-	551-0052-00	-	-	89,-		
YZF-R 125	RE11/ RE29	14>	x	A	-	551-0089-00	-	-	-	89,-		
MT-03	RM02	06-12	x	B	-	-	551-0038-00	-	-	169,-		
FZS 600 Fazer	RJ02	98-03	x	A	-	-	551-0023-00	-	-	89,-		
FZR 600 R	4 MH/ 4JH	94-95	x	A	-	-	551-0024-00	-	-	89,-		

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)
B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)
C= Federteller (spring cup)

PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

PROMOTO

		2 April 1	TÜV ABE		15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	Deutsch	English
YAMAHA												
YZF-R6	RJ03	98-02	x	A	-	551-0025-00	-	-	-	99,-		
YZF 600 R Thundercat	4TV/ 4WD	96-10	x	A	-	-	551-0024-01	-	-	89,-		
FZ 6/ Fazer	RJ07/ RJ14	03-14	x	B	-	-	551-0034-00	-	-	139,-		
MT-07/ Moto Cage	RM04/ RM17/ RM18	14-17	x	B	-	551-0088-00	-	-	-	139,-		
Tracer 700	RM14/ RM15	16-17	x	A	-	-	551-0101-00	-	-	139,-		
XSR 700	RM11/ RM12	16-17	x	A	-	551-0088-01	-	-	-	139,-		
YZF 750 R/ SP	4HN/ 4HT	93-00	x	A	-	-	-	551-0027-00	-	89,-		
YZF 750 SP	4HT1/ 4HT2	93-94	x	A	-	-	-	551-0026-00	-	89,-		
FZ8 N / S Fazer	RN 25	10-16	x	A	-	-	551-0042-01	-	-	99,-		
TRX 850	4UN/ 4VN/4NX	94-14	x	A	-	551-0019-07	-	-	-	89,-		
MT-09/ ABS Street Ralley/ ABS Sport Tracker/ ABS Tracer	RN29/ RN43	13-17	x	A	-	-	551-0084-00	-	-	89,-		
XJ 900 Diversion	4KM	95-05	x	A	-	-	551-0023-01	-	-	89,-		
XSR 900	RN43	16	x	A	-	-	551-0084-04	-	-	89,-		
MT-10 ABS / SP	RN45	16-17	x	A	551-0100-00	-	-	-	-	89,-		
FZS 1000 Fazer	RN06/ RN14	01-08	x	A	-	-	551-0028-00	-	-	89,-		
FZ1-N / FZ1-S Fazer	RN16	06-15	x	A	-	-	551-0042-00	-	-	99,-		
YZF-R1	RN22	09-14	x	A	551-0056-00	-	-	-	-	169,-		
GTS 1000	4BH	93-99	x	A	-	-	551-0027-05	-	-	89,-		
YZF 1000 R Thunderace	4VD	96-05	x	A	-	-	551-0024-02	-	-	89,-		
BT 1100 Bulldog	RP05	01-09	x	A	-	-	-	551-0030-00	-	89,-		
XT 1200 ZE Super Ténéré	DP04/ DP07 Var. B	14-17	x	A	-	-	551-0094-00	-	-	89,-		
XT 1200 Z Super Ténéré	DP01/ DP04/ DP07 Var. A	10-17	x	A	-	-	551-0066-00	-	-	89,-		
FJR 1300	RP04/ RP08/ RP11	01-05	x	A	-	-	551-0031-00	-	-	89,-		
FJR 1300/ A	RP13/ RP23/ RP28	06-07	x	A	-	-	551-0039-00	-	-	89,-		
FJR 1300 AS/ AE	RP23/ 28	13-17	x	A	-	-	551-0085-00	-	-	89,-		

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)
B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)
C= Federteller (spring cup)

Sonstiges Zubehör (Accessories)

Werkzeug allgemein
General tools

Federpresse Spring press		200-0002-00	249,-
Stickstoff-Füllgerat m. Nadel Nitrogen filler with needle		200-0003-00	249,-
Längenmessgerät Length measurement	Federbein shock absorbers	200-0004-00	499,-
Cartridgepushgerät Cartridge pusher		200-0008-00	139,-
Cartridgekontermutterhalter Cartridge counter nut retainer		200-0010-00	39,-
Cartridgeentlüfter Cartridgelocknutclamp		200-0009-00	49,-
Hakenschlüssel f. Wilbers Federbeine Sickle spanner for Wilbers shocks	630/631/632/633/530/531 36 mm	730-0205-00	14,90
Hakenschlüssel f. Wilbers Federbeine Sickle spanner for Wilbers shocks	640/641/642/643/540 46 mm	740-0205-00	14,90
Werkzeug Verstellung *) Tool adjustment *)	Druckstufe Compression	200-0011-00	49,-
Steckschlüssel Socket wrench	X-PA	625-0205-00	19,90
Widerstand Resister	BMW R 1200 RT (LC) BMW R 1200 RT (LC)	250-0150-00	45,00

Fanartikel / Bekleidung
Merchandise / clothes

WILBERS Lifestyle T-Shirt, Damen, Größe XS-XXL *) WILBERS Lifestye T-Shirt, Female, size XS-XXL *)	690-0026-00	9,90
WILBERS Lifestyle T-Shirt, Herren, Größe S-XXXL *) WILBERS Liefestyle T-Shirt, Male, size S-XXXL *)	690-0027-00	9,90
WILBERS Lifestyle T-Shirt, Kinder, Größe 110/116-158/164 *) WILBERS Lifestyle T-Shirt, Kids, size 110/116-158/164 *)	690-0028-00	9,90
Original BMW Poloshirt (Herren, navy, Größe M-3XL) Original BMW polo shirt (Male, navy, size M-3XL)	690-0200-00	29,-
Original BMW Poloshirt (Damen, navy, Größe S-XXL) Original BMW polo shirt (Female, navy, size S-XXL)	690-0201-00	29,-
Original BMW Hemd 1/2 (Herren, navy, Größe M-3XL) Original BMW shirt 1/2 (Male, navy, size M-3XL)	690-0202-00	39,-
Original BMW Hemd 1/1 (Herren, navy, Größe L-3XL) Original BMW shirt 1/1 (Male, navy, size L-3XL)	690-0203-00	39,-
Original BMW Bluse 1/1 (Damen, navy, Größe S-L) Original BMW blouse(Female, navy, size S-L)	690-0204-00	39,-
Original BMW Cardigan, unisex, navy, Größe S-3XL) Original BMW cardigan, unisex, navy, size S-3XL)	690-0205-00	49,-

*) kein Rabatt
*) no discount

WESA / WESA-X
WESA / WESA-X

WESA Testgerät WESA test unit	200-0025-00	499,-
WESA Linearantrieb/Stellmotor *(Bitte angeben: BMW Nr. 7214 od. 7211)* WESA linear gear/stepper motor (Please state: BMW No., 7214 or 7211)	250-0100-00	249,-
WESA Linearantrieb/Stellmotor *EDS (BMW 7211)* WESA linear gear/stepper motor (Please state: BMW No., 7214 or 7211)	250-0200-00	249,-
WESA Linearantrieb/Stellmotor inkl. Einbau WESA linear gear/stepper motor incl. installation	113-0000-69	299,-

Einschlagwerkzeuge für Simmerringe
Tool for driving in fork shaft seals

41 mm	200-0007-41	149,-
43 mm	200-0007-43	149,-
44 mm	200-0007-44	149,-
45 mm	200-0007-45	149,-
46 mm	200-0007-46	149,-
47 mm	200-0007-47	149,-
48 mm	200-0007-48	149,-
50 mm	200-0007-50	149,-

Servicearbeiten
(Service)

GABELARBEITEN FORK WORK			€
Gabel Ein- und Ausbau ohne Gabelbrücken//alle Gabeltypen Fork disassembly and assembly without triple trees//all fork types	112-0000-00	Pro Fahrzeug per vehicle	99,00
Gabelwartung (Original) inkl. Simmerringe, Gabelöl, polieren der Innenrohre Fork service (original) incl. fork seals, oil, polishing of the tubes	112-0000-13	Pro Gabel per fork	169,00
Gabelwartung (Original) inkl. Simmerringe, Gabelöl, polieren der Innenrohre, zerlegen Cartridge, Reinigung Cartridge, Vermessung der Gabel Fork service (original) incl. fork seals, oil, polishing of the tubes, cartridge disassembly, cartridge cleaning, fork measuring	112-0000-15	Pro Gabel per fork	219,00
Gabelrohr De- und Montage in alle Einzelteile Disassembly and reassembly of fork tubes into all components	112-0000-30	Pro Stück per piece	49,00
Gabelfedern und Öl wechseln// alle Gabeltypen (ohne Material) Change of fork springs and oil// all fork types (without material)	112-0000-31	Pro Gabel per fork	49,00
Gabelgleitrohr wechseln bei einer RSU Gabel Change of fork tubes of a RSU fork	112-0000-32	Pro Stück per piece	39,00
Gabelgleitrohr wechseln bei einer USD Gabel (bei Anlieferung einer zerlegten Gabel) Change of fork tubes of an USD fork	112-0000-33	Pro Stück per piece	49,00
Gabelprüfstandslauf inkl. Dämpfungsprotokoll (auf Kundenwunsch) Run on fork dyno incl. damping printout (upon customer request)	112-0000-12	Pro Stück per piece	49,00
Gabelbrücken De- und Montage im Fahrzeug Disassembly and assembly of triple trees into the vehicle	112-0000-01	Pro Gabel per fork	149,00
Gabelstandrohr USD zum Eloxieren vorbereiten inkl. De- und Montage Preparing fork tube USD for anodizing incl. disassembly and assembly	112-0000-52	Pro Satz per set	179,00
Gabelaußenrohr eloxieren oder pulverbeschichten Fork outer tube anodizing or powder coating	112-0000-53	Pro Stück per piece	69,00
Gabelachsaufnahme eloxieren oder pulverbeschichten Anodizing or powder coating fork axle mounts	112-0000-18	Pro Stück per piece	59,00
Nachträgliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC - schwarz) Subsequent carbon coating (DLC-black)	590-0999-99	Pro Stück per piece	199,00
Einbau Cartridge System inkl. Gabelöl Installation of cartridge system incl. oil	112-0000-17	Pro Gabel per fork	99,00
Einbau Cartridge System BMW R nineT Racer Installation of cartridge system BMW R nineT Racer	112-0000-20	Pro Gabel per fork	99,00
Einbau Umrüstkit für original Gabel (inkl. Öl +Simmeringe, zzgl. Umrüstkit "ZF by Wilbers" + Gabel Ein- und Ausbau ohne Gabelbrücken = 112-0000-00) Installation rebuild kit for original fork (incl. oil - seals, plus rebuild kit "ZF by Wilbers" + fork deinstallation and installation without fork bridges = 112-0000-00)	112-0000-16	Pro Gabel per fork	199,00
Gabelüberarbeitung "Straße" (inkl. Gabelfedern, Gabelöl und Simmeringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel) Fork rebuilt “Road” (incl. fork springs, oil, seals, incl. polishing, work on play/guidance)	016-0200-10	Pro Gabel per fork	349,00
Gabelüberarbeitung "Straße" ZERO (inkl. Gabelfedern, Gabelöl und Simmeringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, inkl. Gleitlager oben +unten) Fork rebuilt “Road” (incl. fork springs, oil, seals, incl. polishing, work on play/guidance, floating bearings top + bottom)	016-0200-12	Pro Gabel per fork	439,00
Gabelüberarbeitung "Straße Tieferlegung" (inkl. Gabelfedern, Reduzierhülsen, Gabelöl und Simmeringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel) Fork rebuilt “Road Lowering” (incl. fork springs, reduction bushings, oil, seals, incl. polishing, work on play/guidance)	016-0200-19	Pro Gabel per fork	369,00

Servicearbeiten
(Service)

GABELARBEITEN FORK WORK			€
Gabeltieferlegung (inkl. Cartridge-Kürzung (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Fork lowering (incl. cartridge-modification (BMW) (incl. all necessary parts and amount of work)	112-0000-40	Pro Gabel per fork	335,00
Gabeltieferlegung (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Fork lowering (incl. all necessary parts and amount of work)	112-0000-14	Pro Gabel per fork	299,00
Gabeltieferelgung BMW DDC Gabel inkl. Wartung inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand Fork lowering BMW DDC fork (incl. all necessary parts and amount of work)	016-0200-24	Pro Gabel per fork	399,00
Gabelumbau Spezial (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Special fork rebuild (incl. all necessary parts and amount of work)	016-0200-17	Pro Gabel per fork	469,00
Gabelumbau Spezial Tieferlegung (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Special fork rebuild lowering (incl. all necessary parts and amount of work)	016-0200-18	Pro Gabel per fork	489,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" inkl. Gabelfedern, Gabelöl, Simmeringe + Set up-Änderung standard, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben Fork rebuilt “Racetrack” incl. fork springs, oil, seals + setup change, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on piston	016-0200-15	Pro Gabel per fork	529,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" mit Original Gabelfedern inkl. Gabelöl, Simmeringe + Set up-Änderung standard, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben (KTM 1290 R Superduke) Fork rebuilt “Racetrack” with original fork springs incl. fork springs, oil, seals + setup change, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on piston (KTM 1290 R Superduke)	016-0200-20	Pro Gabel per fork	359,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" Tieferlegung mit Original Gabelfedern inkl. Reduzierhüslen, Gabelöl, Simmeringe + Set up-Änderung standard, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben (KTM 1290 R Superduke) Fork rebuilt “Racetrack” with original fork springs incl. reduction bushings, oil, seals + setup change, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on piston (KTM 1290 R Superduke)	016-0200-21	Pro Gabel per fork	389,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" für BMW S 1000 RR Modelle ohne DDC, inkl. Gabelfedern, Gabelöl, Simmeringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben, zusätzlich eine individuelle Abstimmung des Settings auf Fahrergewicht, mit Vorher/Nachher Prüfstandsdiagramm und Datenblatt Fork rebuilt "Racetrack" for BMW S 1000 RR, Types without DDC, ncl. fork springs, fork oil, oil-seals, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on position in addition to an individual setup referring to riders weight, with before/after dynamometer diagram and printout	016-0200-11	Pro Gabel per fork	579,00
Umbau original DDC Gabel auf konventionelle Gabel BMW R 1200 R LC / R 1200 RS LC '15> Rebuild of original DDC fork to conventional fork BMW R 1200 R LC / R 1200 RS LC '15>	016-0200-23	Pro Gabel per fork	1.299,00
Garantiearbeiten (Gabel) Warranty work (fork)	112-0000-99	Pro Std. per hour	0,00
FEDERBEINARBEITEN SHOCK ABSORBER WORK			€
Federbein Mono hinten/rear De- und Montage am Fahrzeug (beim Kauf des Federbeins in der Wilbers/TT) Mono shock absorber rear, disassembly and assembly into vehicle (when shock absorber is bought at Wilbers/TT)	113-0000-00	Pro Stück per piece	99,00
Federbein Mono vorne/front De- und Montage am Fahrzeug (beim Kauf des Federbeins in der Wilbers/TT) Mono shock absorber front, disassembly and assembly into vehicle (when shock absorber is bought at Wilbers/TT)	113-0000-01	Pro Stück per piece	99,00
Federbein Stereo / TS De- und Montage am Fahrzeug Stereo/dual/TS shock absorbers, disassembly and assembly into vehicle	113-0000-02	Pro Satz per set	59,00
Federbeinsatz vorne und hinten im PKW De- und Montage Set of shock absorbers front and rear, disassembly and assembly into a car	113-0000-03	Pro Satz per set	nach Aufwand

Servicearbeiten
(Service)

FEDERBEINARBEITEN SHOCK ABSORBER WORK			
Federbeinsatz vorne und hinten im Quad und ATV, DE- und Montage Set of shock absorbers front and rear, disassembly and assembly into a Quad and ATV	113-0000-04	Pro Satz per set	nach Aufwand
Federbein Mono Beiwagen De- und Montage am Fahrzeug Mono shock absorber sidecar, disassembly and assembly into vehicle	113-0000-09	Pro Stück per piece	nach Aufwand
Federbein (Original) Vermessen, ohne Ein- und Ausbau Measuring of original shock without disassembly and assembly	113-0000-10	Pro Stück per piece	nach Aufwand
Federbeinprüfstandsmessung mit Protokoll (auf Kundenwunsch) Measuring on shocks dyno incl. printout (upon customer request)	113-0000-11	Pro Stück per piece	49,00
Federtausch// alle Typen Spring exchange// all types	113-0000-30	Pro Stück per piece	19,00
Federbeinwartung (Wilbers ECOLINE) o. Behälter, inkl. Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers ECOLINE) without compression tank, incl. seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-28	Pro Stück per piece	99,00
Federbeinwartung (Wilbers) o. Behälter, inkl. LTT Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers) without compression tank, incl. LTT seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-33	Pro Stück per piece	109,00
Federbeinwartung (Wilbers) m. Behälter, inkl. LTT Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers) with compression tank, incl. LTT seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-29	Pro Stück per piece	119,00
Federbeinwartung (WP (White Power/Öhlins/ ZF Sachs) o. Behälter, inkl. Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (WP (White Power/Ohlins/ZF Sachs) without compression tank, incl. seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-25	Pro Stück per piece	auf Anfrage
Federbeinwartung (WP (White Power/Öhlins ZF Sachs) m. Behälter, inkl. Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (WP (White Power/Ohlins/ZF Sachs) with compression tank, incl. seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-27	Pro Stück per piece	auf Anfrage
Federbeinwartung (WP (White Power) PDS) m. Behälter, inkl. Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (WP (White Power) PDS) with compression tank, incl. seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-26	Pro Stück per piece	auf Anfrage
Federbeinsettingänderung (Wilbers) ohne Wartung, mit o. ohne Behälter Setting change shock absorber (Wilbers) without service, with or without compression tank	113-0000-50	Pro Stück per piece	79,00
Federbeinsettingänderung (Wilbers) bei einer Wartung, mit o. ohne Behälter Setting change shock absorber (Wilbers) during service, with or without compression tank	113-0000-51	Pro Stück per piece	29,00
Hydraulische Federvorspannungswartung (Wilbers) Service of hydraulic preload adjuster (Wilbers)	113-0000-22	Pro Stück per piece	79,00
Federbeinveränderung in der Länge (Wilbers) (ohne Material), inkl. Dichtblock, Öl + Stickstoff Length change of shock absorber (Wilbers) (without material), incl. seal block, oil + nitrogen	113-0000-31	Pro Stück per piece	99,00
Nachrüstung ABE bei einer Wartung, inkl. ABE Gutachten + Verschlussdeckel Retrofitting of ABE certificate (operating licence) during service, incl. ABE document + end cap	113-0000-48	Pro Stück per piece	25,00
Nachrüstung ABE ohne Wartung, inkl. ABE Gutachten + Verschlussdeckel Retrofitting of ABE certificate (operating licence) without service, incl. ABE document + end cap	113-0000-49	Pro Stück per piece	79,00
Nachrüstung hydraulische Federvorspannung (Wilbers) ohne Wartung, ohne Material Retrofitting hydraulic preload adjuster (Wilbers) without service, without material	113-0000-60	Pro Stück per piece	49,00
Nachrüstung hydraulische Federvorspannung (Wilbers) bei einer Wartung, ohne Material Retrofitting hydraulic preload adjuster (Wilbers) during service, without material	113-0000-66	Pro Stück per piece	29,00

Servicearbeiten
(Service)

FEDERBEINARBEITEN SHOCK ABSORBER WORK			€
Nachrüstung Höhenverstellung (Wilbers) ohne Material Retrofitting variable ride height adjuster (Wilbers) without material	113-0000-61	Pro Stück per piece	99,00
Nachrüstung Ausgleichsbehälter nur bei 631 und 641 (Wilbers) andere nicht möglich, ohne Material Retrofitting compression tank only with 631 and 641 (Wilbers) other shock types not possible, without material	113-0000-62	Pro Stück per piece	99,00
Garantiearbeiten (Federbein) Warranty works (shock absorbers)	113-0000-99	Pro Std. per hour	0,00
WESA / ESA / WESA-X **WESA / ESA / WESA-X**			€
Aus- und Einbau für Verkupplung "WESA" (außer BMW K 1600 GT/GTL) Disassembly and assembly for coupling “WESA“ (except of BMW K 1600 GT/GTL)	113-0000-63	Pro Stück per piece	74,50
Aus- und Einbau für Verkupplung "WESA" BMW K 1600 GT/GTL Disassembly and assembly for coupling “WESA“ BMW K 1600 GT/GTL	113-0000-70	Pro Stück per piece	149,00
Federbein WESA-X Mono hinten/rear De- und Montage am Fahrzeug WESA-X Mono shock absorber rear, disassembly and assembly into vehicle	113-0000-07	Pro Stück per piece	149,00
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf "mini WESA" & "WESA" Coupling respectively rebuilt ESA to “mini WESA" & "WESA“	113-0000-64	Pro Stück per piece	99,00
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf "WESA Dynamic Feedback" (außer R 1200 RT) Coupling respectively rebuilt ESA to “WESA Dynamic Feedback“ (außer R 1200 RT)	113-0000-74	Pro Stück per piece	99,00
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf "WESA Dynamic Comfort (R 1200 RT/RS/R) Coupling respectively rebuilt ESA to “WESA Dynamic comfort (R 1200 RT/RS/R)	113-0000-75	Pro Stück per piece	149,00
Original BMW Seitenständer kürzen, für "WESA" Tieferlegung Shortening original BMW side-stand for “WESA“ lowering	113-0000-65	Pro Stück per piece	49,00
Austausch Linearantrieb/Stellmotor ESA Federbein Original (inkl. Motor und Arbeitsaufwand) Replacement ESA damping motor (incl. motor and amount of work)	113-0000-69	Pro Stück per piece	299,00
Austausch Hallsensor, original Federvorspannung ESA, inkl. Hallsensor und Arbeitsaufwand Replacement of hall-sensor, original ESA spring preload, incl. hall-sensor and work	113-0000-72	Pro Stück per piece	249,00
Austausch Potentiometer, original Federvorspannung ESA, inkl. Potentiometer und Arbeitsaufwand Replacement of potentiometer, original ESA spring preload, incl. potentiometer and work	113-0000-73	Pro Stück per piece	249,00
Austausch Spindel, original Federvorspannung ESA, inkl. Spinder und Arbeitsaufwand Replacement of spindle, original ESA spring preload, incl. spindle and work	113-0000-76	Pro Stück per piece	249,00
AUFTRAGSARBEITEN / TROWALISIERUNG **CONTRACT WORKS / TROWALIZING**			€
Getriebe komplett, im zerlegten Zustand angeliefert, inkl. Ölpumpe und weiteren dazugehörigen Teilen Complete gearbox, sind in disassembled condition, including oil pump and other belonging parts	250-9001-00	Pro Stück per piece	499,00
Getriebe zerlegen + Wiederaufbau Disassemble gearbox + reassembling	250-9001-01	Pro Stück per piece	179,00
Nockenwellensatz im zerlegten, unbeschädigtem Zustand Camshaft set in undamaged and disassembled conditon	250-9002-00	Pro Stück per piece	399,00
Gabelfeder Fork spring	250-9003-00	Pro Std. per hour	9,50

Servicearbeiten
(Service)

AUFTRAGSARBEITEN / TROWALISIERUNG **CONTRACT WORKS / TROWALIZING**			
Trowal Stundensatz, verschiedene gehärtete Stahlteile können angeliefert werden. Die Laufzeit beträgt je nach Oberflächenwunsch = 4 - 10 Stunden Trowalizing hourly rate, different hardened steel parts can be sent in. The necessary running time depending on the wanted surface quality = 4 - 10 hours.	117-0000-02	Pro Kilogramm per kilogram	99,00
DIVERSE ARBEITEN **OTHER WORK**			
Lenkungsdämpferanbau mit Wilbers Kit Steering damper installation with a Wilbers kit	115-0000-00	Pro Stück per piece	nach Aufwand
Prüfen + Einstellen aller Federelemente, jeglicher Marke am Fahrzeug in NOH Testing and setup of all suspension elements no matter the brand within vehicle in Nordhorn/Germany	116-0000-00	Pro Fahrzeug per vehicle	kostenlos for free
Nicht aufgeführte Arbeiten Other, not listed work	117-0000-00	Pro Std. per hour	103,53

Fax: +49 (0) 59 21/ 7 40 99

Meine Faxbestellung

Wilbers Products GmbH, Frieslandstr. 10, 48527 Nordhorn, Tel. (+49) 59 21 / 72 71 70 Fax: (+49) 59 21/ 7 40 99

Formular bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und unterschreiben.

➜ **TIPP: Bequem bestellen unter www.wilbers.de** ←

Anzahl	Best.-Nr.	Genaue Fahrzeugbezeichnung (FZG, Typ, Baujahr)	Fahrergewicht/Sozius/ Gepäck/Einsatzzweck	Empf. VK

Sonderwünsche: _____

_____

Meine Adresse

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundennummer: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Abweichende Lieferadresse *(Nicht möglich bei Nachnahme!)*

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Ich zahle per Nachnahme ❒

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren erhoben werden.

Ich zahle per Vorkasse ❒

Die Rechnung wird Ihnen per E-Mail, Fax oder Briefpost zugestellt.

Ich zahle per Bankeinzug ❒ *(Nicht bei Erstbestellung und Privatkunden)*

Bankleitzahl: _____

Konto Nr.: _____

IBAN-Nr.: _____

BIC/SWIFT: _____

_____

genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts

Ich zahle per Kreditkarte ❒

Name der Kreditkarte: _____

Kartennummer: _____ _____ _____ _____

Gültigkeitsdatum: _____ Sicherheitscode: __ __ __

Wir akzeptieren VISA, Eurocard, Mastercard, American Express.

_____

Datum und Unterschrift Karteninhaber/in

Ich zahle per PayPal ❒

Für diesen Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wilbers Products GmbH, Frieslandstraße 10, 48527 Nordhorn

_____

Datum / Unterschrift

Fax: +49 (0) 59 21/ 7 40 99

My order by fax

Wilbers Products GmbH, Frieslandstr. 10, 48527 Nordhorn, Tel. (+49) 59 21 / 72 71 70 Fax: (+49) 59 21/ 7 40 99

Please fill in this form in block letters and sign it.

TIP: you can also order comfortably online at www.wilbers.de

Quantum	Order number	Vehicle description (vehicle, type, year of construction)	Driver's weight/ Passenger/luggage/ purpose of operation	MSRP

Special requests: _____

_____

My address

Name, first name: _____

Street: _____

ZIP code / place: _____

Customer number: _____

Telephone: _____

Fax: _____

Email: _____

Divergent delivery address (Not possible with pay on delivery!)

Name, first name: _____

Street: _____

ZIP code / place: _____

Telephone: _____

Email: _____

I want to pay per pay on delivery ❒ *(Not possible to all countries!)*

Please notice that you have to pay an additional charge.

I want to pay per cash with order ❒

You will receive your invoice by email, fax or normal mail.

I want to pay per direct debit ❒ *(No initial orders/private customers)*

Bank code number: _____

Account number: _____

IBAN number.: _____

BIC/SWIFT: _____

_____

(Precise name of your credit institution)

I want to pay with credit card ❒

Type of credit card: _____

Credit card number: _____ _____ _____ _____

Date of Exp.: _____ Code: __ __ __

We accept VISA, Eurocard, Mastercard, American Express.

_____

Date and signature of credit card owner

I want to pay per PayPal ❒

For this order the General terms of Business of
Wilbers Poducts GmbH, Frieslandstraße 10, 48527 Nordhorn are valid

_____

Date / Signature

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
(1) Allen Lieferungen, Leistungen, Angeboten und Verträgen des Verkäufers liegen ausschließlich diese Bestimmungen zugrunde. Diese werden mit Vertragsabschluss, als verbindlich anerkannt und gelten auch wenn bei weiteren Geschäftsbeziehungen eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgen sollte.
(2) Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, dass Geschäftsbedingungen des Käufers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
(3) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt wurden.
(4) Die Nutzung einer eigenen Internetpräsenz (Domain), welche den Firmennamen „Wilbers“ enthält, ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Bestätigung untersagt. Für den Fall eines Verstoßes erfolgt die sofortige Kündigung des Vertrages.

2. Angebot und Vertragsschluss
(1) Die Darstellung des Sortiments von Wilbers Products in Katalogen und auf der Internetseite www.wilbers.de stellt kein Angebot i. S. der §§ 145 ff. BGB dar. Die dortigen Angebote sind, soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet, stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. Der Kunde gibt durch Bestellung per Email, Fax, Telefon, schriftlich oder durch Bestellung im Onlineshop unter www.wilbers.de ein verbindliches Kaufangebot ab. Wir sind nicht verpflichtet, das Angebot des Kunden anzunehmen.
(2) Zu einem Vertragsabschluss mit uns kommt es erst durch die ausdrückliche Annahme der Bestellung durch uns entweder per schriftlicher Bestätigung oder durch Bestätigung per Email.
(3) Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich und beeinflussen das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses nicht.
(4) Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich.
(5) Soweit unsere Mitarbeiter mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen geben, die über den schriftlichen Vertrag hinausgehen, werden diese nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns Vertragsbestandteil.

3. Widerrufsbelehrung
(1) Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Wilbers Products GmbH
Frieslandstraße 10
48527 Nordhorn
Telefon: +49(0)5921 72717-0
Telefax: +49(0)5921 74099
E-Mail: info@wilbers.de
Geschäftsführer: Herr Bernardus Wilbers, Herr André Peters

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich

und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über diesen Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns

Wilbers Products GmbH
Frieslandstraße 10
48527 Nordhorn
Telefon: +49(0)5921 72717-0
Telefax: +49(0)5921 74099
E-Mail: info@wilbers.de
Geschäftsführer: Herr Bernardus Wilbers, Herr André Peters

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

(3) Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind (§ 312 b BGB).

4. Rücksenderecht
Wiederverkäufer sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Für Endverbraucher ist nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist von 14 Tagen eine Rücksendung von nicht personalisierten Produkten noch weitere 14 Tage möglich. In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% zu erheben.

5. Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise verstehen sich in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei Abholung "ab Werk".
(3) Soweit auf Wunsch des Käufers ein Versand erfolgen soll, hat der Käufer die anfallenden Versandkosten zu tragen. Das Nähere ergibt sich aus der Regelung in Nr. 7.
(4) Alle Preise sind freibleibend. Druckfehler und Irrtümer sind leider nie auszuschließen und werden vorbehalten.
(5) Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber.

6. Liefer- und Leistungsbedingungen
(1) Die von dem Verkäufer gegenüber dem Käufer zu erbringenden Leistungen werden in der Auftragserteilung festgelegt.
(2) Sofern nicht anders vereinbart, ist die Ware vom Käufer am Werk abzuholen.
(3) Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.
(4) Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig. Wir sind zu Teillieferungen jedoch nicht verpflichtet.
(5) Eine Lieferfrist verlängert sich- auch innerhalb eines Verzuges- angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die vorgesehene Ausführung bzw. Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt

auch dann, wenn diese Umstände bei unserem Vorlieferanten, Zulieferanten oder Subunternehmern eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer schnellstmöglich mit. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten.
(6) Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen.

7. Versand und Gefahrtragung
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unserem Werk. Mit der Übergabe der Ware an den Transportführer, der vom Käufer beauftragt wurde, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt nicht bei Transporten mit unseren Fahrzeugen und wenn der Käufer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.
(2) Wir versenden die Ware nur, wenn dies im Einzelfall schriftlich vereinbart worden ist.
(3) Die Versendung erfolgt per Nachnahme.
(4) Die Versandkosten bestehend aus Porto- und Produktnebenkosten sind vom Käufer zu tragen.

(5) Nicht vollständig auf Lager befindliche Artikel können von uns in Teillieferungen ausgeführt werden.
(6) Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers und soweit dieser kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, auch auf seine Gefahr.
(7) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten des Käufers. Hierbei haften wir für Beschädigung der Ware nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die Warenrechnung sofort fällig.

8. Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

9. Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
(2) Bei Ware, die der Käufer im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen- auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen- beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung durch uns begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns.
(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls(Abs.9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder- wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der bearbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware- das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis- Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Käufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Verkäufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber- bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil- an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer

ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für

Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um dem Verkäufer die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.
(8) Der Verkäufer wird auf Verlangen des Käufers die ihm zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl insoweit freigegeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 10 % übersteigt.
(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers- insbesondere Zahlungsverzug- vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

10. Mängel, Gewährleistung und Haftung
(1) Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zurückgehen auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns vorgenommene Montage, Inbetriebsetzung, Änderung oder Reparatur, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung.
(2) Sachmängelansprüche verjähren sofern der Käufer kein Verbraucher ist in 12 Monaten. Dies gilt nicht soweit das Gesetz gemäß § 479 BGB längere Fristen vorschreibt.
Soweit der Käufer ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, und somit eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gelten die gesetzlichen Vorschriften mit der Maßgabe, dass die kaufrechtliche Gewährleistungsfrist für Sachmängel beim Verkauf von gebrauchten Waren auf 12 Monate beschränkt wird. Dies gilt nicht, soweit wir aufgrund sonstiger gesetzlicher Vorschriften zwingend haften.
(3) Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt 12.

11. Selbstständige Garantie
(1) Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungspflichten gewähren wir für folgende Produkte eine darüberhinausgehende selbstständige Garantie
• von 29 Jahren für Wilbers- Gabelfedern und Promoto- Gabelfedern
• von 5 Jahren für Wilbers-Federbeine, Eco Line- Federbeine WESA Federbeinen und Wilbers LDC Nivomat Federbeine auf die Mangelfreiheit, Nutzbarkeit, Verarbeitung und die Haltbarkeit der verwendeten Materialien.
(2) In diesem Zeitraum werden wir einen berechtigten Garantieanspruch nach Ermessen, kostenlos, entweder durch Reparatur oder Austausch beheben.
(3) Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs dieses Produkts und gilt in der gesamten EU.
(4) Die gewährte Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
(5) Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, Einwirkung von Chemikalien oder höhere Gewalt verursacht werden sowie bei Eingriffen oder Reparaturen durch Sie oder Dritte.
(6) Weiterhin ausgenommen von der Garantie sind Zubehörteile, die nicht zur Grundausstattung des Produkts gehören.
(7) Im Garantiefall wenden Sie sich bitte, unter Beilegung des Kaufnachweises, an uns unter

Wilbers Products GmbH
Frieslandstraße 10
48527 Nordhorn
Telefon: +49(0)5921 72717-0
Telefax: +49(0)5921 74099
E-Mail: info@wilbers.de

12. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Schadensersatzansprüche
(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend Schadensersatzansprüche genannt), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Dies gilt ferner nicht, soweit wir zwingend haften, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in

Fällen des groben Verschuldens, des Vorsatzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit uns kein grobes Verschulden oder Vorsatz vorzuwerfen ist oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.
(2) Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.

13. Datenschutz
Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
(1) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtlicher sich ergebender Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist, oder seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, Nordhorn. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
(2) Die Vertragsbeziehungen regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

15. Sonstiges
Die missbräuchliche Verwendung unserer TÜV- und ABE- Gutachten ist untersagt.

16. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Käufer einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Stand: Februar 2018

General Terms of Business

1. General

(1) All deliveries, activities, offers and contracts of the seller are exclusively bound to these terms and conditions. Those become binding after conclusion of contract and are valid even if no explicit references during further business relations are made.

(2) Terms and conditions of the buyer or of any third party do not apply even if the seller does not object their validity in every separate individual case. Even if the seller refers to or points to a document that includes the terms and conditions of the buyer or of a third party, this does not count as approval of the condition‘s validity.

(3) Supplements to this agreement, changes or additions of this contract are only valid when they are confirmed in writing.

(4) Utilization of one´s own internet presence (domain) that contains the company name “Wilbers” without our explicit written notification, is forbidden. In case of violation the immediate cancellation of the contract follows.

2. Offer and conclusion of contract

(1) The presentation of the product array of Wilbers Products in catalogues and on the website www.wilbers.de is no offer according to §§ 145 et seqq. BGB. All local offers are if not explicitly marked as binding, always without obligation, meaning that they are only an invitation for submission of an offer. The customer, by ordering by email, fax, phone or in writing over the online shop at www.wilbers.de delivers an obligatory purchase order. We are not obliged to accept the customers purchase order.

(2) A conclusion of contract only comes about after explicit order acceptance by us either by written confirmation or by confirmation by email.

(3) Small variations or technical changes to pictures or descriptions are possible and do not influence the conclusion of contract relations.

(4) Apparent errors, writing-, printing- and calculation-mistakes for us are not binding.

(5) In case that our co-workers make supplements to this agreement that exceed the written contract, those only become part of the contract if confirmed by us in writing.

3. Notice of revocation

(1) Right of revocation

You can recede from the contract within fourteen days without giving any reasons.

The fourteen days deadline starts on the day when you or a third party named by you, who is not the carrier, takes possession of the last part of the ordered goods.

To claim your right of revocation you have to inform us,

Wilbers Products GmbH, Frieslandstraße 10, 48527 Nordhorn
Phone: +49(0)5921 72717-0
Fax: +49(0)5921 74099
Email: info@wilbers.de
Managing director: Mr. Bernardus Wilbers, Mr. André Peters

by sending a definite statement (for example a letter sent by post, fax or email) about your decision to revoke this contract. You can use the enclosed sample-revocation-form but this is not obligatory.

To keep your right of revocation it is enough to send us a notice about your decision to execute your right of revocation before the end of the deadline.

(2) Consequences of revocation

In case that you revoke this contract we are obliged to refund you all payments that we received from you, including shipping costs (exceptions are additional costs that apply when you use a different shipping method than the well priced standard one offered by us), immediately but the latest within fourteen days after the day we receive your notice of revocation of this contract. For refunds we use the same payment method that was used for the original transaction unless we have explicitly agreed on otherwise. In no case there will by any extra costs/fees for you because of the refund. We can refuse the refund until we retrieve the goods or until you give us proof that you are sending the goods back depending on what happens first.

In any case you have to send the goods back within fourteen days after you informed us about your revocation of

contract to

Wilbers Products GmbH, Frieslandstraße 10, 48527 Nordhorn
Phone: +49(0)5921 72717-0
Fax: +49(0)5921 74099
Email: info@wilbers.de
Managing director: Mr. Bernardus Wilbers, Mr. André Peters

The deadline is kept if you send the goods back before the deadline becomes invalid after fourteen days.
The direct costs for sending the goods back are on your account.
You only have to answer for any respective loss in value if the loss is attributed to you testing the material, characteristics and/or function of the goods in improper ways.
End of revocation instruction
(3) Exclusion of revocation
The right of revocation is not valid, at least until otherwise expressively agreed on, for shipments of goods that are built after customer specification or are clearly manufactured referring to the customers personal needs (§ 312 b BGB).

4. Right of return
Resellers are principally excluded from the right of return. We grant end customers the right to return non-custom products after the legal return period of 14 days has expired for additional 14 days. In this case, we remain ourselves the right to charge a handling fee of 10%.

5. Prices and payment
(1) Our prices are in Euro including the legitimate VAT.
(2) Unless otherwise expressly agreed on, our prices are pickup prices quoted ex-works
(3) If the customer requires shipment the customer has to bear the applying shipping costs. Further details arise from regulation number 6.
shipments.
(4) Partial deliveries to a reasonable extend are acceptable. We are not obligated however to perform partial

(5) Acceptance of cheques is only on account of performance.

6. Delivery- and performance-regulations
(1) The performances of the seller to the buyer are determined in the order placement.
(2) Unless otherwise agreed on the goods are picked up by the buyer at the factory.
(3) All information given about delivery time is without obligations unless as an exception a fixed delivery date was promised.
(4) Partial deliveries to a reasonable extend are acceptable. We are not obligated however to perform partial shipments
(5) Delivery time will be prolonged -even during a delay- appropriate to force majeure and all unforeseeable events that take place after conclusion of contract and are out of our responsibility (especially process upset, strike, lock-out or traffic route disturbances) if those events demonstrably play an important role on the scheduled operation respectively delivery. This is also true for if the disturbances happen to our sub-suppliers, suppliers or sub-contractors. We will announce the beginning and end of such disturbances to the buyer as soon as possible. The buyer can demand an explanation if we want to retreat from the contract, or if we want to delivery within an acceptable time period. If we do not immediately explain ourselves, the buyer can retreat from the contract.
(6) We only are liable for deliveries on time if the delay is due to an actual fault or if one of our vicarious agent is responsible.

7. Deliveries and risk bearing
(1) The deliveries of goods are ex-works. With the delivery of the products to the forwarding agent ordered by the buyer, the risk for the delivery passes on to the buyer. This is not valid when the transportation is done by our own vehicles and if the buyer is a consumer in the sense of § 13 BGB.

(2) We only send our goods if in the particularly case the shipment was agreed on in writing.
(3) The shipping method is cash on delivery.
(4) The total shipping costs consist of postage and additional product costs and are on the buyers account.
(5) Goods that are not on stock can be sent in partial deliveries.
(6) The shipment is on account of the customer and, in case that he is no consumer as defined in § 13 BGB, on his risk as well.
(7) If the delivery is prolonged on desire of the buyer or on fault of the buyer the goods are stored on the buyers´ costs. In this case the readiness for shipment equates with the actual shipment. With storage the goods invoice is to become due at once.

8. Setoffs, withholding
The buyer only then has the right of setoff if his counterclaim is legally effective or unquestionably accepted. Additionally he is only entitled to exercise his right of withholding if his counterclaim is based on the same contractual relationship.
9. Reservation of ownership
(1) The goods delivered remain the property of the seller until all debts are completely paid.
(2) In case of goods, which the buyer receives from us in context of a continuous business relationship, we reserve the ownership until all our requests from the business connection, including all possible accruing debts – also from simultaneously or later closed contracts- are settled. This is also then valid if individual or all claims were included in a current invoice and the balance is struck and recognized. If liability of the supplier arising out of a bill

of exchange is legally founded regarding payment of the purchase price, the reservation of ownership will not expire before payment of the bill of exchange by the buyer as the drawee. The goods, as well as other goods included in the reservation of ownership that take their place, are referred to as reserved goods.
(3) The buyer will store the reserved goods for us at no costs.
(4) The buyer is entitled to process and sell the reserved goods in normal business dealings until the enforcement event takes effect (paragraph 9).
(5) If the reserved goods are somehow processed by the buyer, it is agreed that the processing is done in the name and on behalf of the buyer as manufacturer and the seller immediately gains ownership of the newly created product or, in case that the value of the processed goods is higher than the value of the reserved goods, gains co-ownership of the created product in relation of the value of the reserved goods to the created product. In the event that no such acquisition of ownership for the supplier occurs, the buyer here and now transfers its future ownership or - in the ratio mentioned above- his co-ownership of the created product as security to the seller. If the reserved goods are connected to other objects or things, thus creating a homogeneous unit, or are inseparably mixed and if one of the others objects is considered the main object, the seller transfers his co-ownership of the actual goods at the ratio mentioned in the first sentence.
(6) In the event that the reserved goods are resold the buyer already now transfers the resulting claim against the acquirer or, in case of co-ownership, on a prorated basis according to the co-ownership portion. The same is true for other claims that take the place of the reserved goods or otherwise arise referring to the reserved goods, for example insurance claims or claims from unauthorized handling in case of loss or damage. The seller revocably authorizes the buyer to collect the claims assigned to the seller in his own name and for his invoice. The seller can only revoke this authorization in the event of enforcement of the reservation of ownership..
(7) If third parties take hold of the reserved good, in particular by garnishment, the buyer has to immediately advise of the property of the seller and inform the seller so as to enable the seller to enforce his rights of ownership. In case that the third party is unable to reimbursing the seller the court and out-of-court costs that incur in this connection, the buyer accepts liability for those costs.
(8) On demand of the buyer the seller is obliged to release the guarantees entitled to him according to his choice, insofar as their liquidable value exceeds the receivables to be secured by more than ten (10) per cent.
(9) In the event that seller rescinds the agreement based upon buyers´ breach of contract –especially in case of buyers´ payment default - (enforcement of reservation of ownership), the seller is entitled to demand the reserved goods back.

10. Defects, warranty and liability
(1) We are not liable for damages arising from inappropriate or improper use, incorrect installation or operation that

is not done by us, changes or repairs, faulty or negligent handling, wanton destruction or natural wear and tear.
(2) The entitlement to claim compensation expires, if the buyer is not a consumer, after 12 months. This provision does not apply where longer periods are prescribed by law according to § 479 BGB. In the event that the buyer is a consumer according to § 13 BGB and therewith is a natural person concluding the legal contract on purposes that can be attributed neither to his commercial business nor his self-employed occupation, the statutory provisions apply that the liability for damages and defects for the sale of used goods is limited to 12 months. This does not apply if our liability is mandatory due to other compulsory legal provisions.
(3) Section 12 applies to warranty claims.

11. Independent warranty
(1) Apart of legal warranty obligations we grant an independent warranty for the following products:
• 29 years for Wilbers- and Promoto- fork springs
• 5 years for Wilbers shock absorbers, Eco-Line, WESA shock absorbers and Wilbers LDC Nivomat shock absorbers on faultlessness, usability, manufacture and durability of the utilized materials.
(2) During this time we will settle all justifiable warranty cases on our discretion free of charge, either by repair or exchange.
(3) The warranty period starts with date of purchase and is valid for the whole EU
(4) The independent warranty is valid next to the statutory rights and it does not influence those rights.
(5) Excluded from the guarantee are damages that are the result of incorrect handling, normal wear and tear, mechanical or chemical influences, due to force
major as well as for intervention or repairs by yourself or third parties.
(6) Furthermore excluded are spare parts that are not part of the basic hardware of the product.
(7) In case of a warranty claim send it along with proof of purchase to the address below:

Wilbers Products GmbH
Frieslandstraße 10
48527 Nordhorn
Phone: +49(0)5921 72717-0
Fax: +49(0)5921 74099
EMail: info@wilbers.de

12. General limit of liability and claims of compensation
(1) Damage- and expenditure-claims for compensation of the buyer (subsequently called claims for compensation), for whatever legal argument, especially due to breach of duties from a contractual relationship and for unlawful acts are excluded. This does not apply if a warranty has been granted or in case of procurement risk. This also does not apply, where a mandatory liability is present due to statutory provisions, especially under the Product Liability Act, in cases of gross misconduct, of deliberate acts, on account of personal injury to life, body or health, or due to breaches of a substantial contractual obligations. The claim for damages due to the infringement of material contractual duties, however, shall be restricted to the foreseeable damage related to the type of contract unless it has not been caused by gross negligence, deliberately, or if there is an assumption of liability due to injury of life, body or health. This is not connected with a change of burden of proof to the detriment of the customer.
(2) This rule applies for the buyer accordingly.

13. Data protection
The buyer is informed herewith that all personal data obtained in regard to the business relationship will be processed according to the German Data Protection Act.

14. Place of performance, court of jurisdiction, applicable law
(1) Place of performance and sole court of jurisdiction for all deliveries and payments (including cheques and bills of exchange) as well as for all disputes is, as long as the buyer is a businessman, a legal entity under public law or public property, or if the buyer has his residence or commercial headquarters outside Germany, Nordhorn. We

are, however, entitled to file suit before the buyers´ competent court of justice.

(2) The contract relation is exclusively regulated after law valid for the Federal Republic of Germany excluding United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

15. Other

The unauthorized use of our TÜV- (German Technical Inspection Agency) or ABE- (Type and Operation Approval) certificates is forbidden.

16. Severability clause / Salvatoric clause

Should individual clauses or provisions of this contract with the buyer, including these General Terms of Business, be or prove to be partially or wholly impracticable, the validity of the other regulations remains untouched. The partly or wholly invalid or unenforceable clause shall be replaced by a clause as close as possible to its original commercial and intended purpose.

Version of February 2018