



Wilbers

Performance Suspension

ウィルバーズ ガイド



このガイドは、ウィルバーズの多様な製品ラインナップを包括的に紹介するとともに、弊社の従業員、ビジネスパートナー、そしてお客様にとって貴重なサポートとなることを目的としています。製品への理解を深め、その利点を的確に活用し、最大限の効果を引き出すための一助となるようことを願っています。

サスペンション

エコライン
アジャストライン
アクセサリ
アジャスター
バリエーション
ニボマット
電子制御式サスペンション

フロントフォーク

フォークタイプ
カートリッジ
フォーク用アクセサリ



エコライン



	タイプ	特徴
	530	36mm シリンダー 46mm スプリング (内径) フックレンチ専用調整 ブラックラインのみ対応
	531	36mm シリンダー 46mm スプリング (内径) フックレンチ専用調整 ブラックラインのみ対応 クロームキャップ (イモネジで固定、フック レンチによる調整)
	540	46mm シリンダー 59mm Feder スプリング (内径) フックレンチ専用調整 ブラックラインのみ対応

エコラインのサスペンションでは、後からダンピングの調整はできません。

アジャストライン

	タイプ	特徴
	640	46mm シリンダー 59mm スプリング (内径) 引き戻し調整可能 ブラックライン/ブルーライン/ナイトライン スプリングカラーはご希望に応じて (RAL)
	641	46mm シリンダー 59mm スプリング (内径) 引き戻し調整可能 圧縮調整可能 ブラックライン/ブルーライン/ナイトライン スプリングカラーはご希望に応じて (RAL) ホースに取り付けられたアクチュエータタンク
	642	46mm シリンダー 59mm スプリング (内径) 引き戻し調整可能 圧縮調整可能 ブラックライン/ブルーライン/ナイトライン スプリングカラーはご希望に応じて (RAL) アクチュエータタンク 3種類の異なる仕様
	643	46mm シリンダー 59mm スプリング (内径) 引き戻し調整可能 圧縮調整可能 ブラックライン/ブルーライン/ナイトライン スプリングカラーはご希望に応じて (RAL) アクチュエータタンク回転式 (弊社のみ対応) 9種類の異なる仕様

多くのサスペンションは、対応する小さなシリンダーを備えた、63xバージョンでも提供されています。

アクセサリ

アジャストライン専用



	タイプ	特徴
	X-PA -625-	調整範囲 15mm 450 クリック (46mm)、30 クリック=1mm 375 クリック (36mm)、25 クリック=1mm スパナによる調整 完全機械式 外部からの簡単な操作
	ZF-PA -659-	10mm 調整範囲 40 クリック、4 クリック=1mm 油圧式、簡単な操作
	Hydr.- PA -625-	10mm 調整範囲 58 クリック (PA07)、6 クリック= 1mm PA99にはクリック機能なし、 1回転=1mm 4色のバリエーション 外部からの簡単な操作
	高さ調整 -629-	調整範囲 10mm (+/- 5mm) 取り付け状態で調整可能 (モデルによる)

このアクセサリは、アジャストラインサスペンション専用で設定可能です。

あなたのバイク、私たちの情熱


@ info@wilbers.de

wilbers.de/shop

+49 (0) 5921 727170

アジャスター

アジャストライン



634シリーズバリエーション

アジャストライン



あなたのバイク、私たちの情熱

@ info@wilbers.de

wilbers.de/shop

+49 (0) 5921 727170

カラーバリエーション

アジャストライン専用

ブルーライン

スプリングカラー



高速圧縮調整¹



低速圧縮調整¹



引き戻し調整



PAハンドホイール²



ブラックライン

スプリングカラー



高速圧縮調整¹



低速圧縮調整¹



引き戻し調整



PAハンドホイール²



ナイトライン

スプリングカラー



高速圧縮調整¹



低速圧縮調整¹



引き戻し調整



PAハンドホイール²



¹ アクチュエータタンク付きサスペンションにのみ対応

² オプションアクセサリ

ご希望のRALカラー



アジャストライン専用

多くのお客様から、サスペンションの主バネの色に関して特別なご要望をいただいております。そのため弊社では、ブラック（ブラックラインまたはナイトライン）およびブルー（ブルーライン）に加え、特別なRALカラーもお選びいただけるようになりました。

防錆性を確保するために、樹脂コーティングされたスプリングは軽く研磨された後、塗装ブースにてご希望のカラーで塗装されます。その際に前提条件として、ご注文時にRAL番号をご提示していただく必要があります。

U特注カラーのスプリングを含むサスペンションの納期は、通常の10営業日から14営業日、最大で28営業日へと延長されます。すべての掲載されたRALカラーで、各スプリングの表面を塗装することが可能です。

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

ピギーバッグタイプ642TS

スポーティさと快適性を兼ね備えた万能モデル

ハーレー・ツーリングモデル用の、高性能リアショックアップソーバセット
ハーレーダビッドソン・ドイツのバガーレースチームと共同開発、サーキットでの調整済み
スポーティな走行を楽しむハーレーライダーに最適
引き戻し調整と圧縮調整が可能なダンピング
スプリングプリロードの無段階調整
お客様のご要望に応じたオーダーメイドが可能
一般営業免許認証、および5年間の保証



ニボマツト



	タイプ	特徴
	モノニボマツト	自動ダンピング調整 自動車高調整 複数のメーカーに対応 最大の快適性 調整機能なし 車高の調整(上げ/下げ)不可
	ステレオニボマツト	自動ダンピング調整 自動車高調整 ハーレー・ツーリングモデル専用 最大の快適性 調整機能なし ネガティブスプリングストロークはエコラインで調整可能 車高の調整(上げ/下げ)不可
	グロスエンデューロニボマツト	自動ダンピング調整 自動車高調整 最大の快適性 調整機能なし BMW-GSモデル専用 エリミネーターボックスが必要な場合あり(エラーメッセージ)
	R18ニボマツト	自動ダンピング調整 自動車高調整 最大の快適性 調整機能なし BMW-R18モデル専用 車高の調整(上げ/下げ)不可

あなたのバイク、私たちの情熱

 info@wilbers.de

 wilbers.de/shop

 +49 (0) 5921 727170

ウェサ

ウィルバーズESA(電子式サスペンション調整)

最大80mmの車高調整が可能

自動調整機能の維持

一部OEM部品の再利用

ウェサ、ミニウェサ、ダイナミックウェサ、ダイナミックフィードバックウェサ、ダイナミックコンフォートウェサ

プラグ&プレイ: 完全新規の2つのサスペンション、OEMサスペンションはそのままに
「プラグ&プレイ」キットはノルトホルンで製造
ライダーと同乗者の体重に合わせた調整
個別に調整されたダンピングとスプリングレート
非常に簡単な取り付け:コネクターを差し込んで走行開始



ウェサ



ダイナミックコンフォート



ミニウェサ



ダイナミックフィードバック



プラグ&プレイ



R1300GS

フォークタイプ



46Rオープンカートリッジ

ブラックライン

ブルーライン

ナイトライン

レースライン



46RRクローズカートリッジ

ブラックライン

ナイトライン

ブルーライン

レースライン



外部からはスターキャップでのみ区別可能。

ACAクローズカートリッジ

ACAクローズカートリッジ

レーシング
専用




この特許取得済みの自社開発技術により、六角レンチを使用してエアチャンバーの調整が可能です。

カートリッジ

オープンカートリッジ	特徴
	フォーク内部のオープンオイル回路 圧縮&引き戻し調整可能 圧縮&引き戻し、それぞれ10クリック調整 10mmのスプリングプリロード調整が可能 ライダーの体重に合わせて個別調整
クローズカートリッジ	特徴
	閉鎖型オイル回路 カートリッジは窒素圧で、圧力がかかっています オイルと窒素の間に36mmの隔壁 圧縮&引き戻し調整可能 圧縮&引き戻し、それぞれ10クリック調整 10mmのスプリングプリロード調整が可能 ガス圧: 3バー ライダーの体重に合わせて個別調整

フォークアクセサリ



	リニアフォークスプリング (品番601-xxx) 連続的なスプリングレート		ウィルバーズGP5レーシング フォークオイル 極限のレース条件向け
	プログレッシブフォークス プリング品番 (601-xxx) 巻き方により 2種類の スプリングレート		SKF製シマーリング 1セット=1xダストカバー -&1xシマーリング
	ウィルバーズゼロ フリック ションフォークオイル 粘度 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20		スライディングベアリング



1985年設立



Wilbers
Performance Suspension

有限会社 ウィルバース プロダクト

フリースランド通り6-10 〒48527 ノルトホルン ドイツ

電話番号: +49 (0)5921 72717-0

ファックス: +49 (0)5921 72717-77

ウェブサイト: www.wilbers.de · www.wilbers.de/shop

Eメール info@wilbers.de



Wilbers Products GmbH

有限会社 ウィルバース プロダクト



[wilbersproducts](https://www.instagram.com/wilbersproducts)

ウィルバース プロダクト



Made in Germany

